

1과목 : 임의 구분

- 루프가 두피에 0도 각도로 평평하고 모근쪽에서부터 컬을 말아 두발 끝이 컬의 바깥쪽이 되는 컬은?
 - ① 스탠드업컬(stand up curl)
 - ② 스컬프처컬(sculpture curl)
 - ③ 리프트컬(lift curl)
 - ④ 메이폴컬(maypole curl)
- 얼굴이 둥근 여성은 통통한 인상으로 밝고 발랄한 이미지를 가진다. 이런 여성의 헤어디자인을 할 때 부적합한 것은?
 - ① 헤어의 센터 파트는 피하고 사이드파트로 한다.
 - ② 전두부의 두발은 뱅처리 등으로 높이를 주도록 한다.
 - ③ 두부의 양사이드는 두발이 부풀어 보이도록 한다.
 - ④ 모발의 끝이 흐트러진 듯한 생기 있는 가벼운 쇼트로 귀여운 느낌의 이미지를 살려준다.
- 이. 미용영업소 등에 관계공무원이 출입하여 검사할 수 있는 항목에 속하지 않은 것은?
 - ① 이. 미용 영업자의 위생관리 의무 이행
 - ② 공중이용시설의 위생관리 실태
 - ③ 필요시 이. 미용의 영업장부 또는 서류 열람
 - ④ 영업실적 및 고객관리 실태 파악
- 6% 과산화수소 1/2와 물 1/2을 희석하면 몇 Vol(볼륨)의 산화제(과산화수소)를 얻을 수 있는가?
 - ① 10Vol
 - ② 20Vol
 - ③ 30Vol
 - ④ 40Vol
- 원랜스 커트에서 스파니엘 스타일은 옆(사이드)에서는 어떤 선이 사용되며 뒷모습(네이프)에서 어떤 라인이 형성 되는가?
 - ① 전대각선, 콘케이브 라인
 - ② 후대각선, 콘백스 라인
 - ③ 전대각선, 콘백스 라인
 - ④ 후대각선, 콘케이브 라인
- 퍼머넌트 웨이빙을 시술할 때 공기속의 산소에 의한 자연산화를 이용하는 웨이브는?
 - ① 콜드웨이브 1욕법
 - ② 머신 웨이브
 - ③ 콜드웨이브 2욕법
 - ④ 프리히트 웨이브
- 우리나라 모자보건법 상 신생아는 출생 후 얼마 기간까지의 아기를 말하는가?
 - ① 출생 후 7일 미만
 - ② 출생 후 14일 미만
 - ③ 출생 후 28일 미만
 - ④ 출생 후 3개월 미만
- 스트런취 드라이(Scrunch Drying) 이란?
 - ① 손가락으로 머리모양을 형클어 보이도록 하는 스타일
 - ② 브러시로 머리모양을 매끄럽게 하는 스타일
 - ③ 타월을 사용해 머리카락을 털어가면서 볼륨을 내는 스타일
 - ④ 세팅기로 웨이브를 내는 스타일
- 공중위생영업자의 위생관리 규정에 위반하여 건전한 영업질서를 위하여 공중위생영업자가 준수하여야 할 사항은 준수하

지 아니한 자에 대한 벌칙은?

- ① 6월 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금
 - ② 6월 이하의 징역이나 5백만 원 이하의 벌금
 - ③ 1년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금
 - ④ 1년 이하의 징역이나 5백만 원 이하의 벌금
- 퍼머넌트 웨이브 시술시 폼 웨이브 제품의 선택에 있어서 가장 중요시 되어야 하는 것은?
 - ① 두발의 다공성(Porosity)
 - ② 두발의 탄력성(Elasticity)
 - ③ 두발의 텍스처(Texture)
 - ④ 두발의 밀도(Density)
 - 다음 중 증세가 가장 심한 여드름은?
 - ① 검은 여드름
 - ② 흰 여드름
 - ③ 노란 여드름(Pimple)
 - ④ 씨스트(Cyst)
 - 화학적 식중독의 원인이 된다고 볼 수 없는 것은?
 - ① 수은
 - ② 납
 - ③ 카드뮴
 - ④ 철분
 - 이. 미용업소 내에서 손님에게 윤락행위 또는 음란행위를 하게 하거나 이를 알선 또는 제공할 때의 이. 미용사(업주)에 대한 위반 행정처분기준은?
 - ① 영업정지 1월
 - ② 영업정지 2월
 - ③ 면허정지 2월
 - ④ 영업장 폐쇄명령
 - 유병율 실제 계산에서 분모가 되는 것은?
 - ① 환자의 총수
 - ② 환자와 접촉한 주민수
 - ③ 재차 발생한 환자수
 - ④ 전체 인구
 - 특수분장시 수염, 가발, 인조 머리카락 등을 붙이는 접착제는?
 - ① 라텍스(Latex)
 - ② 콜로디온(Collodion)
 - ③ 실러(Sealers)
 - ④ 스피리트 껌(Spirit gum)
 - 헤어블리치의 설명이 잘못된 것은?
 - ① 과산화수소의 농도가 높을수록 탈색이 잘 된다.
 - ② 온도가 높을수록 탈색이 잘 된다.
 - ③ 손상된 모발일수록 탈색이 잘 된다.
 - ④ pH가 산성일수록 과산화수소의 탈색효과가 크다.
 - 다음 중 징크피리티온(Zinc pythlone)이 들어 있는 샴푸는?
 - ① 브리칭 샴푸(Bleaching Shampoo)
 - ② 산성 균형 샴푸(Acid Blanced Shampoo)
 - ③ 항비듬성 샴푸 (Anti dandruff Shampoo)
 - ④ 컬러 픽스 샴푸(Clor Fix Shampoo)
 - 인체감염이 주로 경피적으로 감염되는 기생충은?
 - ① 편충
 - ② 요충
 - ③ 십이지장충
 - ④ 간디스토마
 - 짧은 머리를 입체적으로 주면서 자연스러운 느낌으로 마무리하려면 어떤 컬러링 방법이 가장 좋은가?
 - ① 두발뿌리 부분을 밝게, 머리끝으로 갈수록 어두워지도록

- 바른다.
- ② 위빙 슬라이스로 머릿결을 강조하여 바른다.
- ③ 두발뿌리 부분을 검게, 두발 끝으로 갈수록 밝아지도록 바른다.
- ④ 두상의 상부를 어둡게 하고 하부를 밝게하여 바른다.

20. 다음 중 발육증식형 전파를 하는 전염병은?

- ① 페스트 ② 황열
- ③ 발진티푸스 ④ 말라리아

2과목 : 임의 구분

21. 다음 중 위생서비스평가의 주기, 방법, 위생관리등급의 기준 기타 평가에 관하여 필요한 사항을 정한 것은?

- ① 보건복지부령 ② 행정자치부령
- ③ 노동부령 ④ 대통령령

22. 희망하는 색보다 모발이 어두운 색으로 염색되어 밝게 하려고 한다. 어떤 작업을 해야 하는가?

- ① 프리 피그먼트이션 ② 휠러 색상사용
- ③ 칼라매취 ④ 클린싱

23. 대기오염 방지의 3대 목표에 속하지 않는 것은?

- ① 생활환경 및 자연환경
- ② 경제적 손실의 예방
- ③ 직업병의 발생 방지
- ④ 호흡기계 질병 등 건강장애 방지

24. 사망률과 출생율이 높은 후진국형 인구 구성형은?

- ① 별형 ② 피라미형
- ③ 종형 ④ 항아리형

25. 대장균 지수(指數)리 함은?

- ① 대장균을 검출한 최소 검수량
- ② 대장균을 검출한 최소 검수량의 역수
- ③ 대장균을 검출수
- ④ 대장균수와 검수의 양을 곱한 것

26. 출산모 사망의 3대 원인이 아닌 것은?

- ① 임신중독 ② 임신사고
- ③ 분만출혈 ④ 분만감염

27. 장티푸스의 예방접종은 무슨 면역인가?

- ① 인공능동면역 ② 인공수동면역
- ③ 자연능동면역 ④ 자연수동면역

28. 살모넬라 식중독과 관계 없는 설명은?

- ① 위장계 증상과 고열이 있다.
- ② 잠복기간은 12~24시간 전후이다.
- ③ 인축공동 전염병이다.
- ④ 독소형 식중독이다.

29. 두발의 성장주기 중 전체 두발의 약 1%정도에 해당하며 그 기간이 1~1.5개월 정도에 해당하는 시기는?

- ① 성장기 ② 퇴화기
- ③ 휴지기 ④ 발생기

30. 이. 미용업소 내에서 무자격자 안마사로 하여금 안마의 업무에 관한 행위를 하게 한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

- ① 영업정지 1월 ② 영업정지 2월
- ③ 면허취소 ④ 영업장폐쇄명령

31. 부족 시 피부가 건조해지고 모공각화증이 유발된다. 건강한 두피로 회복시키기 위하여 다음 영양소 중 어느 것을 많이 섭취하는 것이 가장 좋은가?

- ① 비타민 A ② 비타민 B₁
- ③ 비타민 C ④ 단백질

32. 다음 중 DPT (디피티)의 예방접종과 관계없는 전염병은?

- ① 파상풍 ② 디프테리아
- ③ 폴리오 ④ 백일해

33. 둘 또는 그 이상의 디자인 요소들이 연속적인 패턴으로 반복되는 디자인 법칙은?

- ① 대조 ② 대칭
- ③ 교대 ④ 균형

34. 음용수의 수질기준에서 규정된 병원 미생물이 오염되지 않은 경우 수도전에서 유리 잔류염소 농도는?

- ① 0.1ppm ② 0.2ppm
- ③ 0.5ppm ④ 1.0ppm

35. 다음 중 청문을 실시하여야 해당 사항에 속하지 않은 것은?

- ① 이. 미용영업의 정지 처분을 하고자 하는 때
- ② 이. 미용영업의 일부시설을 사용중지 처분을 하고자 하는 때
- ③ 이. 미용영업소 폐쇄명령처분을 하고자 하는 때
- ④ 이. 미용영업자에게 벌금을 부과 처분하고자 할 때

36. 커트 시 90도 각도의 엘레베이션(Elevation)일 때를 무엇이라 하는가?

- ① 로우 엘레베이션(Elevation)
- ② 하이 엘레베이션(Elevation)
- ③ 리버스 엘레베이션(Elevation)
- ④ 블렌디드 엘레베이션(Elevation)

37. 네일랩(Nail wrap)을 사용하는 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 네일이 갈라질 때
- ② 네일이 찢어질 때
- ③ 네일팁을 붙인후 쉽게 부러지는 것을 방지할 때
- ④ 네일의 적절한 온도를 유지시킬 때

38. 페오멜라닌(pheomelanin)과 관계 없는 것은?

- ① 황적색 ② 황황유
- ③ 쉽게 탈색된 ④ 약한 자외선 방어력]

39. 일반적으로 CO₂의 실내 위생학적 서한량(허용농도)은?

- ① 0.01% ② 0.03%
- ③ 0.1% ④ 3%

40. 전류와 광선을 이용한 기기 중 서로 연결이 잘못 된 것은?

- ① 갈배닉전류 미안기 : 양극과 음극 작용 이용
- ② 패러데이전류 미안기 : 혈액순환촉진. 노폐물 제거 촉진
- ③ 적외선 등 : 60cm떨어진 곳에서 5~7분 정도 조사
- ④ 자외선 등 : 비타민 A생성 촉진. 여드름 치료

3과목 : 임의 구분

41. 헤어 세이핑 시 두발의 형상, 소재의 조건에 따라 목적에 맞는 형태를 만들려고 구상하는 디자인 요소가 아닌 것은?

- ① 위치 ② 폭
- ③ 선 ④ 무게

42. 전환 레이저링은 다음 중 어떤 형을 만들기 위해서 사용되는가?

- ① 그라데이션 커트 ② 유니폼 레이저 커트
- ③ 인크리스 레이저 커트 ④ 솔리드 커트

43. 우리나라 전염병 예방법상 제 3군 전염병인 것은?

- ① 공수병 ② 파상풍
- ③ 백일해 ④ 세균성 이질

44. 이. 미용사 면허 정지 기간 중에 이. 미용업무를 행한 자에 대한 처벌 사항은?

- ① 500만 원 이하의 벌금
- ② 300만 원 이하의 벌금
- ③ 300만 원 이하의 과태료
- ④ 200만 원 이하의 과태료

45. 이. 미용업소에서 1회용 면도날을 2인 이상 손님에게 사용했을 때 3차 위반 행정처분 기준은?

- ① 경고 ② 영업정지 5일
- ③ 영업정지 10일 ④ 영업장폐쇄명령

46. 두발의 평균적인 성장 속도는 얼마 정도인가?

- ① 1달에 1.2~1.5cm ② 1달에 2.5cm
- ③ 하루에 2mm ④ 하루에 0.01cm

47. 민물에 사는 가재와 게가 중간 숙주인 기생충은?

- ① 요충 ② 긴촌충
- ③ 폐디스토마 ④ 간디스토마 흡충

48. 갑상선 기능장애와 관계가 가장 큰 것은?

- ① 칼슘(Ca) ② 인질(P)
- ③ 요오드(I) ④ 철분(Fe)

49. 다음 중 이. 미용사가 보건복지부령으로 정하는 위생교육을 받지 아니한 때의 법적 조치사항에 해당되는 것은?

- ① 200만 원 이하의 벌금
- ② 200만 원 이하의 과태료
- ③ 100만 원 이하의 벌금 .
- ④ 100만 원 이하의 과태료

50. 임신중의 예방접종이 금기인 것은?

- ① 장티푸스 ② 천연두
- ③ 파상풍 ④ 콜레라

51. 다음 중 복어의 식중독원인 독소는?

- ① 솔라닌 ② 무스카린
- ③ 테트로도톡신 ④ 베네루핀

52. 다음 중 퍼커션(Percussion)에 속하지 않는 것은?

- ① 처킹(chucking) ② 커피(cupping)
- ③ 해킹(hacking) ④ 너클링(knuckling)

53. 크라운 부분에 볼륨감을 주기 위한 적당한 세팅 방법은?

- ① 온베이스 ② 오프 베이스
- ③ 다운 스태 ④ 하프 베이스

54. 브로우 드라이어의 사용상의 주의 점이다. 틀린 것은?

- ① 핸드 헤어드라이어의 뜨거운 바람이 나오는 출구를 두피나 목 얼굴에 대지 않도록 한다.
- ② 핸드 헤어드라이어는 젖은 머리카락에 시술하게 되므로 머리카락에 바짝 대고 시술해야 한다.
- ③ 핸드 헤어드라이어의 팬 부분이 머리에 닿지 않도록 해야 한다.
- ④ 핸드 헤어드라이어의 전기성이 고객에게 닿지 않도록 노력한다.

55. 마셀 웨이브 시술을 위한 아이론의 적당한 회전 각도와 적정 온도는?

- ① 회전각 45도, 온도 약 130도
- ② 회전각 30도, 온도 약 130도
- ③ 회전각 45도, 온도 약 100도
- ④ 회전각 30도, 온도 약 100도

56. 암모늄 티오글리콜레이트(thioglycollate)가 주 성분인 퍼머액은 어떤 상태의 두발에 사용하기 가장 적합한가?

- ① 염색한 두발 ② 정상 두발이나 굵은 두발
- ③ 가는 두발 ④ 블리치(bieach)한 두발

57. 무수알콜을 사용해서 70% 희알콜 400cc를 만들고자 할 때 알맞은 방법은?

- ① 물 70cc 무수알콜 330cc
- ② 물 100cc 무수알콜 300cc
- ③ 물 120cc 무수알콜 280cc
- ④ 물 330cc 무수알콜 70cc

58. 플랫트(flat curl) 시 두피에서 루프의 각도가 옳은 것은?

- ① 0도 ② 15도
- ③ 45도 ④ 90도

59. 헤어리컨디셔닝 시술로 설명이 틀린 것은?

- ① 두피 마사지를 행한 후 적외선 등 또는 헤어 스티머를 10분 정도 사용하여 컨디셔너제의 침투를 돕는다.
- ② 컨디셔너제가 수용성이 아닐 경우 샴푸는 마지막 단계에서만 행해 준다.
- ③ 컨디셔너제를 도포 할 때는 두피에 완전히 바른 다음 두발 전체에 바르도록 한다.
- ④ 두발 브러싱을 하고 두발 상태에 따른 샴푸 후에 두발이

젖은 상태에서 컨디셔너제를 바르며 두피 마사지는 최종적으로 행한다.

60. 이. 미용업소 안에 별실 그 밖에 이와 유사한 시설을 설치한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?

- ① 영업정지 15일 ② 영업정지 1월
- ③ 영업정지 2월 ④ 영업장폐쇄명령

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	④	①	①	①	③	①	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	④	④	④	③	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	③	②	②	②	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	②	④	②	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	②	③	①	③	③	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	①	②	③	①	④	②