

1과목 : 임의 구분

1. 프로그레시브 샴푸 틴트에 해당되는 것은?

- ① 컬러 크림 염색을 말한다
- ② 지속성 염모제를 사용하는 것을 말한다
- ③ 금속성 염모제를 사용하는 것을 말한다
- ④ 컬러 샴푸라고도 한다

2. 헤어컷 시 두발 길이를 정하는 요소가 아닌 것은?

- ① 세이프(shape)와 커트라인(cut line)
- ② 손님의 자세
- ③ 자기 몸의 위치와 눈의 위치
- ④ 푸르닝(pruning)과 냐침(notching)

3. 뒷 머리를 짧게 자른 싱글링 보브(shingling bob)나 가르송(Garcon)스타일의 커트가 유행하던 시기는?

- ① 1900년대
- ② 1910년대
- ③ 1920년대
- ④ 1930년대

4. 다음 중 화장품에 사용되는 보습제가 아닌 것은?

- ① 글리세린
- ② 프로필렌글리콜
- ③ 아미노산
- ④ 젤라틴

5. up-style을 할 때 두발에 백콤(back-comb)의 전용 빗은?

- ① 꼬리빗
- ② 커트빗
- ③ 웨이브빗
- ④ 얼레빗

6. 헤어컬링(hair curling)에서 스퀘어 베이스(square base)에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 하나씩 독립된 컬에 사용하는 베이스이다.
- ② 주로 앞 헤어라인의 측두부에 많이 사용되는 베이스이다.
- ③ 베이스의 길이가 길어서 루프가 끝쪽에 이루어지는 베이스이다.
- ④ 컬의 시작이나 둥그스름한 느낌이 강한 부분에 있어서 사용되는 베이스이다.

7. 브런트 커틱(Blunt Cutting)에서 베이스의 폭과 방향에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 베이스의 폭을 넓게하면 커트면의 오차가 크다.
- ② 모발의 길이를 길게할 때 짧게하는 것 보다 커트면의 오차가 크다.
- ③ 베이스의 폭을 좁게하면 커트면의 오차가 크다.
- ④ 가이드 라인에 대해 시술자의 위치방향으로 베이스를 당겨서 커트하면 시술자에게서 면 위치가 짧게된다.

8. 모발 술고르기를 할 때 주의해야 할 사항으로 가장 옳은 것은?

- ① 사선으로 슬라이싱하여 모발길이의 1/3 이하로 한다.
- ② 모발술이 많은 부분을 우선으로 한다.
- ③ 두피에서부터 짧게 한다.
- ④ 목덜미, 후두부 순으로 모발길이에 상관없이 한다.

9. 모발의 색소인 멜라닌 색소형성의 원인이 되는 아미노산은?

- ① 타이로신
- ② 리신
- ③ 트립토판
- ④ 알기닌

10. 모발의 탄력, 강도, 감촉, 질감, 색상 등 모발의 특성을 결정하는 중요한 모발의 구성층은?

- | | |
|----------------|----------------|
| ① 모표피(Cuticle) | ② 모피질(Cortex) |
| ③ 모수질(Medulla) | ④ 모낭(Follicle) |

11. 퍼머넌트 웨이브는 화학적 그리고 물리적 작용(action)에 의해서 완성된다. 이 두 작용의 비율(화학적:물리적)은 몇 퍼센트 씩인가?

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 70% : 30% | ② 60% : 40% |
| ③ 50% : 50% | ④ 20% : 80% |

12. 알칼리성 콜드웨이브와 산성 콜드웨이브의 와인딩(winding) 방법은?

- ① 제품에 관계없이 텐션을 주지 않고 와인딩 한다.
- ② 제품에 관계없이 컬의 탄력을 주기 위해 텐션을 가한다.
- ③ 산성제액은 조금 강한 텐션을 가하여 와인딩하고 알카리성 제액은 조금 약한 텐션을 가하여 와인딩 한다.
- ④ 산성제액은 조금 약한 텐션을 가하여 와인딩하고 알카리성 제액은 조금 강한 텐션을 가하여 와인딩 한다.

13. 마사지 치료결과는 각 동작의 지속성 정도에 따라서 달라진다. 기시점·부착점의 연결지점에서 잘못된 방향으로 마사지를 하면 어떻게 되는가?

- ① 근육이 뭉친다.
- ② 탄력이 없어지고 피부와 근육이 늘어지게 된다.
- ③ 피부가 건조해진다.
- ④ 피부에 열이 난다.

14. 헤어디자인의 3가지 원칙(principals)을 평가 할 때 가장 중요시 되는 것은?

- ① 질감(texture), 색깔(color), 형태(form)
- ② 조화(harmony), 컬 크기(curl size), 리듬(rhythm)
- ③ 컬 진행(curl progression), 컬 모양(curl shape), 모발 결(hair texture)
- ④ 컬의 교차(curl alternation), 컬 반복(repetition), 컬의 대조(discordance)

15. 블로 드라이(blow-dry) 스타일링에서 사전에 해야 할 것은?

- ① 퍼머넌트, 염색, 털색 처리된 모발은 드라이를 하지 않는다.
- ② 모발 끝부분에 로션을 많이 바른다.
- ③ 수건으로 물기를 잘 닦아준 후 드라이어의 더운 바람으로 말린다.
- ④ 드라이어를 두피에 바싹대고 빠른 속도로 움직여 준다.

16. 핀컬의 컬이 말린쪽 방향에 의해서 움직이는 두 방향은?

- ① 리버스(reverse) 컬과 업컬(up curl)
- ② 포워드(forward)컬과 업컬
- ③ 카운터 클로크와이즈(counter clockwise)와 클로크와이즈(clockwise)
- ④ 리버스(reverse)컬과 플랫트(flat) 컬

17. 컬의 상태중 루프가 반드시 90° 각도로 헤어세팅시 볼륨을 내기 위한 것은?

- ① 스파이럴 컬(spiral curl)
- ② 스탠드업 컬(stand up curl)

- ③ 리프트 컬(lift curl)
④ 바렐 컬(Barrel curl)
18. 퍼머시술시 웨이브의 굽기를 조절하는 가장 올바른 방법은?
 ① 로드의 굽기로 조절한다.
 ② 약액의 강약으로 조절한다.
 ③ 시간으로 조절한다.
 ④ 와인딩시 텐션으로 조절한다.
19. 염색제를 호수가 다른 제품과 혼합해서 사용할 경우 잘못 섞은 것은?
 ① 구리색 + 금색 ② 구리색 + 붉은색
 ③ 파란색 + 보라색 ④ 재색 + 금색
20. 케미컬 본드(Chemical bond)로서 퍼머번트 웨이브 형성에 관여하는 것은?
 ① 셀파 본드(Sulfur Bond)
 ② 하이드로젠 본드(Hydrogen Bond)
 ③ 앤드 본드(End Bond)
 ④ 아이오닉 솔트 본드(Ionic Salt Bond)
- 2과목 : 임의 구분**
21. 손상된 모발은 염색이 오래 지속되지 않아 쉽게 탈색이 되는데, 이렇게 탈색이 된 부위는 어떤 방법으로 시술하는 것 이 가장 효과적인가?
 ① 진한색을 사용하여 시술한다.
 ② 염색제 도포 후 방치시간을 오래 둔다.
 ③ 산화제를 많이 사용하여 시술한다.
 ④ 적당한 헐러(Filler)색상을 사용하여 시술한다.
22. 원랭스 커트 시술 시 불규칙한 선이 형성될 수 있는데 그 이유 중 가장 큰 것은?
 ① 연속적인 커팅 ② 손가락 텐션 정도
 ③ 모발의 저항력 ④ 가위 누르는 힘
23. 붉은 피부톤을 조절하거나 잡티 많은 얼굴에 사용하기에 바람직한 메이크업 베이스 색깔은?
 ① 그린(Green) ② 핑크(Pink)
 ③ 노랑(Yellow) ④ 보라(violet)
24. 컬러링(Coloring)에 사용되는 화학제품의 pH가 알맞는 것은?
 ① 과산화수소 pH 3.0~4.0
 ② 블리치(bleach)제 pH 4.5~5.5
 ③ 암모니아 pH 5~7
 ④ 모발염색(tint)용액 pH 5.0~6.5
25. 모발을 분석하는 설명에 대해 옳지 않은 것은?
 ① 모발의 밀도는 두피 1mm² 에 얼마나 많은 모발이 났느냐를 의미한다.
 ② 모발의 탄력성은 모발이 늘어났다가 다시 원래 길이로 돌아가는 성질을 말한다.
 ③ 모발의 다공성은 습기와 제품들을 얼마나 흡수할 수 있는지 그 능력을 결정한다.
- ④ 건강모는 원래 길이의 1/3까지 늘어났다 제자리로 돌아온다.
26. 두피의 태입, 피지, 각질 정도, 모공의 상태를 모니터를 통해 자세히 관찰하여 올바른 관리를 할 수 있도록 하기 위한 기기는?
 ① 뷰티스코프 ② 확대경
 ③ 스캘퍼치 ④ 소프트 바이오빔
27. 헤어 트리트먼트 사용 시 유분이 부족하고 거칠고 민감한 두피나 모발에 적합한 두발 화장품은?
 ① O/W 에멀젼형 제품 ② W/O 에멀젼형 제품
 ③ 수렴화장수 ④ 소염화장수
28. 이어백 이어라인(ear back ear line)으로 파팅을 한 후 빗질을 바닥과 평행하게 하고, 손가락과 가위의 위치를 이어백 이어라인과 평행하게 하여 커트를 했다. 이 때 생기는 커트라인은?
 ① 수평선(Horizontal line) ② 콘벡스(Convex)
 ③ 콘 케이브(Concave) ④ 수직선(Vertical line)
29. 빗 또는 티스 브러시(teeth brush)로 웨이브를 만들고자 할 때 블로우 드라이어 바람의 방향은?
 ① 클로즈 오픈(close open)에서 클로즈 엔드(close end) 쪽으로
 ② 콘벡스(convex)쪽에서 콘케이브(concave)쪽으로
 ③ C컬의 중앙에 바람을 넣어줌이 좋다.
 ④ 바람의 방향은 관계 없다.
30. 이상 두피 케어를 하는 과정에서 마무리 단계에 빗이나 브러시로 두피의 자극을 피해야 하는 것은?
 ① 드라이 스캘프 트리트먼트(dry scalp treatment)
 ② 오일리 스캘프 트리트먼트(oily scalp treatment)
 ③ 댄드러프 스캘프 트리트먼트(dandruff scalp treatment)
 ④ 플레인 스캘프 트리트먼트(plain scalp treatment)
31. 식품의 부패란 주로 무엇이 변질된 것인가?
 ① 지방 ② 당분
 ③ 비타민 ④ 단백질
32. 공기 오염물질 중 가장 농작물에 피해를 주는 물질은?
 ① 탄산가스 ② 아황산가스
 ③ 암모니아가스 ④ 오존가스
33. 다음 중 가장 살균력이 강한 광선(자외선)의 파장(Å)은?
 ① 2400 ~ 2500 Å ② 2600 ~ 2800 Å
 ③ 3000 ~ 3100 Å ④ 3200 ~ 3300 Å
34. 감각온도(체감온도)산출에 관계없는 요소는?
 ① 건구온도 ② 습구온도
 ③ 기류 ④ 기압
35. 다음 기생충과 중간숙주의 연결이 틀리게 된 것은?
 ① 간디스토마 - 민물고기 ② 말라리아 - 사람
 ③ 유구조충 - 돼지 ④ 회충 - 채소

36. 모성보건의 3대 사업에 해당되지 않은 것은?

- ① 산전보호
- ② 분만보호
- ③ 전염병관리보호
- ④ 산욕보호

37. 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적 지표는?

- ① 평균수명
- ② 평균여명
- ③ 모성사망율
- ④ 영아사망율

38. 전염병 관리상 환자격리를 요하지 않는 질병은?

- ① 장티푸스
- ② 콜레라
- ③ 파라티푸스
- ④ 일본뇌염

39. 공중보건의 중요한 요소가 아닌 것은?

- ① 질병예방
- ② 수명연장
- ③ 건강과 능률의 향상
- ④ 질병치료

40. 다음 중 산업피로의 원인과 관계가 가장 먼 것은?

- ① 작업강도 과중
- ② 휴식시간 부족
- ③ 후생시설 미비
- ④ 작업자세 불량

3과목 : 임의 구분

41. 우유를 63℃에서 저온살균할 때 알맞은 시간은?

- ① 5분
- ② 10분
- ③ 20분
- ④ 30분

42. 초자기구, 도자기류, 목죽제품 등의 소독에 쓰여지는 것이 아닌 것은?

- ① 석탄산수
- ② 크레졸수
- ③ 생석회유
- ④ 포르말린 수용액

43. 일반적으로 잠복기가 전염병관리상 이용되는 것은?

- ① 보균자의 기간결정
- ② 치료의 기간결정
- ③ 감염기간의 결정
- ④ 검역의 기간결정

44. 다음 중 일반적으로 고압하에서 비만인 사람에게 가장 잘 올 수 있는 질환은?

- ① 잠수병
- ② 항공병
- ③ 난청
- ④ 신경혈관증

45. 다음 중 임호프 탱크법과 관계 있는 것은?

- ① 상수소독
- ② 하수처리
- ③ 산소저장
- ④ 공기순환

46. 산업재해의 평가와 관계없는 것은?

- ① 도수율
- ② 사망율
- ③ 강도율
- ④ 빈도율

47. 일반적으로 대장균 검사시 최적확수(MPN)의 검수량은?

- ① 5ml
- ② 50ml
- ③ 100ml
- ④ 200ml

48. 다음 중 소화기계 전염병에 해당하는 것은?

- ① 흉역
- ② 유행성 일본뇌염

③ 장티푸스

④ 발진티푸스

49. 다음 중 가족계획을 가장 잘 설명한 것은?

- ① 산아제한을 의미한다.
- ② 인구조절을 의미한다.
- ③ 가정경제 계획을 의미한다.
- ④ 가지고 싶은 수 만큼의 자녀를 낳고 싶은 때 날도록 하는 것을 말한다.

50. 장티푸스의 예방접종은 무슨 면역인가?

- ① 인공능동면역
- ② 인공수동면역
- ③ 자연능동면역
- ④ 자연수동면역

51. 이·미용업소에서 손님에게 윤락행위를 알선 또는 제공한 때의 1차 위반시 영업소에 대한 행정처분기준은?

- ① 영업정지 1월
- ② 영업정지 2월
- ③ 면허정지 1월
- ④ 면허정지 2월

52. 공중위생영업소의 시설 또는 설비가 기준에 위반되어 개선 명령을 받고도 그 개선명령을 위반한 자에 대한 법적 조치는?

- ① 200만원 이하의 벌금
- ② 200만원 이하의 과태료
- ③ 300만원 이하의 과태료
- ④ 300만원 이하의 벌금

53. 공중위생영업자가 관계공무원의 출입,검사 기타 조치를 거부·방해 또는 기피한 때의 벌칙사항은?

- ① 300만원 이하의 벌금
- ② 300만원 이하의 과태료
- ③ 200만원 이하의 벌금
- ④ 200만원 이하의 과태료

54. 이·미용영업소의 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 계속하여 그 시설을 사용한 자에 대한 법적조치는?

- ① 1년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금
- ② 1년이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
- ③ 6월이하의 징역 또는 5백만원이하의 벌금
- ④ 6월이하의 징역 또는 3백만원이하의 벌금

55. 다음 중 청문을 실시하여야 할 경우에 해당되는 것은?

- ① 벌금을 부과처분하려 할 때
- ② 영업소 폐쇄명령을 처분하고자 할 때
- ③ 영업소의 필수불가결한 기구의 봉인을 해제하려 할 때
- ④ 폐쇄명령을 받은 후 폐쇄명령을 받은 영업과 같은 종류의 영업을 하려할 때

56. 이·미용업자가 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 각각 다른 용기에 넣어 보관하지 아니한 때의 3차 위반 행정처분기준은?

- ① 영업정지 5일
- ② 영업정지 10일
- ③ 영업정지 15일
- ④ 영업정지 1월

57. 이·미용업자가 필요한 보고를 하지 아니하거나 거짓으로 보고한 때의 1차위반 행정처분기준은?

- ① 경고
- ② 영업정지 10일

- ③ 영업정지 20일 ④ 영업정지 1월

58. 다음 중 위생관리등급의 구분으로 틀린 것은?

- ① 최우수업소 : 녹색등급
 ② 우수업소 : 황색등급
 ③ 일반관리대상 업소 : 백색등급
④ 특별관리대상 업소 : 흑색등급

59. 이 · 미용사의 위생교육 대상자에 대한 위생교육을 실시하는 자는?

- ① 보건복지부장관 ② 시 · 도지사
③ 시장 · 군수 · 구청장 ④ 관련협회등의 단체장

60. 이용 또는 미용사의 영업자 지위를 승계한 후 1월 이내에 신고하지 아니한 때의 1차 위반 행정처분기준은?

- ① 개선명령** ② 영업정지10일
 ③ 영업정지1월 ④ 영업장폐쇄명령

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	④	①	①	①	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	③	③	②	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	①	①	②	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	②	④	④	③	④	④	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	④	①	②	②	③	③	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	②	①	②	②	②	④	③	①