

## 1과목 : 임의 구분

- E.O 가스멸균법과 고압증기멸균법의 장단점에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?
  - E.O가스멸균법은 50~60℃의 저온에서 가능하고, 비교적 값이 비싸지만 상대적으로 장기 보존이 가능하다.
  - 고압증기멸균법은 멸균시간이 짧고, 사용 비용이 비교적 저렴하다.
  - 고압증기멸균법으로 처리된 것은 상대적으로 단기간 보존되나 즉시 사용할 수 있다.
  - 고압증기 멸균법은 조작방법이 어렵지만 E.O 가스 멸균법은 조작방법이 쉽다.
- 모유나 우유에서 공급해 주어야 하는 것은?
  - 비타민A 와 D
  - 비타민A 와 C
  - 비타민C 와 D
  - 비타민B 와 C
- 미용업에서 소독과 관련된 주의사항으로 맞는 것은?
  - 소독약품의 보존기간이 긴 것은 미용업에서 사용이 금지되어 있다.
  - 일회용 포장으로 사용된 것은 사용 후 남은 소독약품과 약제를 모두 버린다.
  - 피부와민 반응을 일으키는 약제는 희석하거나 며칠 지난 후 다시 사용하면 된다.
  - 가능한 범위내에서 모든 약제는 원액의 사용을 권장한다.
- 쇠고기나 돼지고기의 생식으로 감염될 수 있는 기생충은?
  - 십이지장충
  - 간흡충
  - 편충
  - 촌충
- 미생물의 성장과 사멸에 영향을 주는 요소들로 연결된 것은?
  - 영양원-온도-질소농도-물의 활성-빛의 세기
  - 영양원-온도-질소포화도-물의 활성-빛의 세기
  - 영양원-온도-산소농도-물의 활성-빛의 세기
  - 영양원-온도-산소포화도-물의 농도-빛의 세기
- 병원성 또는 비병원성 미생물 및 포자를 가진 것을 전부 사멸 또는 제거하는 것은?
  - 살균
  - 위생
  - 소독
  - 멸균
- 다음 중 소독용어로서 "용액 속에 용해되어 있는 물질"을 무엇이라 하는가?
  - 용질
  - 현탁액 용액
  - 콜로이드 용액
  - 용매
- 산업재해 발생이 적은 사업장의 특징과 거리가 먼 것은?
  - 작업자에 대한 적성배치를 하도록 한다.
  - 안전한 작업조건을 제공한다.
  - 근로자 주도의 업무분담을 한다.
  - 안전관리 및 안전훈련을 조직적으로 한다.
- 직업병의 하나인 규폐증을 일으키는 분진은?
  - 규석
  - 아연
  - 벤젠
  - 납

- 태반 또는 모유에 의한 면역은?
  - 인공수동면역
  - 자연수동면역
  - 인공능동면역
  - 자연능동면역
- 병원균의 감염의 위험성을 제거하는 비교적 약한 살균작용을 무엇이라 하는가?
  - 무균
  - 소독
  - 방부
  - 세척
- 도시지역 사회와 농촌지역 사회를 가장 손쉽게 구별하는 기준은?
  - 직업에 의한다.
  - 가족 형태에 의한다.
  - 인구 크기에 의한다.
  - 전통적인 태도의 유무에 의한다.
- 미용인이 자신과 고객의 건강관리를 위한 행위로 옳은 것은?
  - 시술도중 고객의 황달증세가 발견되면 즉시 병원으로 보낸다.
  - 오염된 모든 기구는 정해진 소독법에 따라 처리한 후 보관한다.
  - 일회용 소모품 중 청결해 보이는 것은 재활용해서 사용한다.
  - 더러워진 빗, 브러쉬 등은 소독보다는 흐르는 물에 헹구어서 사용한다.
- 다음 중 DDT의 살충제로서의 특징은?
  - 접촉법
  - 지속적 잔류효과
  - 호흡독
  - 피부로 흡수
- 손 소독이나 오물소독에 크레졸 비누액은 몇 %가 가장 적당한가?
  - 1%
  - 3%
  - 5%
  - 7%
- 음식물의 냉장고 보관과 가장 관계가 먼 것은?
  - 식품중의 미생물 사멸
  - 식품중의 미생물 증식 억제
  - 식품의 신선도 유지
  - 식품의 풍미 유지
- 아·미용실의 기구소독으로 가장 적당한 약품은?
  - 알코올
  - 승홍수
  - 석탄산
  - 역성비누
- 미용실에서의 수건을 공용사용함으로써 전염될 가능성이 큰 전염병은?
  - 장티푸스
  - 콜레라
  - 트라코마
  - 이질
- 다음 중 전염병 발생의 3대 요소에 해당되지 않는 것은?
  - 병원체(Agent factors)
  - 숙주적 요인(Host factors)
  - 계절성(Infection factors)

## ④ 전염경로(Environmental factors)

20. 대기오염이 가장 잘 발생하는 기상 조건은?

- ① 기온역전시                      ② 바람이 많이 불때  
③ 비가 올때                      ④ 눈이 올때

## 2과목 : 임의 구분

21. 공중위생감시원의 업무범위가 아닌 것은?

- ① 미용업자의 위생관리업무 이행여부 확인  
② 위생교육 이행여부확인  
③ 미용업소 위생지도  
④ 영업신고여부 확인

22. 이용사 또는 미용사가 1회용 면도날을 2인 이상의 손님에게 사용한 때의 2차 위반 행정처분기준은?

- ① 경고                              ② 영업정지 5일  
③ 영업정지 10일                  ④ 영업정지 1월

23. 공중위생영업에 종사하는 자가 위생교육을 받지 아니하였을 때의 과태료 부과 기준은?

- ① 100만원 이하                  ② 200만원 이하  
③ 300만원 이하                  ④ 400만원 이하

24. 다음 중 위생서비스 수준의 평가 실시의 시기로 맞는 것은?

- ① 3개월                              ② 6개월  
③ 1년                                ④ 2년

25. 이.미용업자가 영업정지처분을 받고 업무정지기간 중 업무를 행한때의 1차 위반 행정 처분 기준은 ?

- ① 면허취소                        ② 개선 명령  
③ 영업 정지 5일                  ④ 영업장 폐쇄 명령

26. 다음 중 이.미용사 면허를 받을 수 있는 사람은?

- ① 심장질환자  
② 금치산자  
③ 정신질환자 또는 간질환자  
④ 마약 기타 대통령령으로 정하는 약물중독자

27. 공중위생관리법에 의한 미용기구의 소독 기준에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 에탄올소독 - 에탄올 수용액에 5분 이상 담가둔다.  
② 열탕소독 - 섭씨 100℃ 이상의 물속에 5분 이상 끓여준다.  
③ 자외선소독 - 1cm<sup>2</sup>당 85μW 이상의 자외선을 10분 이상 쬘어준다.  
④ 증기소독 - 섭씨 100℃ 이상의 습한 열에 20분 이상 쬘어준다.

28. 다음 사항 중 위반시 벌칙 금액의 내역이 틀린 것은?

- ① 영업소외의 장소에서 미용업무를 행한 자  
② 위생관리기준 또는 오염허용기준을 지키지 아니한 자로 개선명령에 따르지 아니한 자  
③ 면허정지기간 중에 업무를 행한 자  
④ 면허가 취소된 후 계속하여 업무를 행한 자

29. 이.미용사 면허증을 분실하여 재교부 신청을 할 때 첨부하는 것은?

- ① 분실 사유서                      ② 면허증 사본  
③ 자격증 사본                      ④ 재교부 사유서

30. 영업소 외의 장소에서 이.미용의 업무를 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 질병으로 인하여 영업소에 나올 수 없는 자에 대하여 이.미용을 하는 경우  
② 혼례에 참여하는 자에 대하여 그 의식의 직전에 이·미용을 하는 경우  
③ 특별한 사정이 있다고 인정하여 시장, 군수, 구청장이 정하는 경우  
④ 농번기에 농민을 위하여 마을 회관에서 이·미용을 하는 경우

31. 이용사가 조발 시술시 손님의 의자와의 거리는 일반적으로 얼마가 가장 적당한가?

- ① 10cm 이상                      ② 30cm 이상  
③ 40cm 이상                      ④ 50cm 이상

32. 다음 헤어 커팅의 종류와 특징을 말한 것 중 연결이 잘못된 것은?

- ① 테이퍼링(tapering) : 머리 끝을 점차 가늘게 하는 것  
② 틴닝(thinning) : 전체 머리량만 감소하는 방법  
③ 레이저 커팅(Razor Cutting) : 톱날(숫) 가위로 행하는 방법  
④ 블런트 커팅(Blunt Cutting) : 직선 적으로 컷트 하는 방법

33. 클래식칼 라인(classical line) 작품 컷트의 설명으로 잘못된 것은?

- ① 클리퍼 커트와 빗으로 세팅하였다.  
② 브러쉬로 세팅하였다.  
③ 레저 커트를 하였다.  
④ 포마드를 바르지 않고 세팅하였다.

34. 헤어스타일(hair style)의 뎃상(Dessin)은 다음 어느 모형도에 적합한가?

- ① 적정한 직사각형                  ② 다이아몬드형  
③ 정사각형                          ④ 원형

35. 다음 중 이상성 피부를 가장 바르게 설명한 것은?

- ① 피지의 분비가 적당하여 윤택이 나는 피부  
② 피지의 분비가 적어서 피부가 꺼칠꺼칠한 피부  
③ 기미, 주근깨 등이 병적으로 많은 피부  
④ 피지의 분비량이 너무 많은 피부

36. 임신부나 환자에게 좋은 샴푸법은?

- ① 플레인 샴푸                      ② 오일 샴푸  
③ 웨트 샴푸                        ④ 드라이 샴푸

37. 드라이어 기구의 집풍기는 어떠한 역할을 하는가?

- ① 바람을 사방으로 퍼지게 한다.  
② 열을 사방으로 퍼지게 한다.

- ③ 열과 바람을 한 곳으로 모아준다.  
④ 전력의 소모량을 절약해 준다.
38. 조발시 특수가위인 톱날가위를 사용하는 주 목적은?  
① 두발의 술을 고르기 위해  
② 스포츠형의 조발을 위해  
③ 두부에 흉터가 있을시 이를 감추기 위해  
④ 작업의 능률을 높이기 위해
39. 론 포안 라인(Rond point ligne)은 몇 년도에 처음 이용계에 발표된 작품인가?  
① 1954년                      ② 1955년  
③ 1956년                      ④ 1957년
40. 조발시 두발형을 구상하여 결정하는데 있어 유의할 점 중 가장 중요도가 낮은 것은?  
① 얼굴형에 유의한다.                      ② 체격에 유의한다.  
③ 양감에 유의한다.                      ④ 유행에 유의한다.
- 3과목 : 임의 구분**
41. 염발시 흰머리카락 부분과 탈색된 머리카락을 염발하는 순서로 가장 알맞는 것은?  
① 탈색머리카락 - 흰머리카락 - 전체머리카락  
② 흰머리카락 - 탈색머리카락 - 전체머리카락  
③ 탈색머리카락 - 흰머리카락  
④ 구분없이 모두 동시에 염발
42. 퍼머넌트 와인딩(Permansent Winding)에 관해 설명한 것 중 틀린 것은?  
① 웨이브(wave)형성을 위해 커어링(curling)룻드에 두발을 감는다.  
② 느슨하게 해서 들쭉날쭉 하지 않도록 감는다.  
③ 둥근 고무줄과 앤드페이퍼가 필요하다.  
④ 와인딩 순서는 두부의 어느 부위에서 시작해도 상관없다.
43. 두발의 색소를 탈색시키는 것은?  
① 다이리무버(dye removal)                      ② 브리치(bleach)  
③ 칼라다이(color dye)                      ④ 틴트칼라(tint color)
44. 세안시 세정력이 강한 비누를 사용하는 것이 좋은 피부는?  
① 건성피부                      ② 민감성피부  
③ 중성피부                      ④ 지성피부
45. 다음은 세발에 대한 목적을 설명한 것이다. 목적에 가장 부적당한 것은?  
① 아이롱이나 퍼머넌트를 하기 위해서이다.  
② 피부와 모발의 생리작용을 돕는다.  
③ 노폐물 및 먼지를 제거하는 것이다.  
④ 정발료 및 비듬을 제거함이다.
46. 헤어드라이어중 이용소에서 사용하기 적당한 드라이어는 어떤 타입인가?  
① 블로우타입(blow type)드라이

- ② 터비네이트타입(turbinate type)드라이  
③ 후드식타입(hood type)드라이  
④ 헤어스티머(hair steamer)드라이
47. 다음 아이론 술에 관한 사항을 설명한 것 중 적합치 않은 것은?  
① 모발의 질과 양의 상태를 잘 관찰한다.  
② 아이론의 온도는 110~130℃가 적당하다.  
③ 모발에 손상을 주거나 변질 또는 태우는 일은 없다.  
④ 모발의 웨이브나 고저를 다룰 수 있다.
48. 상시루 라인(Saintcyr ligne)은 몇 년도에 처음 이용계에 발표된 작품인가?  
① 1958년                      ② 1959년  
③ 1969년                      ④ 1979년
49. 슈퍼 컷(super cut)를 가장 잘 설명한 것은?  
① 면도만 사용한 컷형  
② 클리퍼만 사용한 스포츠형  
③ 가위만 사용한 스포츠형  
④ 속음 가위만 사용한 스포츠형
50. 컷를 하기 위한 준비로 뜨거운 타월로 물을 축이고 닦아내는 것의 목적을 잘못 설명한 것은?  
① 뜨거운 열을 이용 두피와 두발을 건조시키기 위하여  
② 모자른 자국이나 베게 자국을 고치기 위하여  
③ 먼지, 비듬 등을 닦아내 두발을 깨끗하게 하기 위해  
④ 두발을 부드럽게 해 빛의 조작을 쉽게 하기 위해
51. 염색을 처음 하려면 제일 먼저 어떻게 하여야 하는가?  
① 모발을 경모, 연모 확인 후 한다.  
② 철포 시험(patch test) 후 한다.  
③ 스프레이를 뿌린 후 한다.  
④ 콜드나 오일을 두부에 바른 후 한다.
52. 면체할 때의 칼의 각도는?  
① 5°~ 10°                      ② 10°~ 20°  
③ 30°~ 40°                      ④ 50°~ 60°
53. 다음 피부의 표피에 관한 설명 중 틀린 것은?  
① 표피는 표면으로 부터 각질층, 투명층, 과립층, 유극층, 기저층으로 되어 있다.  
② 각 층의 피부세포는 표층까지 올라가며 각질세포로 변화한다.  
③ 표피에서 진피속으로 들어간 곳을 유두라고 한다.  
④ 표피는 피부의 바깥층을 형성하고 있다.
54. 매니플레이션(manipulation)의 방법 중 피부를 가볍게 쓰다듬어 주면서 가볍게 왕복운동, 원운동을 하는 방법은?  
① 경찰법                      ② 강찰법  
③ 유연법                      ④ 고타법
55. 이용 시술에 있어 두상중에서 크라운(crown)부분이라 함은 다음 어느 부위의 명칭인가?  
① 후두부                      ② 우측부

- ③ 좌측부                      ④ 천정부(두정부)
56. 다음 비타민 중 어느 비타민이 부족하면 그 결핍증세로 머리에 비듬이 많이 생기는가?  
 ① 비타민 A                  ② 비타민 B<sub>1</sub>  
 ③ 비타민 D                  ④ 비타민 E
57. 가리마 선이 머리의 중앙(한가운데)에 위치한 것은 어느 것인가?  
 ① 사이드 파트(side part)  
 ② 백 다이아고널 파트(back diagonal part)  
 ③ 센터 파트(center part)  
 ④ 스퀘어 파트(square part)
58. 레이저(면도)는 칼머리의 형태에 따라서 다음 4종류가 있는데 그 중 스퀘어(SQUARE)형은 어느 것인가?  
 ① 모난형                      ② 오목형  
 ③ 둥근형                      ④ 유선형
59. 다음 두발형 중에서 3가지 유형에 속하지 않는 것은?  
 ① 돌출형                      ② 보통형  
 ③ 결손형                      ④ 함몰형
60. 스칼프 매니플레이션(scalp manipulation) 이란?  
 ① 얼굴 마사지              ② 손 마사지  
 ③ 두피 마사지              ④ 전신 마사지

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	④	③	④	①	③	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	②	②	②	①	①	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	②	④	①	①	④	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	①	③	④	③	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	④	①	①	③	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	①	④	②	③	①	④	③