1과목 : 임의 구분

- 1. 국가사회나 지역사회의 보건수준을 나타내는 가장 대표적인 지표는?
 - ① 영아사망률
- ② 모성사망률
- ③ 발병률
- ④ 유병률
- 2. 감각온도의 3요소가 아닌 것은?
 - ① 온도
- ② 습도
- ③ 기류
- ④ 기압
- 3. 실내의 자연환기 작용과 관계가 가장 먼 것은?
 - ① 기체의 확산력
- ② 실내외의 기온차
- ③ 실내외의 습도차
- ④ 실외의 풍속
- 4. 위생해충이 매개하는 질병의 연결이 잘못된 것은?
 - ① 파리 장티푸스, 이질
 - ② 모기 말라리아, 사상충증
 - ③ 바퀴벌레 콜레라, 장티푸스
 - ④ 쥐 뎅구열, 황열
- 5. 실내의 마루바닥이나 오물 소독에 많이 사용되는 소독약제 는?
 - ① 석탄산
- ② 과산화수소
- ③ 역성비누
- ④ 승홍
- 6. 다음 중 환경 오염과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 대기오염
- ② 수질오염
- ③ 식품오염
- ④ 소음, 진동
- 7. 급성 전염병이 발생했을 때 가장 우선적으로 실시해야 할 역 학조사는?
 - ① 전염병 확인
- ② 전파관리 방법
- ③ 전염병 치료법
- ④ 환자의 인적사항
- 8. 동일한 병원체에 의해 사람과 동물이 함께 감염되는 인축공 통 전염병에 속하는 것은?
 - ① 성홍열
- ② 탄저
- ③ 디프테리아
- ④ 콜레라
- 9. 병원체가 세균(bacteria)이 아닌 것은?
 - ① 콜레라, 한센병
- ② 성병, 결핵
- ③ 디프테리아, 백일해
- ④ 홍역, 광견병
- 10. 집단 감염이 잘 되고 맹장부위에 기생하며 항문 주위에 산 란하므로 스카치 테이프로 검사할 수 있는 기생충은?
 - ① 회충
- ② 십이지장충
- ③ 요충
- ④ 무구조충
- 11. 돼지고기의 생식으로 감염되기 쉬운 기생충은?
 - ① 편충
- ② 폐흡충
- ③ 유구조충
- ④ 요충
- 12. 사람의 체온이 42℃ 이상이 되면 어떤 장해가 일어나는가?
 - ① 피부의 염증
- ② 산소중독증

- ③ 신경조직의 기능마비
- ④ 호흡기계 질환
- 13. 식품위생법상 "식품" 이란?
 - ① 의약품 이외의 모든 음식물
 - ② 섭취되는 모든 음식물
 - ③ 무해 의약품 및 음식물
 - ④ 영양가 있는 모든 음식물
- 14. 식중독에 대한 설명이 가장 바르게 된 것은?
 - ① 물로 인해서 발생하는 콜레라 등을 말한다.
 - ② 유해물질이 음식물과 함께 섭취되어 일어나는 장해나 질 병이다.
 - ③ 일반 전염병과 중독증상의 통칭이다.
 - ④ 유독물질에 의한 화학적 장해만을 말한다.
- 15. 주방내에 공중 낙하균이 많을 때 일차적인 피해는?
 - ① 식품의 품질을 저하시킨다.
- ② 식중독을 일으킨다.
- ③ 기생충에 감염된다.
- ④ 전염병을 일으킨다.
- 16. 부패되어 신선도가 저하된 어류에서 볼 수 있는 현상은?
 - ① 탄력성이 좋다.
 - ② 아가미가 선홍색이다.
 - ③ 물에 담그면 위로 떠오른다.
 - ④ 고유의 색깔이 선명하다.
- 17. 통조림에 번식하여 용기팽창의 원인이 되는 혐기성 포자 형성세균은?
 - ① 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis)
 - ② 클로스트리디움 보툴리늄(Clostridium botulinum)
 - ③ 바실러스 세레우스(Bacillus cereus)
 - ④ 클로스트리디움 니그리피칸스(Clostridium nigrificans)
- 18. 곰팡이가 생산하는 유독성 대사물질이 아닌 것은?
 - ① 파툴린(patulin)
 - ② 아플라톡신(aflatoxin)
 - ③ 시큐톡신(cicutoxin)
 - ④ 오크라톡신(ochratoxin)
- 19. 공해병의 일종인 미나마타병의 원인물질은?
 - ① 카드뮴(Cd)

- ② 수은(Hg)
- ③ 폴리클로리네이티드 비페닐(PCB)
- ④ 비소(As)
- 20. 다음 식품첨가물 중 사용기준이 없는 것은?
 - ① 착향용 원료
- ② 보존료
- ③ 산화방지제
- ④ 밀가루개량제

2과목: 임의 구분

- 21. 장염 비브리오균에 의한 식중독 예방법 중 식품 처리시 가 장 효과적인 것은?
 - ① 담수 세척 후 냉장고 보존
 - ② 식염수 세척 후 냉장고 보존
 - ③ 상온 보존
 - ④ 식초액에 보존

- 22. 보건복지부장관의 자문에 대하여 식품위생에 관한 중요사항 을 조사 및 심의하는 곳은?
 - ① 동업자조합
- ② 식품공업협회
- ③ 명예식품위생감시원
- ④ 식품위생심의위원회
- 23. 식품조리에 있어서 젤(gel) 상태를 이용한 것과 거리가 가장 먼 것은?
 - ① 푸딩
- ② 휘핑 크림
- ③ 묵
- ④ 양갱
- 24. 불 조절에 가장 유의하여야 하는 조리법은?
 - ① 찌기
- ② 튀기기
- ③ 굽기
- ④ 끓이기
- 25. 우족이나 사골을 오래 끓이면 뽀얗게 흰색의 국물이 형성되는데 이러한 현상에 관계하는 것은?
 - ① 인지질(phospholipid) 유화작용
 - ② 콜라겐(collagen) 호화작용
 - ③ 젤라틴(gelatin) 유화작용
 - ④ 액틴(actin) 호화작용
- 26. 생선이나 고기를 구울 때 석쇠를 먼저 달구는 것은 어떤 원 리를 이용한 것인가?
 - ① 지방의 용해
- ② 단백질의 열변성
- ③ 탄수화물의 호화
- ④ 수분 방출
- 27. 다음의 반상차림에 영양소의 균형을 맞추기 위해 추가로 채 워 넣어야 할 음식으로서 가장 알맞는 것은?

진지, 미역국, 취나물, 된장조치, 배추김치, 너비아니구이, 가자미조림

- ① 병어조림
- ② 멸치볶음
- ③ 상추 겉절이
- ④ 장조림
- 28. 1번 다시국물을 만드는 방법을 설명한 것 중 잘못된 것은?
 - ① 먼저 다시마 표면의 먼지 등을 닦아 낸다.
 - ② 분량의 물과 다시마를 넣고 센불에서 뚜껑을 닫고 끓인 다.
 - ③ 남비 바닥에서 거품이 몇 방울씩 떠오르고 다시마가 떠 오르면 즉시 다시마를 건져 낸다.
 - ④ 완성된 국물은 걸러 낸다.
- 29. 식품 구입시 조리 후의 중량 변화도 고려해야 한다. 일반적 으로 쌀로 밥을 지으면 약 몇배 정도 중량이 증가되는가?
 - ① 0.5배
- ② 2.5배
- ③ 4.0배
- ④ 5.5배
- 30. 밀가루 조리에 베이킹 파우더를 사용할 때 적합한 것은?
 - ① 강력분
- ② 중력분
- ③ 박력분
- ④ 준강력분
- 31. 전분의 조리시 전분을 분리시키는 요인이 아닌 것은?
 - ① 설탕
- ② 버터
- ③ 찬물
- ④ 뜨거운 물

- 32. 가금류를 조리할 때 고기의 최종 내부 온도는 몇 도까지 도 달하여야 하는가?
 - ① 50℃
- 2 65℃
- ③ 70℃
- ④ 85℃
- 33. 육류를 적절히 조리하는데 기본적인 3가지 요건 중 틀린 것 은?
 - ① 유연도
- ② 지방함유량 및 그 분포상태
- ③ 두께 및 크기
- ④ 모양
- 34. 족편은 육류의 어떤 성분을 이용하는 조리법인가?
 - ① 마블링(marbling)
- ② 케라틴(keratin)
- ③ 콜라겐(collagen)
- ④ 엘라스틴(elastin)
- 35. 생선구이에 대한 설명 중 부적당한 것은?
 - ① 구이는 생선자체의 맛을 살리는 조리법이다.
 - ② 특히 지방함량이 적은 것일수록 굽는 것이 좋다.
 - ③ 생선을 구우면 단백질은 응고하고 수분은 증발한다.
 - ④ 비린내 성분은 수분과 함께 생선 외부로 추출된다.
- 36. 난백의 기포 생성량에 도움을 줄 수 있는 식품은?
 - ① 기름
- ② 소금
- ③ 우유
- ④ 레몬쥬스
- 37. 사과, 배 등의 절단면에서 일어나는 갈변현상을 막기위한 방법이 잘못된 것은?
 - ① 희석된 소금물에 담근다.
 - ② 껍질을 깎은 후 통풍이 잘 되게 한다.
 - ③ 설탕물에 담근다.
 - ④ 낮은 온도에 두어 효소의 활성을 억제한다.
- 38. 채소를 가열했을 때 불리한 점은?
 - ① 섬유소의 연화
- ② 탄수화물의 α 화
- ③ 비타민 C의 손실
- ④ 미생물의 살균 효과
- 39. 녹황색 채소의 조리방법 중 영양소의 소화흡수상 가장 유리 한 것은?
 - ① 기름에 튀기거나 볶는다.
- ② 물에 데쳐서 양념한다.
- ③ 찜통에 찐다.
- ④ 국으로 먹는다.
- 40. 굴을 조린 국물에 소금 등을 넣어 만든 생선간장으로 볶음 요리 등에 쓰는 조미료는?
 - ① 하오유(하오油)
- ② 라유(辣油)
- ③ 화자오(花椒)
- ④ 띵샹(丁香)

3과목: 임의 구분

- 41. 식단작성의 기본조건 중 잘못된 것은?
 - ① 균형잡힌 식사가 되도록 영양면에서 고려해야 한다.
 - ② 매일 1끼씩 분식을 하여 경제적인 면에서 지출을 최대한 줄인다.
 - ③ 여러 종류의 식품을 사용하여 여러 형태의 맛을 즐길 수 있도록 한다.
 - ④ 조리하는 사람의 능력, 식단내용, 조리기구, 주방의 구조

및 설비 등을 고려해야 한다.

- 42. 식품의 구입시 감별하는 방법 중 효소의 반응, 효소활성도, 수소이온농도 등을 측정하는 것은?
 - ① 검경적 방법
- ② 미생물학적 방법
- ③ 물리학적 방법
- ④ 생화학적 방법
- 43. 식품 재료의 구입과 불출을 기록할 때 가장 최근에 구입한 식품의 단가가 재고단가로 계산되게 하는 장부 기재방법은?
 - ① 선입선출법
- ② 후입선출법
- ③ 이동평균법
- ④ 총평균법
- 44. 쌀을 저온저장할 때 장점이 아닌 것은?
- ① 해충에 의한 피해가 적다.
 - ② 호흡에 의한 품질저하가 적다.
 - ③ 외관이나 식미가 좋다.
 - ④ 수분증대로 인한 중량감소가 적다.
- 45. 다음의 냉장, 냉동설비 및 관리에 대한 설명 중 옳은 것은?
 - ① 냉동실 내면에 낀 서리는 칼끝으로 떼어 내거나 뜨거운 물로 녹여낸다.
 - ② 냉장· 냉동실과 주방 바닥의 연결은 수평면이어야한다.
 - ③ 냉동실에 식품을 저장할 때 공간을 효율적으로 사용하기 위해 윗면까지 꽉 채운다.
 - ④ 정확한 내부온도 측정을 위해 계기는 내부에 부착하는 것이 좋다.
- 46. 조리부서의 조직이 바른 것은?
 - Chef → Account → Sous-chef
 - ② Chef → Cook → Account
 - 3 Chef \rightarrow Cash \rightarrow Cook
 - ④ Chef → Sous-chef → Cook
- 47. 비빔밥 50그릇을 만드는데 필요한 재료량과 각 재료의 100 g당 가격이 다음 표와 같을 때 비빔밥 한 그릇에 드는 재료 비는?

(단, 재료의 폐기율=0%)

재료	필요분량(g)	100g당가격(원)		
쌀	8000	80		
쇠고기	2000	720		
고사리	1000	400		
도라지	500	500		
콩나물	1000	120		
달걀	1000	180		

- ① 약 609원
- ② 약 606원
- ③ 약 590원
- ④ 약 584원
- 48. 여러 가지의 제품제조에 공통적으로 발생하는 원가는?
 - ① 직접노무비
- ② 직접원가
- ③ 간접비
- ④ 직접비

- 49. 보험료는 어디에 해당되는가?
 - ① 재류비
- ② 경비
- ③ 노무비
- ④ 감가상각비
- 50. 원가계산상 감가상각비는 다음 중 어디에 포함되는가?
 - ① 월할경비
- ② 지급경비
- ③ 측정경비
- ④ 발생경비
- 51. 식당 운영비목 중 직접비에 해당되지 않는 것은?
 - ① 육류구입비
- ② 종업원 임금
- ③ 임대료
- ④ 연료비
- 52. 다음 가족에게 하루동안 필요한 곡류의 양은 얼마인가? (단, 표준성인의 1일 곡류 필요량은 450g임.)

가족원	연령	성민환산치(열량)		
아버지	40(63kg)	1,00		
어머니	37(52kg)	0,80		
장남	9(26kg)	0,72		
장녀	5(19kg)	0,60		

- ① 1,804g
- (2) 1.604a
- ③ 1,404g
- (4) 1,204g
- 53. 유지의 성질이 잘못 설명된 것은?
 - ① 유지는 물에 녹지 않으나 유기용매에 잘 녹는다.
 - ② 비중은 물보다 가볍다.
 - ③ 리파아제(lipase)를 가하면 글리세롤과 지방산으로 분해 된다.
 - ④ 필수지방산은 동물성 유지에 다량 존재한다.
- 54. 분자내에 S-S 결합을 갖는 아미노산은?
 - ① 시스테인(cysteine) ② 시스틴(cystine)
 - ③ 라이신(lysine)
- ④ 메티오닌(methionine)
- 55. 채소의 향기성분이 아닌 것은?
 - ① 에스테르류
- ② 알데히드류
- ③ 황화합물
- ④ 카로티노이드류
- 56. 껍질을 벗긴 감자의 변색과 가장 관계 깊은 효소는?
 - ① 티로시나아제(tyrosinase)
 - ② 폴리페놀라제(polyphenolase)
 - ③ 아스코르비나아제(ascorbinase)
 - ④ 퍼옥시다아제(peroxidase)
- 57. 쌀에 대한 설명 중 잘못된 것은?
 - ① 쌀의 성분은 도정 정도에 따라 차이가 많다.
 - ② 쌀의 당질 중 50%가 전분이다.
 - ③ 쌀의 단백질은 오리제닌(oryzenin)이다.
 - ④ 지방은 주로 배아 중에 함유되어 있다.
- 58. 다음 중 잘 숙성(熟成)된 쇠고기가 연한 이유는?

- ① 콜라겐(collagen)이 분해되었기 때문이다.
- ② 육색소의 분해작용 때문이다.
- ③ 근육섬유의 분해작용 때문이다.
- ④ 지방조직의 분해작용 때문이다.
- 59. 액체유에 니켈을 촉매로 수소이온을 첨가하여 고체지방으로 만든 것은?
 - ① 쇼트닝
- ② 버터
- ③ 마요네즈
- ④ 채종유
- 60. 식품의 색, 맛, 방향, 원형 등이 거의 변하지 않으면서 복원 성이 좋은 동결건조법에 속하는 식품은?
 - ① 분유
- ② 콘후레이크
- ③ 당면
- ④ 다시마

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

· www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	ഗ	4	5	6	7	8	9	10
1	4	3	4	1	3	1	2	4	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	3	1	2	1	3	2	3	2	1
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	4	2	2	1	2	2	2	2	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
4	4	4	3	2	4	2	3	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	4	1	4	2	4	2	3	2	1
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	3	4	2	4	1	2	3	1	3