

1과목 : 임의 과목 구분(20문항)

- 다음 중 푸시 버튼 전화기에 대한 설명으로 잘못된 것은?  
 ① 선택신호는 음성 주파수대의 신호를 사용한다.  
 ② 푸시 버튼에는 숫자 버튼외 서비스 버튼이 있다.  
 ③ 저군 4 주파수와 고군 3 주파수와의 음성 주파수대 2개를 조합하여 선택신호를 구성한다.  
 ④ Data 전송용 또는 원격 제어용에도 사용할 수 있다.
- 전자교환의 망형 회선망에서 60개의 장소를 상호 연결할 수 있는 총 전송로는 몇 회선이 되는가?  
 ① 59                                      ② 61  
 ③ 1,770                                    ④ 3,540
- 무선통신 채널의 신호대잡음비(S/N)가 31이고 채널대역폭이 125[kHz]일 때, 최대 전송용량은?  
 ① 432[kbps]                              ② 500[kbps]  
 ③ 625[kbps]                              ④ 750[kbps]
- 전자교환기에 사용되는 푸시 버튼 다이얼(Push Button Dial)에서 "8"의 숫자에 알맞은 저군과 고군 주파수[Hz]의 조합은?  
 ① 저군 : 941, 고군 : 1209  
 ② 저군 : 852, 고군 : 1336  
 ③ 저군 : 770, 고군 : 1477  
 ④ 저군 : 697, 고군 : 1633
- 다음 변조 방식에서 비트 에러 확률의 성능이 좋은 순서대로 된 것은? (단, SNR은 동일하다.)  
 ① ASK >FSK >PSK                      ② FSK >ASK >DPSK  
 ③ DPSK >QAM >FSK                    ④ QAM >DPSK >FSK
- 다음 중 동기 전송 방식과 비동기 전송 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 동기 방식은 데이터 블록의 앞에 동기문자가 사용된다.  
 ② 동기 방식은 한 묶음으로 구성하는 글자들 사이에는 휴지 간격이 없다.  
 ③ 비동기 방식은 전송 속도가 보통 2,400[bps]을 넘는 경우에 사용한다.  
 ④ 비동기 방식은 스타트 비트 뿐만 아니라, 스톱 비트도 필요하다.
- 다음 중 MSPP(Multi Service Provisioning Platform)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① MSPP란 단일 장비상에서 전용선, 이더넷, SAN, ATM 등의 서비스 제공이 가능한 복합서비스 장비이다.  
 ② MSPP는 기존의 SDH 기술과 Virtual Concatenation, LCAS, GFP, MPLS 등의 신기술을 이용하여 고품질, 고신뢰의 이더넷 서비스를 사용자가 원하는 다양한 속도로 제공할 수 있다.  
 ③ LCAS(Link Capability Adjust Scheme) 기능은 이더넷 트래픽을 전달하기 위한 링크로 복수의 물리적 SDH신호를 논리적으로 그룹핑하는 다중화기술이다.  
 ④ 이 기술을 활용하면 사용자에게 64[kbps] 또는 2[Mbps]의 배수로 속도를 보장할 수 있으며 이것을 EOS(Ethernet Over SDH) 서비스라 한다.

- 다음 중 DPCM 송신기의 구성요소가 아닌 것은?  
 ① 양자화기                              ② 예측기  
 ③ 복호기                                 ④ 부호화기
- 다음 중 Nyquist 비를 만족하지 않았을 때 일어나는 사항에 속하지 않는 것은?  
 ① Spectrum Overlap                      ② Aliasing  
 ③ Spectrum Folding                        ④ Phase Shift
- 다음 중 반송 전화장치의 구성에서 고군과 저군을 분리·결합하는 장치는 무엇인가?  
 ① 선로 여파기                              ② 방향 여파기  
 ③ 3권 변성기                                ④ 평형 회로망
- 다음 중 위성지구국 설치시 고려하여야 할 주변환경과 거리가 먼 것은?  
 ① 지형조건                                 ② 인공잡음  
 ③ 기상조건                                 ④ 위성과의 거리
- 다음 중 극초단파대에서 사용되는 안테나가 아닌 것은?  
 ① 롬빅 안테나                              ② 파라볼라 안테나  
 ③ 카세그레인 안테나                      ④ 혼 리플렉터 안테나
- VHF대에서 주파수변조방식이 사용되는 가장 큰 이유는?  
 ① 변조가 간단하므로  
 ② 회로가 간단하므로  
 ③ 지향성이 예민하므로  
 ④ 주파수대역폭이 넓으므로
- 다음 중 자유공간의 파동임피던스는 어느 것인가?  
 ①  $\frac{120\pi}{E^2}$   
 ②  $\frac{1}{120\pi}$   
 ③  $\frac{E^2}{120\pi}$   
 ④  $120\pi$
- 복사저항 20[Ω], 복사효율이 80[%]인 안테나에 100[W]의 전력이 공급되고 있을 때 방사전력 얼마인가?  
 ① 160[W]                                 ② 120[W]  
 ③ 80[W]                                    ④ 60[W]
- 수신기의 주요 성능을 나타내는 3대 요소에 속하지 않는 것은?  
 ① 감도                                      ② 선택도  
 ③ 충실도                                    ④ 증폭도
- 다음 중 위성지구국 구성 시스템과 거리가 먼 것은?  
 ① 안테나                                    ② TC&R 시스템  
 ③ 위성추적장치                              ④ 송수신기

18. 다음 중 위성의 상태, 거리, 위치 등의 데이터를 위성제어센터에 전달하고, 위성제어센터의 명령신호를 받아 위성에 보내주는 역할을 수행하는 것은?

- ① 원격상태 추적명령(TT&C) 시스템
- ② 통신망 제어센터(NCC)
- ③ 궤도내 시험(IOT) 시스템
- ④ 위성 버스(BUS)

19. 다음 중 PLL(주파수 합성기)의 주요 구성이 아닌 것은?

- ① AGC
- ② VCO
- ③ LPF
- ④ 위상비교기

20. 다음 중 절대이득의 기준안테나로 사용되는 것은?

- ① 무손실 미소 다이폴안테나
- ② 무손실 반파장 다이폴안테나
- ③ 무손실 등방성 안테나
- ④ 무손실 루프 안테나

**2과목 : 임의 과목 구분(20문항)**

21. 다음 중 가산 잡음(Additive Noise)에 속하지 않는 것은?

- ① 인공 잡음
- ② 대기 잡음
- ③ 우주(Galactic) 잡음
- ④ 증폭(Multiplicative) 잡음

22. 다음 중 인터넷 전화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인터넷 전화는 일반전화에 비하여 비용이 비교적 절감된다.
- ② 음성과 데이터를 각각 다른 회선으로 분리하여 전송한다.
- ③ 인터넷과 연결되어 있으므로 다양하고 편리한 서비스를 동시에 이용할 수 있다.
- ④ 음성을 압축하여 전송하고 다소의 지연 및 음질 저하가 발생할 수 있다.

23. 다음 중 OSI 참조모델의 각 계층의 역할에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 응용계층 : 사용자가 네트워크에 접근할 수 있도록 사용자 인터페이스를 제공
- ② 표현계층 : 보안을 위한 데이터 암호화 및 필요시 효율적인 데이터 전송을 위한 데이터 압축 수행
- ③ 네트워크계층 : 패킷이 최종 목적지까지 안전하게 전달될 수 있도록 경로를 지정하거나 교환기능 제공
- ④ 데이터링크계층 : 실제 비트정보가 흐르는 물리적인 통로를 제공

24. 통신 프로토콜의 기본 구성요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 문자
- ② 의미
- ③ 구분
- ④ 타이밍

25. 다음 중 모바일 IP의 구성요소로 적합하지 않은 것은?

- ① 게이트웨이(Gateway)
- ② 홈 에이전트(HA)
- ③ 모바일 노드(MN)
- ④ 외부 에이전트(FA)

26. 다음 중 도로교통 상황을 실시간으로 파악하여 도로 교통관리를 효율적으로 수행하기 위해 사용하는 우리나라 지능형 교통정보시스템(ITS)은?

- ① 첨단교통정보시스템(ATIS)
- ② 첨단대중교통시스템(APTS)
- ③ 첨단화물운송시스템(CVO)
- ④ 첨단교통관리시스템(ATMS)

27. 프로토콜 계층과 해당 계층에서 사용되는 데이터 단위로 맞게 연결된 것은?

- ① 전송 계층 - 메시지
- ② 네트워크 계층 - 프레임
- ③ 데이터링크 계층 - 비트
- ④ 물리 계층 - 패킷

28. 다음 중 라우팅의 기능이 아닌 것은?

- ① 라우팅 테이블 검색
- ② 최적의 라우팅 결정
- ③ 패킷 전달
- ④ 라우팅 테이블 고정

29. WDM(Wavelength Division Multiplex)에서 들어오는 채널 중에 하나를 같이 들어온 채널들과분리하여 다른 노드로 보내는 기능은?

- ① Add
- ② Drop
- ③ Through
- ④ Bridge

30. RIP 라우팅 프로토콜에 대한 최대 홉(Hop) 수와 라우팅 테이블의 업데이트 시간은?

- ① 15[Hops], 30[sec]
- ② 15[Hops], 180[sec]
- ③ 255[Hops], 30[sec]
- ④ 255[Hops], 180[sec]

31. 다음 중 프로토콜의 기능에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 캡슐화 : 전송 데이터에 제어정보를 추가하는 기능이다.
- ② 순서제어 : 수신한 데이터의 순서가 바르게 하도록 하는 기능이다.
- ③ 다중화 : 사용자마다 물리적인 회선을 할당해 전송하는 기능이다.
- ④ 분할(단편화) : 전송 데이터를 적절한 크기로 분할하는 기능이다.

32. 중앙에 제어노드가 있고 모든 노드가 점대점으로 연결된 구성 형태의 LAN은?

- ① 그물형(Mesh Type)
- ② 스타형(Star Type)
- ③ 버스형(Bus Type)
- ④ 링형(Ring Type)

33. 다음 중 광섬유 케이블의 일반적인 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 광대역 전송이 가능하다.
- ② 전송손실이 적어 중계기간의 설치 간격이 길다.
- ③ 채널간 상호 전자기적인 누화의 영향을 받을 수 있다.
- ④ 다중화가 가능하다.

34. 가입자 망에서 각 가정마다 광섬유케이블을 포설한 통신방식은 무엇이라고 하는가?

- ① VDSL
- ② BcN
- ③ ISDN
- ④ FTTH

35. 광케이블을 포설 후 용착접속을 하고자 한다.

- ㉠ 광파이버 정렬    ㉡ 본 방전
- ㉢ 접속점 보강    ㉣ 예비방전

- ① ㉠ → ㉡ → ㉢ → ㉣                      ② ㉠ → ㉣ → ㉢ → ㉡
- ③ ㉠ → ㉣ → ㉡ → ㉢                      ④ ㉢ → ㉣ → ㉡ → ㉠

36. 다음 중 통신선로 정수에 대한 설명으로 맞지 않는 것은?

- ① 1차 정수에서 저항, 인덕턴스, 정전용량 등이 있다.
- ② 2차 정수는 전파정수, 감쇠정수, 위상정수 등이 있다.
- ③ 1차 정수에서 병렬적 요소는 정전용량, 누설 컨덕턴스이다.
- ④ 1차 정수에서 R, L, G의 사용 단위는 같다.

37. 광섬유 케이블의 전송 원리는 빛의 어떤 성질을 이용한 것인가?

- ① 흡수                                      ② 투과
- ③ 전반사                                  ④ 회절

38. 광섬유의 클래드 표준직경이 125[μm], 최대 직경이 126[μm]이고 최소 직경이 124[μm]일 때 이 광섬유의 클래딩 균경률은 약 몇 [%]인가?

- ① 0.8                                      ② 1.2
- ③ 1.6                                      ④ 3.2

39. 광파이버에서 광의 입사각 조건을 표시하기 위하여 사용되는 것은?

- ① 코어                                      ② 클래드
- ③ 편심률                                  ④ 개구수(Numerical Aperture)

40. 광파이버의 굴절률이 전파하는 광의 파장에 따라 변화함으로써 생기는 분산을 무엇이라 하는가?

- ① 모드분산                              ② 구조분산
- ③ 재료분산                              ④ 평광분산

3과목 : 임의 과목 구분(20문항)

41. 전화 중계기의 입력측 전류가 100[mA]이고, 출력측 전류가 10[mA]이면 통화 감쇄량은 얼마인가?

- ① 1[dB]                                    ② 10[dB]
- ③ 20[dB]                                 ④ 50[dB]

42. 전원회로에서 무부하시 단자 전압이 52[V]이고, 정격부하시의 단자 전압이 50[V]라면 전압변동률은 약 몇 [%]인가?

- ① 2[%]                                    ② 4[%]
- ③ 6[%]                                    ④ 8[%]

43. 다음 중 광섬유 케이블의 손실을 측정하는 방법은?

- ① 컷백(Cut Back) 방법
- ② RNF(Refracted Near Field) 방법
- ③ 펄스 지연 방법
- ④ 파필드(Far-Field) 방법

44. 광섬유 케이블의 포설이 끝난 후 접속 부분의 손실 정도를

비파괴적으로 알 수 있는 방법은 무엇인가?

- ① INF 방법                                ② 파필드 방법
- ③ RNF 방법                                ④ OTDR 방법


45. 다음 중 FM송신기에 관한 측정이 아닌 것은?

- ① 잡음의 측정
- ② 왜율의 측정
- ③ 진폭의 제한기 특성 측정
- ④ 프리앰퍼시스 특성 측정

46. 참값이 100[V]인 전압을 측정하였더니 101.5[V]였다. 오차 백분율로 표시하면 몇 [%]인가?

- ① 0.15                                    ② 1.5
- ③ 15                                        ④ 150

47. 아래 클럭(Clock) 신호의 주파수가 100[MHz]라고 할 때, 주기(Period)는 얼마인가?



- ① 1[ns]                                    ② 10[ns]
- ③ 100[ns]                                ④ 1[us]

48. 지하 케이블의 건조 공기 압력은 얼마인가? (단, PSI : Pound Per Square Inch)

- ① 2~6[PSI]                                ② 4~10[PSI]
- ③ 6~12[PSI]                              ④ 8~14[PSI]

49. 다음 중 '방송통신설비의 안전성 및 신뢰성에 대한 기술기준'에서 정하는 비상사태의 대응에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 복구대책의 실시방법 및 순서는 무작위로 시행한다.
- ② 연락체계, 권한의 범위 등 비상사태시의 체 제를 명확히 한다.
- ③ 광역 응급구호 체제를 명확히 한다.
- ④ 중요한 통신설비에 고장 등이 발생할 경우에 대비한 응 급복구 대책을 수립한다.

50. 다음 중 미래창조과학부 장관이 방송통신설비가 기술기준에 적합하게 설치·운영되는지를 확인하기 위해 방송통신설비를 설치·운영하는 자의 설비를 조사하거나 시험하게 할 수 있는 경우가 아닌 것은?

- ① 방송통신설비 관련 시책을 수립하기 위한 경우
- ② 국가비상사태에 대비하기 위한 경우
- ③ 재해·재난 예방을 위한 경우 및 재해·재난이 발생한 경우
- ④ 방송통신설비의 일시적인 이상으로 일부 지역의 방송통신 장애가 발생할 우려가 있는 경우

51. 다음 괄호 안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

기간통신사업자는 국선을 5회선 이상으로 인입하는 경우에는 케이블로 ( )에 접속·수용하여야 한다.

- 1 단자함 2 분배함
3 주배선반 4 국선수용단자반

52. 다음 괄호 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

낙뢰 또는 감전류전선과의 접촉 등으로 이상전류 또는 이상전압이 유입될 우려가 있는 방송통신설비에는 과전류 또는 과전압을 방전시키거나 이를 제한 또는 차단하는 ( )가 설치되어야 한다.

- 1 과전류 2 보호기
3 차단기 4 피뢰기

53. 다음 중 "접지설비·구내통신설비·선로설비 및 통신공동구 등에 대한 기술기준"에서 정하는 '중간단자함 또는 세대단자함'의 요건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- 1 동케이블의 절연 저항은 10[MΩ] 이상
2 동케이블의 접속 저항은 0.01[Ω] 이하
3 광섬유케이블의 단자 또는 접속 어댑터의 삽입손실은 0.5[dB] 이하
4 절연저항 측정조건은 상온 및 상습상태에서 보호·지시물과 접속자간 및 접속자 상호간

54. 정보통신설비공사에서 감리원의 업무범위가 아닌 것은?

- 1 하도급에 대한 타당성 검토
2 공사 진척부문에 대한 조사 및 검사
3 사용자재의 발주 및 적합성 검토
4 재해예방대책 및 안전관리의 확인

55. 제품의 제조명령에 대해서 1공정 1전표를 작성해 완료예정일 순으로 전표를 정리하여 지연작업 조치하는 방법은?

- 1 ABC Analysis 2 컴업(Come-Up)시스템
3 PERT 4 간트차트

56. 품질 비용 중 제품 품질표준에 적합하지 않을 때 발생하는 실패 비용이 아닌 것은?

- 1 재검사 비용
2 폐기처분 비용
3 외부기관에 지불하는 검사료
4 보증수수료

57. 합격할 로트의 품질(AQL)을 정하고 이 수준보다 높은 품질의 로트에 대해 합격시킬 것을 공급자측에 보증하는 샘플링 기법은?

- 1 계수값 샘플링 검사 2 조정형 샘플링 검사
3 규준형 샘플링 검사 4 선별형 샘플링 검사

58. 다음은 어떠한 측정 방법을 사용한 것인가?

1주일에 걸쳐 임의로 100번을 관측하였더니, 가동률은 80회, 비가동률은 20회였다. 이 측정 데이터로부터 가동률은 80/(80+20)×100[%]=80[%]라고 추정하게 되었다.

- 1 Predetermined Time Standard
2 표준자료법
3 작업방법연구
4 Work Sampling

59. 샘플링검사에서 검사항목에 의한 분류에 해당하지 않는 것은?

- 1 전수검사 2 수량검사
3 성능검사 4 치수검사

60. 계량치 데이터에 속하지 않는 것은?

- 1 길이 2 흙의 수
3 두께 4 시간

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오답자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

Table with 10 columns and 10 rows containing numbers 1-60 and circled options (1-4).