

## 1과목 : 미용이론

- 서구 미용역사에 있어 높은 트레머리로 생화, 깃털, 보석장식과 모형선까지 얹어 머리형태가 사치스러웠던 시대는?  
① 로코코시대                      ② 1920 - 1930년대  
③ 프랑스혁명기                    ④ 르네상스시대
- 마셀웨이브의 시술시 손에 전 아이론을 여닫을 때 어떤 손가락으로 작동 하는가?  
① 엄지와 약지                    ② 검지와 약지  
③ 중지와 약지                    ④ 소지와 약지
- 퍼머넌트 웨이브 시술 중 테스트 컬(test curl)을 하는 목적으로 가장 적합한 것은?  
① 2액의 작용여부를 확인하기 위해서이다.  
② 굵은 모발, 혹은 가는 두발에 로드가 제대로 선택 되었나 확인하기 위해서이다.  
③ 산화제의 작용이 미묘하기 때문에 확인한다.  
④ 정확한 프로세싱 시간을 결정하고 웨이브 형성 정도를 조사하기 위해서이다.
- 미용기술을 행할 때 올바른 작업 자세를 설명한 것 중 잘못된 것은?  
① 항상 안정된 자세를 취할 것  
② 적절한 힘을 배분하여 시술할 것  
③ 작업 대상의 위치는 심장의 높이보다 낮게 할 것  
④ 작업 대상과 눈과의 거리는 약 30cm를 유지할 것
- 고주파전류 중 미안용 시술에 주로 사용되는 것은?  
① 오당 전류                      ② 테슬러 전류  
③ 달손발 전류                    ④ 네슬러 전류
- 팩 미안술에 맞지 않는 것은?  
① 잡티제거  
② 피부를 누르거나 밀어주는 것  
③ 영양분이 피부에 침투, 흡수  
④ 생리기능을 높혀 피부를 부드럽게 한다.
- 화운데이션 선택 시 가장 알맞은 것은?  
① 자신의 피부색보다 짙은 색을 선택한다.  
② 자신의 피부색보다 하얀색을 선택한다.  
③ 자신의 피부색과 유사하거나 동일한 색상을 선택한다.  
④ 자신의 피부색과는 관계없이 좋아하는 색상을 선택한다.
- 다음 중 전문 미용인의 기본 소양으로 바르지 않은 것은?  
① 건강한 삶의 방식을 가지고 있어야 한다.  
② 미용의 단순한 테크닉을 습득하여 행한다.  
③ 각기 다른 고객의 개성을 최대한 살려줄 수 있도록 한다.  
④ 미용인으로서 항상 정돈되고 매력 있는 자신의 모습을 가꾼다.
- 스타일(Style)형이 완성되었을 때 두발 선을 최종적으로 정돈하기 위하여 가볍게 커트하는 방법은?  
① 트리밍 커트 (Trimming cut)  
② 틸닝 커트 (Thinning cut)

- ③ 스트로크 커트 (Stroke cut)  
④ 테이퍼 커트 (Taper cut)
- 클록 와이즈 와인드 컬 (clock wise wind curl)을 가장 빠르게 말한 것은?  
① 모발이 시계 바늘 방향인 오른쪽 방향으로 되어진 컬  
② 모발이 두피에 대해 세워진 컬  
③ 모발이 두피에 대해 시계가 반대방향으로 되어진 컬  
④ 모발이 두피에 대해 평평한 컬
- 두발의 모표피에 지방분이 많고 수분을 밀어내는 성질을 지닌 지방과다모에 해당하는 것은?  
① 발수성모                      ② 다공성모  
③ 정상모                      ④ 저항성모
- 다음 중 산성 린스의 방법이 아닌 것은?  
① 레몬 린스(lemon rinse)  
② 비니거 린스(vinegar rince)  
③ 오일 린스(oil rinse)  
④ 구연산 린스(citric acid rinse)
- 콜드퍼머넌트 웨이빙에서 환원제로 주로 사용되는 것은?  
① 과산화수소                    ② 취소산나트륨  
③ 티오글리콜산염              ④ 브롬산칼륨
- 조선시대의 신부화장술을 설명한 것 중 틀린 것은?  
① 밑 화장으로 동백기름을 발랐다.  
② 분 화장을 했다.  
③ 눈썹은 실로 밀어낸 후 따로 그렸다.  
④ 연지는 뺨 쪽에, 곤지는 이마에 찍었다.
- 다음 모발에 관한 설명으로 틀린 것은?  
① 모근부와 모간부로 구성되어 있다.  
② 하루 약 0.2 - 0.5mm 자란다.  
③ 모발의 수명은 보통 3-6년이다  
④ 모발은 퇴행기→성장기→탈락기→휴지기의 성장단계를 갖는다.
- 린스의 역할이 아닌 것은?  
① 샴푸링 후 모발에 남아 있는 금속성 피막과 비누의 불용성 알카리 성분을 제거시킨다.  
② 모발이 엉키는 것을 막아준다.  
③ 모발에 윤기를 더해준다.  
④ 유분이나 모발 보호제가 모발에 끈적임을 준다.
- 헤어세팅의 컬에 있어 루프가 두피에 45도 각도로 세워진 컬은?  
① 플랫 컬                      ② 스컬프처 컬  
③ 메이폴 컬                    ④ 리프트 컬
- 미안용 적외선 등의 효과에 관한 설명으로 틀린 것은?  
① 피부에 온열자극을 준다.  
② 혈액순환을 촉진시킨다.  
③ 팩 재료의 건조를 촉진시킨다.

④ 에르고스테린을 비타민D로 환원시킨다.

19. 위,아래 입술 중 어느 하나가 얇은 경우의 화장법으로 가장 적당한 것은?

- ① 외각을 실제 입술선보다 작게 그리고, 바깥쪽은 분을 발라 감춰준다.
- ② 윗입술의 외곽 전체를 짙게 그리고 아래 입술도 여기에 비례해서 크게 그린다.
- ③ 얇은 입술을 두꺼운쪽에 맞춰서 위,아래의 균형을 유지하도록 한다.
- ④ 구각을 좌우로 늘이도록 한다.

20. 레이저(razor)를 사용하여 커트하는 방법으로 가장 적당한 것은?

- ① 물로 두발을 적신 다음에 테이퍼링(tapering)한다.
- ② 스트로크 커트를 하면서 슬리더링을 행하면 좋다.
- ③ 틴닝하면서 클럽(club) 커팅을 하고 다음에 트리밍(trimming)을 행한다.
- ④ 드라이 커팅(dry cutting) 하는 것이 좋다.

## 2과목 : 공중보건학

21. 발생 즉시 환자의 격리가 필요한 제1군에 해당하는 법정 전염병은?

- ① 황열                      ② 페스트
- ③ 폴리오                ④ B형 간염

22. 다음 중 파리가 옮기지 않는 병은?

- ① 장티푸스                ② 이질
- ③ 콜레라                ④ 유행성출혈열

23. 해충구제의 가장 근본적인 방법은 무엇인가?

- ① 발생원인 제거        ② 유충구제
- ③ 방충망 설치          ④ 성충구제

24. 기생충 중 집단감염이 잘 되기 쉬우며 예방법으로 식사 전 손 씻기, 인체항문 주위의 청결유지 등을 필요로 하는 것에 해당되는 기생충은?

- ① 회충                    ② 십이지장충
- ③ 요충                    ④ 촌충

25. 지역사회의 보건수준을 비교할 때 쓰여 지는 지표가 아닌 것은?

- ① 영아사망율            ② 평균수명
- ③ 일반사망율            ④ 국세조사

26. 다이옥신에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 열에 안정성이 큰 물질이다.
- ② 동식물의 생식을 교란시킨다.
- ③ 자연 상태에서 분해가 쉽게 일어난다.
- ④ 휘발성이 낮고 발암성 물질이다.

27. 산업재해 방지를 위한 산업장 안전관리대책으로 짝지워진 것은?

ㄱ. 정기적인 예방접종  
ㄴ. 작업환경 개선  
ㄷ. 보호구 착용 금지  
ㄹ. 재해방지 목표설정

① ㄱ. ㄴ. ㄷ

② ㄱ. ㄷ

③ ㄴ. ㄹ

④ ㄱ. ㄴ. ㄷ. ㄹ

28. 다음 중 음용수의 일반적인 오염지표로 삼는 것은?

- ① 탁도                    ② 일반세균수
- ③ 대장균수              ④ 경도

29. 주택의 자연조명을 위한 이상적인 주택의 방향과 창의 면적은?

- ① 남향, 바닥면적의 1/7~1/5
- ② 남향, 바닥면적의 1/5~1/2
- ③ 동향, 바닥면적의 1/10~1/7
- ④ 동향, 바닥면적의 1/5~1/2

30. 대기오염물질 중 그 종류가 다른 하나는?

- ① 황산화물(SOx)        ② 일산화탄소(CO)
- ③ 오존(O3)              ④ 질소산화물(NOx)

## 3과목 : 소독학

31. 알콜 소독의 미생물 세포에 대한 주된 작용기전은?

- ① 할로겐 복합물형성        ② 단백질 변성
- ③ 효소의 완전 파괴        ④ 균체의 완전 용해

32. 살균작용이 가장 강한 것은?

- ① 멸균                    ② 소독
- ③ 방부                    ④ 모두 동일하다.

33. 3% 크레졸비누액 1000ml를 만드는 방법으로 옳은 것은? (단, 크레졸 원액의 농도는 100% 이다)

- ① 크레졸원액 300ml에 물 700ml를 가한다.
- ② 크레졸원액 30ml에 물 970ml를 가한다.
- ③ 크레졸원액 3ml에 물 997ml를 가한다.
- ④ 크레졸원액 3ml에 물 1000ml를 가한다.

34. 고압증기 멸균법의 대상으로 가장 부적당한 것은?

- ① 의료기구                ② 의류
- ③ 고무제품                ④ 음용수

35. 결핵환자의 객담 처리방법 중 가장 효과적인 것은?

- ① 소각법                    ② 알콜소독
- ③ 크레졸소독              ④ 매몰법

36. 다음 중 물리적 소독법으로 사용하는 것이 아닌 것은?

- ① 알콜                    ② 초음파
- ③ 일광                    ④ 자외선

37. 크레졸로 미용사의 손 소독을 할 때 가장 적합한 농도는?

- ① 1%                    ② 2%

③ 3%

④ 5%

38. 승홍에 관한 설명이 틀리는 것은?

- ① 액 온도가 높을수록 살균력이 강하다.
- ② 금속 부식성이 있다.
- ③ 0.1% 수용액을 사용한다.
- ④ 상처 소독에 적당한 소독약이다.

39. 다음 중 여드름 짜는 기계를 소독하지 않고 사용했을 때 감염 위험이 가장 큰 질환은?

- ① 후천성면역결핍증                      ② 결핵
- ③ 장티푸스                                  ④ 이질

40. 미생물의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 벼룩                                      ② 효모
- ③ 곰팡이                                  ④ 세균

**4과목 : 피부학**

41. 발 건강을 위한 발 마사지의 효과가 아닌 것은?

- ① 긴장을 이완시킨다.
- ② 혈액순환과 림프순환을 촉진시킨다.
- ③ 피부표면의 더러움을 제거시켜 준다.
- ④ 피부의 온도를 높여 주고 피로를 회복시켜 준다.

42. 모발을 구성하고 있는 케라틴(Keratin)중에 제일 많이 함유하고 있는 아미노산은?

- ① 알라닌                                  ② 로이신
- ③ 바린                                      ④ 시스틴

43. 각탕기에 첨가제(Foot Bath)사용법 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 살균 소독                              ② 피로 회복
- ③ 냄새제거                                  ④ 향기롭게 하기 위하여

44. 피부 보호 작용을 하는 것이 아닌 것은?

- ① 표피각질층                              ② 교원섬유
- ③ 평활근                                      ④ 피하지방

45. 여드름 치료에 있어 일상생활에서 주의해야 할 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 적당하게 일광을 쬐어야 한다.
- ② 과로를 피한다.
- ③ 비타민 B2가 많이 함유된 음식을 먹지 않도록 한다.
- ④ 배변이 잘 이루어지도록 한다.

46. 박하(peppermint)에 함유된 시원한 느낌의 혈액순환 촉진 성분은?

- ① 자일리톨(xylitol)                      ② 멘톨(menthol)
- ③ 알콜(alcohol)                              ④ 마조람 오일(majoram oil)

47. 수용성 비타민의 명칭이 잘못된 것은?

- ① Vitamin B1 → 티아민(Thiamine)
- ② Vitamin B6 → 피리독신(Pyridoxine)
- ③ Vitamin B12 → 나이아신(Niacin)

④ Vitamin B2 → 리보플라빈(Riboflavin)

48. 향료 사용의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 향 발산을 목적으로 맥박이 뛰는 손목이나 목에 분사한다.
- ② 자외선에 반응하여 피부에 광알레르기를 유발시킬 수도 있다.
- ③ 색소 침착된 피부에 향료를 분사하고 자외선을 받으면 색소침착이 완화된다.
- ④ 향수사용 시 시간이 지나면서 향의 농도가 변하는데 그것은 조합향료 때문이다.

49. 자각증상으로서 피부를 긁거나 문지르고 싶은 충동에 의한 가려움증은?

- ① 소양감                                      ② 작열감
- ③ 촉감    ④ 의주감

50. 모발의 성분은 주로 무엇으로 이루어졌는가?

- ① 탄수화물                                  ② 지방
- ③ 단백질                                      ④ 칼슘

**5과목 : 공중위생법규**

51. 미용업자가 위생관리 의무 규정을 위반하였을 때 취할 수 있는 것은?

- ① 개선    ② 청문
- ③ 감시    ④ 교육

52. 다음 중 이.미용사 면허를 받을 수 없는 환자에 속하는 질병은?

- ① 비전염성 결핵                              ② 간질
- ③ 비전염성 피부질환                          ④ A형간염

53. 영업허가 취소 또는 영업장 폐쇄명령을 받고도 계속하여 이.미용 영업을 하는 경우에 시장, 군수, 구청장이 취할 수 있는 조치가 아닌 것은?

- ① 당해 영업소의 간판 기타 영업표지물의 제거 및 삭제
- ② 당해 영업소의 위법한 것임을 알리는 게시물 등의 부착
- ③ 영업을 위하여 필수불가결한 기구 또는 시설물 봉인
- ④ 당해 영업소의 업주에 대한 손해 배상 청구

54. 폐쇄명령을 받은 이용업소 또는 미용업소는 몇개월이 지나야 동일 장소에서 동일영업을 할 수 있는가?

- ① 3개월    ② 6개월
- ③ 9개월    ④ 12개월

55. 이.미용사 면허증을 분실하였을 때 누구에게 재교부 신청을 하여야 하는가?

- ① 보건복지부장관                              ② 시,도지사
- ③ 시장,군수,구청장                              ④ 협회장

56. 미용사의 업무가 아닌 것은?

- ① 파마    ② 면도
- ③ 머리카락 모양내기                          ④ 손톱의 손질 및 화장

57. 신고를 하지 아니하고 영업소의 소재를 변경한 때 1차 위반 시 행정처분 기준은?

- ① 영업장 폐쇄명령      ② 영업정지 6월  
③ 영업정지 3월      ④ 영업정지 2월

58. 위생교육을 받지 아니한 때 3차 위반시 적절한 행정처분 기준은?

- ① 경고      ② 영업정지 5일  
③ 영업정지 10일      ④ 영업정지 30일

59. 위생교육을 실시하는 자는?

- ① 보건복지부장관      ② 시·도지사  
③ 시장, 군수, 구청장      ④ 영업소 대표

60. 다음 중 이용사 또는 미용사의 면허를 받을 수 있는 경우는?

- ① 금치산자      ② 벌금형이 선고된 자  
③ 정신병자      ④ 간질병자

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	③	②	②	③	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	③	①	④	④	④	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	①	③	④	③	③	③	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	②	④	①	①	①	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	④	③	③	②	③	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	④	②	②	②	①	③	③	②