1과목: 미용이론

1. 중국의 미용에 대해 틀린 것은?

- ① 당나라 시대에는 액황이라고 하여 이마에 발라 입체감을 살렸다.
- ② 홍장은 백분을 바른 후 다시 연지를 더 바르는 것이다.
- ③ 십미도는 열 종류의 눈썹모양을 그린 것이다.
- 두발 형에는 쪽진머리, 큰머리, 조짐머리가 있었다.

2. 컬(curl)의 구성요소에 해당되지 않은 것은?

- ① 크레스트(crest)
- ② 베이스(base)
- ③ 루프(loop)
- ④ 스템(stem)

3. 다음 중 무대화장을 일컫는 화장법은?

- ① 데이타임 메이크업
- ② 그리스 페인트 메이크업
- ③ 선번 메이크업
- ④ 컬러 포토 메이크업

4. 콜드퍼머넌트 웨이브의 시술 중 프로세싱 솔루션(processing solution)에 해당 하는 것은?

- ① 제1액의 산화제
- 2 제1액의 환원제
- ③ 제2액의 환원제
- ④ 제2액의 산화제

5. 컬의 기본적인 스템(stem)이 아닌 것은?

- ① 풀 스템(full stem)
- ② 하프 스템(half stem)
- ③ 논 스템(non stem)
- 롱 스템(long stem)

6. 화장은 목적에 따라 여러 가지로 분류한다. 이 중에서 데이터 임 메이크업(daytime make-up)을 설명한 것은?

- ① 성장화장
- ② 스테이지 메이크업(stahe make-up)
- ③ 사진을 찍을 경우의 화장
- 4 낮화장을 의미한다.

7. 모발의 색을 나타내는 색소로 입자형 색소는?

- ① 티로신(tyrosine)
- ② 멜라노사이트(melanocyte)
- **3** 유멜라닌(eumelanin) 4 페오멜라닌(pheomelanin)

8. 비타민 중 거칠어지는 피부, 피부각화 이상에 의한 피부질환 치료에 사용되며 과용하면 탈모가 생기는 비타민 은?

- ① 비타민 A
- ② 비타민B1
- ③ 비타민 C
- ④ 비타민 D

9. 미용사가 손님에게 미안술을 시술 시 사전 피부분석하고 상 태를 파악하는 항목 중 가장 거리가 먼 항목은 어느 것인가?

- ① 피부의 유형
- ② 피부의 상태
- ③ 피부의 pH
- 4 피부의 흉터자국

10. 두발이 많이 상한 상태인 긴 모발의 손님에게 퍼머넌트 웨 이브 시술시 처음 로드를 와인딩 해야 하는 부분은?

- ① 손님의 왼쪽에서부터 시작(left side part)
- ② 목덜미 중앙 윗부분부터(nape part)
- ③ 두상의 제일 윗부분부터(top part)
- ④ 뒷부분부터(back point)

11. 미용의 개념과 관계가 없는 것은?

- ① 물리적 또는 화학적 기교에 의하여 용모를 미려하게 하
- ② 심신의 상태를 개선하고 호전시키는 진보적인 미를 개발 하는 것
- ❸ 정형(plastic operation)에 의하여 진보적인 미를 개발하
- ④ 공중위생법에 규정된 이.미용에 관한 사항을 준수하는

12. 비듬에 대한 설명으로 적합한 것은?

- 두피 표피세표의 과도한 각질화가 직접적 원인이다.
- ② 건성비듬은 지나친 피지분비가 원인이 된다.
- ③ 모든 비듬은 전염성이 없으므로 주의할 필요가 없다.
- ④ 고주파 전류의 사용을 금해야 한다.

13. 삼한시대(三韓時代)의 머리형에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 포로나 노비는 머리를 깎았다.
- ② 수장급은 관모를 썼다.
- ③ 일반인에게는 상투를 틀게 했다.
- ₫ 계급의 차이 없이 자유롭게 했다.

14. 다음 중 아이론 부위 명칭이 아닌 것은?

- ① 그루브핸들
- ② 그루브
- ③ 프롱
- 4 엣지

15. 블런트 커팅(blunt cutting)의 기법이 아닌 것은?

- ① 원랭스 커트(one-lenght)
- ② 스퀘어 커트(square cut)
- ③ 그라데이션 커트(gradation cut)
- 4 스트로크 커트(stroke cut)

16. 빗을 두발 스트랜드의 뒷면에 직각으로 넣고 두피 쪽을 향 해 빗을 내리누르듯이 빗질하여 머리카락을 세우는 것을 무 엇이라 하는가?

- ① 리핑
- ② 브러쉬 아웃
- 생 백콤인
- ④ 콤 아웃

17. 에크팩에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 지방, 레시틴, 콜레스트롤 등을 이용해서 미용 상의 효과 를 높이기 위한 팩으로 보습작용과 표백작용이 있으며 지방을 보급해 준다.
- ② 당분과 단백질, 의산(개미산)등의 유기산이나 효소, 비타 민C 등에 의한 수렴, 표백작용을 한다.
- ❸ 단백질의 교착작용을 이요해서 피부에 세정효과를 주고 잔주름을 없애주어 건조성 피부와 중년기의 쇠퇴한 피부 에 효과적이다.
- ④ 레몬, 토마토, 딸기, 사과 등을 잘라서 과즙에 함유된 유 효성분을 이용한다.

18. 다음 중 레이어 커트(layer cut)의 시술 특징에 해당되는 것 유?

- ① 두발 절단면의 외형 선은 일자로 형성된다.
- ② 슬라이스는 사선45도로 하여 직선으로 자른다.
- 3 전체적으로 층이 골고루 나타난다.
- ④ 블로킹은 주로 4등분으로 한다.

- 19. 자외선등(Uitraviolet Lamp)을 이용한 미안술로 올바른 것은?
 - ❶ 시술자와 고객은 보호안경과 아이패드를 착용한다.
 - ② 가습적 장시간의 시술로 효과를 높인다.
 - ③ 파장은 650 ~140nm 정도의 것을 이용한다.
 - ④ 자외선등은 피부에서 30cm정도 거리를 두고 시술한다.
- 20. 두발염색시의 주의사항에 해당되지 않는 것은?
 - ① 유기합성 염모제를 사용할 때에는 패치테스트를 해야 한다
 - ② 두피에 상처나 질환이 있을 때는 염색을 해서는 안 된 다.
 - 酚 퍼머넨트 웨이브와 두발염색을 하여야 할 경우에는 두발 염색부터 반드시 먼저 해야 한다.
 - ④ 시술자 미용사는 반드시 고무장갑을 껴야한다.

2과목: 공중보건학

- 21. 우리나라에서 제2중간 숙주인 가재, 게를 통해 감염되는 기 생충 질병은?
 - ① 편충
- 2 폐흡충증
- ③ 구충
- ④ 회충
- 22. 지역사회의 보건수준을 비교할 때 쓰여 지는 지표가 아닌 것은?
 - ① 영아사망율
- ② 평균수명
- ③ 일반사망율
- 4 국세조사
- 23. 일반적으로 이.미용업소의 실내 쾌적 습도 범위로 가장 알 맞은 것은?
 - 1 10 ~ 20 %
- 2 20 ~ 40 %
- **3** 40 ~ 70 %
- **4** 70 ~ 90 %
- 24. 전염병예방법 중 제3군 전염병에 해당되는 것은?
 - ① 황열
- ② B형 간염
- 3 후천성면역결핍증
- ④ 뎅기열
- 25. 다음 중 수질오염 방지대책으로 묶인 것은?
 - ㄱ. 대기의 오염실태 파악
 - 나. 산업폐수의 처리시설 개선
 - c. 어류 먹이용 부패시설 확대
 - ㄹ. 공장폐수 오염실태 파악
 - ① ¬,∟,⊏
- ② ¬,⊏
- **❸** ∟,=
- ④ ¬,∟,⊏,≥
- 26. 다음 중 만성적인 열중증을 무엇이라 하는가?
 - ① 열허탈증(heat exhaustion)
 - 2 열쇠약증(heat prostration)
 - ③ 열경련(heat cramp)
 - ④ 울열증(heat stroke)
- 27. 열에 가장 쉽게 파괴되는 비타민은?
 - ① 비타민A
- ② 비타민B

- ❸ 비타민C
- ④ 비타민D
- 28. 세균성 식중독의 특성이 아닌 것은?
 - ① 2차 감염률이 낮다.
- 2 잠복기가 길다.
- ③ 다량의 균이 발생 한다.
- ④ 수인성 전파는 드물다.
- 29. 결핵관리상 효율적인 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 환자의 조기발견
- ② 집회장소의 철저한 소독
- ③ 환자의 등록치료
- ④ 예방접종의 철저
- 30. 위생해충인 파리에 의해서 전염될 수 있는 전염병이 아닌 것은?
 - ① 장티푸스
- 2 발진열
- ③ 콜레라
- ④ 세균성이질

3과목 : 소독학

- 31. 이.미용업소에서 공기 중 비말전염으로 가장 쉽게 옮겨질 수 있는 전염병은?
 - ❶ 인플루엔자
- ② 대장균
- ③ 뇌염
- ④ 장티푸스
- 32. 역성비누의 설명 중 틀린 것은?
 - ① 독성이 적다.
- ② 냄새가 거의 없다.
- 🚯 세정력이 강하다.
- ④ 물에 잘 녹는다.
- 33. 멸균의 의미로 가장 옳은 표현은?
 - ① 병원성 균의 증식억제
 - ② 병원성 균의 사멸
 - ③ 아포를 포함한 모든 균의 사멸
 - ④ 모든 세균의 독성만의 파괴
- 34. 각종 살균제와 그 기전을 연결하였다. 틀린 항은?
 - ① 과산화수소(H2O2) 가수분해
 - ② 생석회(CaO) 균체 단백질 변성
 - ③ 알콜(C2H5OH) 대사저해 작용
 - ④ 페놀(C5H5OH) 단백질 응고
- 35. E.O(Ethylene Oxide)가스 소독이 갖는 장점이라 할 수 있는 것은?
 - ① 소독에 드는 비용이 싸다
 - ② 일반세균은 물론 아포까지 불활성화 시킬 수 있다.
 - ③ 소독 절차 및 방법이 쉽고 간단하다.
 - ④ 소독 후 즉시 사용이 가능하다.
- 36. 다음 중 상처나 피부 소독에 가장 적당한 것은?
 - ① 크레졸비누액
- ② 포르말린수
- ③ 과산화수소수
- ④ 차아염소산나트륨
- 37. 결핵환자가 사용한 침구류 및 의류의 가장 간편한 소독 방 법은?
 - 1 일광 소독
- ② 자비 소독
- ③ 석탄산 소독
- ④ 크레졸 소독
- 38. 살균력과 침투성은 약하지만 자극이 없고 발포작용에 의해

구강이나 상처소독에 주로 사용되는 소독제는?

- ① 페놀
- ② 염소
- ③ 과산화수소수
- ④ 알콜

39. 이.미용업소 기구소독시 가장 완전한 방법은?

- 1 고압증기 멸균
- ② 건억멸균
- ③ 자비소독
- ④ 일광소독

40. 승홍을 희석하여 소독에 사용하고자 한다. 경제적 희석배율 은 어느 정도로 되는가?(단, 아포살균 제외)

- ① 500배
- 2 1,000배
- ③ 1.500HH
- ④ 2,000 H

4과목 : 피부학

41. 다음 보기 중 피부의 감각기관인 촉감점이 가장 적게 분포 하는 것은?

- ① 손끝
- ② 입술
- ③ 혀끝
- 4 발바닥

42. 다음은 어떤 피부질환에 대한 설명인가?

- 곰팡이 균에 의하여 발생한다.
- 피부껍질이 벗겨진다.
- 가려움증이 동반된다.
- 주로 손과 발에서 번식한다.
- ① 흉터
- ❷ 무좀
- ③ 홍반
- ④ 사마귀

43. 생명력이 없는 상태의 무색, 무핵층으로서 손바닥과 발바닥 에 주로 있는 층은?

- ① 각질층
- ❸ 투명층
- ④ 기저층

44. 향료 사용의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 향 발산을 목적으로 맥박이 뛰는 손목이나 목에 분사한다.
- ② 자외선에 반응하여 피부에 광알레르기를 유발시킬 수도 있다.
- 생소 침착된 피부에 향료를 분사하고 자외선을 받으면 색소침착이 완화된다.
- ④ 향수 사용시 시간이 지나면서 향의 농도가 변하는데 그 것은 조합향료 때문이다.

45. 유성화운데이션의 기능이 아닌 것은?

- 유연효과가 좋아 하절기에 적당하다.
- ② 피부에 퍼짐성이 좋다.
- ③ 피부에 부착성이 좋다.
- ④ 심한 기미나 주근깨 등의 피부반점을 커버하기에 좋다.

46. 오일의 설명으로 옳은 것은?

- 식물성 오일-향은 좋으나 부패하기 쉽다.
- ② 동물성 오일 -무색투명하고 냄새가 없다.
- ③ 광물성 오일 -색이 진하며 피부 흡수가 늦다.
- ④ 합성 오일 냄새가 나빠 정제한 것을 사용한다.

47. 벨록 피부염(berlock dermatitis)이란?

- 1 향료에 함유된 요소가 원인인 광접촉 피부염이다.
- ② 눈 주위부터 볼에 걸쳐 다수 군집하여 생기는 담갈색의 색소반이다.
- ③ 안면이나 목에 발생하는 청자갈색조의 불명료한 색소 침 착이다.
- ④ 절상이나 까진 상처의 전후처치를 잘못하면 그 부분에 색소의 침착이다.
- 48. 단파장으로 가장 강한 자외선이며, 원래는 오존층에 완전 흡수되어 지표면에 도달되지 않았으나 오존층의 파괴로 인 해 인체와 생태계에 많은 영향을 미치는 자외선은?
 - ① UV A
- ② UV B
- **3** UV C
- (4) UV D

49. 비타민 C가 인체에 미치는 효과가 아닌 것은?

- ① 피부의 멜라닌 색소의 생성을 억제시킨다.
- ② 혈색을 좋게 하여 피부에 광택을 준다.
- ③ 호르몬의 분비를 억제시킨다.
- ④ 피부의 과민증을 억제하는 힘과 해독작용이 있다.

50. 얼굴의 피지가 세안으로 없어졌다가 원상태로 회복될 때까 지의 일반적인 소요시간은?

- ① 10분 정도
- ② 30분 정도
- ❸ 2시간 정도
- ④ 5시간 정도

5과목 : 공중위생법규

- 51. 다음 중 이용사 또는 미용사의 업무범위에 관한 필요한 사항을 정한 것은?
 - ① 대통령령
- ② 국무총리령
- 보건복지부령
- ④ 노동부령
- 52. 위생교육을 실시한 전문기관 또는 단체가 교육에 관한 기록을 보관. 관리하여야 하는 기간은?
 - ① 1월
- ② 6월
- ③ 1년
- 4 2년
- 53. 과태료처분에 불복이 있는 자는 그 처분이 있음을 안날로부터 며칠 이내에 처분 권자에게 이의를 제기할 수 있는가?
 - ① 10일
- ② 20일
- **8** 30일
- ④ 50일
- 54. 다음 중 이.미용업자에게 과태료를 부과징수 할 수 있는 처분 권자에 해당되지 않는 자는?
 - ❶ 보건복지부장관
- ② 시장
- ③ 군수
- ④ 구청장
- 55. 공중위생영업자의 지위를 승계한 자가 시장. 군수 또는 구 청장에게 신고해야 하는 기간은?
 - ① 15일 이내
- 2 1월 이내
- ③ 3월 이내
- ④ 6월 이내
- 56. 공중위생영업자 단체의 설립에 관한 설명 중 관계가 먼 것 은?
 - ① 영업의 종류별로 설립한다.

- ② 영업의 단체이익을 위하여 설립한다.
- ③ 전국적인 조직을 갖는다.
- ④ 국민보건향상의 목적을 갖는다.

57. 이.미용업 종사자로 위생교육을 받아야 하는 자는?

- ① 공중위생 영업에 종사자로 처음 시작하는 자
- ② 공중위생 영업에 6개월 이상 종사자
- ③ 공중위생 영업에 2년 이상 종사자
- 4 공중위생 영업을 승계한 자

58. 영업소에서 무자격 안마사로 하여금 손님에게 안마행위를 하였을 때 1차 위반시 행정처분은?

① 경고

② 영업정지 15일

3 영업정지 1월

④ 영업장 폐쇄

59. 이.미용업자의 준수사항 중 옳은 것은?

- ① 업소 내에서는 이.미용 보조원의 명부만 비치하고 기록 관리하면 된다.
- ② 업소 내 게시물에는 준수사항이 포함된다.
- ❸ 면도기는 1회용 면도날을 손님 1인에게 사용해야 한다.
- ④ 손님이 사용하는 앞가리개는 반드시 흰색이어야 한다.

60. 이.미용업소의 시설 및 설비 기준으로 적당한 것은?

- 소독을 한 기구와 소독을 하지 아니한 기구를 구분하여 보관할 있는 용기를 비치하여야 한다.
- ② 적외선 살균기를 갖추어야 한다.
- ③ 의자와 의자사이에 간이 칸막이를 설치할 수 있다.
- ④ 영업소 내에 2개소 이내의 별실을 설치할 수 있다.

전자문제집 CBT PC 버전 : <u>www.comcbt.com</u> 전자문제집 CBT 모바일 버전 : <u>m.comcbt.com</u> 기출문제 및 해설집 다운로드 : <u>www.comcbt.com/xe</u>

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	2	2	4	4	3	1	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	4	4	4	3	3	3	1	3
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	4	3	3	3	2	3	2	2	2
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	(3)	3	1	2	3	1	3	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
4	2	3	3	1	1	1	3	3	3
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	4	3	1	2	2	4	3	3	1