


1과목 : 미용이론

- 아이 셰도우(eye shadow)를 윗눈꺼풀의 중간 부분에서 눈꼬리에 걸쳐 위로 올라가도록 발라 주는 눈화장이 가장 적합한 경우는?
 - ① 눈 사이가 너무 먼 경우
 - ② 눈 사이가 너무 가까운 경우
 - ③ 눈과 눈썹 사이가 너무 넓은 경우
 - ④ 눈과 눈썹 사이가 너무 좁은 경우
- 손톱의 상조피를 자르는 기구는?
 - ① 플리시 리무버
 - ② 큐티클 니퍼즈
 - ③ 네일 니퍼즈
 - ④ 에머리 보드
- 헤어 스티머의 선택시에 고려할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 - ① 내부의 분무 증기 입자의 크기가 각각 다르게 나와야 한다.
 - ② 증기의 입자가 세밀하여야 한다.
 - ③ 사용시 증기의 조절이 가능하여야 한다.
 - ④ 분무 증기의 온도가 균일하여야 한다.
- 눈썹의 모양을 강하지 않은 둥근 느낌으로 만들 때 가장 효과적인 얼굴형은?
 - ① 사각형 얼굴
 - ② 원형 얼굴
 - ③ 장방형 얼굴
 - ④ 마름모형 얼굴
- 고려시대의 미용을 잘 표현한 것은?
 - ① 가체를 사용하였으며 머리형으로 신분과 지위를 나타냈다.
 - ② 슬슬전대모빗, 자개장식빗, 대모빗 등을 사용하였다.
 - ③ 머리다발 중간에 틀어 상홍색의 감사로 만든 댕기로 묶어 쪽진 머리와 비슷한 모양을 하였다.
 - ④ 밑 화장은 참기름을 바르고 볼에는 연지, 이마에는 곤지를 찍었다.
- 산화염모제의 일반적인 형태가 아닌 것은?
 - ① 액상 타입
 - ② 가루 타입
 - ③ 스프레이 타입
 - ④ 크림타입
- 콜드 퍼머넌트 웨이브(cold permanent wave) 제1액의 주성분은?
 - ① 과산화수소
 - ② 취소산나트륨
 - ③ 티오글리콜산
 - ④ 과붕산나트륨
- 건성 두피를 손질하는데 가장 알맞은 손질 방법은?
 - ① 플레인 스칼프 트리트먼트
 - ② 드라이 스칼프 트리트먼트
 - ③ 오일리 스칼프 트리트먼트
 - ④ 덴드러프 스칼프 트리트먼트
- 다음 중 스칼프 트리트먼트 시술을 하기에 가장 적합한 경우는?
 - ① 두피에 상처가 있는 경우
 - ② 퍼머넌트 웨이브 시술 직전
 - ③ 염색, 탈색 시술 직전
 - ④ 샴푸잉 시

- 모발손상의 원인으로만 짝지어진 것은?
 - ① 드라이어의 장시간 이용, 크림 린스, 오버프로세싱
 - ② 두피 마사지, 염색제, 백 코밍
 - ③ 브러싱, 헤어세팅, 헤어 팩
 - ④ 자외선, 염색, 탈색

- 두상(두부)의 그림 중 (2)의 명칭은?



- ① 백 포인트(B.P)
- ② 탑 포인트(T.P)
- ③ 이어 포인트(E.P)
- ④ 이어 백 포인트(E.B.P)


- 이마의 양쪽과 턱 끝 부분을 어둡게 셰이딩 하고 턱의 바깥부분을 풍만해 보이도록 하기 위해 턱 양쪽에 하이라이트 제품을 사용하는 얼굴형은?
 - ① 둥근 얼굴형
 - ② 긴 얼굴형
 - ③ 각진 얼굴형
 - ④ 역삼각형

- 라이트 백 스템 포워드 컬(right back stem forward curl)에 해당하는 것은?



- 퍼머넌트 웨이브 시술 결과 컬이 강하게 형성된 원인과 거리가 먼 것은?
 - ① 모발의 길이에 비해 너무 가는 로드를 사용한 경우
 - ② 프로세싱 시간이 긴 경우
 - ③ 강한 약액을 선택한 경우
 - ④ 고무 밴드가 강하게 걸린 경우

- 다음의 그림 중 스템 레이어 커트는?



- 헤나(henna)로 염색할 때 가장 좋은 pH는?
 - ① 약 7.5
 - ② 약 5.5
 - ③ 약 6.5
 - ④ 약 4.5

- 핀컬(pin curl)의 종류에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① CC컬-시계반대방향으로 말린 컬이다.
- ② 논스텝(non-stem)컬-베이스에 꼭 찬 컬로 웨이브가 강하고 오래 유지된다.
- ③ 리버스(reverse)컬-얼굴 쪽으로 향하는 컷바퀴 방향의 컬이다.
- ④ 플랫폼(flat)컬-각도가 0°인 컬이다.

18. 다음 중 미용사(일반)의 업무 개요로 가장 적합한 것은?
- ① 사람과 동물의 외모를 치료한다.
 - ② 봉사활동만을 행하는 사람이 좋은 미용사라 할 수 있다.
 - ③ 두발, 머리피부, 손톱, 발톱 등을 건강하고 아름답게 손질한다.
 - ④ 두발만을 건강하고 아름답게 손질하여 생산성을 높인다.

19. 블런트 컷(blunt cut)의 특징이 아닌 것은?
- ① 두발의 손상이 적다.
 - ② 잘린 부분이 명확하다.
 - ③ 입체감을 내기 쉽다.
 - ④ 잘린 단면이 모발 끝으로 가면서 가늘다.

20. 오리지날 세트의 기본 요소가 아닌 것은?
- ① 헤어 피팅 ② 헤어 세이핑
 - ③ 헤어 스프레이 ④ 헤어 컬링

2과목 : 공중보건학

21. 전염병 중 음용수를 통하여 전염될 수 있는 가능성이 가장 큰 것은?
- ① 이질 ② 백일해
 - ③ 풍진 ④ 한센병
22. 예방접종(vaccine)으로 획득되는 면역의 종류는?
- ① 인공 능동 면역 ② 인공 수동 면역
 - ③ 자연 능동 면역 ④ 자연 수동 면역
23. 임신 7개월(28주)까지의 분만을 뜻하는 것은?
- ① 유산 ② 조산
 - ③ 사산 ④ 정기산
24. 수돗물로 사용할 상수의 대표적인 오염지표는? (단, 심미적 영향물질은 제외한다.)
- ① 탁도 ② 대장균수
 - ③ 증발잔류량 ④ COD
25. 폐결핵에 관한 설명 중 틀린 것은?
- ① 호흡기계 전염병이다. ② 병원체는 세균이다.
 - ③ 예방접종은 PPD로 한다. ④ 제3군 법정전염병이다.
26. 우리나라의 국제조사는 몇 년마다 실시하는가?
- ① 3년 ② 5년
 - ③ 7년 ④ 10년
27. 보건행정의 정의에 포함되는 내용과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 국민의 수명연장 ② 질병예방
 - ③ 공적인 행정활동 ④ 수질 및 대기보전

28. 다음 중 공중보건의 인구범위에서 제외되는 것은?
- ① 환경위생 향상 ② 개인위생에 관한 보건교육
 - ③ 질병의 조기발견 ④ 질병의 치료방법 개발
29. 다음 기생충 중 집단감염이 가장 잘되는 것은?
- ① 요충 ② 십이지장충
 - ③ 회충 ④ 간흡충
30. 독소형 식중독을 일으키는 세균이 아닌 것은?
- ① 포도상구균 ② 보툴리누스균
 - ③ 살모넬라균 ④ 웰치균

3과목 : 소독학

31. 다음 중 물리적 소독방법이 아닌 것은?
- ① 방사선 멸균법 ② 건열 소독법
 - ③ 고압증기 멸균법 ④ 생석회 소독법
32. 석탄산의 소독작용과 관계가 가장 먼 것은?
- ① 균체 단백질 응고작용 ② 균체 후소의 불활성과 작용
 - ③ 균체의 상투압 변화작용 ④ 균체의 가수분해작용
33. 다음 중 100℃에서도 살균되지 않는 균은?
- ① 대장균 ② 결핵균
 - ③ 파상풍균 ④ 장티푸스균
34. 95% 농도의 소독약 200mL가 있다. 이것을 70% 정도로 농도를 낮추어 소독용으로 사용하고자 할 때 얼마의 물을 더 첨가하면 되는가?
- ① 약 25mL ② 약 50mL
 - ③ 약 70mL ④ 약 140mL
35. 다음 중 산화작용에 의한 소독법에 속하는 것은?
- ① 알콜 ② 오존
 - ③ 자외선 ④ 끓는 물
36. 화학적 소독제의 조건으로 잘못된 것은?
- ① 독성 및 안전성이 약할 것 ② 살균력이 강할 것
 - ③ 용해성이 높을 것 ④ 가격이 저렴할 것
37. 다음 중 염소 소독의 장점으로 볼 수 없는 것은?
- ① 경제적이다. ② 냄새가 없다.
 - ③ 잔류효과가 크다. ④ 소독력이 강하다.
38. 유리기구 제품을 소독할 때의 방법으로 가장 옳은 것은?
- ① 60℃정도 물에 넣고 10분간 끓인다.
 - ② 차고 더운 것에 관계없이 넣고 10분간 끓인다.
 - ③ 찬물에서부터 넣고 가열하여 100℃ 이상에서 10분 이상 끓인다.
 - ④ 끓는 물에 넣고 10분간 끓인다.
39. 이,미용업소에서 일반적 상황에서의 수건 소독법으로 가장 적합한 것은?
- ① 석탄산 소독 ② 크레졸 소독

- ③ 자비 소독 ④ 자외선 소독

40. 코흐(koch)멸균기를 사용하는 소독법은?
- ① 간헐멸균법 ② 자비소독법
 - ③ 저온살균법 ④ 건열멸균법

4과목 : 피부학

41. 피부 색소침착의 증상이 아닌 것은?
- ① 기미 ② 주근깨
 - ③ 백반증 ④ 검버섯
42. 내인성 노화가 진행될 때 감소현상을 나타내는 것은?
- ① 각질한 두께 ② 주름
 - ③ 치질 ④ 랑게르한스세포
43. 갑상선과 부신의 기능을 활발히 해주어 피부를 건강하게 해주어 모세혈관의 기능을 정상화시키는 것은?
- ① 마그네슘 ② 요오드
 - ③ 철분 ④ 나트륨
44. 화장품으로 인한 알레르기가 생겼을 때의 피부 관리 방법 중 맞는 것은?
- ① 민감한 반응을 보인 화장품의 사용을 중지한다.
 - ② 알레르기가 유발된 후 정상으로 회복될 때까지 두꺼운 화장을 한다.
 - ③ 비누를 사용하여 피부를 소독하듯이 자주 닦아 낸다.
 - ④ 뜨거운 타올로 피부의 알레르기를 진정시킨다.
45. 피부에 좋은 영양성분을 농축해 만든 것으로 소량의 사용만으로도 큰 효과를 볼 수 있는 것은?
- ① 에센스 ② 로션
 - ③ 팩 ④ 화장수
46. 자연손톱의 큐티클에서 발생하여 퍼져 나오는 손톱질환으로 일종의 피부진균증은?
- ① 손톱무좀 ② 네일올드
 - ③ 티논 ④ 네일그루브
47. 피부의 정상적인 피지막의 pH는 어느 정도인가?
- ① pH 1.5~2.0 ② pH 7.0~7.3
 - ③ pH 5.2~5.8 ④ pH 8.0~8.3
48. 피부 표피의 투영층에 존재하는 반유동성 물질은?
- ① 엘라이딘(elridin) ② 콜레스테롤(cholastcrol)
 - ③ 단백질(protein) ④ 세라마이드(ceranide)
49. 피부의 새로운 세포 형성은 어디에서 이루어지는가?
- ① 기저층 ② 유두층
 - ③ 과립층 ④ 투명층
50. 단백질의 최종 가수분해 물질은?
- ① 지방산 ② 콜레스테롤
 - ③ 아미노산 ④ 카로틴

5과목 : 공중위생법규

51. 영업소 외의 장소에서 이용 및 미용의 업무를 행할 수 없는 것은?
- ① 질병으로 영업소에 나올 수 없는 자에 대하여
 - ② 의식에 참여하는 자에 대하여 그 의식 직전에
 - ③ 손님이 간곡히 요청하는 경우
 - ④ 특별한 사정이 있다고 시장·군수·구청장이 인정하는 경우
52. 이,미용 영업에 있어 청문을 실시하여야 할 대상이 되는 행정처분 내용은?
- ① 시설개수 ② 경고
 - ③ 시정명령 ④ 영업정지
53. 위생교육을 실시한 전문기관 또는 단체가 교육에 관한 기록을 보관·관리 하여야 하는 기간은 얼마 이상인가?
- ① 1월 ② 6월
 - ③ 1년 ④ 2년
54. 이·미용사의 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?
- ① 업무정지 1월 ② 영업정지 2월
 - ③ 면허정지 3월 ④ 면허취소
55. 손님에게 음란행위를 알선·제공하거나 손님의 요청에 응한 때의 영업소에 대한 1차 위반 행정처분 기준은?(관련규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
- ① 영업정지 1월 ② 영업정지 2월
 - ③ 면허정지 3월 ④ 영업장 폐쇄 명령
56. 이,미용업자가 1회용 면도날을 2인 이상의 손님에게 사용한 경우 1차 위반시의 행정처분은?
- ① 경고 ② 영업정지 2월
 - ③ 영업장 폐쇄 ④ 면허취소
57. 공중위생영업자의 위생관리업무 등을 규정한 법령은?
- ① 대통령령 ② 국무총리령
 - ③ 보건복지가족부령 ④ 노동부령
58. 국가기술자격법에 의하여 이·미용사 자격이 취소된 때의 행정처분은?
- ① 면허취소 ② 업무정지
 - ③ 50만원 이하의 과태료 ④ 경고
59. 면허의 정지 명령을 받은 자가 반납한 면허증은 정지 기간 동안 누가 보관하는가?
- ① 시,도지사 ② 시장, 군수, 구청장
 - ③ 보건복지가족부 장관 ④ 관할 경찰서장
60. 영업소 폐쇄 명령을 받은 후 몇 개월이 지나야 동일한 장소에서 그 폐쇄 명령을 받은 영업과 같은 영업을 할 수 있는가?
- ① 3월 ② 6월
 - ③ 12월 ④ 18월

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	①	③	③	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	③	②	③	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	③	②	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	③	②	①	②	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	②	①	①	①	③	①	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	④	③	②	①	③	①	②	②