


1과목 : 미용이론

1. 헤어커팅의 방법 중 테이퍼링(tapering)에는 3가지의 종류가 있다. 이 중에서 노멀테이퍼(normal taper)는?



2. 조선중엽 상류사회 여성들이 얼굴의 밀화장으로 사용한 기름은?

- ① 동백기름 ② 콩기름
③ 참기름 ④ 파마자기름

3. 퍼머넨트 웨이브 시술시 산화제의 역할이 아닌 것은?

- ① 퍼머넨트 웨이브의 작용을 계속 진행시 킨다.
② 1액의 작용을 멈추게 한다.
③ 시스틴 결합을 재결합시킨다.
④ 1액이 작용한 형태의 컬로 고정시킨다.

4. 헤어 컬러링 시 활용되는 색상환에 있어 적색의 보색은?

- ① 보라색 ② 청색
③ 녹색 ④ 황색

5. 다음 중 모발의 성장단계를 옳게 나타낸 것은?

- ① 성장기 → 휴지기 → 퇴화기
② 휴지기 → 발생기 → 퇴화기
③ 퇴화기 → 성장기 → 발생기
④ 성장기 → 퇴화기 → 휴지기

6. 스탠드업 컬에 있어 루프가 컷바퀴 반대 방향으로 말린 컬은?

- ① 플랫 컬 ② 포워드 스탠드업 컬
③ 리버스 스탠드업 컬 ④ 스컬프쳐 컬

7. 헤어 샴푸잉 중 드라이 샴푸 방법이 아닌 것은?

- ① 리퀴드 드라이 샴푸 ② 핫 오일 샴푸
③ 파우더 드라이 샴푸 ④ 에그 파우더 샴푸

8. 컬의 목적이 아닌 것은?

- ① 플러프(fluff)를 만들기 위해서
② 웨이브(wave)를 만들기 위해서
③ 컬러의 표현을 원활하게 하기 위해서
④ 볼륨을 만들기 위해서

9. 손톱의 상조피를 부드럽게 하기 위해 비눗물을 담는 용기는?

- ① 에머리보드 ② 핑거볼
③ 네일버퍼 ④ 네일파일

10. 매니큐어(Manicure) 바르는 순서가 옳은 것은?

- ① 네일에나멜 → 베이스코트 → 탑코트
② 베이스코트 → 네일에나멜 → 탑코트
③ 탑코트 → 네일에나멜 → 베이스코트
④ 네일표백제 → 네일에나멜 → 베이스코트

11. 삼한시대의 머리형에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포로나 노비는 머리를 깎아서 표시했다.
② 수장급은 모자를 썼다.
③ 일반인은 상투를 틀게 했다.
④ 귀천의 차이가 없이 자유롭게 했다

12. 두상의 특정한 부분에 볼륨을 주기 원할 때 사용되는 헤어 피스(hair piece)는?

- ① 위글렛(wiglet) ② 스위치(switch)
③ 폴(fall) ④ 위그(wig)

13. 커트 시술 시 두부(頭部)를 5등분으로 나누었을 때 관계없는 명칭은?

- ① 톱(top) ② 사이드(side)
③ 헤드(head) ④ 네이프(nape)

14. 다음 명칭 중 가위에 속하는 것은?

- ① 핸들 ② 피봇
③ 프롱 ④ 그루브

15. 퍼머약의 제1액 중 티오글리콜산의 적정 농도는?

- ① 1 ~ 2% ② 2 ~ 7%
③ 8 ~ 12% ④ 15 ~ 20%

16. 두피에 지방이 부족하여 건조한 경우에 하는 스칼프 트리트먼트는?

- ① 플레인 스칼프 트리트먼트
② 오일리 스칼프 트리트먼트
③ 드라이 스칼프 트리트먼트
④ 덴드러프 스칼프 트리트먼트

17. 헤어 블리치 시술상의 주의사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 미용사의 손을 보호하기 위하여 장갑을 반드시 낀다.
② 시술 전 샴푸를 할 경우 브러싱을 하지 않는다.
③ 두피에 질환이 있는 경우 시술하지 않는다.
④ 사후손질로서 헤어 리컨디셔닝은 가급적 피하도록 한다.

18. 빗을 천천히 위쪽으로 이동시키면서 가위의 개폐를 재빨리 하여 빗에 끼어있는 두발을 잘라나가는 커팅 기법은?

- ① 싱글링(shingling)
② 틴닝 시저스(thinning scissors)
③ 레이저 커트(razor cut)
④ 슬리더링(slithering)

19. 콜드웨이브(cold wave)시술 후 머리끝이 자지러지는 원인에 해당 되지 않는 것은?

- ① 모질에 비하여 약이 강하거나 프로세싱 타임이 길었다.
② 너무 가는 로드(rod)를 사용했다.

③ 텐션(tension:긴장도)이 약하여 로드에서 꼭 감기지 않았다.

④ 사전 커트시 머리끝을 테이퍼(taper)하지 않았다.

20. 고대 중국 미용의 설명으로 틀린 것은?

- ① 하(夏)나라 시대에 분을, 은(殷)나라의 주 왕 때에는 연지 화장이 사용되었다.
- ② 아방궁 3천명의 미희들에게 백분과 연지를 바르게 하고 눈썹을 그리게 했다.
- ③ 액황이라고 하여 이마에 발라 약간의 입체감을 주었으며 홍장이라고 하여 백분을 바른 후 다시 연지를 덧발랐다.
- ④ 두발을 짧게 깎거나 밀어내고 그 위에 일광을 막을 수 있는 대용물로써 가발을 즐겨 썼다.

2과목 : 공중보건학

21. 합병증으로 고환염, 뇌수막염 등이 초래되어 불임이 될 수도 있는 질환은?

- ① 홍역 ② 뇌염
- ③ 풍진 ④ 유행성 이하선염

22. 이상 저온 작업으로 인한 건강 장애인 것은?

- ① 참호족 ② 열경련
- ③ 울열증 ④ 열쇠약증

23. 단위 체적 안에 포함된 수분의 절대량을 중량이나 압력으로 표시한 것으로 현재 공기 1m³중에 함유된 수증기량 또는 수증기 장력을 나타낸 것은?

- ① 절대습도 ② 포화습도
- ③ 비교습도 ④ 포차

24. 보균자(Carrier)는 전염병 관리상 어려운 대상이다. 그 이유와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 색출이 어려우므로 ② 활동영역이 넓기 때문에
- ③ 격리가 어려우므로 ④ 치료가 되지 않으므로

25. 다음 중 기생충과 전파 매개체의 연결이 옳은 것은?

- ① 무구조충-돼지고기 ② 간디스토마-바다회
- ③ 폐디스토마-가재 ④ 광절열두조충-쇠고기

26. 다음 중 공중보건사업의 대상으로 가장 적절한 것은?

- ① 성인병 환자 ② 입원 환자
- ③ 암투병 환자 ④ 지역사회 주민

27. 대기오염을 일으키는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 도시의 인구감소 ② 교통량의 증가
- ③ 기계문명의 발달 ④ 중화학공업의 난립

28. 한 나라의 보건수준을 측정하는 지표로서 가장 적절한 것은?

- ① 의과대학 설치수 ② 국민소득
- ③ 전염병 발생률 ④ 영아사망률

29. 수인성(水因性) 전염병이 아닌 것은?

- ① 일본뇌염 ② 이질
- ③ 콜레라 ④ 장티푸스

30. 법정전염병 중 제3군 전염병에 속하지 않는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① B형 간염 ② 공수병
- ③ 램토스피라증 ④ 찻뜨가무시증

3과목 : 소독학

31. 비교적 약한 살균력을 작용시켜 병원 미생물의 생활력을 파괴하여 감염의 위험성을 없애는 조작은?

- ① 소독 ② 고압증기멸균
- ③ 방부처리 ④ 냉각처리

32. 금속성 식기, 면 종류의 의류, 도자기의 소독에 적합한 소독 방법은?

- ① 화염 멸균법 ② 건열 멸균법
- ③ 소각 소독법 ④ 자비 소독법

33. 소독약품으로서 갖추어야 할 구비조건이 아닌 것은?

- ① 안전성이 높을 것 ② 독성이 낮을 것
- ③ 부식성이 강할 것 ④ 용해성이 높을 것

34. 균체의 단백질 응고작용과 관계가 가장 적은 소독약은?

- ① 석탄산 ② 크레졸액
- ③ 알콜 ④ 과산화수소수

35. 석탄산계수(페놀계수)가 5일 때 의미하는 살균력은?

- ① 페놀보다 5배 높다. ② 페놀보다 5배 낮다.
- ③ 페놀보다 50배 높다. ④ 페놀보다 50배 낮다.

36. 소독약을 사용하여 균 자체에 화학반응을 일으켜 세균의 생활력을 빼앗아 살균하는 것은?

- ① 물리적 멸균법 ② 건열 멸균법
- ③ 여과 멸균법 ④ 화학적 살균법

37. 세균들은 외부환경에 대하여 저항하기 위해서 아포를 형성하는데 다음 중 아포를 형성하지 않는 세균은?

- ① 탄저균 ② 젖산균
- ③ 파상풍균 ④ 보툴리누스균

38. ()안에 알맞은 것은?

미생물이란 일반적으로 육안의 가시 한계를 넘어서 ()mm 이하의 미세한 생물체를 총칭하는 것이다.

- ① 0.01 ② 0.1
- ③ 1 ④ 10

39. 미생물의 성장과 사멸에 주로 영향을 미치는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 영양 ② 빛
- ③ 온도 ④ 호르몬

40. 다음 중 이·미용실에서 사용하는 수건을 철저히 소독하지 않았을 때 주로 발생할 수 있는 전염병은?

- ① 장티푸스 ② 트라코마
③ 페스트 ④ 일본뇌염

4과목 : 피부학

41. 비늘모양의 작은 피부세포가 얇은 회백색 조각으로 되어 떨어져 나가는 피부층은?
① 투명층 ② 유극층
③ 기저층 ④ 각질층
42. 파장이 가장 길고 인공 선탠 시 활용하는 광선은?
① UV - A ② UV - B
③ UV - C ④ r 선
43. 피부 표피층 중에서 가장 두꺼운 층으로 세포표면에는 가시모양의 돌기를 가지고 있는 것은?
① 유극층 ② 과립층
③ 각질층 ④ 기저층
44. 피부에는 한선(땀샘) 중 대한선은 어느 부위에서 볼 수 있는가?
① 얼굴과 손발 ② 배와 등
③ 겨드랑이와 유두 주변 ④ 팔과 다리
45. 혈색을 좋게 하는 철분이 많이 들어있는 식품과 거리가 가장 먼 것은?
① 감자 ② 시금치
③ 조개류 ④ 소나 닭의 간
46. 피부발진 중 일시적인 증상으로 가려움증을 동반하여 불규칙적인 모양을 한 피부현상은?
① 농포 ② 팽진
③ 구진 ④ 결절
47. 피부 색소침착에서 과색소 침착 증상이 아닌 것은?
① 기미 ② 백반증
③ 주근깨 ④ 검버섯
48. 화상의 구분 중 홍반, 부종, 통증뿐만 아니라 수포를 형성하는 것은?
① 제1도 화상 ② 제2도 화상
③ 제3도 화상 ④ 중급 화상
49. 천연보습인자 성분 중 가장 많이 차지하는 것은?
① 아미노산 ② 피롤리돈 카르복시산
③ 젖산염 ④ 포름산염
50. 다음 중 바이러스성 피부 질환은?
① 기미 ② 주근깨
③ 여드름 ④ 단순포진

5과목 : 공중위생법규

51. 면허증을 다른 사람에게 대여하여 면허가 취소되거나 정지명령을 받은 자는 지체 없이 누구에게 면허증을 반납해야 하는가?

- ① 시·도지사 ② 시장·군수·구청장
③ 보건복지부장관 ④ 경찰서장

52. 이·미용업의 영업자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?
① 3시간 ② 8시간
③ 10시간 ④ 12시간
53. 영업소의 폐쇄명령을 받고도 영업을 하였을 시에 대한 벌칙 기준은?
① 2년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금
② 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
③ 200만 원 이하의 벌금
④ 100만 원 이하의 벌금.

54. () 안에 알맞은 것은?

시장·군수·구청장은 공중위생영업의 정지 또는 일부 시설의 사용중지 등의 처분을 하고자 하는 때에는 ()을/를 실시하여야 한다.

- ① 위생서비스 수준의 평가 ② 공중위생감사
③ 청문 ④ 열람

55. 과태료의 부과·징수 절차로서 틀린 것은?
① 시장·군수·구청장이 부과·징수한다.
② 과태료 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 이의를 제기할 수 있다.
③ 과태료 처분을 받은 자가 이의를 제기한 경우 처분권자는 보건복지부 장관에게 이를 통보한다.
④ 기간 내 이의제기 없이 과태료를 납부하지 아니한 때에는 지방세 체납, 처분의 예에 따른다.

56. 이·미용사의 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?
① 영업정지 2월 ② 면허정지 2월
③ 영업정지 3월 ④ 면허정지 3월

57. 공중위생감시원의 자격에 해당되지 않는 자는?
① 위생사 자격증이 있는 자
② 대학에서 미용학을 전공하고 졸업한 자
③ 외국에서 환경기사의 면허를 받은 자
④ 3년 이상 공중위생 행정에 종사한 경력 이 있는 자

58. 건전한 영업질서를 위하여 공중위생영업자가 준수하여야 할 사항을 준수하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?
① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금
② 6월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금
③ 3월 이하의 징역 또는 300만 원 이하의 벌금
④ 300만 원의 과태료

59. 이·미용 업소 내에 게시하지 않아도 되는 것은?
① 이·미용업 신고증 ② 개설자의 면허증 원본
③ 근무자의 면허증 원본 ④ 이·미용요금표

60. 공중위생영업에 속하지 않는 것은?

- ① 식당조리업
③ 이·미용업

- ② 숙박업
④ 세탁업

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	④	③	②	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	②	③	④	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	④	③	④	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	①	④	②	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	①	②	②	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	③	③	④	②	②	③	①