


## 1과목 : 미용이론

1. 헤어커팅의 방법 중 테이퍼링(tapering)에는 3가지의 종류가 있다. 이 중에서 노멀테이퍼(normal taper)는?



2. 조선중엽 상류사회 여성들이 얼굴의 밑화장으로 사용한 기름은?

- ① 동백기름                      ② 콩기름  
③ 참기름                        ④ 파마자기름

3. 퍼머넨트 웨이브 시술시 산화제의 역할이 아닌 것은?

- ① 퍼머넨트 웨이브의 작용을 계속 진행시 킨다.  
② 1액의 작용을 멈추게 한다.  
③ 시스틴 결합을 재결합시킨다.  
④ 1액이 작용한 형태의 컬로 고정시킨다.

4. 헤어 컬러링 시 활용되는 색상환에 있어 적색의 보색은?

- ① 보라색                        ② 청색  
③ 녹색                          ④ 황색

5. 다음 중 모발의 성장단계를 옳게 나타낸 것은?

- ① 성장기 → 휴지기 → 퇴화기  
② 휴지기 → 발생기 → 퇴화기  
③ 퇴화기 → 성장기 → 발생기  
④ 성장기 → 퇴화기 → 휴지기

6. 스탠드업 컬에 있어 루프가 컷바퀴 반대 방향으로 말린 컬은?

- ① 플랫 컬                      ② 포워드 스탠드업 컬  
③ 리버스 스탠드업 컬        ④ 스컬프처 컬

7. 헤어 샴푸잉 중 드라이 샴푸 방법이 아닌 것은?

- ① 리퀴드 드라이 샴푸        ② 핫 오일 샴푸  
③ 파우더 드라이 샴푸        ④ 에그 파우더 샴푸

8. 컬의 목적이 아닌 것은?

- ① 플러프(fluff)를 만들기 위해서  
② 웨이브(wave)를 만들기 위해서  
③ 컬러의 표현을 원활하게 하기 위해서  
④ 볼륨을 만들기 위해서

9. 손톱의 상조피를 부드럽게 하기 위해 비눗물을 담는 용기는?

- ① 에머리보드                    ② 핑거볼  
③ 네일버퍼                      ④ 네일파일

10. 매니큐어(Manicure) 바르는 순서가 옳은 것은?

- ① 네일에나멜 → 베이스코트 → 탑코트  
② 베이스코트 → 네일에나멜 → 탑코트  
③ 탑코트 → 네일에나멜 → 베이스코트  
④ 네일표백제 → 네일에나멜 → 베이스코트

11. 삼한시대의 머리형에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 포로나 노비는 머리를 깎아서 표시했다.  
② 수장급은 모자를 썼다.  
③ 일반인은 상투를 틀게 했다.  
④ 귀천의 차이가 없이 자유롭게 했다

12. 두상의 특정한 부분에 볼륨을 주기 원할 때 사용되는 헤어 피스(hair piece)는?

- ① 위글렛(wiglet)                ② 스위치(switch)  
③ 폴(fall)                        ④ 위그(wig)

13. 커트 시술 시 두부(頭部)를 5등분으로 나누었을 때 관계없는 명칭은?

- ① 톱(top)                        ② 사이드(side)  
③ 헤드(head)                  ④ 네이프(nape)

14. 다음 명칭 중 가위에 속하는 것은?

- ① 핸들                          ② 피봇  
③ 프롱                        ④ 그루브

15. 퍼머약의 제1액 중 티오글리콜산의 적정 농도는?

- ① 1 ~ 2%                        ② 2 ~ 7%  
③ 8 ~ 12%                      ④ 15 ~ 20%

16. 두피에 지방이 부족하여 건조한 경우에 하는 스칼프 트리트먼트는?

- ① 플레인 스칼프 트리트먼트  
② 오일리 스칼프 트리트먼트  
③ 드라이 스칼프 트리트먼트  
④ 덴드러프 스칼프 트리트먼트

17. 헤어 블리치 시술상의 주의사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 미용사의 손을 보호하기 위하여 장갑을 반드시 킨다.  
② 시술 전 샴푸를 할 경우 브러싱을 하지 않는다.  
③ 두피에 질환이 있는 경우 시술하지 않는다.  
④ 사후손질로서 헤어 리컨디셔닝은 가급적 피하도록 한다.

18. 빗을 천천히 위쪽으로 이동시키면서 가위의 개폐를 재빨리 하여 빗에 끼어있는 두발을 잘라나가는 커팅 기법은?

- ① 싱글링(shingling)  
② 틴닝 시저스(thinning scissors)  
③ 레이저 커트(razor cut)  
④ 슬리더링(slithering)

19. 콜드웨이브(cold wave)시술 후 머리끝이 자지러지는 원인에 해당 되지 않는 것은?

- ① 모질에 비하여 약이 강하거나 프로세싱 타임이 길었다.  
② 너무 가는 로드(rod)를 사용했다.

- ③ 텐션(tension:긴장도)이 약하여 로드에서 꼭 감기지 않았다.  
 ④ 사전 커트시 머리끝을 테이퍼(taper)하지 않았다.

20. 고대 중국 미용의 설명으로 틀린 것은?

- ① 하(夏)나라 시대에 분을, 은(殷)나라의 주 왕 때에는 연지 화장이 사용되었다.  
 ② 아방궁 3천명의 미희들에게 백분과 연지를 바르게 하고 눈썹을 그리게 했다.  
 ③ 액황이라고 하여 이마에 발라 약간의 입체감을 주었으며 홍장이라고 하여 백분을 바른 후 다시 연지를 덧발랐다.  
 ④ 두발을 짧게 깎거나 밀어내고 그 위에 일광을 막을 수 있는 대용물로써 가발을 즐겨 썼다.

## 2과목 : 공중보건학

21. 합병증으로 고환염, 뇌수막염 등이 초래되어 불임이 될 수도 있는 질환은?

- ① 홍역                      ② 뇌염  
 ③ 풍진                      ④ 유행성 이하선염

22. 이상 저온 작업으로 인한 건강 장애인 것은?

- ① 참호족                      ② 열경련  
 ③ 율열증                      ④ 열쇠약증

23. 단위 체적 안에 포함된 수분의 절대량을 중량이나 압력으로 표시한 것으로 현재 공기 1m<sup>3</sup>중에 함유된 수증기량 또는 수증기 장력을 나타낸 것은?

- ① 절대습도                      ② 포화습도  
 ③ 비교습도                      ④ 포차

24. 보균자(Carrier)는 전염병 관리상 어려운 대상이다. 그 이유와 관계가 가장 먼 것은?

- ① 색출이 어려우므로                      ② 활동영역이 넓기 때문에  
 ③ 격리가 어려우므로                      ④ 치료가 되지 않으므로

25. 다음 중 기생충과 전파 매개체의 연결이 옳은 것은?

- ① 무구조충-돼지고기                      ② 간디스토마-바다회  
 ③ 폐디스토마-가재                      ④ 광절열두조충-쇠고기

26. 다음 중 공중보건사업의 대상으로 가장 적절한 것은?

- ① 성인병 환자                      ② 입원 환자  
 ③ 암투병 환자                      ④ 지역사회 주민

27. 대기오염을 일으키는 원인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 도시의 인구감소                      ② 교통량의 증가  
 ③ 기계문명의 발달                      ④ 중화학공업의 난립

28. 한 나라의 보건수준을 측정하는 지표로서 가장 적절한 것은?

- ① 의과대학 설치수                      ② 국민소득  
 ③ 전염병 발생률                      ④ 영아사망률

29. 수인성(水因性) 전염병이 아닌 것은?

- ① 일본뇌염                      ② 이질  
 ③ 콜레라                      ④ 장티푸스

30. 법정전염병 중 제3군 전염병에 속하지 않는 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

- ① B형 간염                      ② 공수병  
 ③ 램토스피라증                      ④ 쯔쯔가무시증

## 3과목 : 소독학

31. 비교적 약한 살균력을 작용시켜 병원 미생물의 생활력을 파괴하여 감염의 위험성을 없애는 조작은?

- ① 소독                      ② 고압증기멸균  
 ③ 방부처리                      ④ 냉각처리

32. 금속성 식기, 면 종류의 의류, 도자기의 소독에 적합한 소독 방법은?

- ① 화염 멸균법                      ② 건열 멸균법  
 ③ 소각 소독법                      ④ 자비 소독법

33. 소독약품으로서 갖추어야 할 구비조건이 아닌 것은?

- ① 안전성이 높을 것                      ② 독성이 낮을 것  
 ③ 부식성이 강할 것                      ④ 용해성이 높을 것

34. 균체의 단백질 응고작용과 관계가 가장 적은 소독약은?

- ① 석탄산                      ② 크레졸액  
 ③ 알콜                      ④ 과산화수소수

35. 석탄산계수(페놀계수)가 5일 때 의미하는 살균력은?

- ① 페놀보다 5배 높다.                      ② 페놀보다 5배 낮다.  
 ③ 페놀보다 50배 높다.                      ④ 페놀보다 50배 낮다.

36. 소독약을 사용하여 균 자체에 화학반응을 일으켜 세균의 생활력을 빼앗아 살균하는 것은?

- ① 물리적 멸균법                      ② 건열 멸균법  
 ③ 여과 멸균법                      ④ 화학적 살균법

37. 세균들은 외부환경에 대하여 저항하기 위해서 아포를 형성하는데 다음 중 아포를 형성하지 않는 세균은?

- ① 탄저균                      ② 젖산균  
 ③ 파상풍균                      ④ 보툴리누스균

38. ( )안에 알맞은 것은?

미생물이란 일반적으로 육안의 가시 한계를 넘어서 ( )mm 이하의 미세한 생물체를 총칭하는 것이다.

- ① 0.01                      ② 0.1  
 ③ 1                      ④ 10

39. 미생물의 성장과 사멸에 주로 영향을 미치는 요소로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 영양                      ② 빛  
 ③ 온도                      ④ 호르몬

40. 다음 중 이·미용실에서 사용하는 수건을 철저히 소독하지 않았을 때 주로 발생할 수 있는 전염병은?

- ① 장티푸스                      ② 트라코마  
③ 페스트                        ④ 일본뇌염

#### 4과목 : 피부학

41. 비늘모양의 작은 피부세포가 얇은 회백색 조각으로 되어 떨어져 나가는 피부층은?  
① 투명층                      ② 유극층  
③ 기저층                        ④ 각질층
42. 파장이 가장 길고 인공 선탠 시 활용하는 광선은?  
① UV - A                      ② UV - B  
③ UV - C                        ④ r 선
43. 피부 표피층 중에서 가장 두꺼운 층으로 세포표면에는 가시모양의 돌기를 가지고 있는 것은?  
① 유극층                      ② 과립층  
③ 각질층                        ④ 기저층
44. 피부에는 한선(땀샘) 중 대한선은 어느 부위에서 볼 수 있는가?  
① 얼굴과 손발                      ② 배와 등  
③ 겨드랑이와 유두 주변                      ④ 팔과 다리
45. 혈색을 좋게 하는 철분이 많이 들어있는 식품과 거리가 가장 먼 것은?  
① 감자                              ② 시금치  
③ 조개류                              ④ 소나 닭의 간
46. 피부발진 중 일시적인 증상으로 가려움증을 동반하여 불규칙적인 모양을 한 피부현상은?  
① 농포                              ② 팽진  
③ 구진                                ④ 결절
47. 피부 색소침착에서 과색소 침착 증상이 아닌 것은?  
① 기미                              ② 백반증  
③ 주근깨                              ④ 검버섯
48. 화상의 구분 중 홍반, 부종, 통증뿐만 아니라 수포를 형성하는 것은?  
① 제1도 화상                      ② 제2도 화상  
③ 제3도 화상                      ④ 중급 화상
49. 천연보습인자 성분 중 가장 많이 차지하는 것은?  
① 아미노산                      ② 피롤리돈 카르복시산  
③ 젖산염                              ④ 포름산염
50. 다음 중 바이러스성 피부 질환은?  
① 기미                              ② 주근깨  
③ 여드름                              ④ 단순포진

#### 5과목 : 공중위생법규

51. 면허증을 다른 사람에게 대여하여 면허가 취소되거나 정지명령을 받은 자는 지체 없이 누구에게 면허증을 반납해야 하는가?

- ① 시·도지사                      ② 시장·군수·구청장  
③ 보건복지부장관                      ④ 경찰서장

52. 이·미용업의 영업자는 연간 몇 시간의 위생교육을 받아야 하는가?  
① 3시간                              ② 8시간  
③ 10시간                              ④ 12시간
53. 영업소의 폐쇄명령을 받고도 영업을 하였을 시에 대한 벌칙 기준은?  
① 2년 이하의 징역 또는 3천만 원 이하의 벌금  
② 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금  
③ 200만 원 이하의 벌금  
④ 100만 원 이하의 벌금.
54. ( ) 안에 알맞은 것은?

시장·군수·구청장은 공중위생영업의 정지 또는 일부 시설의 사용중지 등의 처분을 하고자 하는 때에는( )을/를 실시하여야 한다.

- ① 위생서비스 수준의 평가                      ② 공중위생감사  
③ 청문                              ④ 열람
55. 과태료의 부과·징수 절차로서 틀린 것은?  
① 시장·군수·구청장이 부과·징수한다.  
② 과태료 처분의 고지를 받은 날부터 30일 이내에 이의를 제기할 수 있다.  
③ 과태료 처분을 받은 자가 이의를 제기한 경우 처분권자는 보건복지부 장관에게 이를 통보한다.  
④ 기간 내 이의제기 없이 과태료를 납부하지 아니한 때에는 지방세 체납, 처분의 예에 따른다.
56. 이·미용사의 면허증을 다른 사람에게 대여한 때의 1차 위반 행정처분 기준은?  
① 영업정지 2월                      ② 면허정지 2월  
③ 영업정지 3월                      ④ 면허정지 3월
57. 공중위생감시원의 자격에 해당되지 않는 자는?  
① 위생사 자격증이 있는 자  
② 대학에서 미용학을 전공하고 졸업한 자  
③ 외국에서 환경기사의 면허를 받은 자  
④ 3년 이상 공중위생 행정에 종사한 경력 이 있는 자
58. 건전한 영업질서를 위하여 공중위생영업자가 준수하여야 할 사항을 준수하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?  
① 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금  
② 6월 이하의 징역 또는 500만 원 이하의 벌금  
③ 3월 이하의 징역 또는 300만 원 이하의 벌금  
④ 300만 원의 과태료
59. 이·미용 업소 내에 게시하지 않아도 되는 것은?  
① 이·미용업 신고증                      ② 개설자의 면허증 원본  
③ 근무자의 면허증 원본                      ④ 이·미용요금표
60. 공중위생영업에 속하지 않는 것은?

- ① 식당조리업  
③ 이·미용업

- ② 숙박업  
④ 세탁업

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	③	④	③	②	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	②	②	③	④	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	①	④	③	④	①	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	④	①	④	②	②	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	①	②	②	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	③	③	④	②	②	③	①