

1과목 : 조림 및 육림기술

1. 묘목의 관리 중 숙기작업의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 낙엽송, 삼나무, 편백 등의 2~3회 숙기작업을 한다.
 - ② 소나무류, 전나무류 등은 1~2회 나누어 실시한다.
 - ③ 숙기 시기는 본엽이 나온 때와 8월 하순경에 실시한다.
 - ④ 숙기작업을 한 후에는 관수할 필요가 없다.
2. 광합성작용은 이산화탄소와 물을 원료로 하여 무엇을 만드는 과정인가?
 - ① 단백질
 - ② 지방
 - ③ 비타민
 - ④ 탄수화물
3. 삼목 발근이 용이한 수종은?
 - ① 무궁화, 덩굴사철나무
 - ② 전나무, 호두나무
 - ③ 소나무, 밤나무
 - ④ 참나무류, 두릅나무
4. 개별왜림작업법의 특징에 대한 설명으로 맞는 것은?
 - ① 자본의 회수가 늦다.
 - ② 큰 목재를 생산할 수 없다.
 - ③ 비용이 많이 든다.
 - ④ 병충해 등 환경인자에 대한 저항력이 비교적 적다.
5. 토양입자의 직경이 0.02~0.2mm인 것은? (단, 토양입자의 분류 기준은 국제 분류법에 따른다.)
 - ① 자갈
 - ② 조사
 - ③ 세사
 - ④ 점토
6. 소나무 등 침엽수종은 대개 몇 년생일 때 간벌을 개시하는 것이 적당한가? (단, 인공림에서 가지치기, 솎아베기의 경우로 횃수는 1회이고, 식재밀도는 5000본/ha 기준이다.)
 - ① 8년 이내
 - ② 15~20년
 - ③ 30~50년
 - ④ 50~70년
7. 조림목을 중심으로 둘레의 잡초와 관목만을 제거 하는 밀착기(풀베기) 방법은?
 - ① 모두베기
 - ② 줄베기
 - ③ 둘레베기
 - ④ 부분베기
8. 산림보육을 유림(幼林)에 대한 보육과 성림(成林)에 대한 보육으로 나눌 때 유림에 대한 부육에 해당 하는 것은?
 - ① 가지치기
 - ② 간벌
 - ③ 제벌
 - ④ 풀베기
9. 종자가 발아하기 위하여 갖추어야 할 기본 요건이 아닌 것은?
 - ① 효소
 - ② 온도
 - ③ 수분
 - ④ 공기
10. 임지와 임목의 건전한 생산성을 위한 생물적 임지보육작업으로 적합한 것은?
 - ① 계단조림
 - ② 비료목 식재
 - ③ 임지경토
 - ④ 임지피복
11. 발아율이 가장 높은 수종은?

- ① 박달나무
 - ② 잣나무
 - ③ 해송
 - ④ 상수리나무
12. 2ha의 임야에 밤나무를 4m 간격의 정방형 식재를 하려면 얼마의 밤나무 묘목이 필요한가?
 - ① 250본
 - ② 750본
 - ③ 1250본
 - ④ 2250본
 13. 조림을 위한 우량묘목의 구비조건이 아닌 것은?
 - ① 발육이 왕성하고 조직이 충실한 것
 - ② 가지가 사방으로 고루 뻗어 발달한 것
 - ③ 묘목이 약간 웃자란 것
 - ④ 측근(側根)과 세근(細根)의 발달량이 많은 것
 14. 택벌작업의 특징이 아닌 것은?
 - ① 임지가 항상 나무로 덮여 보호를 받게 되고 지력이 높게 유지된다.
 - ② 상층의 성숙목은 햇빛을 충분히 받기 때문에 결실이 잘 된다.
 - ③ 병충해에 대한 저항력이 매우 낮다.
 - ④ 면적이 좁은 수풀에서 보속생산을 하는데 가장 알맞은 방법이다.
 15. 소나무류에 흔히 이용되는 점목법은?
 - ① 절점
 - ② 박점
 - ③ 할점
 - ④ 설점
 16. 종자의 비산력이 커서 1ha에 15~30본 정도로 골고루 산재시켜 모수작업에 의한 천연갱신을 하기에 가장 적합한 수종은?
 - ① 굴참나무
 - ② 잣나무
 - ③ 소나무
 - ④ 너도밤나무
 17. 무성번식에 의해 양성된 묘목이 아닌 것은?
 - ① 삼목묘
 - ② 취목묘
 - ③ 점목묘
 - ④ 실생묘
 18. 모수작업에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 남겨질 모수의 수는 전체 나무의 수에 비하여 극히 적으며 갱신이 끝나면 벌채 이용된다.
 - ② 모수가 신임분의 상층을 구성하는 점을 제외 하고는 동령림이 조성된다.
 - ③ 모수로 남겨야 할 임목은 전 임목에 대하여 본수로는 20~30%이다.
 - ④ 남는 나무는 한 그루씩 외파로 서게 되는 일도 있고 때로는 몇 그루씩 무더기로 남기기도 한다.
 19. 종자의 숙기가 7 월경인 수종은?
 - ① 황철나무
 - ② 회양목
 - ③ 잣나무
 - ④ 은행나무
 20. 덩굴식물을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
 - ① 대체적으로 햇빛을 좋아하는 식물이다.
 - ② 침이 항상 무제로 되고 있다.
 - ③ 덩굴치기의 시기는 덩굴식물이 뿌리속의 저장양분을 소모한 7월경이 좋다.

④ 덩굴을 잘라주면 쉽게 제거할 수 있다.

21. 덩굴식물에 속하지 않은 것은?

- ① 철 ② 머루
③ 다래 ④ 편백

22. 현재의 숲을 일시에 다른 수종으로 변경하고자할 때 가장 좋은 방법은?

- ① 개별작업 ② 모수작업
③ 택벌작업 ④ 산벌작업

23. 잣나무 2 - 1 - 1 묘란 몇 년생 묘목을 뜻하는가?

- ① 1년생 ② 2년생
③ 3년생 ④ 4년생

24. 바다에서 불어오는 바람은 염분이 있어 식물에 해를 준다. 이러한 해풍을 막기 위해 조성하는 숲은?

- ① 방풍림 ② 풍치림
③ 사구림 ④ 보안림

25. 측방천연하중 갱신을 할 때 항상 염두에 두고 고려해야 할 사항은?

- ① 바람 ② 충해
③ 비효 ④ 지력

2과목 : 산림보호

26. 나비목에 속하는 곤충은?

- ① 밤나방 ② 나무좀류
③ 각지벌레 ④ 나무이

27. 주로 유효성분을 연기의 상태로 해서 해충을 방제 하는 데 쓰이는 약제는?

- ① 훈증제 ② 훈연제
③ 유인제 ④ 기피제

28. 침엽수 또는 활엽수의 잎과 줄기에 발생하는 그을음병을 가장 효과적으로 방제하는 방법은?

- ① 살균제를 살포한다.
② 흡습성 곤충을 방제한다.
③ 설탕물을 뿌린다.
④ 요소 엽면시비를 한다.

29. 분열조직을 해치는 곤충 중 똥을 밖으로 배출 하지 않기 때문에 발견하기 어려운 것은?

- ① 박쥐나방 ② 측백나무하늘소
③ 미끈이하늘소 ④ 버들바구미

30. 대추나무 빗자루병의 병원균은?

- ① 바이러스 ② 세균
③ 파이토플라스마 ④ 진균

31. 농약의 약제 살포에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 날씨는 구름이 끼고 바람이 적을 때가 좋다.
② 바람을 등지고 살포한다.

③ 균일하게 살포하고 얼룩이 생기지 않도록 한다.

④ 논 풀의 제초제는 물대기의 조건에 따라 효과가 다르므로 사용 방법에 맞추어 살포한다.

32. 대나무류 개화병의 발병 원인은?

- ① 세균감염 ② 동해
③ 생리적 현상 ④ 바이러스 감염

33. 포플러 잎녹병의 증상에 해당되는 설명은?

- ① 잎 표면에 검은색 반점무늬가 생기고 점점 커지면서 낙엽이 된다.
② 잎자루가 검게 변하여 낙엽이 된다.
③ 병든 나무가 급속히 말라 죽는다.
④ 잎 뒷면에 누런색의 여름포자가 형성된다.

34. 솔나방은 1년에 몇 번 발생하는가?

- ① 1회 ② 2회
③ 3회 ④ 4회

35. 어스랭이나방의 월동 생태는?

- ① 성충 ② 유충
③ 알 ④ 번데기

36. 유충기에는 뿌리를 가해하고 성충기에는 밤나무 등의 활엽수 잎을 가해하는 것은?

- ① 솔나방 ② 복숭아명나방
③ 박쥐나방 ④ 애플탱이

37. 겨울철 저온에 의한 나무의 피해가 가장 큰상혈(霜穴)발생 지형은?

- ① 사면을 따라 오목하게 들어간 곳
② 바람이 잘 통하는 평탄한 곳
③ 북풍을 막아주는 남향의 지형
④ 계곡이 아닌 햇볕이 잘 드는 곳

38. 다음 해충 방제법으로 방제가 가능한 해충은?

- 디플루벤주론 액상수하제(14%)를 4000배액으로 수관에 살포한다.
- 수피사미, 판자 틈, 지피물 밑, 잡초의 뿌리 근처, 나무의 빈 공간에서 형성한 고치를 수시로 채집하여 소각한다.
- 알 덩어리가 붙어 있는 잎을 채취하여 소각하며, 잎을 가해하고 있는 군서유충을 소살한다.
- 성충은 유마등이나, 흡입포충기를 설치하여 유인포살한다.

- ① 죽순나방 ② 집시나방
③ 텐트나방 ④ 미국흰불나방

39. 종실을 가해하는 해충은?

- ① 솔알락명나방 ② 느티나무벼룩바구미
③ 솔수염하늘소 ④ 대벌레

40. 모잘록병을 방제하기 위한 방법으로 타당하지 않은 것은?

- ① 밀실 되지 않도록 파종량을 조절한다.
- ② 종자소독을 철저히 한다.
- ③ 묘상에 물이 과습 되도록 충분히 준다.
- ④ 질산질비료의 과용을 삼가고 완숙 퇴비를 사용한다.

3과목 : 임업기계일반

41. 일반적으로 예불기는 시간당 몇 리터(L)를 소모되는 것으로 보고 준비하는 것이 좋은가?
 ① 50L ② 5L
 ③ 0.5L ④ 0.05L
42. 소경재 벌목방법에서 벌목방향으로 20°정도 경사를 두어 벌목하는 방법은?
 ① 비스듬히 절단하는 방법
 ② 간이수구 절단방법
 ③ 수구추구에 의한 절단방법
 ④ 지렛대를 이용한 방법
43. 기계톱 기화기의 역할을 알맞게 설명한 것은?
 ① 공기와 연료를 혼합하여 크랭크실로 분사 시키는 장치이다.
 ② 공기와 오일을 혼합하여 클러치 부분으로 밀어내는 장치이다.
 ③ 연료와 오일을 혼합하여 크랭크실로 분사 시키는 장치이다.
 ④ 공기와 연료를 혼합하여 클러치 부분으로 밀어내는 장치이다.
44. 엔진의 출력은 마력(HP, PS)대신에 kW 단위를 사용하고 있다. 1마력은 약 몇 kW 와 같은가?
 ① 0.7 ② 1.0
 ③ 1.4 ④ 2.0
45. 노동의 경중은 에너지대사율로 표시하는데 다음 중 표시 방법으로 옳은 것은?
 ① P.P.M ② R.M.R
 ③ G.N.P ④ M.R.A
46. 기계톱의 시동을 작동할 때 플러그의 조기점화가 원인이 되어 일어나는 현상은?(문제 오류로 실제 시험장에서는 2, 3 번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
 ① 엔진에 열이 많이 발생한다.
 ② 노킹현상이 발생한다.
 ③ 스타트를 할 때 엔진이 뒤로 튕긴다.
 ④ 공전 시에도 체인이 회전을 한다.
47. 4행정 엔진의 작동순서가 올바른 것은?
 ① 배기 → 폭발 → 흡입 → 압축
 ② 흡입 → 압축 → 폭발 → 배기
 ③ 압축 → 흡입 → 배기 → 폭발
 ④ 폭발 → 압축 → 흡입 → 배기
48. 윤활유의 선택은 기계톱의 어느 부분의 수명과 직결되는가?
 ① 안내판 ② 연료통의 수명

- ③ 초크밸브 ④ 점화플러그

49. 기계톱의 일일정비사항에 해당하지 않는 것은?
 ① 휘발유와 오일의 혼합
 ② 에어필터의 청소
 ③ 안내판의 손질
 ④ 연료통과 연료필터의 청소
50. 안전사고 예방기본대책에서 예방 효과가 큰 순서로 올바르게 나열된 것은?
 ① 위험제거 → 위험으로부터 멀리 떨어짐 → 위험고정 → 개인안전보호
 ② 개인안전보호 → 위험고정 → 위험제거 → 위험으로부터 멀리 떨어짐
 ③ 위험고정 → 개인안전보호 → 위험제거 → 위험으로부터 멀리 떨어짐
 ④ 위험으로부터 멀리 떨어짐 → 개인안전보호 → 위험제거 → 위험고정
51. 기계톱의 부속장치 중 지레발톱의 역할은?
 ① 체인톱 안전장치의 일부분으로서 체인의 원활한 회전 및 정지를 돕는다.
 ② 정확한 작업을 할 수 있도록 지지 역할 및 완충과 지레받침대 역할을 한다.
 ③ 안내판의 보호 역할을 한다.
 ④ 벌도목 가지치기 시 균형을 잡아준다.
52. 다음 설명에 가장 알맞은 임업기계장비는?

- 전목 집재작업 시 작업공정에 알맞은 기계장비이다.
 - 인공 철기둥과 가선집재장치를 트럭, 트랙터, 임내차 등에 탑재하여 주로 급경사지의 집재 작업에 적용하는 미동식 차량형 집재기계로서 가선의 설치, 철수, 미동미 용미한 가선집재 전용 고성능 농업기계이다.
 - 일본에서 개발 보급된 RME - 300T 기종이 있다.

 ① 프로세서 ② 타워야더
 ③ 포워더 ④ 리모콘 원치
53. 기계톱 기화기에 있어 공기를 유입시키거나 닫아 주는 판은 몇 개가 있는가?
 ① 1개 ② 2개
 ③ 3개 ④ 4개
54. 2 행정 기관을 4 행정 기관과 비교했을 때, 2 행정기관의 특징에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 배기음이 낮다.
 ② 휘발유와 오일 소비가 크다.
 ③ 동일배기량에 비해 출력이 크다.
 ④ 저속운전이 곤란하다.
55. 임업기계용 기계톱 점화플러그의 전극간격으로 가장 적합한 것은?
 ① 0.4mm~0.5mm ② 1.0mm~1.2mm

- ③ 1.5mm~1.7mm ④ 2.0~2.5mm

56. 톱니 가는 방법 중 제일 먼저 실시해야 되는 작업은?
 ① 톱니 높이가 같도록 갈아준다.
 ② 톱니 날을 갈아준다.
 ③ 톱니 젓힘을 한다.
 ④ 톱니 폭을 잔다.
57. 실린더 속에서 가스가 압축되는 정도를 나타내는 압축비의 공식은?
 ① 압축비 = (연소실용적 + 행정용적) / 연소실용적
 ② 압축비 = (크랭크실 + 피스톤직경) / 크랭크실용적
 ③ 압축비 = (흡입행정 + 압축용적) / 연소실용적
 ④ 압축비 = (연소실용적 + 실린더내경) / 행정용적
58. 현장에서 사용하고 있는 자동지타기의 문제점이 아닌 것은?
 ① 우천 시 미끄러짐
 ② 바퀴에 의한 상처
 ③ 임목의 형상에 기인한 상처
 ④ 인력에 의한 가지치기 작업보다 더 높은 위치까지 작업 불가
59. 기계톱의 기관에 흡입되는 공기 중의 먼지를 제거하는 작용을 하는 것은?
 ① 피스톤 ② 크랭크축
 ③ 에어필터 ④ 연료탱크
60. 산림 작업용 도끼의 날을 갈 때 날카로운 삼각형으로 연마하지 않고 아치형으로 연마하는 이유로 가장 적합한 것은?
 ① 도끼날이 목재에 끼이는 것을 막기 위하여
 ② 연마하기가 쉽기 때문에
 ③ 도끼날의 마모를 줄이기 위하여
 ④ 마찰을 줄이기 위하여

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	①	②	③	②	③	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	③	③	③	③	④	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	④	③	①	①	②	②	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	④	①	③	④	①	④	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	①	①	②	②	②	①	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	②	①	①	①	①	④	③	①