

## 1과목 : 세정이론

1. 다음 중 오점이 가장 잘 제거되는 섬유는?

- ① 나일론
- ② 비닐론
- ③ 아세테이트
- ④ 양모

2. 다음 중 더러움이 가장 빨리 되는 섬유는?

- ① 레이온
- ② 모
- ③ 아세테이트
- ④ 비닐론

3. 정전기에 의한 재오염의 설명 중 잘못된 것은?

- ① 용제로 행구면 쉽게 잘 제거된다.
- ② 화학섬유에서 발생하기 쉽다.
- ③ 흡착에 의한 재오염의 일종이다.
- ④ 마찰로 인하여 정전기는 발생한다.

4. 유기성 용제가 수분으로 인하여 유화와 분리가 일어나면 의류에 어떤 일들이 생긴다. 다음 중 상관이 없는 것은?

- ① 재오염
- ② 수축
- ③ 변형
- ④ 표백

5. 1.1.1.트리클로로에탄 세정에 관한 것이다. 틀린 것은?

- ① 용제가 물에 불안정하여 분해될 우려가 많아 세정액에 물이 들어가지 않도록 주의해야 한다.
- ② 세정시간은 5분이내가 좋다.
- ③ 건조기의 온도는 50°C이내, 시간은 10분이내에 처리하여야 의류의 상해를 방지한다.
- ④ 용제의 용해력이 크므로 섬세한 의류세탁에 적합하다

6. 드라이클리닝용제 중 세척력이 가장 좋은 것은?

- ① 석유계용제
- ② 1.1.1.트리클로로에탄 용제
- ③ 불소계용제
- ④ 퍼클로로에틸렌용제

7. 탈색,탈취에 뛰어난 청정제의 종류는?

- ① 실리카겔
- ② 산성백토
- ③ 활성탄소
- ④ 규조토

8. 드라이클리닝의 용제 청정화에 관한 내용 중 틀린 것은?

- ① 세정과정에서 의류로부터 용출된 오염용제가 신속히 여과, 흡착시키는 것이 필터의 역할이다.
- ② 청정제(여과제,흡착제)는 많은 구멍을 가지고 있지 않아 용제를 자유롭게 통과시키지 못한다.
- ③ 더러움이 심한 용제의 청정통식으로는 증류식 방법이 이상적이다.
- ④ 필터의 압력이 상승하면 청정화 기능이 상실됨을 의미한다.

9. 표백으로 인하여 천에 남아있는 알칼리를 중화하고 금속 비누, 표백제, 철분 등을 용해하여 제거하는 작용을 하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 산욕
- ② 헹굼
- ③ 본 빨래
- ④ 호부

10. 보전기능의 유지를 위하는데 가장 상관이 먼 것은?

- ① 상품의 구조
- ② 상품의 기능원리
- ③ 상품의 기능내용
- ④ 상품의 제조방법

11. 다음 중 기술진단 포인트가 아닌 것은?

- ① 마모
- ② 변형
- ③ 얼룩
- ④ 수량

12. 부피를 일정하게 유지하고 증기의 온도를 상승시켰을 때 압력은 어떻게 되는가?

- ① 일정하다.
- ② 감소한다.
- ③ 상승한다.
- ④ 압력과 관계없다.

13. 계면활성제의 세정작용에서 분산을 설명한 것은?

- ① 표면장력이 저하되어 천에 잘 젖어드는 현상
- ② 용액중에 오점 입자가 균일하게 흩어져 있는 상태
- ③ 모세관 현상에 의하여 젖는 현상이 내부로 스며드는 것
- ④ 오점끼리 큰 입자가 되었거나 천에 재 부착이 안되고 미셀이 핵으로 되는 것

14. 유성오점의 설명 중 맞지 않는 것은?

- ① 매연, 점토 등 유기성의 먼지를 말한다.
- ② 유기용제에는 녹으나 물에는 녹지 않는다.
- ③ 유성오점에는 광물유나 동식물유 등이 있다.
- ④ 생성원인은 인체, 외기, 자동차의 배기ガ스, 음식물 등이다.

15. 다음에서 경수를 연화하여 세탁력을 향상시키는 경수 연화제는?

- ① EDTA
- ② LSDA
- ③ 표백제
- ④ 형광증백제

16. 보일러의 게이지 압력이 6kg/cm<sup>2</sup>를 나타내고 있다. 이때의 절대압력은 얼마인가? (단 대기압력은 750mmHg이고, 절대 압력은  $1.033 \times$  실제대기압력/표준대기압력 + 게이지압력으로 구하시오)

- ① 6.019
- ② 7.019
- ③ 8.019
- ④ 9.019

17. 의류의 세정은 물론, 의류를 보다 좋은 상태로 보관하고 그 가치와 기능을 유지도록 제공하는 서비스는?

- ① 일반서비스
- ② 단순서비스
- ③ 패션케어서비스
- ④ 재생서비스

18. 흙, 시멘트, 석고 등의 오염은 어떤 오점인가?

- ① 수용성 오점
- ② 유용성 오점
- ③ 고체성 오점
- ④ 가용성 오점

19. 섬유 제품이 물에 젖거나 침투 흡수하는 것을 방지하는 가공은?

- ① 방오가공
- ② 방수가공
- ③ 대전방지가공
- ④ 방충가공

20. 알칼리성 용액에서는 음이온으로, 산성용액에서는 양이온으로 작용하는 계면활성제는?

- ① 양이온계 계면활성제
- ② 음이온계 계면활성제
- ③ 비이온계 계면활성제
- ④ 양성이온계 계면활성제

## 2과목 : 기술관리

21. 영구적인 오점을 남기기 쉬운 오점의 부착 형태는?

- ① 단순 부착
- ② 화학적 결합에 의한 부착
- ③ 정전기로 인한 부착
- ④ 침투 및 확산에 의한 부착

22. 다음 중 클리닝 방법이 아닌 것은?

- |          |         |
|----------|---------|
| ① 론드리    | ② 웨트클리닝 |
| ③ 드라이클리닝 | ④ 클레임   |

23. 다음 중 세탁의 원리가 아닌 것은?

- |      |      |
|------|------|
| ① 침투 | ② 흡착 |
| ③ 승화 | ④ 유화 |

24. 거품의 작용에 대해 틀리게 설명한 것은?

- ① 거품은 섬유에서 오염을 분리, 제거하는데 직접 작용을 하여 세탁력을 높인다.
- ② 세액중의 기름이나 고형 오염을 흡착하여 세액 표면으로 떠올린다.
- ③ 세탁기에서는 거품이 세탁기의 기계적 힘의 작용을 방해하여 세탁효과를 떨어 뜨린다.
- ④ 기름과 음식찌꺼기가 많은 식기 세척기에는 기포성이 좋은 계면활성제와 거품 안정제가 쓰인다.

25. 드라이클리닝을 하는데 어려움이 있는 의류를 손빨래를 원칙으로 물품을 손상하지 않고, 가볍게 처리하는 세탁 작업은?

- |         |          |
|---------|----------|
| ① 론드리   | ② 웨트클리닝  |
| ③ 건식클리닝 | ④ 드라이클리닝 |

26. 석유계 드라이클리닝 세정기의 특징과 가장 관계 있는 것은?

- |         |        |
|---------|--------|
| ① 방폭형구조 | ② 차입관  |
| ③ 버튼드롭  | ④ 스팀보드 |

27. 웨트클리닝 처리 방법으로 설명이 잘못된 것은?

- ① 손빨래, 색이 빠지기 쉬운 것
- ② 솔/작은 물건, 형이 잘 흐트러지는 것
- ③ 와셔빨래, 회전이 빠르고 고온처리가 필요할 때
- ④ 물, 드라이클리닝 용제, 담글 수 없는 것, 오염이나 얼룩을 제거할 때

28. 다음의 세탁조작 중 틀린 것은?

- ① 수축되기 쉬운 것은 세탁전에 칫수를 재어 놓는다.
- ② 색이 있는 의류를 비누로 빨 때에는 색이 빠지지 않도록 빙초산을 가한다.
- ③ 웨트클리닝의 와셔는 소형이고 회전이 느린 것을 사용한다.

- ④ 견,모의 블라우스나 와이셔츠는 땀 오염이 심하므로 웨트클리닝이 좋다.

29. 론드리 건조시에 주의하여야 할 설명으로 잘못된 것은?

- ① 배기구는 자주 청소하여 주어야 건조효율을 높일 수 있다.
- ② 늘어나거나 수축될 우려가 있는 섬유는 자연건조를 시킨다.
- ③ 건조기에서 꺼내는 즉시 펼쳐놓아야 축열하여 놓는 것을 방지할 수 있다.
- ④ 화학섬유는 90°C 이상의 고온으로 건조시킨다.

30. 물세탁(론드리)에서의 사고방지에 대한 설명이다. 맞지 않는 것은?

- ① 표백제 사용시는 농도, 온도, 시간에 주의해야 한다.
- ② 과탄산소다를 사용할 때는 충분히 녹여서 와셔를 돌리면서 투입한다.
- ③ 세탁물은 충분히 행구어서 세제등이 세탁물에 남아 있지 않게 해야 한다.
- ④ 과봉산소다를 사용할 때는 와셔에 투입한 후 돌린다.

31. 다음 중 분비물, 배출물의 얼룩은?

- |          |            |
|----------|------------|
| ① 카레, 과즙 | ② 먹물, 매직잉크 |
| ③ 땀, 혈액  | ④ 향수, 립스틱  |

32. 유성오점 제거에 대한 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 드라이클리닝 용제에 거의 녹는다.
- ② 용제중에 기름 얼룩의 크기가 작을수록 기름의 용해 속도가 느린다.
- ③ 위의 성질은 용제의 종류와는 관계 없다.
- ④ 클리닝 용제에 녹지 않는 오점은 초산, 아밀등에 의한 오점처리로 제거할수도 있다.

33. 론드리의 공정 중 풀먹임에 사용되는 풀의 원료가 아닌 것은?

- |         |       |
|---------|-------|
| ① 규불화소다 | ② 젤라틴 |
| ③ PVA   | ④ 전분  |

34. 다음 중 웨트크리닝 대상품이 아닌 것은?

- ① 합성 수지 제품
- ② 운동복
- ③ 고무를 입힌 제품
- ④ 염료가 빠져 용제를 훼손 시킬 수 있는 제품

35. 다음 중 뜨거운 스팀 공기를 불어 넣어 세탁물과 뜨거운 공기가 접촉되어 건조시키는 기계는?

- |        |         |
|--------|---------|
| ① 스팀보드 | ② 인체프레스 |
| ③ 텀블러  | ④ 만능프레스 |

36. 직물 조직 중 삼원 조직에 속하지 않는 것은?

- |            |           |
|------------|-----------|
| ① 평직       | ② 능직(사문직) |
| ③ 수자직(주자직) | ④ 바스켓직    |

37. 단일천 구조에 속하지 않는 것은?

- |      |        |
|------|--------|
| ① 직물 | ② 편물   |
| ③ 펠트 | ④ 천연피혁 |

38. 다음 중 일광에 취화가 가장 적은 것은?  
 ① 나일론                  ② 폴리에스테르  
 ③ 아크릴                  ④ 비닐론

39. 다음의 섬유 중 장섬유(필라멘트 섬유)인 것은?  
 ① 면                  ② 마  
 ③ 모                  ④ 견

40. 일반적인 마 섬유의 특성은?  
 ① 강도는 합성섬유보다 크다.  
 ② 신도는 모섬유보다 큰 편이다.  
 ③ 수분 흡습시 강도가 저하한다.  
 ④ 양도체이므로 시원한 감이 있다.

### 3과목 : 클리닝대상품

41. 견의 특성을 잘 나타낸 설명은?  
 ① 광택과 촉감은 합성섬유 다음이다.  
 ② 물세탁 때 중성세제를 사용한다.  
 ③ 탄성회복률은 양모보다 우수하다.  
 ④ 세탁은 드라이클리닝을 한다.

42. 옷감에 구김이 잘 가지 않는 성능은?  
 ① 내추성                  ② 통기성  
 ③ 보온성                  ④ 흡수성

43. 다음의 목화종에서 평균길이, 굵기, 꼬임수, 신장도면에서 제일 우수한 것은?  
 ① 미국 면                  ② 이집트 면  
 ③ 중국 면                  ④ 인도 면

44. 면 섬유의 특성과 관련이 가장 적은 것은?  
 ① 직접 염료로 염색이 가능하다.  
 ② 산에는 약하나 알칼리에는 강하다.  
 ③ 경경 구조는 다각형이고 중공이 있다.  
 ④ 다림질 온도는 비교적 높은 편이다.

45. 반드시 드라이크리닝을 해야 할 의류 제품은?  
 ① 방축가공된 모제품                  ② 합성피혁 제품  
 ③ 고무를 입힌 제품                  ④ 안료로 염색된 제품

46. 양모섬유의 크림프 및 스케일, 면섬유의 천연꼬임, 아마 섬유의 마디에 의해서 향상되는 성질은?  
 ① 방적성                  ② 탄성  
 ③ 보온성                  ④ 드레이프성

47. 다음 중 가는 양털에 속하는 것은?  
 ① 메리노                  ② 험프셔  
 ③ 링컨                  ④ 코리데일


48. 인조섬유 중 합성 고분자계 섬유가 아닌 것은?  
 ① 비스코스레이온                  ② 나일론 66  
 ③ 폴리에스테르                  ④ 아크릴

49. 명주 섬유의 단면 모양은?  
 ① 원형                  ② 삼각형  
 ③ 아령형                  ④ 타원형

50. 무명섬유의 공정 수분율은?  
 ① 0.4%                  ② 1.5%  
 ③ 4.5%                  ④ 8.5%

51. 명주섬유를 가장 상해시키는 시약은?  
 ① 산류                  ② 알칼리  
 ③ 금속염                  ④ 환원제

52. 섬유의 상품그림 중 물세탁 방법에서 취급 상주의 표시기호의 뜻이 맞지 않는 것은?



- ① 물의 온도 95°C를 표준으로 세탁할 수 있음  
 ② 세제의 종류에 제한을 받지 않음  
 ③ 세탁기에 의하여 세탁할 수 없음  
 ④ 손세탁이 가능함

53. 실의 품질을 표시하는 기준 항목으로만 되어 있는 것은?  
 ① 섬유의 훈용율, 실의 번수  
 ② 섬유의 훈용율, 섬유의 지름  
 ③ 섬유의 훈용율, 폭  
 ④ 섬유의 훈용율, 치수 또는 호수

54. 아크릴 섬유에 주로 사용되는 염료는?  
 ① 염기성 염료                  ② 직접 염료  
 ③ 반응성 염료                  ④ 황화 염료

55. 세로방향의 실(경사)과 가로방향의 실(위사)이 직각으로 교차하여 이루어진 형태는?  
 ① 경편물                  ② 위편물  
 ③ 직물                  ④ 부직포

### 4과목 : 공중위생법규

56. 공중위생 영업자의 위생관리 의무로 맞는 것은?  
 ① 공중위생 영업장의 설치  
 ② 영업관련 시설 및 설비를 위생적이고 안전하게 관리  
 ③ 유해물질의 발생  
 ④ 세제의 제조 및 판매

57. 다음 중 공중위생법의 제정목적이 아닌 것은?  
 ① 공중이 이용하는 영업의 위생관리  
 ② 위생접객업의 시설과 운영사항 규정  
 ③ 공중보건 및 위생수준 향상  
 ④ 업계의 권익, 증진도모

58. 세탁업소에 법적으로 게시할 내용이 아닌 것은?

- |        |             |
|--------|-------------|
| ① 신고필증 | ② 요금표       |
| ③ 주의사항 | ④ 세탁기능사 자격증 |

59. 관계공무원의 영업소 출입.검사.기타 조치를 거부.방해 또는 기피한 자에게 해당하는 벌칙은?

- |                 |
|-----------------|
| ① 10만원 이하의 과태료  |
| ② 30만원 이하의 과태료  |
| ③ 100만원 이하의 과태료 |
| ④ 200만원 이하의 과태료 |

60. 공중위생법상 세탁업의 정의는?

- |  |
|--|
| ① 세제를 사용하여 의류, 기타 섬유제품이나 피혁 제품 등을 원형대로 세탁하는 영업       |
| ② 용제를 사용하여 의류, 기타 섬유제품이나 피혁 제품 등을 원형대로 세탁하는 영업       |
| ③ 세제, 용제 등을 사용하여 의류, 기타 섬유제품을 원형대로 세탁하는 영업           |
| ④ 세제, 용제 등을 사용하여 의류, 기타 섬유제품이나 피혁 제품 등을 원형대로 세탁하는 영업 |

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	①	④	④	②	③	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	①	②	③	③	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	①	②	①	③	②	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	②	③	④	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	②	③	①	①	①	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	①	①	③	②	④	④	③	④