

1과목 : 세정이론

1. 세정액 청정장치의 종류 중 오염이 심한 용제의 청정에 가장 적합한 것은?

- ① 증류식 ② 필터식
③ 청정통식 ④ 카트리지식

2. 다음 중 의복의 재가공 종류에 해당되지 않는 것은?

- ① 방수가공 ② 방오가공
③ 대전방지가공 ④ 방사가공

3. 다음 중 수질오염의 원인에 가장 큰 비중을 차지하는 것은?

- ① 공장폐수 ② 식품폐수
③ 생활하수 ④ 농·축산폐수

4. 워싱 서비스(Washing Service)의 가장 중요한 포인트에 해당하는 것은?

- ① 오점제거 ② 내구성유지
③ 가치보전 ④ 패션성보전

5. 다음의 표면반사율로 계산된 세척률은?

- 원포의 표면반사율 : 80%
- 세탁 전 오염포의 표면반사율 : 30%
- 세탁 후 오염포의 표면반사율 : 60%

- ① 20% ② 50%
③ 60% ④ 167%

6. 방충제의 종류 중 방향족 탄화수소 화합물로 살충력은 크지 않으나 벌레가 그 냄새를 기피하게 되어 방충효과가 있는 것은?

- ① 나프탈렌 ② 실리카겔
③ 파라핀 ④ 장뇌

7. 다음 중 유용성 오점이 아닌 것은?

- ① 땀 ② 니스
③ 인주 ④ 식용유

8. 다음 중 산화표백제에 해당하는 것은?

- ① 차아염소산나트륨 ② 아황산가스
③ 하이드로설파이트 ④ 암모니아

9. 무색이고 독특한 냄새가 나며, 키우리부탄올 값(KBV)이 90인 드라이클리닝 용제는?

- ① 삼염화에탄 ② 염불화탄화수소
③ 퍼클로로에틸렌 ④ 사염화탄소

10. 다음 중 친수성의 특성에 따라 구분된 계면활성제가 아닌 것은?

- ① 음이온계 계면활성제 ② 비음이온계 계면활성제
③ 양이온계 계면활성제 ④ 양성계 계면활성제

11. 석유계 용제의 장점이 아닌 것은?

- ① 세정시간이 짧다.
② 기계부식에 안전하다.

- ③ 독성이 약하고 값이 싸다.
④ 섬세한 의류에 적합하다.

12. 합성세제의 특성 중 틀린 것은?

- ① 세탁 시 센물을 사용해도 무방하다.
② 산성 또는 알칼리성에도 사용이 가능하다.
③ 용해가 빠르고 행구기가 쉽다.
④ 단열성이 높은 장치에 사용한다.

13. 클리닝에 있어서 재오염을 방지하기 위한 조치가 아닌 것은?

- ① 세탁물을 진한색과 연한색으로 구별하여 세탁한다.
② 세정시간을 적절히 사용한다.
③ 용제의 순환을 좋게 하고 용제를 깨끗이 한다.
④ 재오염된 세탁물은 왁스를 사용하여 복원시킨다.

14. 클리닝의 정의로 옳은 것은?

- ① 용제만으로 수용성 오점만을 제거하는 것이다.
② 얼룩만을 빼기 위한 특수한 기술이다.
③ 용제 또는 세제를 사용하여 의류, 기타 섬유제품과 피혁 제품을 원형대로 세탁하는 것이다.
④ 세제를 이용하여 표백하는 것이다.

15. 드라이클리닝용 유기용제의 세척력을 결정해주는 것이 아닌 것은?

- ① 표백력 ② 용해력
③ 표면장력 ④ 용제의 비중

16. 드라이클리닝 용제의 조건으로 거리가 먼 것은?

- ① 기계의 부식성이나 독성이 적을 것
② 인화점이 낮고 가연성일 것
③ 의류품을 상하게 하지 않을 것
④ 건조가 쉽고 냄새가 남지 않을 것

17. 직물의 불순물을 알칼리로 제거한 다음 섬유에 남아 있는 천연 색소를 분해하여 직물을 보다 희게 만드는 공정은?

- ① 정련 ② 표백
③ 푸새 ④ 형광

18. 셀룰로스 섬유의 표백에 가장 적합한 표백제는?

- ① 차아염소산나트륨 ② 과산화수소
③ 과탄산나트륨 ④ 과붕산나트륨

19. 원통보일러의 형식이 아닌 것은?

- ① 입식 ② 노통식
③ 연관식 ④ 관류식

20. 다음 중 클리닝의 일반적인 공정에서 가장 먼저 실시하는 것은?

- ① 접수점검 ② 마킹
③ 대분류 ④ 포켓청소

2과목 : 기술관리

21. 웨트클리닝에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 일반적으로 행해지는 세탁방법으로 불가능한 의류는 웨트클리닝을 해야한다.
- ② 세탁 전에 색빠짐, 형태변형, 수축성 여부를 조사한다.
- ③ 장시간 세탁을 해야 세탁효과가 좋다.
- ④ 풍부한 경험과 기술을 필요로 하는 고급 세탁방법이다.

22. 공팡이가 발육이 가능한 온도와 습도로 가장 적합한 것은?

- ① 온도 : 0~10℃, 습도 : 20% 이상
- ② 온도 : 15~40℃, 습도 : 20% 이상
- ③ 온도 : 30~50℃, 습도 : 50% 이상
- ④ 온도 : 50~70℃, 습도 : 50% 이상

23. 론드리 공정 중 풀먹임의 효과는?

- ① 천을 광택 있게, 팽팽하게 한다.
- ② 천의 황변을 방지하고 얼룩을 제거한다.
- ③ 천에 남아있는 알칼리를 중화시킨다.
- ④ 의류를 희게 한다.

24. 우리나라가 사용하고 있는 경도의 표시 방식은?

- ① 미국식 ② 프랑스식
- ③ 영국식 ④ 독일식

25. 드라이클리닝의 전처리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 워셔의 세정액은 소프가 충분하게 보충 되어서 뜬 오점을 잘 분산되는 상태로 한다.
- ② 세정공정에서 제거하기 어려운 오점을 쉽게 제거하도록 세정 전에 처리하는 과정이다.
- ③ 전처리액으로 인한 염료의 흐름이나 수축이 없음을 확인한 다음 석유계 용제를 사용해야 한다.
- ④ 브러싱법은 더러운 곳에 처리액을 뿌려 오점을 풀리게 하거나 또는 뜨게 한 후 워셔에 넣어 오점을 제거하는 방법이다.

26. 드라이클리닝의 세정공정 중 차지시스템에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 용제 중에 소량의 물을 첨가하는 것이다.
- ② 여러 개의 용제탱크가 필요하다.
- ③ 지방산 등 용제에 의해 용해되는 간단한 오점만 제거된다.
- ④ 소프를 첨가하지 아니하고 용제만으로 세탁하는 방식이다.

27. 물의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 용해성이 우수하다. ② 비열·증발열이 크다.
- ③ 인화성이 없다. ④ 점유의 변형이 없다.

28. 다림질의 3대 요소가 아닌 것은?

- ① 온도 ② 수분
- ③ 압력 ④ 전기

29. 드라이클리닝의 세정공정 중 매회의 세정때 마다 세정액을 교체하여 새로이 씻는 방법은?

- ① 배치시스템 ② 차지시스템
- ③ 배치 차지시스템 ④ 논차지시스템

30. 초산 셀룰로스를 잘 용해시키므로 아세테이트 섬유에는 절

대로 사용해서는 안되는 유기용제는?

- ① 휘발유 ② 석유
- ③ 아세톤 ④ 벤젠

31. 드라이클리닝 마무리 기계의 형식이 아닌 것은?

- ① 캐비닛형 ② 프레스형
- ③ 폼머형 ④ 스팀형

32. 론드리용 기계 중 워셔(Washer)의 용도로 가장 적합한 것은?

- ① 본빨래 ② 탈수
- ③ 건조 ④ 다림질

33. 다음 중 드라이클리닝이 가능한 것은?

- ① 고무를 입힌 제품
- ② 염료가 빠져 용제를 오염시킬 수 있는 제품
- ③ 소수성 합성섬유 제품
- ④ 합성수지 제품

34. 세탁효과도 좋고 노력이 적게 들어 청바지등 두꺼운 옷과 기계세탁에서 상하기 쉬운 세탁물에 적합한 손빨래 방법은?

- ① 두들겨 빨기 ② 흔들어 빨기
- ③ 솔로 빨리 ④ 눌러 빨기

35. 스팟팅 머신(spottting machine)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 공기의 압력과 스팀을 이용하여 오점을 붙여 제거하는 기계이다.
- ② 색상에 대하여 안정성이 높다.
- ③ 오점처리시간을 단축시킨다.
- ④ 오점은 잘 제거되나 얼룩은 그대로 남는다.

36. 다음 중 식물성 섬유가 아닌 것은?

- ① 면 ② 모시
- ③ 아마 ④ 비스코스 레이온

37. 폴리크릴 섬유와 양모 섬유가 혼방된 직물에 가장 많이 사용하는 염색방법으로 옳은 것은?

- ① 분산 염료로 염색 후 배트 염료로 염색 한다.
- ② 분산 염료로 염색 후 황화 염료로 염색 한다.
- ③ 염기성 염료로 염색 후 직접 염료로 염색 한다.
- ④ 염기성 염료로 염색 후 산성 염료로 염색 한다.

38. 아세테이트 섬유에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 세탁 처리 시 85℃ 이상에서 행하여야 한다.
- ② 물 세탁에 의해 손상되기 쉬우므로 드라이 클리닝하는 것이 안전하다.
- ③ 일광에 장시간 노출시키도 손해가 없다.
- ④ 산과 알칼리에 처리해도 손해가 없다.

39. 편성물의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 신축성이 좋고 구김이 생기지 않는다.
- ② 함기량이 많이 가볍고 따뜻하다.
- ③ 필링이 생기기 쉽다.
- ④ 마찰에 의해 표면의 형태 변화가 없다.

40. 다음 중 습윤하면 강도가 낮아지는 섬유는?

- [illegible]

3과목 : 클리닝대상품

41. 세탁 건뢰도의 판정 등급으로 옳은 것은?

- ① 1~3급 ② 1~5급
③ 1~8급 ④ 1~10급

42. 어느 방향에 대해서도 신축성이 없고, 형이 변형되는 일이 적은 것이 특징이며 짜거나 뜨지 않고 섬유를 천 상대로 만든 것은?

- ① 펄트 ❷ 부직포
③ 레이스 ④ 편성물

43. 견의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 광택과 촉감은 합성섬유 다음으로 우수하다.
- ② 물세탁 시 물은 반드시 경수를 사용하여야 한다.
- ③ 다른 섬유에 비하여 일광에 강하다.
- ④ 석유계 드라이클리닝이 가장 안전하다.

44. 다음 중 인조섬유에 해당되지 않는 것은?

- ① 재생섬유 ② 합성섬유
③ 무기섬유 ④ 광물성섬유

45. 품질표시에 표시하지 않아도 되는 것은?

- ① 조성 표시 ② 취급 표시
③ 가공 표시 ④ 염료 표시

46. 단백질 함유의 염색에 가장 적합한 염료는?

- ① 산성 염료 ② 환원 염료
③ 황화 염료 ④ 분산 염료

47. 실을 용도에 따라 분류할 때 해당되지 않는 것은?

- ① 수편사 ② 자수사
③ 장식사 ④ 혼방사

48. 일광 견뢰도의 판정에서 가장 좋은 등급은?

- ① 1급 ② 3급
③ 5급 ④ 8급

49. 단추의 종류에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 폴리에스테르 단추는 열과 드라이클리닝에 강하다.
- ② 나일론 단추는 다양한 색상과 형태로 만들 수 있다.
- ③ 나무 단추는 여러 종류의 나무로 만들며, 가볍고 열과 수분에 강하다.
- ④ 금속 단추는 놋쇠, 니켈, 알루미늄을 조각하거나 압형 하여 만든다.

50. 3대 합성섬유에 해당되지 않는 것은?

- ① 나일론 ❷ 스판덱스
③ 아크릴 ④ 폴리에스테르

51. 능직의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 조직이 치밀하여 구김이 잘 생긴다.
- ② 표면결이 고운 직물을 만들 수 있다.
- ③ 평직보다 마찰에 약하나 광택은 좋다.
- ④ 대표적인 직물로는 데님(Denim), 개버딘(Gaberdine), 드릴(Drill), 서지(Serge) 등이 있다.

52. 모든 섬유에 공통으로 사용하는 공통식 변수는?

- ① 데니어 ② 면번수
③ 미터번수 ④ 텍스

53. 염색에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 의류 전체를 세탁할 필요가 없는 부분의 얼룩이 있을 때에는 염색한다.
- ② 염색이 되려면 염색 용액 중의 염료가 섬유표면에 흡착되고, 섬유 내부로 침투·확산되어 염착이 되는 것이다.
- ③ 염색은 전체를 동일한 색상으로 물들이는 침염이 있다.
- ④ 직물에 안료를 사용하여 부분적으로 여러 색상의 무늬, 모양을 나타낸 것이 날염이다.

54. 혼방직물이나 교직물을 염색할 때 섬유의 종류에 따른 염색성의 차를 이용하여 섬유의 종류에 따라 각각 다른 색으로 염색할 수 있는 염색 방법은?

- ① 크로스(Cross) 염색
- ② 서모솔(Thermosol) 염색
- ③ 원료염색
- ④ 사염색

55. 섬유제품 품질표시 중 성분 표시에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 의류제품에 사용된 섬유 성분과 혼용율을 표기해야 한다.
- ② 의류제품에 사용된 섬유 제조 국가명을 표기해야 한다.
- ③ 원단에 가공을 실시한 제품의 경우는 가공의 종류와 취급 시 주의사항을 표기해야 한다.
- ④ 두 종류 이상의 섬유가 혼방된 경우에는 혼용율이 큰 것부터 차례로 표기한다.

4과목 : 공중위생법규

56. 다음 중 위생 교육을 실시할 수 있는 단체는?

- ① 지방자치단체 ② 위생전문단체
③ 세탁업자 지역단체 ④ **공중위생 영업자단체**

57. 공공이용시설은 누구의 명으로 정하는가?

- ① 시·도지사령 ② 보건복지부장관령
③ 국무총리령 ④ 대통령령

58. 공중위생영업의 종류별 시설 및 설비기준의 개별기준 중 세 탁업에 해당하는 것으로 옳은 것은?

- ① 탈의실, 욕실, 욕조 및 샤워기를 설치해야 한다.
- ② 소독기, 자외선살균기 등 이용기구를 소독하는 장비를 갖추어야 한다.
- ③ 세탁용약품을 보관할 수 있는 견고한 보관함을 설치하여야 한다.

- ④ 진공청소기(집수 및 집진용)를 2대 이상 비치 하여야 한다.

59. 공중위생관리법에 의한 명령에 위반하여 6월 이내의 기간을 정하여 영업정지 명령 또는 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 그 기간 중에 영업을 하거나 그 시설을 사용한 자의 벌칙에 해야하는 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ③ 200만원 이하의 벌금
 ④ 100만원 이하의 벌금

60. 공중위생영업소의 일반적인 위생서비스 수준의 평가 주기는?

- ① 1년 ② 2년
 ③ 5년 ④ 10년

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	③	③	③	①	①	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	④	③	①	②	②	①	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	④	④	①	④	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	③	③	④	④	④	②	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	④	④	①	④	④	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	①	①	②	④	④	③	②	②