

1과목 : 조림학

- 소나무의 지역품종으로 줄기가 곧고 수관이 좁고 가지가 가늘고 지하고가 높은 것은?
① 동북형 ② 금강형
③ 안강형 ④ 중남부평지형
- 수목종자의 발아촉진 방법과 해당 수종을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?
① 채파 - 향나무 ② 황산처리 - 쯔나무
③ 침수처리 - 삼나무 ④ 노천매장 - 단풍나무
- 왜림작업으로 갱신하기 적당하지 않은 수종은?
① 잣나무 ② 오리나무
③ 신갈나무 ④ 물푸레나무
- 종자 발아를 위해 후숙이 필요한 수종은?
① *Salix koreensis* AND.
② *Taxus cuspidata* S. et Z.
③ *Quercus serrata* THUNB.
④ *Ulmus davidiana* var. *japonica* NAKAI
- 일반적으로 봄에 종자가 성숙하는 수종은?
① 소나무 ② 향나무
③ 미루나무 ④ 동백나무
- 편백과 화백의 공통점으로 옳지 않은 것은?
① 측백속이다.
② 일가화 수종이다.
③ 일본에서 도입되었다.
④ 내음성은 중성에 가깝다.
- 폴베기에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 잡초가 다 자란 9월 이후에 실시한다.
② 소나무는 다른 수종보다 늦게 실시한다.
③ 묘목을 심은 뒤 1~2년 동안에만 실시한다.
④ 한해나 풍해가 우려되는 조림지는 돌레베기를 하는 것이 좋다.
- 삼목 발근이 잘 되는 수종으로만 짝지어진 것은?
① 밤나무, 오리나무 ② 무궁화, 배롱나무
③ 호두나무, 은행나무 ④ 신갈나무, 쥐똥나무
- 생가치치기를 할 경우 절단부위가 썩을 위험성이 큰 수종으로만 짝지어진 것은?
① 편백, 자작나무 ② 소나무, 버드나무
③ 단풍나무, 물푸레나무 ④ 일본잎갈나무, 뽕나무
- 2-1로 표시된 묘목의 설명으로 옳은 것은?
① 2년생 실생묘 ② 3년생 이식묘
③ 3년생 접목묘 ④ 3년생 삼목묘
- 균근에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 참나무류에 형성되는 균근은 내생균근이다.

- ② 소나무류에 형성되는 균근은 외생균근이다.
- ③ 토양의 비옥도와 균근의 형성률은 반비례한다.
- ④ 수목의 뿌리가 토양 중에 있는 균류와 공생하는 것이다.
12. 잣나무에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 암수한그루이다.
② 심근성 수종이다.
③ 잎 뒷면에 흰 기공선을 가지고 있다.
④ 어려서는 음수이고 자라면서 햇빛 요구량이 줄어든다.
13. 종자가 결실 주기가 5년 이상인 수종은?
① *Abies holophylla* Max.
② *Larix leptolepis* GORDON
③ *Cryptomeria japonica* D. DON
④ *Pinus densiflora* SIEB. et ZUCC
14. 양묘과정 중 해가림 시설을 해야 하는 수종으로만 짝지어진 것은?
① 아까시나무, 삼나무, 편백
② 잣나무, 소나무, 사시나무
③ 소나무, 아까시나무, 곰솔
④ 가문비나무, 잣나무, 전나무
15. 산벌작업의 특징으로 옳지 않은 것은?
① 임지보호 효과가 있다.
② 음수의 갱신이 가능하다.
③ 개별작업에 비해 기술요구도가 낮다.
④ 예비벌, 하종벌, 후벌 순서로 진행한다.
16. 수목의 목부 중 수액이동 조직이 아닌 것은?
① 수(pith) ② 도관(vessel)
③ 세포막공(pit) ④ 가도관(tracheid)
17. 질소결핍 증상으로 주로 나타나는 현상은?
① T/R률의 증가
② 겨울눈의 조기 형성
③ 성숙한 잎의 황화현상
④ 모잘록병 발생율의 증가
18. 접수와 대목의 굵기가 비슷하며 조직이 유연하고 굵지 않을 때 적합한 접목법은?
① 복접 ② 교접
③ 기접 ④ 설접
19. 소나무와 곰솔을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 곰솔의 침엽은 굵고 길다.
② 소나무의 겨울눈은 굵고 회백색이다.
③ 소나무 수피는 적갈색이고 곰솔은 암흑색이다.
④ 침엽 수지도가 곰솔은 중위이고 소나무는 외위이다.
20. C₃식물에서 CO₂를 받아들이는 첫 번째 효소는?
① PEP 효소 ② Malic 효소
③ Pyruvic 효소 ④ Rubisco 효소

2과목 : 산림보호학

21. 다음 중 내화성 수종이 아닌 것은?

- ① 삼나무 ② 마가목
③ 은행나무 ④ 느티나무

22. 밤나무혹벌에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1년에 1회 발생하며 눈의 조직 내에서 유충의 형태로 월동한다.
② 천적으로는 노란꼬리좀벌, 남색긴꼬리좀벌, 상수리좀벌 등이 알려져 있다.
③ 유충기를 벌레혹에서 보낸 후에 탈출하여 번데기는 수피 틈새에 형성한다.
④ 피해목은 개화 및 결실이 잘 되지 않고, 피해가 누적되면 고사하는 경우가 많다.

23. 소나무재선충병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 북방수염하늘소에 의해 발병하기도 한다.
② 감염 우려 지역은 아바멕틴 유제를 사용하여 나무주사를 실시한다.
③ 방제법으로 항공살포, 피해목 훈증, 위생간벌 등이 있지만 토양관주는 효과가 없다.
④ 피해 입은 소나무는 침엽이 아래로 처지고 황색과 갈색으로 변색되면서 고사된다.

24. 다음()안에 들어갈 용어로 옳은 것은?

항나무 녹병의 발병특징 : 항나무의 잎이나 가지 사이에 형성되는 ()의 색깔이나 형태는 병원균의 종류에 따라 매우 다양하게 나타난다. 4~5월 봄철 비가 와서 수분을 흡수하면 ()는 노란색 또는 오렌지색의 한천모양으로 볼어낸다.

- ① 녹포자기 ② 겨울포자퇴
③ 녹병정자기 ④ 여름포자퇴

25. 다음 중 여름포자 세대를 형성하지 않는 것은?

- ① 소나무 흑병 ② 포플러 잎녹병
③ 오리나무 잎녹병 ④ 배나무 붉은별무늬병

26. 염풍(salt wind)에 의한 피해가 아닌 것은?

- ① 염분이 잎 뒷면의 기공으로 침입하여 생리적 작용을 저해한다.
② 염풍의 해가 심하면 나뭇잎이 갈색 또는 흑색으로 변하여 고사한다.
③ 토양에 스며든 염분으로 인하여 토양 내 유기물 분해가 너무 빨리 일어난다.
④ 나뭇잎에 부착된 NaCl이 원형질로부터 수분을 탈취하여 원형질 분리를 일으킨다.

27. 흰가루병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자낭균으로 자낭구를 형성한다.
② 물푸레나무, 밤나무 등에 발병한다.
③ 무성으로 분생포자를 많이 만들어 내는 완전사물기생균이다.
④ 식물 잎에 밀가루를 뿌려 놓은 것처럼 흰색의 균사가 자라서 덮는 것이다.

28. 수목 생장 시기인 봄에 내린 서리에 의한 피해는?

- ① 만상 ② 춘상
③ 조상 ④ 추상

29. 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 고사목 또는 벌채 된지 얼마 되지 않은 나무에 산란하며 유충이 수피 밑을 식해함
- 표고골목의 경우 벌채 당년에 중균을 집중한 직경 10cm 미만의 소경목에 주로 산란함
- 주로 1년에 1회 발생하고 성충으로 바위나 낙엽 밑에서 월동함.

- ① 알락하늘소 ② 향나무 하늘소
③ 포플러하늘소 ④ 털두꺼비하늘소

30. 세균이 식물체 내에 침입 가능한 통로가 아닌 것은?

- ① 수공 ② 각피
③ 피목 ④ 밀선

31. 잣나무 털녹병균에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 중간기주에 기주교대를 하는 이종 기생균이다.
② 중간기주에 기주교대를 하는 동종 기생균이다.
③ 중간기주에 기주교대를 하지 않는 이종기생균이다.
④ 중간기주에 기주교대를 하지 않는 동종기생균이다.

32. 솔잎혹파리의 기생성 천적이 아닌 것은?

- ① 솔잎혹파리먹좀벌 ② 흑파리원뿔먹좀벌
③ 흑파리살이먹좀벌 ④ 흑파리등뿔먹좀벌

33. 모잘록병 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 묘상이 과습하지 않도록 한다.
② 복토가 너무 두껍지 않도록 한다.
③ 병이 심한 묘포지는 돌려짓기를 한다.
④ 인산비료보다는 질소비료를 충분히 준다.

34. 천연기념물로 지정된 조류가 아닌 것은?

- ① 따오기 ② 꿩고리
③ 크낙새 ④ 두루미

35. 외국에서 유입된 해충이 아닌 것은?

- ① 솔잎혹파리 ② 소나무 재선충
③ 잣나무넓적잎벌 ④ 버즘나무방패벌레

36. 1900년경 동양에서 수입된 밤나무에 병원균이 묻어 들어가 미국 동부지방에 피해를 준 수목병으로 배수가 불량한 지역의 밤나무가 형성층에 손상을 입은 경우 잘 발생하는 것은?

- ① 밤나무 잉크병 ② 밤나무 시들음병
③ 밤나무 흰가루병 ④ 밤나무 줄기마름병

37. 다음 각 해충이 주로 가해하는 수종으로 옳지 않은 것은?

- ① 미국흰불나방 : 소나무류
② 광릉간나무좀 : 참나무류
③ 복숭아심식나물 : 사과나무

④ 버즘나무방패벌레 : 물푸레나무

38. 봄에 진딧물 알에서 부화한 애벌레를 무엇이라 하는가?

- ① 유충 ② 간부
③ 간모 ④ 약충

39. 주로 종실을 가해하는 해충이 아닌 것은?

- ① 밤바구미 ② 솔알락명나방
③ 복숭아명나방 ④ 참나무재주나방

40. 다음 중 세균에 의한 수목 병해는?

- ① 청변병 ② 불마름병
③ 모잘록병 ④ 그을음병

3과목 : 임업경영학

41. 산림의 생산기간에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회귀년이 짧은 경우 단위면적에서 벌채될 재적이 많다.
② 벌기령과 벌채령이 일치할 때 벌기령을 법정벌기령이라 한다.
③ 개량기는 개별작업을 하는 산림에 적용되는 기간이며 정리기라고도 한다.
④ 윤벌기란 보속작업에 있어서 한 작업급 내의 모든 임분을 1순벌하는데 필요한 기간이다.

42. 다음 조건에서 국내산 원목의 재적검량방법에 의해 계산한 벌채목의 재적(m^3)은?

- 말구직경 : 14cm • 원구직경 : 10cm
• 중앙직경 : 12cm • 재장 : 8.50m

- ① 0.099 ② 0.167
③ 0.198 ④ 0.218

43. 임업경영 성과 분석을 위한 각 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 임가소득은 임업소득과 임업외소득으로 구성된다.
② 임업순수익은 가족임금추정액을 제외한 임업소득이다.
③ 임업소득은 임업경영비를 제외한 임업조수익이다.
④ 임업의존도는 임가소득을 임업소득으로 나눈 값을 백분율로 표현한 것이다.

44. 표준목법에 의한 임분 재적 측정 방법으로, 전 임목을 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 본수를 동일하게 하여 표준목을 선정하는 것은?

- ① 단급법 ② Urich법
③ Hartig법 ④ Draudt법

45. 산림교육의 활성화에 관한 법률에 의한 산림교육전문가가 아닌 것은?

- ① 숲해설가 ② 유아숲지도사
③ 자연환경해설사 ④ 숲길체험지도사

46. 매각한 임목의 실제 판매가격이 아니라 매각 임목의 육림비누적액을 의미하는 것은?

- ① 매각액 ② 성장액
③ 판매액 ④ 성장액의 내부보유율

47. 산림을 하나의 생물적 유기체로 간주하여 지속적인 경영을 중시한 산림경영 사상을 무엇이라 하는가?

- ① 생산성 사상 ② 항속력 사상
③ 보속성 사상 ④ 법정림 사상

48. 임목재적을 측정하기 위한 흉고형수에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지위가 양호할수록 형수가 작다.
② 수고가 작을수록 형수는 작아진다.
③ 연령이 많아질수록 형수는 커진다.
④ 흉고직경이 작아질수록 형수는 커진다.

49. 다음 조건에서 작업시간비례법으로 계산한 기계톱의 총 감가상각비는?

- 취득원가 : 450,000원
• 잔존가치 : 50,000원
• 총 사용 가능시간 : 80,000시간
• 실제 작업시간 : 3,500시간

- ① 12,500원 ② 17,500원
③ 22,500원 ④ 35,000원

50. 벌기의 임분 재적 $300m^3$, 윤벌기 50년, 산림면적 150ha인 경우의 법정축적은?

- ① $2,250m^3$ ② $4,500m^3$
③ $22,500m^3$ ④ $45,000m^3$

51. 임업경영의 형태 중 개별경영을 해체하고 모든 자본과 노동을 통합하여 공동화하는 협업경영 체계에서 발생하기 쉬운 문제점으로 옳지 않은 것은?

- ① 불충분한 시장조사로 인한 실패
② 가장 낮은 수준으로 노동 평준화
③ 불필요한 신기술 개발로 인한 자본 낭비
④ 필요 이상의 과잉 투자로 인한 수익성 저하

52. 산림문화·휴양에 관한 법률에 정의된 것으로 다음 내용에 해당하는 것은?

국민의 정서함양·보건휴양 및 산림교육 등을 위하여 조성한 산림

- ① 숲길 ② 산림욕장
③ 자연휴양림 ④ 치유의 숲

53. 윤벌기가 50년이고 회귀년이 10년인 산림의 법정택벌률식에 의한 택벌률은?

- ① 10% ② 20%
③ 30% ④ 40%

54. 산림휴양림의 경관 관리 방법으로 경관 연출에 해당하지 않은 것은?

- ① 계절감 ② 다양성
③ 보도의 액센트 ④ 차단공간 조성

55. 산림기본법에 의한 산림기본계획 및 지역산림계획에 따라 국유림종합계획은 몇 년마다 수립·시행하여야 하는가?

- ① 5년 ② 10년
③ 15년 ④ 20년

56. 산림평가 방법 중 비교법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 간편하고 이해하기 쉽다.
② 감정인의 경험 의존도가 높다.
③ 시장에서 실제로 매매되는 가격을 평가기준으로 한다.
④ 시점수정, 사정보정, 개별요인 및 지역요인의 비교가 용이하다.

57. 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률에 의한 사유림경영계획구의 유형이 아닌 것은?

- ① 특별경영계획구 ② 일반경영계획구
③ 협업경영계획구 ④ 기업경영림계획구

58. 소반의 지중구분에서 제지에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 관련 법률에 의거 지정된 법정임지
② 수관점유면적 비율이 30% 이하인 임분
③ 수관점유면적 비율이 30% 초과하는 임분
④ 암석 및 석력지로서 조림이 불가능한 임지

59. 임령에 따라 적합한 임목의 평가방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 유령림의 임목 : 비용가
② 중령림의 임목 : 기망가
③ 벌기 이후의 임목 : Glaser법
④ 벌기 미만 장령림의 임목 : 매매가

60. 치유의 숲에 설치하는 시설이 아닌 것은?

- ① 체육시설 ② 편익시설
③ 위생시설 ④ 산림치유시설

4과목 : 임도공학

61. 임도의 성토사면에 있어서 붕괴가 일어날 가능성이 적은 경우는?

- ① 함수량이 증가할 때
② 공극수압이 감소될 때
③ 동결 및 융해가 반복될 때
④ 토양의 점착력이 약해질 때

62. 임도개설과 같이 폭이 좁고 길이가 상대적으로 긴 구간에서 발생하는 토량을 산출하기 위하여 사용되는 토적 계산식으로 가장 적합하지 않은 것은?

- ① 주상체공식 ② 중앙단면적법
③ 양단면적평균법 ④ 직사각형 기동법

63. 비탈면 기울기가 1:1. 2로 표시된 설계도의 경사도(%)는?

- ① 13 ② 43
③ 83 ④ 123

64. 토목공사용 굴착기의 앞부속장치로 옳지 않은것은?

- ① crane ② pile driver
③ clam lines ④ drag shovel

65. 흙의 기본성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공극비는 흙입자의 용적에 대한 공극의 용적비이다.
② 포화도는 흙입자의 중량에 대한 수분의 중량비를 백분율로 표시한 것이다.
③ 공극률은 흙덩이 전체의 용적에 대한 간극의 용적비를 백분율로 표시한 것이다.
④ 무기질의 흙덩이는 고체(흙입자), 액체(물), 기체(공기)의 세 가지 성분으로 구성된다.

66. 어떤 두 측정간의 측량 결과 방위각이 127°30'일 때 역방위각은?

- ① 307°30' ② 127°30'
③ 37°30' ④ 19°30'

67. 임도의 곡선을 결정할 때 외선길이가 10.0m 이고 교각이 90°인 경우 곡선반지름은?

- ① 약 14m ② 약 24m
③ 약 34m ④ 약 44m

68. 지모측량이란 토지의 기복 상태를 측정하여 도시화하는 것이다. 다음 중 지모측량에 있어서 지성선에 속하지 않는 것은?

- ① 철선 ② 함수선
③ 방향변환선 ④ 경사변환선

69. 임도에서 합성기울기와 관련이 있는 조합은?

- ① 횡단기울기와 편기울기
② 종단기울기와 역기울기
③ 편기울기와 곡선반지름
④ 종단기울기와 횡단기울기

70. 임도측량 방법으로 영선측량과 중심선측량을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 영선은 절토작업과 성토작업의 경계선이 되기도 한다.
② 산지경사가 완만할수록 중심선이 영선보다 안쪽에 위치하게 된다.
③ 산지경사가 45% ~ 55% 정도일 때 중심선과 영선이 거의 일치한다.
④ 중심선 측량은 지형상태에 따라 파상지형의 소능선과 소계곡을 관통하며 진행된다.

71. 임도 내 교량에 적용되는 종단기울기는? (단, 특별한 장소 제외)

- ① 적용하지 아니한다. ② 2% 미만
③ 4% 미만 ④ 6% 미만

72. 반출할 목재의 길이가 16m, 도로의 폭이 8m 일 때 최소곡선반지름은?

- ① 8m ② 14m
③ 16m ④ 32m

73. 장마기가 지난 후 배수로의 토사를 제거하기에 가장 적합한 작업 기계는?

- ① 소형 백호우 ② 진동 로올러
③ 소형 불도저 ④ 모터 그레이더

74. 수로의 평균유속을 구하는 매닝(Manning)공식에서 조도계수가 작은 것부터 큰 것의 순서로 올바르게 나열된 것은?

㉠ : 흙수로
㉡ : 매쌓기 돌수로
㉢ : 콘크리트관수로(제품)

- ① ㉠ - ㉡ - ㉢ ② ㉠ - ㉢ - ㉡
③ ㉢ - ㉠ - ㉡ ④ ㉢ - ㉡ - ㉠
75. 임도망 배치 모델의 적정성을 분석하기 위한 평가지표로 평균집재거리가 있다. 아래의 조건에서 평균집재거리가 가장 짧아 노선 배치가 가장 양호하다고 평가할 수 있는 것은?
- ① 임도밀도=8m/ha, 우회계수=1.0
② 임도밀도=8m/ha, 우회계수=1.2
③ 임도밀도=10m/ha, 우회계수=1.0
④ 임도밀도=10m/ha, 우회계수=1.2
76. 절성토사면에 있어서 소단에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 절·성토의 안정성을 높인다.
② 사면에서 흘러내리는 사면침식을 줄인다.
③ 필요에 따라 식생이나 배수구를 설치한다.
④ 붕괴 방지를 위해 유지보수 작업원의 발판으로 이용할 수 없다.
77. 트래버스 계산 결과 다음과 같을 때 배형거법으로 구한 다각형의 면적(m^2)?
- | 측선 | 위거 | 경거 |
|----|-------|-------|
| AB | +25.0 | +16.3 |
| BC | -19.6 | +31.8 |
| CD | -17.9 | -25.8 |
| DA | +12.5 | -22.3 |
- ① 618 ② 718
③ 818 ④ 918
78. 임도에서 최소 종단기울기를 유지해야 하는 이유로 가장 옳은 것은?
- ① 시공시 성토면의 토량을 확보하여 시공비를 절약하기 위해
② 시공비용이 높기 때문에 벌채점까지 신속히 접근시키기 위해
③ 임도 표면에 잡초들의 발생을 예방하여 유지비를 절약하기 위해
④ 임도 표면의 배수를 용이하게 하여 임도 파손을 막고 유지비를 절약하기 위해
79. 노면 또는 땅깍기 비탈면에 설치하는 배수시설로써 길어깨와 비탈사이에 종단방향으로 설치하는 것은?
- ① 옆도랑 ② 겹도랑
③ 속도랑 ④ 빗물받이
80. 다음 중 정지 및 전압 전용기계가 아닌 것은?
- ① tamper ② trencher
③ motor grader ④ vibrating compactor

5과목 : 사방공학

81. 다음에 설명하는 공법은?

비탈다듬기 및 단끊기 시공과정에서 발생한 토사를 사용하여 산복의 비탈면 길이를 감소시키며 선테붙이기의 급수를 낮추고 과종공 실시구역을 안정시키는 등 여러가지 기능이 있다.

- ① 골막이 ② 누구막이
③ 기슭막이 ④ 땅속 흙막이
82. 임도계획선에 인접된 작은 계곡에서 구곡침식이 심할 때 침식안정을 위해 가장 적합한 공작물은?
- ① 때 누구막이 ② 편책 기슭막이
③ 돌망태 골막이 ④ 콘크리트 옹벽
83. 평균유속 0.5m/s로 5초 동안에 $10m^3$ 의 물을 유송하는 수로의 횡단면적은?
- ① $2m^2$ ② $4m^2$
③ $10m^2$ ④ $20m^2$
84. 콘그리트의 방수성을 높일 목적으로 사용되는 혼화재료가 아닌 것은?
- ① 규산나트륨 ② 파라핀 유제
③ 플라이 애시 ④ 아스팔트 유제
85. 볼투과형 중력식 사방댐의 형태인 흙댐의 시공요령으로 내심벽을 만들 때 사용하는 것은?
- ① 모래 ② 자갈
③ 점토 ④ 호박돌
86. 해안사방의 사구조성공법에 해당하지 않는 것은?
- ① 파도막이 ② 모래덮기
③ 퇴사울세우기 ④ 정사울세우기
87. 돌쌓기 배치 방법으로 잘못된 쌓기법이 아닌 것은?
- ① 포갠돌 ② 이마대기
③ 여섯에움 ④ 새입붙이기
88. 해안사방 공사의 주요 공종에 해당하지 않는 것은?
- ① 독쌓기 ② 사초심기
③ 모래담쌓기 ④ 구정바자엮기
89. 강우에 의한 침식의 발달과정 순서로 옳은 것은?
- ① 구곡침식 → 면상침식 → 누구침식
② 구곡침식 → 누구침식 → 면상침식
③ 면상침식 → 구곡침식 → 누구침식
④ 면상침식 → 누구침식 → 구곡침식
90. 집수구역이 넓고 경사가 급한 산비탈에 주로 적용하는 배수로 공법은?
- ① 때 수로공 ② 과식 수로공
③ 막논돌 수로공 ④ 돌붙임 수로공
91. 중력침식유형 중 발생 속도가 가장 느린 것은?

- ① 토석류 ② 산사태
③ 땅밀림 ④ 급경사지 붕괴
92. 물이 계류 바닥과 접촉하면서 흐르는 동안 발생하는 단위면적당 마찰력을 나타내며, 흐름방향의 물의 단위중량과 크기는 같고 방향이 반대인 것은?
① 활동력 ② 접촉력
③ 유출력 ④ 소류력
93. 비탈옹벽공법의 시공방법으로 옳지 않은 것은?
① 뒷채움 토양은 충분히 전압되도록 한다.
② 옹벽 몸체는 한번에 타설하지 않고 여러층을 나누어 콘크리트를 타설한다.
③ 뒷채움 부분에는 물이 침입하지 않도록 하며, 물이 침입할 경우에는 신속히 배수한다.
④ 직접기초시공에는 옹벽 밑판과 지반사이에 기초 쇄석이 나 모르타르를 삽입하여 미끄러짐을 방지한다.
94. 계류의 유속과 흐름방향을 조절할 수 있도록 독이나 계안으로부터 돌출하여 설치하는 것은?
① 수제 ② 구곡막이
③ 바닥막이 ④ 기슭막이
95. 계획홍수량이 200~500m³/sec인 경우 독높이 여유고의 기준은?
① 0.8m 이상 ② 1.0m 이상
③ 1.2m 이상 ④ 1.4m 이상
96. 평탄지에 주로 사용되는 줄떼다지기 공법은?
① 줄떼심기 ② 평떼심기
③ 줄떼붙이기 ④ 평떼붙이기
97. 산림의 물수지를 계산할 때 필요하지 않은 인자는?
① 유출량 ② 포화량
③ 강수량 ④ 증발량
98. 계단 연장이 3000m인 산복면에 선떼붙이기를 7급으로 할 때에 필요한 떼의 총 소요 매수는? (단, 떼의 크기 : 40cm x 20cm)
① 15,000매 ② 22,500매
③ 30,000매 ④ 37,500매
99. 다음 중 산지사방 기초공사에 해당하는 것은?
① 사방댐 ② 누구막이
③ 기슭막이 ④ 바닥막이
100. 사방댐 설치에 있어 홍수기울기와 평형기울기 사이의 퇴사량을 무엇이라 하는가?
① 토사퇴적량 ② 토사조절량
③ 토사안정량 ④ 토사침식량

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	①	②	③	①	④	②	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	④	③	①	③	④	②	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	③	②	④	③	③	①	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	④	②	③	④	①	③	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	②	③	①	②	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	④	③	②	④	①	④	①	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	③	②	①	②	③	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	①	①	③	③	④	④	④	①	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	③	②	③	③	④	③	①	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	①	①	①	②	①	②	②