

1과목 : 화재 예방과 소화방법

1. 탄산칼륨이 주성분으로 한냉지에서 사용되는 소화기는?

- ① 분말 소화기 ② 강화액 소화기
③ 포말 소화기 ④ 이산화탄소 소화기

2. 분말 소화약제의 가압용 및 축압용가스는?

- ① 네온가스 ② 프로판가스
③ 수소가스 ④ 질소가스

3. 분말소화기는 어떤 미립자를 방출 가공한 것을 탄산가스나 질소가스의 압력으로 분사 시키도록 만든 것이다. 이 미립자는 무엇인가?

- ① 탄산수소나트륨 ② 탄산나트륨
③ 탄산칼슘 ④ 탄산알루미늄

4. 소화제(消化劑)로서 사용할 수 없는 물질은?

- ① 액화 이산화탄소 ② 인산암모늄
③ 탄산수소나트륨 ④ 아세톤

5. 포말소화기의 보존 및 사용상의 주의사항에서 틀리는 것은?

- ① 전기나 알콜류 화재에는 사용치 못한다.
② 동절기에도 좋다.
③ 사용후에는 깨끗이 물로 닦은후 국가검정에 합격된 소화약제를 충전하고 합격표지를 부착한다.
④ 안전한 장소에 넘어지지 않게한다.

6. 다음 화재의종류 중 유류화재로서 연소후 아무것도 남지 않은 화재는?

- ① A급 화재 ② B급 화재
③ C급 화재 ④ D급 화재

7. 다음 화합물 중 소화제로 사용되지 않는 것은?

- ① CHBr_2Cl ② NaHCO_3
③ Na_2SO_4 ④ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

8. 수소, 아세틸렌과 같은 가연성 가스가 공기중에 누출시, 연소형식으로 옳은 것은?

- ① 확산 연소 ② 증발 연소
③ 분해 연소 ④ 표면 연소

9. 다음 약품 중 소화제로 사용되지 않는 것은?

- ① 탄산칼슘 ② 탄산수소나트륨
③ 황산알루미늄 ④ 사염화탄소

10. 다음 중 알콜 화재시 소화제로 적당하지 않은 것은?

- ① 석면포 ② 물
③ 모래주머니 ④ 드라이 아이스

11. 다음 중 포 소화설비의 특징이 아닌 것은?

- ① 옥외 소화에도 소화 효력을 충분히 발휘한다.
② 재 연소가 예상되는 화재에도 소화가 가능하다.
③ 인접되는 방호대상물에 연소 방지책으로 최적적이다.
④ 기화할 때의 체적 팽창율이 1,650배로 연소면을 덮어 산소를 차단한다.

12. 자기반응성 물질인 위험물의 화재시 소화대책으로 적당하지 않은 것은?

- ① 질식소화는 적당하지 않다.
② 일반적으로 다량의 주수에 의한 냉각소화가 양호하다.
③ 공기호흡기를 착용하고 바람의 위쪽에서 소화작업을 한다.
④ 산소를 함유하지 않은 아조화합물류, 히드라진 등은 할로겐화물소화약제(할론1211, 할론1301)도 유효하다.

13. 다음 중 자연발화를 예방하는 방법으로 적당하지 않은 것은?

- ① 주위온도가 높지 않도록 할 것
② 열의 축적이 되지 않도록 할 것
③ 적당량의 수분을 유지하여 건조하지 않도록 할 것
④ 공기와 접촉하는 면이 넓지 않도록 할 것

14. 다음 소화방법에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 제거소화란 가연물을 연소구역에서 없애주는 방법이다.
② 억제소화란 연소의 계속은 가연물의 분자가 활성화되어 느리게 하는 용매를 사용하는 방법이다.
③ 냉각소화란 연소물로부터 열을 빼앗아 발화점 이하로 온도를 낮추는 방법이다.
④ 질식소화란 공기중 산소농도를 약 20% 에서 5%이하로 떨어뜨려 연소를 중단시키는 방법이다.

15. 다음 연소의 난이성을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 산화되기 쉬운 것일수록 타기 쉽다.
② 산소와의 접촉면적이 큰 것일수록 타기 쉽다.
③ 발열량이 큰 것일수록 타기 쉽다.
④ 열전도율이 큰 것일수록 타기 쉽다.

16. 다음은 화재 위험에 관한 위험물 제조, 저장, 취급소 주변의 환경 조건에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 온도가 높을 때에는 위험하다.
② 풍향은 풍상쪽이 위험하다.
③ 같은 것을 취급하는 경우에도 그 취급 여하에 따라서 위험의 정도가 다르게 된다.
④ 압력이 클 때에는 위험하다.

17. 다음 중 폭발에 대한 내용을 바르게 설명한 것은?

- ① 가연성 기체 또는 액체의 열의 발생속도가 열의 일산속도를 상회하는 현상
② 가연성 기체 또는 액체의 열의 일산속도가 열의 발생속도를 상회하는 현상
③ 가연성 기체 또는 액체의 열의 발생속도가 열의 연소속도를 상회하는 현상
④ 가연성 기체 또는 액체의 열의 연소속도가 열의 발생속도를 상회하는 현상

18. 축압식을 사용하는 ABC 분말소화기의 압력지시계의 지시압력은 몇 Kg/cm^2 를 유지해야 하는가?

- ① 약 15 Kg/cm^2 ② 7 ~ 8 Kg/cm^2
③ 약 60 Kg/cm^2 ④ 7.0 ~ 9.8 Kg/cm^2

19. D급 화재 소화에 사용할 수 없는 소화제는?

- ① 팽창질석 ② 마른모래
③ 팽창진주암 ④ 강화액

20. 자연발화성 물질 및 금속성물질의 위험물 화재시 가장 적당한 소화방법은?

- ① 분무소화기 ② 포말소화기
③ 할론소화기 ④ 마른 모래

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. KIO_3 에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 염소산 칼륨보다는 위험성이 작다.
② 광택이 나는 무색의 결정성 분말이다.
③ 물이나 알콜에는 녹으나 진한황산에는 녹지 않는다.
④ 용점이상으로 가열하면 산소를 방출하며 가연물과 혼합하면 폭발위험이 있다.

22. 다음 중 질산암모늄의 성상이 올바른 것은?

- ① 상온에서 황색의 액체이다.
② 상온에서 폭발성의 액체이다.
③ 물을 흡수하면 흡열반응을 한다.
④ 녹색, 무취의 결정으로 알콜에 녹는다.

23. 과산화 나트륨에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알콜에 녹아 산소를 발생시킨다.
② 상온에서 물과 격렬하게 반응하며 열을 발생한다.
③ 순수한 것은 백색이지만 보통 황색의 분말 또는 과립상이다.
④ 강산화제로서 금, 니켈을 제외한 다른 금속을 침식하여 산화물을 만든다.

24. 황린은 자연발화하기 쉬운데 그 이유는?

- ① 가열하면 산소를 발생한다.
② 착화온도가 낮다.
③ 수소를 발생한다.
④ 가연성 가스를 발생한다.

25. 유황의 성질에 대한 설명중 잘못된 것은?

- ① 조해성이 있다.
② 황색의 고체 또는 분말이다.
③ 연소시 독특한 냄새를 가진 가스를 발생한다.
④ 착화온도는 약 360°C 로 연소시 청색의 화염을 낸다.

26. 다음은 어떤 위험물인가?

(A) 맹독성이므로 고무장갑, 보호복을 반드시 착용하고 취급한다.
(B) 공기에 닿지 않도록 물속에 저장한다.
(C) 연소하면 오산화인(P_2O_5)의 흰 연기를 낸다.

- ① 적린 ② 황화인
③ 황린 ④ 금속분

27. 마그네슘(Mg)분이 더운물과 작용하였을때의 반응식을 나타낸 것은?

- ① $2\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MgH} + \text{O}_2\uparrow$
② $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{MgOH} + \text{H}_2\uparrow$
③ $\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{H}_2\uparrow$
④ $2\text{Mg} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{MgO} + 2\text{O}_2\uparrow$

28. 연소할 때 아황산가스를 발생하는 것은?

- ① 마그네슘 분 ② 황린
③ 적린 ④ 황

29. 다음 각 류별 위험물들이 서로 혼재하여도 가능한 것은?

- ① 제2류와 제5류 ② 제2류와 제6류
③ 제2류와 제3류 ④ 제2류와 제1류

30. 삼황화인이 연소할 때 생성되는 물질은?

- ① P_2O_5 와 SO_2 ② P_4O_3 와 SO_2
③ P_4O_7 와 SO_2 ④ P_2O_5 와 SO_3

31. 금속 칼륨(K)을 석유에 넣어 보관하는 이유는?

- ① 산화력이 커서
② 취급이 대단히 위험함을 표시하려고
③ 수분과 접촉을 차단하고 공기 산화를 방지 하려고
④ 마찰 충격을 방지 하려고

32. 카아바이트의 성질로 틀린 것은?

- ① 산화물을 환원시킨다.
② 물과 만난 뒤에는 소석회가 된다.
③ 건조된 공기중에서 위험하지 않다.
④ 탄화칼슘이 물과 만나면 메탄이 발생하고 생석회는 수소를 발생시킨다.

33. 제4류 위험물 분류로 옳은 것은?

- ① 제1석유류 : 아세톤, 가솔린, 이황화탄소
② 제2석유류 : 등유, 경유, 아크릴산
③ 제3석유류 : 중유, 송근유, 비닐에테르
④ 제4석유류 : 윤활유, 벤젠, 글리세린

34. 특수인화물류에 속하지 않는 것은?

- ① 에틸렌글리콜 ② 트리클로로실란
③ 산화프로필렌 ④ 아세트알데히드

35. 다음 알콜류 중 인화점이 가장 낮은 것은?

- ① 메틸알콜 ② 에틸알콜
③ n-부틸알콜 ④ 이소아밀알콜

36. 벤젠의 성상에 관한 설명중 틀린 것은?

- ① 벤젠의 증기는 마취성은 있으나 독성은 없다.
② 이황화탄소보다 착화온도가 높다.
③ 비전도성이므로 취급할 때 정전기의 발생위험이 있다.
④ 인화점은 상온이하 이다.

37. CS_2 (이황화탄소)의 성질에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 이황화탄소의 증기는 공기보다 무겁다.
② 순수한 것은 담황색 액체이다.
③ 착화점은 약 100°C 이다.

④ 고무나 황 등을 잘 용해 시킨다.

38. 질산에틸에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 상온에서 고체다.
- ② 알콜에 잘 녹는다.
- ③ 인화점이 높아 쉽게 연소되지 않는다.
- ④ 비점이상으로 가열하면 폭발한다.

39. 제5류 위험물에 속하지 않는 물질은?

- ① 니트로 글리세린 ② 니트로 벤젠
- ③ 니트로 셀룰로오스 ④ 질산 에스테르

40. 질산에스테르류의 공통된 성질로서 옳은 것은?

- ① 산소를 함유한 무기물질이다.
- ② 산소 함유물이며 가연성 물질이다.
- ③ 물과 작용하여 가연성 가스를 발생한다.
- ④ 부식성이 강한 물질이다.

41. 다음 중 황산의 성질로써 옳지 않은 것은?

- ① 진한 황산은 흡습성이 크다.
- ② 황산에 물을 가하면 발열한다.
- ③ 유기물질을 탄화한다.
- ④ 휘발성 물질이다.

42. 질산(HNO_3)의 성질로 맞는 것은?

- ① 공기 중에서 자연발화 한다.
- ② 충격에 의하여 자연발화 한다.
- ③ 인화점이 낮아서 발화하기 쉽다.
- ④ 물과 반응하여 강한 산성을 나타낸다.

43. 무수황산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 황산의 농도를 높여 거의 물을 함유하지 않은 것을 말한다.
- ② 진한 황산보다 농도가 높기 때문에 점성이 큰 액체이다.
- ③ 공기중에서 흰연기를 내는 것은 공기중의 수분을 냉각시키기 때문이다.
- ④ 황산과도 다른 분자구조를 갖는다.

44. 제5류 위험물의 공통된 취급 방법이 아닌 것은?

- ① 저장시 가열, 충격, 마찰을 피한다.
- ② 용기의 파손 및 균열에 주의한다.
- ③ 포장외부에 "자연발화" 주의사항을 표기한다.
- ④ 점화원 및 분해를 촉진시키는 물질로 부터 멀리한다.

45. 과산화나트륨(Na_2O_2)의 저장 및 취급시 주의 사항으로 틀린 것은?

- ① 물과의 접촉을 피한다.
- ② 유기물, 가연물, 황등의 혼입을 막는다.
- ③ 가열, 충격을 피한다.
- ④ 수분과 접촉을 피하기 위하여 에테르($\text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5$)속에 보관한다.

46. 인화석회(Ca_3P_2) 취급시 가장 주의해야 할 사항은?

- ① 화기의 접근 ② 습기 및 수분

③ 일광

④ 충격 및 마찰

47. 과산화 수소의 성질 및 취급으로 옳지 않은 것은?

- ① 열 햇빛에 의하여 분해한다.
- ② 저장할 때 용기는 꼭 막아둔다.
- ③ 물, 알콜에 용해한다.
- ④ 냉암소에 저장한다.

48. 고체 위험물의 운반시 내장용기가 유리로서 최대용적이 10L 인 수납 위험물의 종류가 아닌 것은?

- ① 1류 ② 2류
- ③ 3류 ④ 4류

49. 동·식물유류를 취급할 때의 주의사항 중 맞지 않는 것은?

- ① 아마인유는 건성유이므로 자연발화의 위험이 있다.
- ② 요오드값이 클수록 자연발화의 위험이 적다.
- ③ 요오드값이 130 이상인 것이 건성유이므로 저장시 누출에 주의한다.
- ④ 화재시 액온이 높아 소화가 곤란하다.

50. 피크린산의 저장 및 취급에 있어서 다음중 옳은 것은?

- ① 드럼통에 넣어서 밀봉 ② 금속염을 만들어 저장
- ③ 알콜속에 녹여서 저장 ④ 물에 녹여서 저장

51. 니트로셀룰로오스를 저장 운반시 어느 물질에 습면하는 것이 좋은가?

- ① 에테르 또는 물 ② 물 또는 알콜
- ③ 파라핀 ④ 아세톤

52. 질산염류의 특성으로서 잘못된 것은?

- ① 화약의 원료로 사용된다.
- ② 산화제로 쓰인다.
- ③ 조해성이 강하다.
- ④ 금속을 부식시키는 특성이 있다.

53. 제4류 위험물의 위험성에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 액체 온도가 인화점 이상이며 인화될 위험성이 있다.
- ② 인화점이 높은 것은 가열해도 인화될 위험성은 없다.
- ③ 인화점이 낮은 것은 증기량이 많이 생겨 인화범위도 넓어진다.
- ④ 가연 액체의 연소범위 하한은 가연성 기체보다 낮다.

54. 제3류 위험물 중 물과 반응할 때 반응열이 가장 큰 것은?

- ① 탄화칼슘 ② 수소화나트륨
- ③ 금속나트륨 ④ 수소화칼슘

55. 위험물 옥내 저장소의 피뢰설비는 지정수량의 몇 배이상인 경우 저장창고에 설치해야 하는가?

- ① 10배이상 ② 15배이상
- ③ 20배이상 ④ 30배이상

56. 과망간산칼륨에 의해 쉽게 산화되는 유기 화합물은?

- ① $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ② CH_3COOH
- ③ CH_3CHO ④ $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$

57. 제1석유류가 400L 제2석유가 2000L 저장시 저장량의 합계는 지정수량의 몇 배인가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

58. 아세트알데히드 취급시 주의사항 중 옳은 것은?

- ① 공기와 접촉시킨다.
② 구리, 마그네슘 및 그의 합금과 접촉을 피한다.
③ 직사광선에 노출시킨다.
④ 용기파손에 주의 할 필요가 없다.

59. 셀룰로이드 저장 시 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 저장실 온도는 상온 이상에서 보관한다.
② 환기를 잘한다.
③ 취기나 변색에 주의한다.
④ 화기는 절대로 피한다.

60. 제1종 가연물과 제2종 가연물 각각의 지정수량을 합한 값은?

- ① 1000kg ② 800kg
③ 600kg ④ 400kg

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	④	②	②	③	①	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	③	④	④	②	①	④	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	①	②	①	③	③	④	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	②	①	①	①	②	①	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	③	④	②	②	④	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	②	③	①	③	④	②	①	②