

## 1과목 : 화재 예방과 소화방법

1. 할로겐화합물 소화기에서 사용되는 하론 명칭과 화학식을 옳게 짝지은 것은?

- ①  $\text{CBr}_2\text{F}_2$  - 1202  
 ②  $\text{C}_2\text{Br}_2\text{F}_2$  - 2422  
 ③  $\text{CBrClF}_2$  - 1102  
 ④  $\text{C}_2\text{Br}_2\text{F}_4$  - 1242

2. 액화 이산화탄소 1kg이 25°C, 1atm의 대기 중으로 방출되었을 때 기체상의 이산화탄소의 부피( $\ell$ )는? (단,  $\text{CO}_2$ 의 분자량은 44이고, 이상기체방정식을 적용)

- ① 555.36                      ② 509  
 ③ 1964                        ④ 985.6

3. 자기반응성물질의 화재예방에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가열 충격을 피해야 한다.  
 ② 통풍이 잘 안 되는 곳에 보관한다.  
 ③ 습기에 주의하여 보관한다.  
 ④ 차고 어두운 곳에 저장하여야 한다.

4. B급 화재란?

- ① 석유 및 목재화재            ② 반고체 유지화재  
 ③ 금속분화재                ④ 전기화재

5. 다음 중 제1류 위험물인 산화성 고체는 어느 것인가?

- ① 유황과 적린                ② 칼륨과 나트륨  
 ③ 니트로화합물              ④ 염소산염류

6. 위험물제조소에서 가연성의 증기 또는 미분이 체류 할 우려가 있는 곳에 설치하는 배출설비의 능력은?

- ① 1시간당 배출장소 용적의 5배 이상  
 ② 1시간당 배출장소 용적의 10배 이상  
 ③ 1시간당 배출장소 용적의 15배 이상  
 ④ 1시간당 배출장소 용적의 20배 이상

7. 수성막포(Aqueous Film Forming Foam)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주성분은 플루오르계 계면활성제이다.  
 ② 장기간 사용이 가능하다.  
 ③ 주 소화작용은 질식 작용이다.  
 ④ 포 안정제로 단백질분해물, 사포닝을 사용한다.

8. 제6류 위험물의 일반적인 성질에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 강산화제로서 상온에서 액체 상태이고 불연성이다. 비중은 1보다 크고 강한 부식성이 있다.  
 ② 내부연소성물질로, 가연물과 동시에 자체내부에 산소를 함유하고 있다.  
 ③ 물과 접촉하여 발열한다.  
 ④ 증기는 유독하고 부식성이 강하다.

9. 제4류 위험물의 화재에 가장 널리 쓰이는 소화방법은?

- ① 주수 소화                      ② 냉각 소화

③ 질식 소화

④ 촉매 소화

10. 제6류 위험물 중 수용액의 농도가 36wt% 이상인 경우만 위험물로 취급하며 분해 시 발생기 산소를 내는 것은?

- ① 과산화수소                      ② 과염소산  
 ③ 할로겐화합물                ④ 질산

11. 산소 공급원을 차단하여 가연물 연소를 소화하는 작용은?

- ① 희석작용                      ② 과염소산  
 ③ 질식작용                      ④ 가연물제거작용

12. 다음 중 정전기를 제거하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 접지를 하였다.  
 ② 공기를 이온화하였다.  
 ③ 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하였다.  
 ④ 공기를 4°C 이하로 냉각하였다.

13. 위험물 화재 시 연소를 중단시키기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 증발잠열을 이용한 주수로 냉각시킨다.  
 ② 열전도율이 좋은 금속 분말로 온도를 낮춘다.  
 ③ 불연성 기체를 방사하여 산소 공급을 차단한다.  
 ④ 불연성 분말을 뿌려 산소 공급을 차단한다.

14. 분말소화제로 분류되지 않는 것은?

- ① 중탄산나트륨                ② 인산암모늄  
 ③ 황산암모늄                ④ 물 슬러리

15. 자기반응성 물질은 제 몇 류 위험물인가?

- ① 제2류 위험물                ② 제3류 위험물  
 ③ 제5류 위험물                ④ 제6류 위험물

16. 다음 중 위험물의 위험등급이 다른 것은?

- ① 알칼리금속                      ② 아염소산염류  
 ③ 질산에스테르류              ④ 제6류 위험물

17. 소화기의 공통된 유지 관리에 관한 사항으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 동결, 변질의 우려가 없는 곳에 설치할 것  
 ② 화재의 위험성이 높은 장소에는 집중적으로 설치할 것  
 ③ 통행이나 피난에 지장이 없는 곳에 설치할 것  
 ④ 설치된 지점은 잘 보이도록 "소화기" 표시를 할 것

18. 소화기구의 능력단위를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 위험물의 양에 대한 기준단위이다.  
 ② 소화기 1개로 소화할 수 있는 능력이다.  
 ③ 소화능력에 따라 측정한 수치이다.  
 ④ 지정수량을 초과하여 보관할 수 있는 능력이다.

19. 분말 소화약제의 분류가 바르게 연결된 것은?

- ① 제1종 분말약제 :  $\text{KHCO}_3$   
 ② 제2종 분말약제 :  $\text{KHCO}_3 + (\text{NH}_2)\text{CO}$   
 ③ 제3종 분말약제 :  $\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$   
 ④ 제4종 분말약제 :  $\text{NaHCO}_3$

20. 다음 중 분진폭발의 위험성이 가장 적은 것은?

- ① 금속분                      ② 밀가루  
③ 플라스틱분              ④ 염소산칼륨의 가루

2과목 : 위험물의 화학적 성질 및 취급

21. 다음 황린에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 공기 중에서 안정한 물질이다.  
② 물, 이황화탄소, 벤젠에 잘 녹는다.  
③ KOH용액과 반응하여 유독성 포스핀 가스가 발생한다.  
④ 담황색 또는 백색의 액상으로 일광에 노출하면 색이 짙어지면서 적린으로 변한다.

22. 다음은 벤조일퍼옥사이드에 관한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 상온에서는 충격에 의해 폭발하지 않는다.  
② 물에는 녹지 않으며 무색의 입상결정 고체이다.  
③ 진한 황산, 질산 등에 의해서 분해폭발의 위험이 있다.  
④ 용기는 완전히 밀전 밀봉하고 환기가 잘되는 찬 곳에 저장한다.

23. 메탄올( $\text{CH}_3\text{OH}$ )과 에탄올( $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ )의 공통점이 아닌 것은?

- ① 증기 비중이 같다.  
② 무색투명한 액체이다.  
③ 비중(물=1)이 1보다 작다.  
④ 물에 잘 녹는다.

24. 염소산칼륨의 성질로 맞는 것은?

- ① 황색의 분말이다.  
② 글리세린에 녹는다.  
③  $100^\circ\text{C}$  에서 분해된다.  
④ 냉수, 알콜에 잘 녹는다.

25. 경유의 성상을 잘못 설명한 것은?

- ① 물에 녹기 어렵다.  
② 비중은 1 이하이다.  
③ 인화점은 증유보다 높다.  
④ 보통 시판되는 것은 담갈색의 액체이다.

26. 황린의 성질로서 다음 중 잘못된 것은?

- ① 물속에 저장하는 경우는 약 알칼리성으로 하는 것이 좋다.  
② 독성이 있는 물질로 공기 중에서 인광을 낸다.  
③ 착화온도는 낮고 공기 중에서 자연 발화한다.  
④ 담황색의 액체로서 특이한 냄새를 풍긴다.

27. 다음은 질산에틸의 성질을 설명한 것이다. 틀린 것은?

- ① 증기는 공기보다 무겁다.  
② 인화점이  $35^\circ\text{C}$ 이므로 겨울철에는 인화 위험이 없다.  
③ 물에는 녹지 않으나 알콜에는 녹는다.  
④ 무색투명한 액체이다.

28. 니트로셀룰로오스를 저장 운반 시 어느 물질에 습면하는 것이 좋은가?

- ① 에테르 또는 물              ② 물 또는 알콜  
③ 파라핀                      ④ 아세톤

29. 오황화인이 공기 중의 습기를 흡수하여 분해하였을 때 생성되는 물질은?

- ①  $\text{C}_2\text{H}_2$                       ②  $\text{H}_2\text{S}$   
③  $\text{H}_2$                         ④  $\text{PH}_3$

30. 다음은 유황의 성질을 설명한 것이다. 옳은 것은?

- ① 전기의 양도체이다.  
② 물에 잘 녹는다.  
③ 매우 연소하기 어려운 가연성 고체이다.  
④ 높은 온도에서 탄소와 반응하며 인화성이 큰 이황화탄소가 생긴다.

31. 다음 중 수용성이 아닌 위험물은?

- ① 아세트알데히드              ② 아세톤  
③ 메틸알콜                      ④ 톨루엔

32. 니트로글리세린에 대한 설명 중 옳은 것은 어떤 것인가?

- ① 니트로기를 세 개 가지고 있으므로 제5류의 니트로 화합물에 속한다.  
② 물에 의해 쉽게 분해된다.  
③ 대기 중에서 점화하면 연소하나 폭발을 일으키는 일은 없다.  
④ 충격에 대하여 매우 민감하여 폭발을 일으키기 쉽다.

33. “테라핀유, 아세톤, 톨루엔, 초산, 니트로벤젠” 중 인화점이  $0^\circ\text{C}$  이하이며, 물에 녹는 것은 모두 몇 개인가?

- ① 1개                          ② 2개  
③ 3개                          ④ 4개

34. 염소산나트륨이 산과 반응하면 유독하고 폭발성 가스가 발생한다. 이 가스는?

- ① 수소                        ② 이산화염소  
③ 염소                        ④ 산소

35. 금속나트륨이나 금속칼륨은 석유에 보관한다. 그 이유는 무엇인가?

- ① 공기 중 수분과 접촉을 금하기 위해서이다.  
② 화기를 피하기 위해서이다.  
③ 산소의 발생을 방지하기 위해서이다.  
④ 표면을 미끄럽게 하기 위해서이다.

36. 다음은 피크린산에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 냉수에는 거의 녹지 않는다.  
② 순수한 것은 무색이지만 보통 공업용은 황황색을 나타낸다.  
③ 니트로글리세린과 같이 단맛을 낸다.  
④ 일명 트리니트로페놀이라고도 부른다.

37. 질산염류의 성질에 관한 설명으로 가장 알맞은 것은?

- ① 대개 무색 또는 흰색 결정이다.  
② 화재 초기에는 물을 사용할 수 없다.  
③ 질산염류는 대체로 물에 녹지 않는다.

④ 저장 시에는 가연물을 피하고 습기 있는 곳에 저장한다.

38. 다음 위험물 중 제5류 위험물에 속하는 것은?

- ① 아크릴산                      ② 과염소산  
③ 부틸리튬                    ④ 히드라진

39. 질산칼륨에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 유기물 및 강산과 접촉 시 매우 안정하다.  
② 열에 안정하며 1000°C 에서도 분해되지 않는다.  
③ 알콜에는 잘 녹으나 물, 글리세린에는 잘 녹지 않는다.  
④ 무색, 무취의 결정 또는 분말로서 흑색화약의 원료로 쓰인다.

40. 질산의 위험성에 관해 다음에서 옳은 것은?

- ① 충격에 의해 착화한다.  
② 공기 속에서 자연 발화한다.  
③ 인화점이 낮고 발화하기 쉽다.  
④ 환원성물질과 혼합 시 발화한다.

41. 황린의 저장 보호액을 pH9(약알칼리성)로 유지하는 이유로 옳은 것은?

- ① 착화점을 낮추기 위하여  
② PH<sub>3</sub>의 생성을 방지하기 위하여  
③ P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>의 생성을 방지하기 위하여  
④ 적린으로 변이하는 것을 방지하기 위하여

42. 다음은 위험물의 성질을 설명한 것이다. 잘못된 것은?

- ① 인화석화는 물과 반응하여 독성 가스를 발생한다.  
② 금속나트륨은 물과 반응하여 수소를 발생시키나, 수소는 공기와 혼합하므로 위험은 없다.  
③ 칼륨은 물보다 가볍고 물과 작용하여 수소 가스를 발생한다.  
④ 탄화칼슘은 물과 작용하여 발열하며 수산화칼슘과 아세틸렌가스를 발생한다.

43. 다음 제4류 위험물 중 제4석유류에 속하는 것은?

- ① 중류                              ② 윤활유  
③ 글리세린                      ④ 테라핀유

44. 법령상 피뢰설비는 지정수량 얼마 이상의 위험물을 취급하는 제조소등에 설치하는가? (단, 제6류 위험물을 취급하는 위험물제조소 제외)

- ① 5배 이상                      ② 10배 이상  
③ 15배 이상                    ④ 20배 이상

45. 휘발유의 연소 범위로 옳바른 것은?

- ① 1.4% ~ 7.6%                ② 1.5% ~ 45.7%  
③ 1.8% ~ 35.5%               ④ 2% ~ 23%

46. 아마인유에 대한 기술 중 옳지 않은 것은?

- ① 건성유이다.  
② 공기 중 산소와 결합하기 쉽다.  
③ 요오드가 올리브유보다 작다.  
④ 자연발화의 위험이 있다.

47. 옥내탱크저장소의 탱크와 탱크 전용실의 벽 및 탱크 상호간의 거리는 몇 m 상의 간격을 두어야 하는가? (단, 예외상황은 고려치 않음)

- ① 0.1                              ② 0.2  
③ 0.3                              ④ 0.5

48. 과염소산나트륨의 성질 중 가장 거리가 먼 것은?

- ① 황백색의 분말로 물과 반응하여 산소를 발생한다.  
② 가열하면 분해되어 산소가 방출한다.  
③ 융점 480°C 로 물에 잘 녹는다.  
④ 무색, 무취의 조해하기 쉬운 결정이다.

49. 특수인화물이 200ℓ, 제4석유류가 12000ℓ 저장 시 저장량의 합계는 지정수량의 몇 배인가?

- ① 3                                ② 4  
③ 5                                ④ 6

50. 다음 중 제2류 위험물에 속하지 않은 것은?

- ① 적린                            ② 황화린  
③ 과산화나트륨               ④ 마그네슘

51. 질산은 대부분의 금속을 부식시킨다. 다음 중 부식시키지 못하는 금속은?

- ① 철                                ② 구리  
③ 은                                ④ 백금

52. 니트로 화합물을 저장할 경우 가장 옳은 방법은?

- ① 담은 용기의 마개를 꼭 막아 밀폐된 장소에 놓아둔다.  
② 담은 용기의 마개를 꼭 막아 햇볕이 잘 드는 곳에 놓아둔다.  
③ 담은 용기의 마개를 꼭 막아 통풍이 잘되는 곳에 놓아둔다.  
④ 담은 용기의 마개를 조금 헐겁게 막아 통풍이 잘되는 곳에 놓아둔다.

53. 과염소산칼륨과 가연성고체 위험물이 혼합되는 것은 대단히 위험하다. 그 주된 이유는 무엇인가?

- ① 전기가 발생하고 자연가열 되기 때문이다.  
② 중합반응을 하여 열이 발생되기 때문이다.  
③ 혼합하면 과염소산칼륨이 연소하기 쉬운 액체로 변하기 때문이다.  
④ 가열, 충격 및 마찰에 의하여 발화·폭발되기 때문이다.

54. 가솔린의 저장 및 취급 시의 주의해야 할 사항으로 틀린 것은?

- ① 화기를 피해야 한다.  
② 통풍이 잘되는 냉암소에 저장해야 한다.  
③ 마개가 없는 개방용기에 저장해야 한다.  
④ 실내에서 취급 할 때는 발생된 증기를 배출할 수 있는 설비를 갖추어야 한다.

55. 인화성액체 위험물로 특수인화물에 속하지 않는 것은?

- ① 초산에틸                      ② 에틸에테르  
③ 아세트알데히드            ④ 산화프로필렌

56. 위험물안전관리법상 위험물 제조소등의 설치허가의 취소 또는 사용정지 처분권자는?

- ① 행정자치부장관      ② 시·도지사  
③ 경찰서장      ④ 시장·군수

57. 다음 위험물의 일반적 성질에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 적린은 적갈색으로서 가열하면 약 400°C에서 승화한다.  
② 황린은 자연발화성 물질이고, 보호액으로 물을 사용한다.  
③ 황린은 황색의 고체로 냄새가 있으며 물과 맹렬히 반응한다.  
④ 유황은 사방정계, 단사정계 등 여러 가지 동소체가 있다.

58. 과산화수소의 특성이 아닌 것은?

- ① 물보다 무겁다.      ② 벤젠에 잘 녹는다.  
③ 알콜에 잘 녹는다.      ④ 에테르에 잘 녹는다.

59. 아염소산나트륨의 저장 및 취급 시 주의사항과 거리가 먼 것은?

- ① 건조한 냉암소에 저장한다.  
② 강산류와의 접촉을 피한다.  
③ 저장, 취급, 운반 시 충격, 마찰을 피한다.  
④ 무기물 등 산화성 물질과 격리한다.

60. 톨루엔의 성질이 아닌 것은?

- ① 물에 잘 녹는다.      ② 수지를 잘 녹인다.  
③ 고무를 잘 녹인다.      ④ 유기용제에 잘 녹는다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	④	④	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	②	④	③	①	②	③	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	③	④	②	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	②	①	③	①	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	②	①	③	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	①	②	③	②	④	①