

**1과목 : 작물재배**

1. 광(light)과 작물생리작용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 광합성에 주로 이용되는 파장역은 300~400nm이다.
  - ② 광합성 속도는 광의 세기 이외에 온도, CO<sub>2</sub>, 풍속에도 영향을 받는다.
  - ③ 광의 세기가 증가함에 따라 작물의 광합성 속도는 광포화점 까지 증가한다.
  - ④ 녹색광(500~600nm)은 투과 또는 반사하여 이용률이 낮다.
2. 토양에 흡수·고정되어 유효성이 적은 인산질 비료의 이용을 높이는 방법으로 거리가 먼 것은?
  - ① 유기물시용으로 토양내 부식함량을 높인다.
  - ② 토양과 인산질 비료와의 접촉면이 많아지게 한다.
  - ③ 작물 뿌리가 많이 분포하는 곳에 사용한다.
  - ④ 기온이 낮은 지역에서는 보통 사용량보다 2~3배 많이 사용한다.
3. 수해에 관여하는 요인으로 옳지 않은 것은?
  - ① 생육단계에 따라 분얼초기에는 침수에 약하고, 수잉기~출수기에 강하다
  - ② 수온이 높으면 물속의 산소가 적어져 피해가 크다.
  - ③ 질소비료를 많이 주면 호흡작용이 왕성하여 관수해가 커진다.
  - ④ 4~5일의 관수는 피해를 크게 한다.
4. 기상상태형과 작물의 재배적 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 파종과 모내기를 일찍하면 감온형은 조생종이 되고 감광형은 만생종이 된다.
  - ② 감광형은 못자리기간 동안 영양이 결핍되고 고온기에 이르면 쉽게 생식생장기로 전환된다.
  - ③ 만파만식할 때 출수기 지연은 기본영양생장형과 감온형이 크다.
  - ④ 조기수확을 목적으로 조파조식을 할 때 감온형이 알맞다.
5. 벼를 논에 재배할 경우 발생하는 주요 잡초가 아닌 것은?
  - ① 방동사니, 강피                      ② 망초, 쇠비름
  - ③ 가래, 물피                          ④ 물달개비, 개구리밥
6. 토양 pH의 중요성이라고 볼 수 없는 것은?
  - ① 토양 pH는 무기성분의 용해도에 영향을 끼친다.
  - ② 토양 pH가 강산성이 되면 Si과 Mn이 용출되어 이들 농도가 높아진다.
  - ③ 토양 pH가 강알칼리성이 되면 작물생육에 불리하지 않다.
  - ④ 토양 pH가 중성 부근에서 식물양분의 흡수가 용이하다.
7. 도복을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
  - ① 키가 작고 대가 실한 품종을 선택한다.
  - ② 가리, 인산, 석회를 충분히 사용한다.
  - ③ 벼에서 마지막 논김을 맬 때 배토를 한다.
  - ④ 출수 직후에 규소를 엽면살포한다.
8. 다음 중 토양 염류집적이 문제가 되기 가장 쉬운 곳은?
  - ① 버 재배 논                              ② 고랭지채소 재배지
  - ③ 시설채소 재배지                      ④ 일반 밭작물 재배지

9. 식물 병 중 세균에 의해 발병하는 병이 아닌 것은?
  - ① 벼흰잎마름병                          ② 감자무름병
  - ③ 콩불마름병                            ④ 고구마무름병
10. 농경의 발상지라고 볼 수 없는 곳은?
  - ① 큰강의 유역                            ② 각 대륙의 내륙부
  - ③ 산간부                                    ④ 해안지대
11. 토양의 물리적 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 모래, 미사 및 점토의 비율로 토성을 구분한다.
  - ② 토양 입자의 결합 및 배열 상태를 토양 구조라 한다.
  - ③ 토양 입자들 사이의 모든 공극이 물로 채워진 상태의 수분 함량을 포장용수량이라 한다.
  - ④ 토양은 공기가 잘 유통되어야 작물 생육에 이롭다.
12. 작물 재배시 배수의 효과가 아닌 것은?
  - ① 습해와 수해를 방지한다.
  - ② 잡초의 생육을 억제한다.
  - ③ 토양의 성질을 개선하여 작물의 생육을 촉진한다.
  - ④ 농작업을 용이하게 하고, 기계화를 촉진한다.
13. 냉해의 종류가 아닌 것은?
  - ① 지연형 냉해                            ② 장해형 냉해
  - ③ 한해형 냉해                            ④ 병해형 냉해
14. 1843년 식물의 생육은 다른 양분이 아무리 충분해도 가장 소량으로 존재하는 양분에 의해서 지배된다는 설을 제창한 사람과 이에 관한 학설은?
  - ① LIEBIG, 최소량의 법칙
  - ② DARWIN, 순계설
  - ③ MENDEL, 부식설
  - ④ SALFELD, 최소량의 법칙
15. 기원지로서 원산지를 파악하는데 근간이 되고 있는 학설은 유전자 중심설이다. Vavilov의 작물의 기원지로 해당하지 않는 곳은?
  - ① 지중해 연안                            ② 인도·동남아시아
  - ③ 남부 아프리카                        ④ 코카서스·중동
16. 수분함량이 충분한 토양의 경우, 일반적으로 식물의 뿌리가 수분을 흡수하는 토양깊이는?
  - ① 표토 30cm이내                        ② 표토 40~50cm
  - ③ 표토 60~70cm                        ④ 표토 80~90cm
17. 작부체계의 이점이라고 볼 수 없는 것은?
  - ① 병충해 및 잡초발생의 경감
  - ② 농업노동의 효율적 분산 곤란
  - ③ 지력의 유지증강
  - ④ 경지 이용도의 제고
18. 멀칭의 효과에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
  - ① 지온 조절                                ② 토양, 비료 양분 유실

- ③ 토양건조 예방      ④ 잡초발생 억제

19. 논에 요소비료를 15.0kg을 주었다. 이 논에 들어간 질소의 유효성분함유량은 몇 kg인가?  
 ① 약 3.0kg              ② 약 6.9kg  
 ③ 약 8.3kg              ④ 약 9.0kg
20. 벼 모내기부터 낙수까지 m<sup>2</sup>당 엽면증산량이 480mm, 수면 증발량이 400mm, 지하침투량이 500mm이고 유효우량이 375mm일 때, 10a에 필요한 용수량은 얼마인가?  
 ① 약 500kℓ              ② 약 1000kℓ  
 ③ 약 1500kℓ             ④ 약 2000kℓ

**2과목 : 토양관리**

21. 토양단면상에서 확연한 용탈층을 나타내게 하는 토양생성작용은?  
 ① 회색화작용(gleyzation)  
 ② 라토솔화작용(laterization)  
 ③ 석회화작용(calcification)  
 ④ 포드졸화작용(podzolization)
22. 토성 결정의 고려대상이 아닌 것은?  
 ① 모래                    ② 미사  
 ③ 유기물                ④ 점토
23. 담수된 논토양의 환원층에서 진행되는 화학반응으로 옳은 것은?  
 ① S → H<sub>2</sub>S              ② CH<sub>4</sub> → CO<sub>2</sub>  
 ③ Fe<sup>2+</sup> → Fe<sup>3+</sup>        ④ NH<sub>4</sub> → NO<sub>3</sub>
24. 작물생육에 대한 토양미생물의 유익작용이 아닌 것은?  
 ① 근류균에 의하여 유리질소를 고정한다.  
 ② 유기물에 있는 질소를 암모니아로 분해한다.  
 ③ 불용화된 무기성분을 가용화 한다.  
 ④ 황산염의 환원으로 토양산도를 조절한다.
25. 다음 토양 중 일반적으로 용적밀도가 작고, 공극률이 큰 토성은?  
 ① 사토                    ② 사양토  
 ③ 양토                    ④ 식토
26. 토양의 풍식작용에서 토양입자의 이동과 관계가 없는 것은?  
 ① 약동(saltation)  
 ② 포행(soil creep)  
 ③ 부유(suspension)  
 ④ 산사태이동(sliding movement)
27. 다음이 설명하는 것은?

토양미 양이온을 흡착할 수 있는 능력을 가리키며, 이것의 크기는 풍건토양 1kg미 흡착할 수 있는 양이온의 총량(cmol<sub>c</sub>)으로 나타낸다.

- ① 교환성 염기            ② 포장용수량
- ③ 양이온교환용량      ④ 치환성양이온

28. 간척지 토양의 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① Na<sup>+</sup>에 의하여 토양분산이 잘 일어나서 토양공극이 막혀 수직배수가 어렵다.  
 ② 토양이 대체로 EC가 높고 알칼리성에 가깝고 토양반응을 나타낸다.  
 ③ 석고(CaSO<sub>4</sub>)의 시용은 황산기(SO<sub>4</sub><sup>2-</sup>)가 있어 간척지에 사용하면 안 된다.  
 ④ 토양유기물의 시용은 간척지 토양의 구조발달을 촉진시켜 제염효과를 높여 준다.
29. 미생물의 수를 나타내는 단위는?  
 ① cfu                      ② ppm  
 ③ mole                    ④ pH
30. 배수 불량으로 토양환원작용이 심한 토양에서 유기산과 황화수소의 발생 및 양분흡수 방해가 주요 원인이 되어 발생 하는 벼의 영양장애 현상은?  
 ① 노화현상              ② 적고현상  
 ③ 누수현상              ④ 시들음현상
31. 우리나라 논토양의 퇴적양식은 어떤 것이 많은가?  
 ① 총적토                ② 붕적토  
 ③ 잔적토                ④ 풍적토
32. 물에 의한 침식을 가장 잘 받는 토양은?  
 ① 토양입단이 잘 형성되어 있는 토양  
 ② 유기물 함량이 많은 토양  
 ③ 팽창성 점토광물이 많은 토양  
 ④ 투수력이 큰 토양
33. 경사지 밭토양의 유거수 속도조절을 위한 경작법으로 적당하지 않은 것은?  
 ① 등고선재배법                              ② 간작재배법  
 ③ 등고선대상재배법                        ④ 승수로설치재배법
34. illite는 2:1 격자광물이나 비팽창형 광물이다. 이는 결정단위 사이에 어떤 원소가 음전하의 부족한 양을 채우기 위하여 고정되어 있는데 그 원소는?  
 ① Si                        ② Mg  
 ③ Al                        ④ K
35. 우리나라의 주요광물인 화강암의 생성위치와 규산함량이 다르게 짝지어진 것은?  
 ① 생성위치 - 심성암, 규산함량 - 66% 이상  
 ② 생성위치 - 심성암, 규산함량 - 55% 이하  
 ③ 생성위치 - 반심성암, 규산함량 - 66% 이상  
 ④ 생성위치 - 반심성암, 규산함량 - 55% 이하
36. 다음 중 미나마타병을 일으키는 중금속은?  
 ① Hg                      ② Cd  
 ③ Ni                        ④ Zn
37. 토양의 입단형성에 도움이 되지 않는 것은?  
 ① Ca 이온                ② Na 이온  
 ③ 유기물의 작용        ④ 토양개량제의 이용

38. 토양의 물리적 성질이 아닌 것은?  
 ① 토성                      ② 토양온도  
 ③ 토양색                    ④ 토양반응
39. 토양단면을 통한 수분이동에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 수분이동은 토양을 구성하는 점토의 영향을 받는다  
 ② 각 층위의 토성과 구조에 따라 수분의 이동양상은 다르다.  
 ③ 토성이 같을 경우 입단화의 정도에 따라 수분이동 양상은 다르다.  
 ④ 수분이 토양에 침투할 때 토양입자가 미세할수록 침투율은 증가한다.
40. 토양온도에 미치는 요인이 아닌 것은?  
 ① 토양의 비열              ② 토양의 열전도율  
 ③ 토양피복                  ④ 토양공기

**3과목 : 유기농업일반**

41. 종자용 벼를 탈곡기로 탈곡할 때 가장 적합한 분당 회전속도는?  
 ① 50회                      ② 200회  
 ③ 400회                    ④ 800회
42. 작물의 육종목표 중 환경친화형과 관련되는 것은?  
 ① 수량성                    ② 기계화 적성  
 ③ 품질 적성                ④ 병해충 저항성
43. 시설토양을 관리하는데 이용되는 텐시오미터의 중요한 용도는?  
 ① 토양수분장력측정              ② 토양염류농도측정  
 ③ 토양입경분포조사              ④ 토양용액산도측정
44. 과수재배에 적합한 토양의 물리적 조건은?  
 ① 토심이 낮아야 한다  
 ② 지하수위가 높아야 한다.  
 ③ 점토함량이 높아야 한다.  
 ④ 삼상분포가 알맞아야 한다.
45. 유기축산에서 올바른 동물관리 방법과 거리가 먼 것은?  
 ① 항생제에 의존한 치료              ② 적절한 사육 밀도  
 ③ 양질의 유기사료 급여              ④ 스트레스 최소화
46. 소의 사료는 기본적으로 어떤 것을 급여하는 것을 원칙으로 하나?  
 ① 곡류                      ② 박류  
 ③ 강피류                    ④ 조사료
47. 비닐하우스에 이용되는 무적필름의 주요 특징은?  
 ① 값이 싸다.                      ② 먼지가 붙지 않는다.  
 ③ 물방울이 맺히지 않는다.              ④ 내구연한이 길다.
48. 유기농업의 목표가 아닌 것은?  
 ① 토양의 비옥도를 유지한다.

- ② 자연계를 지배하려 하지 않고 협력한다.  
 ③ 안전하고 영양가 높은 식품을 생산한다.  
 ④ 인공적 합성화합물을 투여하여 증산한다.
49. 일반적으로 발효퇴비를 만드는 과정에서 탄질비(C/N율)로 가장 적합한 것은?  
 ① 1이하                      ② 5~10  
 ③ 20~35                    ④ 50 이상
50. 토양에서 작물이 흡수하는 필수성분의 형태가 옳게 짝지어진 것은?  
 ① 질소 - NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, NH<sub>4</sub><sup>+</sup>                      ② 인산 - HPO<sub>3</sub><sup>+</sup>, PO<sub>4</sub><sup>-</sup>  
 ③ 칼리 - K<sub>2</sub>O<sup>+</sup>                      ④ 칼슘 - CaO<sup>+</sup><sub>2</sub>
51. 유기축산물 생산을 위한 유기사료의 분류시 조사료에 속하지 않는 것은?  
 ① 건초                      ② 생초  
 ③ 볏짚                      ④ 대두박
52. 친환경농업의 필요성이 대두된 원인으로 거리가 먼 것은?  
 ① 농업부문에 대한 국제적 규제 강화  
 ② 안전농산물을 선호하는 추세 증가  
 ③ 관행농업 활동으로 인한 환경오염 우려  
 ④ 지속적인 인구증가에 따른 증산 위주의 생산 필요
53. 토마토의 배꼽썩음병의 발생원인은?  
 ① 칼슘결핍                      ② 붕소결핍  
 ③ 수정불량                      ④ 망간과잉
54. 유기농산물을 생산하는데 있어 올바른 잡초 제어법에 해당하지 않는 것은?  
 ① 멀칭을 한다.  
 ② 손으로 잡초를 뽑는다.  
 ③ 화학 제초제를 사용한다.  
 ④ 적절한 윤작을 통하여 잡초 생장을 억제한다.
55. 다음 과실비대에 영향을 끼치는 요인 중 온도와 관련한 설명으로 옳바른 것은?  
 ① 기온은 개화 후 일정기간동안은 과실의 초기생장속도에 크게 영향이 미치지 않지만 성숙기에는 크게 영향을 끼친다.  
 ② 생장적온에 달할 때 까지 온도가 높아짐에 따라 과실의 생장속도도 점차 빨라지나 생장적온을 넘은 이후부터는 과실의 생장속도는 더욱 빨라지는 경향이 있다.  
 ③ 사과와 경우, 세포분열이 왕성한 주간에 가온을 하면 세포수가 증가하게 된다.  
 ④ 야간에 가온을 하면 과실의 세포비대가 오히려 저하되는 경향을 나타낸다.
56. 일대잡종(F<sub>1</sub>) 품종이 갖고 있는 유전적 특성은?  
 ① 잡종강세                      ② 근교약세  
 ③ 원연교잡                      ④ 자식열세
57. 토양을 가열소독할 때 적당한 온도와 가열시간은?  
 ① 60℃, 30분                      ② 60℃, 60분  
 ③ 100℃, 30분                      ④ 100℃, 60분

58. 유기재배용 종자 선정시 사용이 절대 금지된 것은?  
 ① 내병성이 강한 품종                    ② 유전자변형 품종  
 ③ 유기재배된 종자                        ④ 일반종자
59. 병해충 관리를 위해 사용이 가능한 유기농 자재 중 식물에서 얻은 것은?  
 ① 목초액                                    ② 보르도액  
 ③ 규조토                                    ④ 유황
60. 농업의 환경보전기능을 증대시키고, 농업으로 인한 환경오염을 줄이며, 친환경농업을 실천하는 농업인을 육성하여 지속가능하고 환경친화적인 농업을 추구함을 목적으로 하는 법은?  
 ① 친환경농업육성법                        ② 환경정책기본법  
 ③ 토양환경보전법                         ④ 농수산물 품질관리법

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?  
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	②	②	③	④	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	③	①	②	②	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	④	④	④	③	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	④	①	①	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	①	④	③	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	①	③	③	①	①	②	①	①