

## 1과목 : 잠수물리

- 파의 속도가 13.4m/sec, 주기가 10 sec인 파의 파장은?  
① 9.36 m                      ② 13.4 m  
③ 93.6 m                      ④ 134 m
- 수중에서 잠수사가 소리의 방향을 대기 중에서보다 판단하기 어려운 이유는?  
① 수압 때문이다.  
② 수온 때문이다.  
③ 소리의 전달 속도 때문이다.  
④ 소리의 매질이 같으나 온도가 다르기 때문이다.
- 호흡하는 기체의 밀도가 높아지면 어떤 현상이 생기는가?  
① 호흡저항의 감소            ② 호흡저항의 증가  
③ 기체압력의 감소            ④ 기체온도의 증가
- 일정한 온도하에서 액체에 녹아들어가는 기체의 양은 그 기체의 부분압에 비례한다는 법칙은?  
① 보일 법칙                      ② 샤를 법칙  
③ 달톤 법칙                      ④ 헨리 법칙
- 잠수사에게 체온의 손실을 가져오는 1차적인 열의 이동 요인은?  
① 전도                              ② 대류  
③ 복사                              ④ 열하락층
- 다음 중 수심에 따른 공기부피의 변화가 가장 큰 곳은?  
① 0 ~ 10m                      ② 10 ~ 20 m  
③ 50 ~ 60 m                      ④ 100 ~ 120 m
- 해수 33 feet(10 m)에서의 절대압력은?  
① 10.4 PSI                      ② 12.4 PSI  
③ 29.4 PSI                      ④ 44.1 PSI
- 수중에서 잠수사가 뜨지도 가라앉지도 않는 상태는?  
① 양성부력(Positive Buoyancy)  
② 중성부력(Neutral Buoyancy)  
③ 음성부력(Negative Buoyancy)  
④ 보상부력(compensation Buoyancy)
- 산소중독과 질소마취를 설명할 수 있는 기체의 법칙은?  
① 게이루삭 법칙                ② 보일 법칙  
③ 헨리 법칙                      ④ 돌턴 법칙
- 해수면에서 60분간 호흡할 수 있는 양의 공기를 가지고 수심 20m의 바다 속에서 호흡한다면 몇 분간 호흡할 수 있는가? (단, 20m의 수온은 수면 수온과 같고 해류의 움직임도 거의 없으며 잠수사는 수면에서와 마찬가지로 심리적인 안정상태가 유지되고 있다고 가정한다.)  
① 50 분                              ② 30 분  
③ 25 분                              ④ 20 분
- 대부분의 압착증은 잠수과정 중 언제 발생하는가?  
① 하잠 중                              ② 해저체류 중

- ③ 상승 중                      ④ 수면도착 30분 이내

- 비감압 한계(No Decompression Limits)에 관한 설명 중 가장 적합한 것은?  
① 한계를 초과할 경우를 고려하여 10%의 여유를 두어 설정되었다.  
② 수치가 매우 유동적이어서 허용치의 75%를 사용하는 것이 바람직하다.  
③ 매우 정확한 것으로서 한계 시간에는 곧바로 상승해야 한다.  
④ 수치가 근사치이므로 그 한계 내에서만 잠수를 하고 절대 허용치를 초과하지 않아야 한다.
- 다음 중 산소 치료표에 해당되지 않는 것은?  
① 표 2A                              ② 표 5  
③ 표 6A                              ④ 표 6
- 잠수 중에 파열된 고막을 통하여 찬물이 갑자기 중이속으로 들어 왔을 때 가장 심하게 발생하는 증상은?  
① 통증                              ② 두통  
③ 현기증                              ④ 귓속에 이물감
- 호흡기체 오염으로 인한 일산화탄소 중독증은 잠수 과정 중 주로 언제 발생하는가?  
① 하잠 중                              ② 해저 체류 중  
③ 상승 중                              ④ 하잠 및 상승 중

## 2과목 : 잠수위생

- 다음 중 잠수 일반 안전수칙에 맞는 것은?  
① EAN 36으로 수심 40 m 까지 잠수해본다.  
② 충분한 계획과 기체 준비 없이 감압이 필요한 잠수를 한다.  
③ 공기통 잔압이 50 bar 이하로 떨어지기 전에 상승한다.  
④ 공기통은 매년 수압검사를 한다.
- 인간의 심해 잠수능력을 제한하는 가장 큰 원인을 깊어질수록 증가하는 수압이라고 볼 때 두 번째로 큰 원인이 되는 것은?  
① 광선의 부족                      ② 음파의 빠른 전달특성  
③ 수온                              ④ 부력
- 잠수를 마치고 난 후 조직 내에 생긴 질소 기포로 감압병 증상을 유발하지 않는 기포를 무엇이라고 부르나?  
① 과질소 기포                              ② 공기 기포  
③ 싸일런트 버블(Silent bubble)                      ④ 혈전
- 감압병의 예방 방법으로 가장 적절한 것은?  
① 잠수를 마친 후 가능한 빨리 올라온다.  
② 잠수표에 따라 잠수한다.  
③ 되도록 천천히 올라온다.  
④ 감기가 걸렸을 때는 잠수하지 않는다.
- 챔버 내부에 사용되는 장비 중 설치할 수 없는 것은?  
① 통신장비                              ② 수은식 온도계  
③ 산소 호흡기                              ④ 압력계

21. 감압병 예방 절차로 바르지 못한 것은?

- ① 잠수 전날 음주를 삼간다.
- ② 무감압잠수를 계획한다.
- ③ 잠수 후 24시간 내에 비행기를 탑승한다.
- ④ 감압병 촉진요소를 피한다.

22. 잠수사의 전부 혹은 일부의 감압을 수중에서보다 재압챔버(chamber)에서 편안히 수행하기 위한 방법을 무엇이라 하는가?

- ① 일반감압                      ② 표면감압
- ③ 수중감압                      ④ 최상 노출감압

23. 잠수사들에게 발생하는 뼈가 썩는 질환은 어느 뼈에 가장 많이 생기는가?

- ① 두개골                      ② 대퇴골
- ③ 경골                      ④ 척추

24. 기체 색전증의 주된 원인은?

- ① 너무 오래 잠수한 후 감압을 안할 때
- ② 숨을 참고 위로 올라갈 때
- ③ 너무 빨리 잠수해 내려갈 때
- ④ 공기에서 냄새가 날 때

25. 일반적으로 질소마취 현상은 어느 정도의 수심에서부터 발생하는가?

- ① 30 m                      ② 60 m
- ③ 90 m                      ④ 120 m

26. 다음 중 스쿠버 잠수 시 가장 중요한 것은?

- ① 줄의 연결                      ② 약간의 음성부력 유지
- ③ 감압표 선택                      ④ 상승속도준수(분 당 9m)

27. 다음 중 법령에서 정하는 잠수작업자의 휴대물에 속하지 않는 것은?

- ① 수중칼                      ② 수중시계
- ③ 부력조절기                      ④ 수중랜턴

28. 슈퍼라이트 헬멧으로 수중작업 도중 육상과 통신이 두절되었다면 최우선적으로 해야 할 일은?

- ① 즉시 잠수감독관에게 보고한다.
- ② 상승준비를 한다.
- ③ 아무런 응답이 없으면 바로 상승한다.
- ④ 출신호로 전환한다.

29. 스쿠버 호흡조절기 1단계의 기능 및 구조에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 피스톤식은 주위의 물이 직접 접촉되기 때문에 불순물이 침전되기 쉽다.
- ② 피스톤식은 1단계 주변에 뚫린 구멍으로 물이 들어가서 피스톤에 변화된 수압을 직접 전달하여 압력균형을 유지시킨다.
- ③ 다이어프램 방식은 피스톤 방식과는 달리 내부로 물이 들어갈 수 없도록 설계되어 있다.
- ④ 균형식 방식은 공기통의 압력이 점차 낮아지면 호흡저항이 커지는 단점이 있다.

30. 표면공급식 잠수의 공기호스를 구입했을 때 5년에 지난 후 4년까지 매년 압력시험을 해야 하는데 최초 기준이 되는 것은?

- ① 출고일자                      ② 제작일자
- ③ 구입일자                      ④ 검사일자

### 3과목 : 잠수장비

31. 다음 여름철에 사용할 공기 압축기의 오일로 가장 적합한 것은?

- ① SAE 10                      ② SAE 30
- ③ SAE 10W                      ④ SAE 20W

32. 다음 중 가솔린 기관에서 공기와 연료의 혼합비율로 가장 효율적인 것은?

- ① 10 : 1                      ② 15 : 1
- ③ 20 : 1                      ④ 25 : 1

33. 다음 출신호 중 “통화신호 또는 출신호에 응답하라”는 출신호는?

- ① 2-1                      ② 1-2
- ③ 1-2-3                      ④ 2-1-3

34. 스쿠버 잠수 중 긴급 사태 발생 시 제일 먼저 버려야 할 장비는?

- ① 공기통                      ② 부력조절기
- ③ 칼                      ④ 중량벨트(Weight Belt)

35. 나침반(compass)의 사용방법으로 옳은 것은?

- ① 자침이 움직일 수 있도록 수평으로 유지한다.
- ② 공기통에 가깝게 붙여 사용한다.
- ③ 알콜계 윤활유를 내부에 채워 사용한다.
- ④ 회전 숫자판을 제거한 후 사용한다.

36. KMB 밴드 마스크 장비의 단점으로 가장 적합한 것은?

- ① 수평 이동이 용이하다.
- ② 공기 공급이 용이하다.
- ③ 수중 통화가 용이하다.
- ④ 수중 원형탐색에 용이하다.

37. 스쿠버 탱크에 공기를 주입하는 이동용 기체압축기의 흡입구 설치방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 바람이 불어오는 방향으로 2 m 이하로 낮게 설치
- ② 바람이 불어오는 방향으로 2 m 이상으로 높게 설치
- ③ 바람이 불어오는 반대방향으로 2 m 이하로 낮게 설치
- ④ 바람이 불어오는 반대방향으로 2 m 이상으로 높게 설치

38. KMB 밴드 마스크의 기체 요구량은?

- ① 6 acfm                      ② 4.8 acfm
- ③ 3.2 acfm                      ④ 1.0 acfm

39. KMB 밴드 마스크에 물이 침수되었을 때 물을 제거하는 방법을 2가지로 볼 때 요구형 호흡조절기의 퍼지버튼을 누르는 방법 외에 또 다른 방법은?

- ① 환기밸브를 연다.

- ② 호흡을 세차게 내쉰다.  
 ③ 비상기체공급 밸브를 연다.  
 ④ 주 배출밸브를 1/2 회전 연다.
40. 슈퍼라이트-17 헬멧 내부에 부착되어 있는 호흡 마스크(Oral-Nasal Mask)에 대한 설명으로 적합한 것은?  
 ① 잠수사의 호흡량을 보정시켜 준다.  
 ② 호흡조절기가 고장날 경우 환기 밸브로부터 비상기체를 공급받을 수 없다.  
 ③ 작업 중 헬멧내 과도한 이산화탄소의 확산을 막는다.  
 ④ 헬멧이 침수되었을 때 호흡을 할 수 있도록 해준다.
41. 해난구조작업에 사용되는 와이어로프는 꺾임, 굴곡이 일어나지 않도록 해야 한다. 와이어로프가 꺾이게 되면 파단력이 몇 %가 감소되나?  
 ① 약 40%                      ② 약 50%  
 ③ 약 60%                      ④ 약 70%
42. 수중에서 수평 필렛 용접시 용접봉의 각도는 몇 도를 유지하여야 가장 좋은 효과를 얻을 수 있는가?  
 ① 진행방향 5° ~ 20°                      ② 진행방향 15° ~ 45°  
 ③ 진행방향 40° ~ 55°                      ④ 진행방향 55° ~ 75°
43. 자체무게가 20톤인 살베지 폰톤의 인양력은? (단,  $v = 1600\text{FT}^3$ )  
 ① 약 46톤                      ② 약 32톤  
 ③ 약 26톤                      ④ 약 12톤
44. 다음 중 풀링(Pulling) 또는 레잉(Laying) 방식의 파이프라인 공사 시 가장 적합한 접합 방법은?  
 ① 균일 접합                      용접 접합  
 ③ 슬레이브 접합                      ④ 플렌지 접합
45. 잠수사의 1일 근로시간이 규정되어 있는 법령은?  
 ① 근로기준법령                      ② 직업안전법령  
 ③ 고용보험법령                      ④ 산업안전보건법령

#### 4과목 : 잠수작업

46. 줄 당김 신호 중 잠수사가 보조사에게 4회 당김의 의미는?  
 ① 끌어 올려라                      ② 줄을 늦추어 달라  
 ③ 늦춘 줄을 당겨라                      ④ 밑바닥에 닿았다
47. 다음 중 수중용접 시 주로 사용하는 전압은?  
 ① 40 V                      ② 100 V  
 ③ 300 V                      ④ 400 V
48. 다음 중 수중폭파 용으로 적합하지 않은 폭약은?  
 ① 트리니트로톨루엔(TRINITROTOLUENE)  
 ② 헥소겐(RDX, HEXOGEN)  
 ③ C-4(COMPOSITION 4)  
 ④ 암모늄 나이트레이트(AMMONIUM NITRATE)
49. 다음 중 직류 아크 발전기의 종류가 아닌 것은?  
 ① 전동발전식                      ② 엔진구동식

- ③ 정류식                      ④ 탭전환식
50. 수중용접 시 피복제(Flux)에 의해 가장 많이 생성되는 기체는?  
 ① 산소                      ② 질소  
 ③ 수소                      ④ 헬륨
51. 수중 촬영 시 피사체가 빠른 속도로 움직인다면 카메라의 조리개와 셔터를 어떻게 하는 것이 가장 적절한가?  
 ① 조리개는 닫아 주고 셔터 속도는 느리게 해준다.  
 ② 조리개는 닫아 주고 스트로브의 광량을 낮게 한다.  
 ③ 조리개는 열어 주고 셔터 속도는 느리게 해준다.  
 ④ 조리개는 열어 주고 셔터 속도는 빠르게 해준다.
52. 수중 용접 절단 시 정극성일 경우 음(-)극의 연결은 어디에 하는가?  
 ① 작업물                      ② 특별한 구분이 없다.  
 ③ 홀더나 토치                      ④ 접지 클램프
53. 잠수작업에 필요한 자격·면허·경험 또는 기능을 가진 근로자 외의 자를 잠수작업에 고용할 수 없도록 규정한 법률은?  
 ① 고용보험법                      ② 직업안전법  
 ③ 산업안전보건법                      ④ 근로기준법
54. 선박의 침수 방지를 위해 사용되는 지주용 방수재로 적합하지 못한 나무는?  
 ① 전나무로 만든 것                      ② 매듭이 없는 곧은 것  
 ③ 페인트칠을 한 것                      ④ 황송으로 만든 것
55. 다음 중 침수중인 선박에서 먼저 제거해야 할 적화물은?  
 ① 유류                      ② 목재  
 ③ 철강재                      ④ 곡물
56. 수중절단시 사용되는 산소의 설명 중 해당되지 않는 것은?  
 ① 순도는 99.5% 이상이어야 한다.  
 ② 순도는 1% 떨어지면 절단 능력은 25% 감소된다.  
 ③ 산소통은 녹색이며, 좌선나사이다.  
 ④ 산소 자체는 연소하는 성질이 없고 다른 물질의 연소를 돕는 조연제의 기체이다.
57. 폭발물의 반응을 나타내는 “m/s”는 무엇을 말하는가?  
 ① 폭발 속도                      ② 예민도  
 ③ 화약계수                      ④ 도화선의 연소시간
58. 잠수사가 작업 중 일 때 보조사에게 “1-2-3” 줄 당김의 신호를 보냈다면 어떤 의미인가?  
 ① 짧은 줄을 보내라                      ② 긴 줄을 보내라  
 ③ 수중 기록판을 보내라                      ④ 나를 상승시켜라
59. 폭발에 대해 잘못 기술한 것은?  
 ① 폭발시 화학반응으로 압력과 열의 상승이 동반된다.  
 ② 폭발은 폭약이 고체에서 순간적으로 기체 상태로 변하는 것이다.  
 ③ 폭발속도가 느릴수록 파괴력이 강하다.  
 ④ 폭발물이 폭발되었을 때는 유독한 가스가 발생할 수 있다.

60. 수중폭파 안전수칙으로 옳지 못한 것은?

- ① 폭약과 뇌관은 같은 상자에 보관한다.
- ② 폭약 상자를 개방할 때 철재공구를 사용해서는 안 된다.
- ③ 뇌관을 보관용기 또는 폭약으로부터 꺼낼시 당기거나 장력을 주지 않아야 한다.
- ④ 뇌관을 폭파 회로에 연결할 때까지 뇌관 도선의 분로장치를 제거하지 않아야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	②	④	①	①	③	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	①	③	③	③	③	③	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	②	①	④	④	④	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	①	④	②	③	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	④	④	①	①	④	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	③	④	③	①	①	③	①