

## 1과목 : 재배원론

- 토양수분의 수주 높이가 100cm 일때 pF값과 기압은 각각 얼마인가?  
 ① pF 0, 0.001기압      ② pF 1, 0.01기압  
 ③ pF 2, 0.1기압      ④ pF 3, 1기압
- 수발아를 방지하기 위한 대책으로 옳은 것은?  
 ① 수확을 지연시킨다.  
 ② 지베렐린을 살포한다  
 ③ 만숙종보다 조숙종을 선택한다.  
 ④ 휴면기간이 짧은 품종을 선택한다.
- 작물의 습해에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 근계가 알계 발달하거나 부정근의 발생이 큰 것이 내습성을 강하게 한다.  
 ② 뿌리의 피층세포가 직렬로 되어 있는 것은 사열로 되어 있는 것보다 내습성이 강하다.  
 ③ 채소류에서 꽃양배추, 토마토, 피망 등은 양상추, 가지에 비하여 내습성이 강한 것으로 알려져 있다.  
 ④ 춘·하계 습해는 토양 산소 부족뿐만 아니라 환원성 유해물질 생성에 의해 피해가 더욱 크다.
- 묘상을 갖추되 가온하지 않고 태양열만을 유효하게 이용하여 육묘하는 방법은?  
 ① 온상      ② 노지상  
 ③ 냉상      ④ 묘상
- 비료의 3요소 중 칼륨의 흡수비율이 가장 높은 작물은?  
 ① 고구마      ② 콩  
 ③ 옥수수      ④ 보리
- 일반적으로 종자량이 많이 소요되는 파종양식의 순서로 옳은 것은?  
 ① 산파 > 조파 > 적파 > 점파  
 ② 산파 > 적파 > 점파 > 조파  
 ③ 조파 > 산파 > 점파 > 적파  
 ④ 조파 > 산파 > 적파 > 점파
- 대기 오염물질 중에 오존을 생성하는 것은?  
 ① 아황산가스(SO<sub>2</sub>)      ② 이산화질소(NO<sub>2</sub>)  
 ③ 일산화탄소(CO)      ④ 불화수소(HF)
- 작물 재배에서 도복을 유발시키는 재배조건으로 가장 적합한 것은?  
 ① 일식과 질소다용      ② 소식과 이식재배  
 ③ 토입과 배토      ④ 칼륨과 규산질 증시
- 벼농사 육묘방법 중 기계이앙을 위한 방법은?  
 ① 물못자리      ② 밭못자리  
 ③ 상자육묘      ④ 절충형못자리
- 식물 유전의 돌연변이설을 주장한 사람은?  
 ① 멘델      ② 다윈  
 ③ 드브리스      ④ 파스퇴르

- C/N율과 작물의 생육, 화성, 결실과의 관계를 잘못 설명한 것은?  
 ① 작물의 양분이 풍부해도 탄수화물의 공급이 불충분할 경우 생장이 미약하고 화성 및 결실도 불량하다.  
 ② 탄수화물의 공급이 풍부하고, 무기양분 중 특히 질소의 공급이 풍부하면 생육이 왕성할 뿐만 아니라 화성 및 결실도 양호하고 빨라진다.  
 ③ 탄수화물의 공급이 질소공급보다 풍부하면 생육은 다소 감되하나 화성 및 결실은 양호하다.  
 ④ 탄수화물의 증대를 저해하지는 않으나, 질소의 공급이 더욱 감소될 경우 생육 감퇴 및 화아 형성도 불량해진 다.
- 토양구조에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 식물이 가장 잘 자라는 구조는 이상구조이다.  
 ② 단립구조는 점토질 토양에서 많이 볼 수 있다.  
 ③ 수분과 양분의 보유력이 가장 큰 구조는 입단구조이다.  
 ④ 이상구조는 대공극이 많고 소공극이 적다.
- 기후가 불순하여 흉년이 들 때에 조, 기장, 피 등과 같이 안전한 수확을 얻을 수 있어 도움이 되는 재배작물을 무엇이라고 불렀는가?  
 ① 보호작물      ② 대용작물  
 ③ 구황작물      ④ 포작작물
- 내건성이 강한 작물의 특성으로 옳은 것은?  
 ① 세포액의 삼투압이 낮다.  
 ② 작물의 표면적/체적 비가 크다.  
 ③ 원형질막의 수분투과성이 크다.  
 ④ 잎 조직이 치밀하지 못하고 율타리조직의 발달이 미약하다.
- 재배조건과 T/R율과의 관계가 틀린 것은?  
 ① 일사량이 부족하면 T/R율이 증대함  
 ② 질소 다비재배는 T/R율이 증대함  
 ③ 토양수분이 부족하면 T/R율이 증대함  
 ④ 토양 통기가 나쁘면 T/R율이 증대함
- 작물재배의 광합성 촉진 환경으로 거리가 먼 것은?  
 ① 공기의 흐름이 높을수록 광합성이 촉진된다.  
 ② 공기습도가 높지 않고 적당히 건조해야 광합성이 촉진된다.  
 ③ 최적온도에 이르기까지는 온도의 상승에 따라서 광합성이 촉진된다.  
 ④ 광합성 증대의 이산화탄소 포화점은 대기중 농도의 약 7~10배(0.21~0.3%)이다.
- 제초제로서 처음 사용한 약제는?  
 ① MCP      ② MH  
 ③ 2,4-D      ④ 2,4,5-T
- 질소농도가 0.2%인 수용액 20L를 만들어서 엽면시비를 하려 할 때, 필요한 요소비료의 양은? (단, 요소비료의 질소함량은 46%이다)  
 ① 약 3.96g      ② 약 8.7g  
 ③ 약 40.0g      ④ 약 86.96g

19. 식물생장조절물질의 역할에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 2,4-DNC는 강낭콩의 키를 작게 한다.
- ② BOH는 파인애플의 줄기신장을 촉진한다.
- ③ Rh-531은 벚모의 신장을 촉진한다.
- ④ CCC는 절간신장을 촉진한다.

20. 식물체 수분포텐셜을 측정하는 방법이 아닌 것은?

- ① 가압상법                      ② 중성자 산란법
- ③ Chardakov 방법            ④ 노점식 방법(증기압측정법)

## 2과목 : 토양비옥도 및 관리

21. 벼 재배시 규산질 비료를 사용하여 얻을 수 있는 효과와 거리가 먼 것은?

- ① 병충해에 대한 내성 증가
- ② 내도복성 증가
- ③ 수광자세를 좋게 하여 동화율 향상
- ④ 질소의 흡수를 빠르게 하여 등숙율 증가

22. 빗물이 모여 작은 골짜기를 만들면서 토양을 침식시키는 작용을 무엇이라 하는가?

- ① 우곡침식                      ② 계곡침식
- ③ 유수침식                      ④ 비옥도침식

23. 화성암 중 중성암으로만 짝지워진 것은?

- ① 석영반암, 휘록암          ② 안산암, 섬록암
- ③ 현무암, 반려암            ④ 화강암, 섬록반암

24. 완효성 비료에 속하지 않는 것은?

- ① 피복요소                      ② IBDU(isobutylidene diurea)
- ③ Fe-EDTA                      ④ CDU(crotonylidene diurea)

25. 토양의 산화환원 전위의 값으로 알 수 있는 것은?

- ① 논과 밭의 함수율
- ② 토양에 존재하는 무기이온들의 존재형태
- ③ 미생물의 종류와 전기적 힘
- ④ 광합성 상태

26. 미량원소만으로 나열된 것은?

- ① Mg, Fe, Ca                      ② Fe, Cu, Zn
- ③ Ca, Mg, K                      ④ S, Cu, Mg

27. 공극률이 50%, 입자밀도가  $2.6\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ 인 토양이 있다. 용적밀도( $\text{mg} \cdot \text{m}^{-3}$ )는?

- ① 1.10                              ② 1.20
- ③ 1.30                              ④ 1.40

28. 지각을 구성하는 원소를 가장 많은 순서대로 나타낸 것은?

- ① 규소 > 알루미늄 > 산소 > 철 > 칼슘 > 마그네슘
- ② 산소 > 철 > 규소 > 알루미늄 > 칼슘 > 마그네슘
- ③ 산소 > 규소 > 알루미늄 > 철 > 칼슘 > 마그네슘
- ④ 산소 > 철 > 칼슘 > 규소 > 알루미늄 > 마그네슘

29. 논토양과 밭토양에 대한 비교 설명으로 옳은 것은?

- ① 밭토양은 물 또는 바람에 의한 침식이 논토양보다 작다.
- ② 산화상태인 밭토양의 유기물 분해속도가 논토양 보다 빠르다.
- ③ 논토양에 비해 밭토양의 지하수위가 대체로 높다.
- ④ 논토양의 비옥도는 일반적으로 밭토양 보다 불량하다.

30. 암거배수를 실시하고자 한다. 배수관의 깊이 결정시 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① 3월 안에 되돌릴 수 있는 물의 깊이
- ② 최소 토심 30cm에 이르는 지하수위 허용높이
- ③ 적당한 투수계수
- ④ 토층의 깊이 또는 물은 후에 스며들지 않는 깊이

31. 유기물의 부식화 과정에 가장 크게 영향을 미치는 요인은?

- ① 온도
- ② 유기물에 함유된 탄소와 질소의 함량비
- ③ 토양의 수소이온농도
- ④ 토양광물의 모재

32. 일반적으로 근권이라고 불리는 토양영역은 뿌리의 표면으로부터 어느 정도까지 떨어진 거리를 말하는가?

- ① 2mm                              ② 2cm
- ③ 10cm                              ④ 30cm

33. 토양은 농업활동으로 인해 pH가 내려가는 일이 많은데, 그 원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 질소질 비료 사용          ② 식물에 의한 양분흡수
- ③ 식물뿌리 활동              ④ 석회사용

34. 토양 생성의 주요 인자에 해당하지 않는 것은?

- ① 기후                              ② 모재
- ③ 경운                              ④ 시간

35. 토양의 양이온교환용량(CEC)를 옳게 설명한 것은?

- ① 토양이 전하와는 무관하게 양이온을 함유할 수 있는 용량이며, 단위는  $\text{me}100\text{g}^{-1}$ 이다.
- ② 토양이 음전하에 의하여 양이온을 함유할 수 있는 용량이며 단위는  $\text{mg}/\text{kg}^{-1}$ 이다.
- ③ 토양이 음전하에 의하여 양이온을 흡착할 수 있는 용량이며 단위는  $\text{cmolc}/\text{kg}^{-1}$ 이다.
- ④ 토양이 양전하에 의하여 염기성 이온을 흡착할 수 있는 용량이며 단위는 %이다.

36. 질산화균에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 암모니아를 산화하여 에너지를 얻는다.
- ② 유기물을 이용하는 종속영양세균이다.
- ③ 질산화균에 의하여 질산화 작용을 받아 질산이 되면 수소 이온이 생성된다.
- ④ 아질산 산화균에는 Nitrobacter가 있다.

37. 식물체 구성 성분 중 부식을 형성하는 주체로만 짝지워진 것은?

- ① 셀룰로오스와 왁스류          ② 아미노산과 셀룰로오스
- ③ 셀룰로오스와 단백질          ④ 리그닌과 단백질

38. 토양과 관련된 용어의 정의로 틀린 것은?

- ① soil 즉 토양은 고대 프랑스어와 라틴어의 solum에서 유래되었다.
- ② pedon(토양단위체)은 1~10m<sup>2</sup>정도이다. 우리나라의 soil series(토양통)은 pedon 집합체이다.
- ③ 토양은 고상, 액상, 기상의 3상으로 되어 있다. 자연토양에서 액상의 비율이 늘어나면 가움상태가 되고, 고상의 비율이 늘어나면 딱딱해진다.
- ④ 우리나라의 지질은 대부분 화강암 및 화강편마암 계통이며, 화강암은 전신생대의 암석에 관입된 것으로 보고 있다.

39. 토성을 나타내는 기호 중 “미사질식양토”를 나타내는 것은?

- ① SiL                      ② SiCL
- ③ L                        ④ CL

40. 논토양의 땅심 돋우기를 위한 화학성 개량방법은?

- ① 제염                      ② 객토
- ③ 심경                      ④ 심토파쇄

### 3과목 : 유기농업개론

41. 곡물 종자의 수명을 연장시킬 수 있는 구비조건으로 가장 적합한 것은?

- ① 완숙이면서 건조되었고 저온에 밀폐되어 있다.
- ② 미숙이면서 건조되었고 고온에 통기가 잘 된다.
- ③ 완숙이면서 수분이 많고 저온에 밀폐되었다.
- ④ 미숙이면서 수분이 많고 고온에 통기가 잘된다.

42. 유기배합사료 보조용 보조사료 중 효소제에 해당하는 것은?

- ① 락토바실러스          ② 프로테아제
- ③ 산화마그네슘          ④ 나이아신

43. 양질의 퇴비를 판정하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 가축분뇨는 악취가 나는 것을 인정한다.
- ② 탄질률을 검사하는 방법은 화학적 방법이다.
- ③ 생물적방법의 일환으로 발아시험을 하기도 한다.
- ④ 어린묘를 심어 퇴비의 양부를 판정한다.

44. 유기축산물 인증기준의 구비조건 중에서 1년 이상 기록한 경영관련 자료를 보관하고 인증기관이 열람을 요구할 경우 응하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 가축입식과 번식내용
- ② 사료 생산 및 구입 방법
- ③ 질병발생 및 예방관리
- ④ 자연교배 하였다는 수의사의 확인서

45. 품종 내에 유전적 변화가 일어나 새로운 특성을 지닌 변이체가 생기게 될 때 이 변이체의 자손을 무엇이라 하는가?

- ① 종                        ② 아종
- ③ 계통                    ④ 육종

46. 유기축산 사료의 조성 및 종류에서 유기배합 제조용 보조사료가 아닌 것은?

- ① 아밀라제              ② 대두 올리고당

③ 비타민A

④ 유황

47. 현재 우리 농민들이 많이 사용하고 있는 시설의 기초 피복재는?

- ① 영화비닐필름              ② 종이초산필름
- ③ 경질폴리에스테르필름      ④ 폴리에틸렌필름

48. 친환경 잡초방제의 근본은 잡초종자의 발아를 억제하여 잡초발생을 억제하는 것이다. 다음 중 이에 해당하는 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 변온 처리                  ② 화학자재 투입
- ③ 경작층에 산소 공급      ④ 지표면에 대한 적색광 차단

49. 유기농업의 병충해 방제법으로 볼 수 없는 것은?

- ① 경종적 방제법              ② 생물학적 방제법
- ③ 기계적 방제법              ④ 화학적 방제법

50. 축산물 품질은 사료의 영향이 매우 크다. 대부분의 두과 목초는 화분과 목초에 비하여 낙산발효형의 품질이 낮은 사일리지를 만드는데 그 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 완충력이 비교적 높기 때문에
- ② 단백질 함량이 많기 때문에
- ③ 가용성탄수화물의 양이 적기 때문에
- ④ 유기산 함량이 적기 때문에

51. 퇴비의 검사 방법 중 화학적 판정법이 아닌 것은?

- ① 탄질률 검사              ② pH 검사
- ③ 질산태 질소 측정        ④ 유식물 재배

52. 유기농업 허용자재 중에서 병해충의 방제효과가 가장 낮은 것은?

- ① 제충국                      ② 데리스
- ③ 페로몬                    ④ 목탄

53. NDF는 가축의 무엇을 예측할 수 있는 척도인가?

- ① 증체량                      ② 사료효율
- ③ 사료섭취량              ④ 영양소총량

54. 잡종강세 이용에 있어 단교잡에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 관여하는 계통이 2개이므로 우량한 조합의 선정이 용이하다.
- ② 잡종강세 현상이 뚜렷하다.
- ③ 종자의 발아력이 강하다.
- ④ 1대 잡종종자의 생산량이 적다.

55. 우리나라 농림부(현 농림축산식품부)에 환경농업과 부서가 설치된 해는?

- ① 1994년                      ② 1995년
- ③ 1997년                      ④ 1998년

56. 직파재배의 장점으로 틀린 것은?

- ① 입모 안정
- ② 노동력 절감 및 노력분산
- ③ 관개용수 절약
- ④ 단기성 품종 활용시 작부체계 도입이 유리

57. 유기농업의 병해충 제어를 위한 경종적 제어방법이 아닌 것은?

- ① 품종의 선택                      ② 윤작  
③ 기생성 곤충                      ④ 생육기의 조절

58. 논을 몇 년 동안 담수한 상태와 배수한 밭 상태로 돌려가면서 이용하는 것은?

- ① 이어짓기                          ② 답전윤환  
③ 엇갈아짓기                      ④ 돌레짓기

59. 벼의 유기재배에서 친환경·고품질·수량확보를 위한 방법으로 바람직하지 않은 것은?

- ① 품종을 선택함에 있어서 생리적 내비성이 큰 품종을 선택한다.  
② 개엽의 동화능력이 큰 품종보다 포장 동화능력이 큰 품종을 선택한다.  
③ 경제성을 확보하려면 가급적 수확지수가 큰 품종을 선택한다.  
④ 고품질을 위해 쌀의 단백질 함량이 높아지도록 재배한다.

60. 육성된 품종 종자의 유전적 순도 유지 방법으로 틀린 것은?

- ① 일정한 기간내 종자 갱신                      ② 이품종과 격리재배  
③ 이형주 제거                          ④ 무병종자 상온저장

#### 4과목 : 유기식품 가공.유통론

61. 고구마를 따뜻하고 습기가 많은 곳에 두어 상처를 아물게 하는 방법은?

- ① 가온저장                          ② 큐어링(Curing) 저장  
③ CA저장                              ④ 습윤 저장

62. 생선, 육류 등의 가스치환포장에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 산소, 질소, 탄산가스 등이 주로 사용된다.  
② 세균의 발육을 억제하기 위해서는 주로 탄산가스가 사용된다.  
③ 가스치환포장에 사용되는 포장재료는 기체투과도가 낮은 재료를 사용하여야 한다.  
④ 가스치환포장을 한 제품의 경우 일반적으로 상온에 저장하여도 무방하다.

63. 건조한 식품의 저장성이 좋은 이유는?

- ① 건조에 의한 미생물의 완전 사멸  
② 식품의 산소 접촉 차단  
③ 수분활성도 저하  
④ 식품 pH의 산성화

64. 식품포장재료의 일반적인 구비요건으로 적합하지 않은 것은?

- ① 식품의 성분과 상호작용이 없어야 한다.  
② 유해한 성분을 함유하지 않아야 한다.  
③ 적절한 물리적 강도를 가지고 있어야 한다.  
④ 투습도가 높고 기체를 통과시키지 않아야 한다.

65. 농산물 산지 유통시설을 혁신하는 조치에 해당하는 것은?

- ① 청과물 주산단지 종합유통시설 설치  
② 종매인 표준소득을 인하  
③ 농산물 안정기금 설치  
④ 쌀 매매업을 신고제로 전환

66. 감귤의 농산물표준규격 중 용어의 정의가 잘못된 것은?

- ① 일소과 : 지름 또는 길이 10mm 이상의 일소 피해가 있는 것  
② 상해과 : 모양이 심히 불량한 것. 꼭지가 떨어진 것  
③ 이품종과 : 품종이 다른 것, 숙기(조생종, 중생종, 만생종)가 다른 것  
④ 부패, 변질과 : 과육이 부패 또는 변질된 것(과속에 의해 육질이 변질된 것을 포함한다)

67. 무균포장에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 식품은 신선도를 고려하여 살균을 할 필요가 없다.  
② 포장재도 살균하여야 한다.  
③ 유통과정 중 오염을 방지할 수 있도록 밀봉하여야 한다.  
④ 포장과정에서 무균적 환경을 유지하여야 한다.

68. 유기식품가공시설에서 유해생물을 차단하는 구조적 방식이 아닌 것은?

- ① 전기장치                          ② 끝끈이 덮  
③ 페로몬 트랩                      ④ 모기약 살포

69. 공산물 유통에서는 찾아보기 어려운 농산물의 특별한 유통 체계는?

- ① 전자 상거래                      ② 도매유통  
③ 소매유통                          ④ 산지유통

70. 장염 비브리오균에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 호염성의 감염형 식중독균이다.  
② 열 저항성이 매우 크다  
③ 그람 음성의 무포자 간균이다.  
④ 편모를 가진다.

71. 식품공장에서 식품을 다루는 작업자의 위생과 관련된 설명으로 틀린 것은?

- ① 작업장에서 깨끗한 장갑을 착용하는 경우에는 손을 씻지 않아도 된다.  
② 일반 작업구역에서 비오염 작업구역으로 이동할 때는 반드시 손을 씻고 소독하여야 한다.  
③ 신발은 작업 전용 신발을 신어야 하고 같은 신발을 신은 채 화장실에 출입하지 않아야 한다.  
④ 피부감염, 화농성질환이 있거나 설사를 하는 경우 식품 제조 작업을 중단하는 것이 좋다

72. 어떤 유기농산물의 생산자 수취가격이 2000원, 납품업체 공급가격이 2200원, 소비자 지불가격이 2500원일 때 총 유통 마진율은?

- ① 10%                                  ② 11%  
③ 20%                                  ④ 25%

73. 식품제조시설의 위생관리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 유도가스, 악취, 먼지, 부유세균이 많이 발생하는 지역은 식품제조시설의 위치로 적합하지 않다.

- ② 포장 등 청결한 작업구역과 원료 세척 등 일반 작업 구역은 서로 분리되어 있어야 한다.
- ③ 식품제조시설의 바닥과 벽이 만나는 부분은 직각으로 하여 청소가 편리하도록 한다.
- ④ 식품제조시설의 입지는 양질의 용수와 수량이 확보되는 지역이 적합하다.
74. 특정 온도에서 초기 미생물 수가 1/10로 감소되는데 걸리는 시간을 나타내는 것은?
- ① Z값                      ② D값
- ③ F 값                      ④ Ea 값
75. 식품 미생물의 증식에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 온도 : 일반적으로 중온성균은 20~40℃에서 잘 자란다
- ② pH : 일반적으로 중성부근에서 잘 자란다.
- ③ 산소 : 반드시 산소가 있어야 자랄 수 있다
- ④ 수분활성도 : 미생물의 종류별로 상이하다.
76. 과일잼의 젤리화에 알맞은 pH는?
- ① pH 1                      ② pH 3
- ③ pH 5                      ④ pH 7
77. 농산물 수요의 특징 중 어떤 농산물 그 자체가 소비되지 않고 다른 최종소비재를 생산하기 위해 발생하는 경우를 일컫는 용어는?
- ① 열등재                      ② 불안정성
- ③ 비탄력성                      ④ 파생수요
78. 직경이 2cm인 파이프에 물이 4m/sec 의 속도로 흐르고 있다. 파이프 직경이 4cm로 증가하면 물의 속도는 얼마로 변화하겠는가?
- ① 1m/sec                      ② 2m/sec
- ③ 6m/sec                      ④ 8m/sec
79. 유통마진율에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 유통마진율이란 각 유통단계별 마진에서 해당 단계별 판매가격에 대한 비율을 말한다.
- ② 가공도가 높거나 저장기간이 길어지면 유통마진율은 높아진다.
- ③ 수송거리가 멀거나 가격대비 부피나 무게가 큰 것은 유통마진율이 높다.
- ④ 유통마진이 크면 상인이윤이 많다.
80. 마케팅 믹스의 구성요소가 아닌 것은?
- ① 상품전략                      ② 가격전략
- ③ 유통전략                      ④ 수송전략
- 5과목 : 유기농업관련 규정**
81. 친환경농어업법의 규정에 따라 인증을 받지 아니한 농산물에 인증표시나 이와 유사한 표시를 한 것임을 알거나 인증품에 인증을 받은 내용과 다르게 표시한 것임을 알고도 인증품으로 판매하거나 판매할 목적으로 보관, 운반 또는 진열한 자의 처벌기준으로 옳은 것은?
- ① 300만원 이하의 과태료
- ② 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금

- ④ 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
82. 유기가공식품에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 친환경농산물의 인증을 받아 유기가공식품을 생산하고자 하는 자는 유기가공식품에 대한 인증을 별도로 받을 필요가 없다.
- ② 불가피한 경우 5% 미만의 유전자변형농산물(GMO) 사용은 허용된다.
- ③ 인증 유효기간이 종료된 후 3년간은 그 가공품을 인증품으로 표시할 수 있다.
- ④ 유기가공식품의 가공원료 인증기준에 적합한 경우 수입산 원료도 가공식품 원료로 사용할 수 있다.
83. 농림축산식품부 소관 친환경농어업 유석 및 유기식품 등의 관리·지원에 관한 법률 시행규칙에 따른 인증기관의 행정처분 기준으로 틀린 것은?
- ① 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 인증기관 지정을 받은 경우 지정취소한다.
- ② 정당한 사유없이 1년 이상 계속하여 인증업무를 행하지 아니한 경우 1회 위반시 경고 후 2회 위반시 지정 취소한다.
- ③ 인증기준에 맞지 아니한 유기식품 등을 고의 또는 중대한 과실로 인증한 경우 1회 위반시 업무정지 6개월, 2회 위반시 지정취소한다.
- ④ 인증기관의 지정기준에 적합하지 아니하게 된 경우 1회 위반시 업무정지 3개월, 2회 위반시 업무정지 6개월, 3회 위반시 지정취소한다.
84. 유기식품의 생산·가공·표시·유통에 관한 Codex 가이드라인의 유기 생산 원칙 중 번식 방법은 유기축산 원칙을 따르되 다음을 고려하여 정한다. 해당 설명으로 틀린 것은?
- ① 현지조건과 유기체계하에서 사육하기 적합한 품종과 계통을 고른다.
- ② 종축을 사용한 인공수정이 아닌 자연 교배여야만 한다.
- ③ 수정란 이식기법이나 번식호르몬 처리기법은 사용하지 않는다.
- ④ 유전공학을 사용한 번식기법은 사용하지 않는다.
85. 농촌진흥청장이 고시한 유기농업자재 공시 및 품질인증기준 내용 중 품질기준이 정해진 천적에 해당하지 않는 것은?
- ① 칠레이리응애                      ② 캘리포니쿠스응애
- ③ 무당벌레                      ④ 마일스응애
86. 유기식품의 생산·가공·표시·유통에 관한 Codex 가이드라인에서 검사/인증시 최소요건 및 예방조치 기준으로 틀린 것은?
- ① 인증기관이 생산구역을 방문한 다음에는 검사보고서를 작성해야 한다.
- ② 사업자는 인증기관이 검사를 위하여 장부를 살펴보는 것을 허용해야 한다.
- ③ 인증기관은 최소한 2년에 한번씩 생산구역 전체에 대한 물리적 검사를 실시해야 한다.
- ④ 유기식품은 생산장소와 저장시설이 비유기식품과 뚜렷이 분리된 구역에서 생산해야 한다.
87. 친환경농어업법의 제정 목적으로 거리가 먼 것은?
- ① 농어업의 환경보전기능 증대
- ② 친환경농어업 실천 농가의 소득보전
- ③ 친환경농어업 실천 농업인 육성

- ④ 농어업으로 인한 환경오염 감소
88. 유기식품의 생산·가공·표시·유통에 관한 Codex 가이드라인에서 정한 가공보조제 중 pH조정의 목적으로 사용되는 것이 아닌 것은?  
 ① 타닌산                      ② 구연산  
 ③ 수산화나트륨              ④ 황산
89. 유기축산물 생산을 위한 유기배합사료 제조용 물질 중 보조사료가 아닌 것은? (단, 천연의 것 및 천연에서 유래한 것으로서 다른 화학물질이 첨가되지 않은 것)  
 ① 활성탄                      ② 천연 착색제  
 ③ 규조토                      ④ 벤토나이트
90. 식육생산을 목적으로 유기적으로 사육하지 않은 한우를 유기농장으로 입식하여 유기축산물을 생산·판매하고자 하는 경우에 유기축산물로 인증받기 위한 최소사육기간 기준은?  
 ① 입식후 3개월              ② 입식후 6개월  
 ③ 입식후 12개월              ④ 입식후 24개월
91. 친환경농축산물 및 유기식품등의 인증에 관한 세부실시 요령에 따라 친환경농산물 인증심사 과정에서 재배포장 토양 검사용 시료채취 방법으로 옳은 것은?  
 ① 토양시료 채취는 인증심사원 입회 하에 인증 신청인이 직접 채취한다.  
 ② 토양시료 채취 지점은 재배필지별로 최소한 5개소 이상으로 한다.  
 ③ 시료수거량은 시험연구기관이 검사에 필요한 수량으로 한다.  
 ④ 채취한 시료는 인증심사원이 직접 봉인 조치한 후 인증 신청인이 감사의뢰서를 작성하여 시험연구기관에 송부한다.
92. 친환경농산물 인증기준에 따른 유기농산물의 해충 및 잡초 방제법으로 부적합한 것은?  
 ① 오리 방사                      ② 천적 이용  
 ③ 우렁이 방사                      ④ 방사선을 이용한 해충방제
93. 친환경농어업법상 친환경농산물 시판품 조사행위를 거부·방해 또는 기피할 경우 2회 위반 시에 부과되는 과태료 금액은?  
 ① 100만원                      ② 300만원  
 ③ 500만원                      ④ 1000만원
94. 유기식품 등의 유기표시 기준으로 유기표시 도형의 작도법으로 옳은 것은?  
 ① 문자의 활자체는 궁서체로 한다.  
 ② 표시도형의 색상은 녹색으로만 표시하여야 한다.  
 ③ 표시도형의 내부의 “유기식품”의 글자 색상은 도형의 색상과 다르게 표시한다.  
 ④ 글자 크기는 표시 도형의 크기에 따라 조정하여 표시한다.
95. 유기가공식품 생산에 있어서 꼭 필요한 재료이나 유기원료를 상업적으로 조달할 수 없는 경우, 제품에서 물과 소금을 제외한 중량비율로 얼마만큼 비유기 원료를 혼합할 수 있는가?  
 ① 50% 이하                      ② 15% 미만  
 ③ 5% 미만                      ④ 첨가할 수 없다.
96. 유기식품의 생산·가공·표시·유통에 관한 Codex 가이드라인에서 규정하는 유기농장에서의 동물약품 사용원칙으로 옳은 것은?  
 ① 성장이나 생산을 촉진할 목적으로 성장촉진제 사용을 허용한다.  
 ② 법으로 요구될 때는 예방접종이나 구충제·치료제 사용을 허용한다.  
 ③ 질병예방 목적으로 화학동물약품이나 항생제 사용을 허용한다.  
 ④ 화학동물농약이나 항생제 사용시 휴약기간은 법정기간의 3배이다.
97. 유기식품의 생산·가공·표시·유통에 관한 Codex 가이드라인에서 유기농장의 동물용의약품 사용에 대한 원칙으로 옳은 것은?  
 ① 가축의 생산성 향상을 위해 사용된 동물용의약품은 유기농장에서도 지속적으로 사용할 수 있다.  
 ② 약초요법 제재, 동종요법 제재 등은 질병에 효과 있다 하더라도 사용할 수 없다.  
 ③ 질병의 예방을 목적으로 하는 경우에는 화학 동물용 의약품이나 항생제를 사용하는 것이 허용된다.  
 ④ 질병 발생시 수의사의 책임하에 화학 동물용 의약품을 사용할 수 있으며, 휴약기간은 법정기간의 2배가 되어야 한다.
98. “유기” 용어를 제품명의 일부로 사용할 수 있고 주 표시면에 표시가 가능하기 위한 유기원료의 최소함량은?  
 ① 100% 일 때                      ② 95% 이상  
 ③ 70% 이상 95% 미만              ④ 70% 미만
99. 유기가공식품의 인증기준에서 유기가공에 사용할 수 있는 가공원료의 기준으로 틀린 것은?  
 ① 해당 식품의 제조·가공에 사용한 원재료의 85% 이상이 친환경농어업법에 의거한 인증을 받은 유기농산물이어야 한다.  
 ② 동일 원재료에 대하여 유기농산물과 비유기농산물을 혼합하여 사용하면 안 된다.  
 ③ 방사선 조사 처리된 원재료를 사용하여서는 안된다.  
 ④ 식품을 제조·가공할 때 유기적 취급에 허용하는 물질을 첨가물 및 가공보조제로 사용할 수 있다.
100. 친환경농어업의 규정에 따라 부정한 방법으로 인증기관 지정을 받은 경우 인증기관에 대해 내릴 수 있는 행정처분 기준은?  
 ① 과태료 300만원                      ② 경고  
 ③ 업무정지 6월                      ④ 지정취소

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	③	③	③	①	①	②	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	③	③	③	①	③	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	①	②	③	②	②	③	③	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	③	③	②	④	③	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	①	④	③	④	④	④	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	③	①	①	③	②	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	③	④	①	②	①	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	③	②	③	②	④	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	④	②	②	④	③	②	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	④	②	④	③	②	④	②	①	④