

1과목 : 인간공학개론

- 다음 중 인간공학에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
 - ① 인간의 특성 및 한계를 고려한다.
 - ② 인간을 기계와 작업에 맞추는 학문이다.
 - ③ 인간 활동의 최적화를 연구하는 학문이다.
 - ④ 편리성, 안정성, 효율성을 제고하는 학문이다.
- 다음 중 귀의 청각 과정이 순서대로 올바르게 나열된 것은?
 - ① 공기전도 → 액체전도 → 신경전도
 - ② 신경전도 → 액체전도 → 공기전도
 - ③ 액체전도 → 공기전도 → 신경전도
 - ④ 신경전도 → 공기전도 → 액체전도
- 다음 중 인체측정 자료를 이용한 설계원칙에 있어 조절식 설계에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 대상 집단내의 일부 사용자만 수용할 수 있는 설계 원리이다.
 - ② 최대치나 최소치를 사용하는 것이 기술적으로 어려운 경우에 활용한다.
 - ③ 문의 높이, 비상 탈출구의 크기 등의 설계에 적용할 수 있다.
 - ④ 인체측정 자료의 복잡성을 다루지 않아도 된다는 장점이 있다.
- 다음 중 조종장치와 표시장치에 대한 통제비와 관련된 설명으로 틀린 것은?
 - ① C/D비 혹은 C/R비라 한다.
 - ② 매슬로우(Maslow)에 의하여 개발된 이론이다.
 - ③ 통제기기와 시각 표시기기 간의 조작 민감성 정도를 나타낸다.
 - ④ 최적 통제비는 제어장치의 종류, 표시크기, 허용오차 등 시스템 매개변수에 영향을 받는다.
- 반사경 없이 모든 방향으로 빛을 발하는 점광원에서 2m 떨어진 곳의 조도가 100 lux 라면 3m 떨어진 곳에서의 조도는 약 얼마인가?
 - ① 44.4 lux
 - ② 66.7 lux
 - ③ 100 lux
 - ④ 150 lux
- 다음 중 실험실이 아닌 현장에서 실시되는 인간공학 연구의 일반적인 특징에 해당하는 것은?
 - ① 실험 변수 제어가 용이하다.
 - ② 많은 횟수의 반복적 실험이 가능하다.
 - ③ 좀 더 정확한 자료를 수집할 수 있다.
 - ④ 연구 결과를 현실 세계의 작업 환경에 일반화 시키기가 용이하다.
- 다음 중 인간 기억의 여러 가지 형태에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 단기 기억의 용량은 보통 7청크(chunk)이며 학습에 의해 무한히 커질 수 있다.
 - ② 자극을 받은 후 단기 기억에 저장되기 전에 시각적인 정보는 아이코닉 기억(iconic memory)에 잠시 저장된다.
 - ③ 계속해서 갱신해야 하는 단기 기억의 용량은 보통의 단기

- 기억 용량보다 작다.
- 단기 기억에 있는 내용을 반복하여 학습(research)하면 장기 기억으로 저장된다.
- 다음 중 사용자 인터페이스에 대한 정의로 가장 적절하지 않은 것은?
 - ① 사용성이란 사용자가 의도한 대로 제품을 사용할 수 있는 정도이다.
 - ② 최종 경영자의 관점에서 제품을 설계하는 것을 사용자 중심 설계라고 한다.
 - ③ 사용성은 학습용이성, 효율성, 기억용이성, 주관적 만족도와 관련이 크다.
 - ④ 사용자가 어떤 장비를 사용하여 작업할 경우 정보의 상호 전달이 이루어지는 부분을 사용자 인터페이스 라고 한다.
- 다음 중 표시장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 정보가 복잡한 경우 시각적 표시장치보다 청각적 표시 장치가 더 유리하다.
 - ② 정보의 내용이 짧은 경우 청각적 표시장치보다 시각적 표시 장치가 더 유리하다.
 - ③ 정보가 후에 재 참조되지 않는 경우 청각적 표시장치보다 시각적 표시 장치가 더 유리하다.
 - ④ 정보가 즉각적인 행동을 요구하는 경우에는 시각적 표시 장치보다 청각적 표시 장치가 더 유리하다.
- 다음 중 음에 관련된 단위가 아닌 것은?
 - ① dB
 - ② sone
 - ③ fL
 - ④ phon
- 다음 중 작업공간에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
 - ① 한 장소에 앉아서 수행하는 작업 활동에서, 사람이 작업 하는데 사용하는 공간을 “작업공간 포락면”(work-space envelope) 이라 부른다.
 - ② “정상 작업역”은 윗 팔을 자연스럽게 수직으로 늘어뜨린 채, 아래팔만으로 편하게 뻗어 파악할 수 있는 구역이다.
 - ③ “최대 작업역”은 아래팔과 윗 팔을 곧게 펴서 파악할 수 있는 구역이다.
 - ④ 접근 가능 거리는 필요한 인체치수의 95%tile 치수를 이용한다.
- 다음 중 인간의 감지능력에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① JND가 클수록 감각의 변화를 검출하기 쉽다.
 - ② Weber비는 감각의 감지에 대한 민감도를 나타낸다.
 - ③ 특정 감각의 감지능력은 JND(Just Noticeable Difference)로 표현된다.
 - ④ Weber비가 작을수록 분별력이 뛰어난 감각이라 할 수 있다.
- 표시장치를 사용할 때 자극 전체를 직접 나타내거나 재생시키는 대신, 정보나 자극을 암호화하는 데 있어서 지켜야 할 일반적 지침으로 볼 수 없는 것은?
 - ① 암호의 민감성
 - ② 암호의 양립성
 - ③ 암호의 변별성
 - ④ 암호의 검출성
- 다음 중 기능적 인체치수(functional body dimension) 측정에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
 - ① 앉은 상태에서만 측정하여야 한다.

- ② 5~95%tile에 대해서만 정의된다.
 ③ 신체부위의 동작범위를 측정하여야 한다.
 ④ 움직이지 않는 표준자세에서 측정하여야 한다.
15. 한 사람이 손바닥에 100g의 추를 놓고 이 추와 구별할 수 있는 최소한의 무게 증가를 알아 보았더니 10g 으로 판정되었다. Webber의 법칙을 따를 경우 동일한 사람이 1000g 자리의 추와 구분할 수 있는 최소한의 무게 증가는 얼마인가?
 ① 10g ② 50g
 ③ 100g ④ 150g
16. 다음 중 인간의 후각 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 훈련을 통하면 식별 능력을 향상시킬 수 있다.
 ② 특정한 냄새에 대한 절대적 식별 능력은 떨어진다.
 ③ 후각은 특정 물질이나 개인에 따라 민감도의 차이가 있다.
 ④ 후각은 훈련을 통하여 일상적인 냄새의 수를 최대 10가지 종류에 대하여 식별이 가능하다.
17. 다음 중 인간의 정보처리과정, 기억의 능력과 한계 등에 관한 정보를 고려한 설계와 가장 관계가 깊은 것은?
 ① 계면 설계
 ② 사용자 중심의 설계
 ③ 인지 특성을 고려한 설계
 ④ 신체 특성을 고려한 설계
18. 각각의 변수가 다음과 같을 때 정보량을 구하는 식으로 틀린 것은?
- n : 대안의 수
 - p : 대안의 실현확률
 - pk : 각 대안의 실패확률
 - pi : 각 대안의 실현확률
- ① $H = \log_2 n$
 ② $H = \sum_{i=1}^n P_i + \log_2 \left(\frac{1}{n} \right)$
 ③ $H = \log_2 \left(\frac{1}{P} \right)$
 ④ $H = \sum_{i=1}^n P_i \log_2 \left(\frac{1}{P_i} \right)$
19. 다음 중 인간-기계의 체계에서 인간이 표시장치를 감지한 후에 발생하는 것은?
 ① 제어 ② 출력
 ③ 입력 ④ 정보처리
20. 다음 중 시력에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 눈의 조절능력이 불충분한 경우, 근시 또는 원시가 된다.
 ② 시력은 세부적인 내용을 시각적으로 식별할 수 있는 능력을 말한다.
 ③ 눈이 초점을 맞출 수 없는 가장 먼 거리를 원점이라 하

는데 정상 시각에서 원점은 거의 무한하다.

- ④ 여러 유형의 시력은 주로 망막 위에 초점이 맞추어지도록 홍채의 근육에 의한 눈의 조절능력에 달려있다.

2과목 : 작업생리학


21. 다음 중 사무실 내의 추천반사율(reflectance)의 크기가 큰 것부터 작은 순서대로 올바르게 나열된 것은?
 ① 천정 > 바닥 > 벽 ② 바닥 > 벽 > 천정
 ③ 천정 > 벽 > 바닥 ④ 벽 > 천정 > 바닥
22. 다음 중 단일자극에 의해 발생하는 1회의 수축과 이완 과정을 무엇이라 하는가?
 ① 강축(tetanus) ② 연축(twitch)
 ③ 긴장(tones) ④ 강직(rigor)
23. 작업장의 소음 노출정도를 측정한 결과 다음 표와 같은 결과를 얻었다. 이 작업장에서 근무하는 근로자의 소음노출수는 약 얼마인가?
- | 소음수준[dB(A)] | 노출시간(h) | 허용기준(h) |
|-------------|---------|---------|
| 80 | 3 | 64 |
| 90 | 4 | 8 |
| 100 | 1 | 2 |
- ① 1.01 ② 1.05
 ③ 1.10 ④ 1.15
24. 다음 중 신체 반응 측정 장비와 내용을 잘못 짝지은 것은?
 ① EMG-정신적 스트레스를 측정, 기록한다.
 ② EEG-뇌의 활동에 따른 전위 변화를 기록한다.
 ③ ECG-심장근의 수축에 따른 전기적 변화를 피부에 부착한 전극들로 검출, 증폭 기록한다.
 ④ EOG-안구를 사이에 두고 수평과 수직 방향으로 붙인 전극간의 전위차를 증폭시켜 여러 방향에서 안구 운동을 기록한다.

25. 다음 중 실효온도(effective temperature)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 실효온도가 증가할수록 육체작업의 기능은 저하된다.
 ② 상대습도가 75%일 때의 특정 온도로 느끼는 열적 온감이다.
 ③ 온도, 습도 및 공기 이동이 인체에 미치는 효과를 나타내는 경험적 감각지수이다.
 ④ 실효온도는 저온조건에서는 습도의 영향을 과대평가하고, 고온조건에서는 과소평가한다.

26. 다음 중 정신부하의 측정에 사용되는 것은?
 ① 부정맥 ② 산소소비량
 ③ 혈압 ④ 에너지소비량

27. 다음 중 진동이 인체에 미치는 영향이 아닌 것은?
 ① 산소소비량 증가 ② 심박수 감소
 ③ 근장력 증가 ④ 말초혈관의 수축

28. 다음 중 관절의 연결형태가 안장관절(saddle joint)에 해당하는 것은?



29. 다음 중 정적 평형상태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 힘이 거리에 반비례하여 발생한다.
- ② 물체나 신체가 움직이지 않는 상태이다.
- ③ 작용하는 모든 힘의 총합이 0인 상태이다.
- ④ 작용하는 모든 모멘트의 총합이 0인 상태이다.

30. 다음 중 전체환기가 필요한 경우로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 유해물질의 독성이 적을 때
- ② 실내에 오염물 발생이 많지 않을 때
- ③ 실내 오염 배출원이 분산되어 있을 때
- ④ 실내에 확산된 오염물의 농도가 전체로 보아 일정하지 않을 때

31. 다음 중 생리적 측정을 주관적 평점등급으로 대체하기 위하여 개발된 평가척도는?

- ① Likert Scale ② Garg Scale
- ③ Fitts Scale ④ Borg-RPE Scale

32. 작업자의 배기를 10분 동안 수집한 결과 200L이었고, 총 배기량 중 산소는 15%, 이산화탄소는 5%였다. 분당 산소소비량은 얼마인가? (단, 공기 중 산소는 21vol%, 질소는 79vol%가 존재하는 것으로 한다.)

- ① 1.25L ② 12.5L
- ③ 20.25L ④ 202.5L

33. 다음 중 팔을 수평으로 편 위치에서 수직위치로 내릴 때처럼 신체 중심선을 향한 신체부위의 동작은?

- ① flexion ② adduction
- ③ extension ④ abduction

34. 다음 중 점광원으로부터 어떤 물체나 표면에 도달하는 빛의 밀도를 나타내는 단위로 옳은 것은?

- ① Lambert ② candela
- ③ nit ④ lumen/m²

35. 다음 중 사업장에서 발생하는 소음의 노출기준을 정할 때 고려대상과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 소음의 크기 ② 소음의 높낮이
- ③ 소음의 지속시간 ④ 소음 발생체의 물리적 특성

36. 다음 중 근육 수축 또는 이완시 생성 및 소모되는 물질(에너지원)이 아닌 것은?

- ① ATP(adenosine triphosphate)
- ② CP(creatine phosphate)
- ③ 글리콜리시스(glycolysis)

④ 글리코겐(glycogen)

37. 다음 중 근력(strength)과 지구력(endurance)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 동적근력(dynamic strength)을 등속력(isokinetic strength) 이라한다.
- ② 정적근력(static strength)을 등척력(isometric strength) 이라한다.
- ③ 지구력(endurance)이란 근육을 사용하여 간헐적인 힘을 유지할 수 있는 활동을 말한다.
- ④ 근육이 발휘하는 힘은 근육의 최대자율수축(MVC, maximum voluntary contraction)에 대한 백분율로 나타낸다.

38. 다음 중 에너지소비량에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 휴식시의 에너지소비량은 대략 분당 0.1kcal정도 이다.
- ② 작업의 에너지소비량으로 단위 시간당 산소소비량을 고려한다.
- ③ 작업방법, 작업 자세, 작업속도 등은 에너지 소비수준에 영향을 미치는 인자이다.
- ④ 에너지소비량은 단위 시간당 산소소비량에 대하여 일반적으로 5kcal를 곱하여 산출한다.

39. 다음 중 근육 구조에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수축이나 이완 시 actin이나 myosin의 길이가 변한다.
- ② 골격근의 기본구조 단위는 근세포인 근섬유(muscle fiber) 이다.
- ③ myosin은 두꺼운 필라멘트로 근섬유 분절의 가운데 위치하고 있다.
- ④ 골격근은 그 종류에 따라 외관상 색으로 구별이 가능하며, 적근, 백근, 중간근 으로 구별할 수 있다.

40. 다음 중 육체적 작업에 필요한 산소와 포도당이 근육에 원활히 공급되기 위해 나타나는 순환기 계통의 생리적 반응이 아닌 것은?

- ① 심박출량 증가 ② 심박수의 증가
- ③ 혈압감소 ④ 혈류의 재분배

3과목 : 산업심리학 및 관계법규

41. 다음 중 민주적 리더십에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 리더에 의한 모든 정책의 결정
- ② 리더의 지원에 의한 집단 토론식 결정
- ③ 리더의 과업 및 과업 수행 구성원 지령
- ④ 리더의 최고 개입 또는 개인적인 결정의 완전한 자유

42. 10명으로 구성된 집단에서 소시오메트리(sociometry)연구를 사용하여 조사한 결과 긍정적인 상호작용을 맺고 있는 것이 16쌍일 때 이 집단의 응집성지수는 약 얼마인가?

- ① 0.222 ② 0.356
- ③ 0.401 ④ 0.504

43. 다음 중 작업에 수반되는 피로를 줄이기 위한 대책으로 적절하지 않은 것은?

- ① 작업부하의 경감 ② 작업속도의 조절
- ③ 동적 동작의 제거 ④ 작업 및 휴식시간의 조절

44. 다음 중 주의의 특성을 설명한 것으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 고도의 주의는 장시간 지속할 수 없다.
 ② 한 지점에 주의를 하면 다른 곳의 주의를 약해진다.
 ③ 동시에 시각적 자극과 청각적 자극에 주의를 집중할 수 없다.
 ④ 사람은 한 번에 여러 종류의 자극을 지각하거나 수용하는데 한계가 있다.
45. 다음 중 산업안전보건법령에서 정의한 중대재해에 해당하지 않는 것은?
 ① 사망자가 1인 이상 발생한 재해
 ② 부상자가 동시에 10인 이상 발생한 재해
 ③ 직업성질병자가 동시에 5인 이상 발생한 재해
 ④ 3개월 이상 요양을 요하는 부상자가 동시에 2인 이상 발생한 재해
46. 레빈(Lewin)이 “인간의 행동(B)은 개인적 특성(P)과 주어진 환경(E)과의 함수 관계에 있다.”라고 주장한 것을 토대로 다음 중 개인적 특성(P)에 해당하지 않는 것은?
 ① 연령 ② 경험
 ③ 기질 ④ 인간관계
47. 미사일을 탐지하는 경보 시스템이 있다. 조작자는 한 시간마다 일련의 스위치를 작동해야 하는데 휴먼에러확률(HEP)은 0.01이다. 2시간에서 5시간까지의 인간 신뢰도는 약 얼마인가?
 ① 0.9412 ② 0.9510
 ③ 0.9606 ④ 0.9703
48. 다음 중 대표적인 연역적 방법이며, 톱-다운(top-down)방식의 접근방법에 해당하는 시스템 안전 분석기법은?
 ① FTA ② ETA
 ③ PHA ④ FMEA
49. 다음 중 특정목적을 위해 공동의사를 결정하는 회의체로서 현대에 많은 기업체에서 경영의 실천과정으로 도입하고 있는 조직의 형태를 무엇이라 하는가?
 ① 직능식 조직 ② 직계식 조직
 ③ 위원회 조직 ④ 직계참모 조직
50. 다음 중 재해율에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 강도율은 근로시간, 출근율과는 상관관계가 거의 없다.
 ② 도수율은 산업재해의 강도를 나타내는 척도로 사용된다.
 ③ 연천인율은 1000명당 1년 동안 발생한 근로손실일수를 나타낸 것이다.
 ④ 연간총근로시간의 정확한 산출이 곤란한 경우에는 1일 8시간, 연간 2400시간으로 한다.
51. 다음 중 NIOSH의 직무 스트레스 관리 모형의 연결이 잘못된 것은?
 ① 조직 요인 - 교대근무
 ② 조직 외 요인 - 가족상황
 ③ 개인적인 요인 - 성격경향
 ④ 완충작용 요인 - 대처능력
52. 다음 중 스트레스를 받을 때 몸에서 생성되는 호르몬으로 스트레스 정도를 파악하는데 사용되는 것은?
 ① 코티졸 ② 환경호르몬
 ③ 인슐린 ④ 스테로이드
53. 다음 중 제조물 책임 법에서 정의한 결함의 종류에 해당하지 않는 것은?
 ① 제조상의 결함 ② 기능상의 결함
 ③ 설계상의 결함 ④ 표시상의 결함
54. 재해 원인을 불안정한 행동과 불안정한 상태로 구분할 때 다음 설명 중 틀린 것은?
 ① 불안정한 행동과 불안정한 상태로 직접원인이라 한다.
 ② 재해조사시 재해의 원인을 불안정한 행동이나 불안정한 상태 중 한 가지로 분류한다.
 ③ 보호구의 결함은 불안정한 상태, 보호구의 미착용은 불안정한 행동으로 분류한다.
 ④ 하인리히는 재해예방을 위해 불안정한 행동과 불안정한 상태의 제거가 가장 중요하다고 보았다.
55. 다음 중 직무만족과 직무불만족은 서로 다른 독립된 차원이며, 직무만족을 높이기 위해서는 동기 요인을 강화해야 한다고 설명하는 이론은?
 ① Alderfer 의 ERG이론
 ② McGregor의 X, Y 이론
 ③ Herzberg의 2요인 이론
 ④ Maslow 의 욕구위계 이론
56. 다음 중 하인리히(H.W. Heinrich)의 재해예방의 원리 5단계를 올바르게 나열한 것은?
 ① 평가분석 → 사실의 발견 → 조직 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 ② 조직 → 사실의 발견 → 평가분석 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 ③ 조직 → 평가분석 → 사실의 발견 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
 ④ 평가분석 → 조직 → 사실의 발견 → 시정책의 선정 → 시정책의 적용
57. 다음 중 인간의 경우에 어떠한 자극을 제시하고 이에 대한 동작을 시작하기까지의 소요시간을 무엇이라 하는가?
 ① 반응시간 ② 자극시간
 ③ 단순시간 ④ 선택시간
58. 위험성을 모르는 아이들이 세제나 약병의 마개를 열지 못하도록 안전마개를 부착하는 것처럼, 신체적 조건이나 정신적 능력이 낮은 사용자라 하더라도 사고를 낼 확률을 낮게 설계해 주는 것은?
 ① fail-safe 설계원칙
 ② fool-proof 설계원칙
 ③ error proof 설계원칙
 ④ error recovery 설계원칙
59. 다음 중 오히오 주립대학의 리더십 연구에서 주장하는 구조 주도적(initiating structure)리더와 배려적(consideration)리더에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 배려적 리더는 관계 지향적, 인간중심적으로 인간에 관

심을 가지고 있다.

- ② 구조 주도적 리더십은 구성원들의 성과환경을 구조화하는 리더십 행동이다.
- ③ 구조적 리더십은 성과를 구체적으로 정확하게 평가하는 행동 유형을 말한다.
- ④ 배려적 리더는 구성원의 과업을 설정, 배정하고 구성원과의 의사소통 네트워크를 명백히 한다.

60. 근로자 A는 작업공정 중 불필요한 작업을 수행함으로써 실수(에러)를 범하였다. 다음 중 이러한 휴먼에러에 해당하는 것은?


- ① omission error ② time error
- ③ extraneous error ④ sequential error

4과목 : 근골격계질환 예방을 위한 작업관리

61. 다음 중 RULA에서 사용하는 그룹 A의 평가 대상으로 옳은 것은?

- ① 목, 손목, 발목 ② 목, 몸통, 다리
- ③ 목, 팔, 다리 ④ 윗팔, 아래팔, 손목

62. 4개의 작업으로 구성된 조립공정의 주기시간(Cycle Time)이 40초일 때 공정효율은 얼마인가?



- ① 40.0% ② 57.5%
- ③ 62.5% ④ 72.5%

63. 다음 중 작업대상물의 품질 확인이나 수량의 조사, 검사 등에 사용되는 공정도시기호에 해당하는 것은?

- ① ○ ② □
- ③ △ ④ ⇨

64. 워크샘플링 조사에서 초기 idle rate 가 0.06 이라면, 95% 신뢰도를 위한 워크샘플링 회수는 약 몇 회인가? (단, $Z_{0.005}$ 는 2.58 이다.)

- ① 150 ② 936
- ③ 3162 ④ 3754

65. A 작업의 관측평균시간이 15초, 제1평가에 의한 속도평가계수는 120%이며, 제2평가에 의한 2차 조정계수가 10%일 때 객관적 평가법에 의한 정미시간은 몇 초인가?

- ① 19.8 ② 23.8
- ③ 26.1 ④ 28.8

66. 다음 중 유해요인조사결과 근골격계질환이 발생할 우려가 있는 경우 사업장 근골격계질환 예방·관리 프로그램의 기본 진행 순서로 가장 올바른 것은?

- ① 예방관리정책수립 → 교육/훈련실시 → 초기증상자 및 유해요인관리 → 의학적 관리 또는 환경 개선 → 프로그램 평가
- ② 교육/훈련실시 → 예방관리정책수립 → 프로그램 평가 → 초기증상자 및 유해요인관리 → 의학적 관리 또는 환경개선
- ③ 초기증상자 및 유해요인관리 → 교육/훈련실시 → 예방관리정책수립 → 프로그램 평가 → 의학적 관리 또는 환

경 개선

- ④ 예방관리정책수립 → 초기증상자 및 유해요인관리 → 의학적 관리 또는 환경 개선 → 교육/훈련실시 → 프로그램 평가

67. 다음 중 NIOSH의 들기작업 지침에서 들기지수를 산정하는 식에 반영되는 변수가 아닌 것은?

- ① 표면계수 ② 비대칭계수
- ③ 수직계수 ④ 빈도계수

68. 작업분석에서의 문제분석 도구 중에서 80-20의 원칙에 기초하여 빈도수별로 나열한 항목별 점유와 누적비율에 따라 불량이나 사고의 원인이 되는 중요 항목을 찾아가는 기법은?

- ① 특성요인도 ② 산포도 기법
- ③ PERT 차트 ④ 파레토 차트

69. 다음 중 수공구를 이용한 작업의 개선 원리에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 양손잡이를 모두 고려한 수공구를 선택한다.
- ② 동력공구는 그 무게를 지탱할 수 있도록 매달아서 사용한다.
- ③ 손바닥 전체에 골고루 부하를 분포시키는 손잡이를 가진 것이 바람직하다.
- ④ 손가락으로 잡는 power grip보다 손바닥으로 감싸 안아 잡는 pinch grip을 이용한다.

70. 다음 중 위험작업의 공학적 개선에 속하는 것은?

- ① 적절한 작업자의 선발
- ② 작업자의 교육 및 훈련
- ③ 작업자의 작업속도 조절
- ④ 작업자의 신체에 맞는 작업장 개선

71. 다음 중 동작 분석의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 최적 동작의 구성을 위하여
- ② 작업 동작의 표준화를 위하여
- ③ 작업자의 합리적 배치를 위하여
- ④ 작업 동작의 각 요소에 대한 분석을 위하여

72. 다음 중 MTM(methode time measurement)법에서 12 lb의 물건을 대략적인 위치로 20인치 운반하는 것을 올바르게 표시한 것은?

- ① M20B12 ② M12B20
- ③ M20B12/2 ④ M12B20/2

73. 표준시간 설정을 위하여 작업을 요소 작업으로 분할하여야 한다. 다음 중 요소 작업으로 분할시 유의 사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 작업의 진행 순서에 따라 분할한다.
- ② 상수 요소작업과 변수 요소작업으로 구분한다.
- ③ 측정 범위 내에서 요소 작업을 크게 분할한다.
- ④ 규칙적인 요소 작업과 불규칙적인 요소 작업으로 구분한다.

74. 다음 중 산업안전보건법령에 따라 사업주가 근골격계 부담 작업 종사자에게 반드시 주지시켜야 하는 내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 근골격계부담작업의 유해요인
 ② 근골격계질환의 징후 및 증상
 ③ 근골격계질환의 요양 및 보상
 ④ 근골격계질환 발생시 대처 요령
75. 다음 중 유해요인 조사 방법에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① NIOSH Guideline은 중량물 작업의 분석에 이용된다.
 ② RULA, OWAS는 자세 평가를 주목적으로 한다.
 ③ REBA는 상지, RULA는 하지자세를 평가하기 위한 방법이다.
 ④ JSI(Job Strain Index)는 작업의 재설계 등을 검토할 때에 이용한다.
76. 다음 중 동작경제의 원칙에 속하지 않는 것은?
 ① 공정 개선의 원칙
 ② 신체의 사용에 관한 원칙
 ③ 작업장의 배치에 관한 원칙
 ④ 공구 및 설비의 디자인에 관한 원칙
77. 근골격계 질환 중 손과 손목에 관련된 질환으로 분류되지 않는 것은?
 ① 결절종(Ganglion)
 ② 회전근개증후군(Rotator Cuff Syndrome)
 ③ 수근관증후군(Carpal Tunnel Syndrome)
 ④ 드퀘르뱅 건초염(Dequervain's Syndrome)
78. 다음 중 작업관리에서 작업 상황을 개선하기 위해 필수적으로 거쳐야 하는 단계로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 연구대상의 선정 ② 과거 작업방법의 분석
 ③ 분석 자료의 검토 ④ 개선안의 수립 및 도입
79. 다음 중 개선의 ECRS에 대한 내용으로 옳은 것은?
 ① Economic - 경제성 ② Combine - 결합
 ③ Reduce - 절감 ④ Specification - 규격
80. 다음 중 근골격계질환의 요인에 있어 작업관련 요인에 해당하는 것은?
 ① 직장 경력 ② 휴식 시간 부족
 ③ 작업 만족도 ④ 작업의 자율적 조절

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	①	④	①	②	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	①	③	③	④	③	②	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	②	①	②	①	②	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	①	②	④	④	③	③	①	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	③	③	③	④	④	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	②	③	②	①	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	②	①	①	①	①	④	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	③	③	③	①	②	②	②	②