

1과목 : 전자 계산기 일반

1. 입/출력장치와 주기억장치 사이에 위치하여 데이터 처리속도의 차이를 줄이는데 도움이 되는 장치는?

- ① 입/출력 채널 ② 명령해독기
③ 연산장치 ④ 인덱스레지스터

2. 다음과 같은 계산에 의해 주소를 지정하는 방식은?

유효번지 = 프로그램카운터(PC)+주소부분(Operand)

- ① 색인주소지정 ② 상대주소지정
③ 베이스주소지정 ④ 절대주소지정

3. $(11111)_2 + (01011)_2$ 의 결과로 옳은 것은?

- ① $(101010)_2$ ② $(110101)_2$
③ $(101001)_2$ ④ $(010101)_2$

4. 동시에 여러 개의 입/출력 장치를 제어할 수 있는 채널(Channel)은?

- ① Multiplexer ② Duplex
③ Register ④ Selector

5. 다음과 같은 설명에 해당되는 용어는?

컴퓨터가 정상적인 업무를 수행하는 도중에 발생하는 예기치 않은 일들에 대하여 컴퓨터의 작동이 중단 없이 계속적으로 업무를 수행할 수 있도록 하는 기능

- ① Spooling ② Buffering
③ Interrupt ④ Virtual Memory

6. 기억장치에서 읽어낸 명령을 받고 이것을 실행하기 위하여 일시 기억하는 레지스터는?

- ① 명령(instruction) ② 누산기(accumulator)
③ 저장(storage) ④ 인덱스(index)

7. 2진수 $(110010101011)_2$ 을 8진수와 16진수로 올바르게 변환한 것은?

- ① $(5253)_8, (BAB)_{16}$ ② $(5253)_8, (CAB)_{16}$
③ $(6253)_8, (BAB)_{16}$ ④ $(6253)_8, (CAB)_{16}$

8. 이항(binary) 연산에 해당하는 것은?

- ① COMPLEMENT ② AND
③ ROTATE ④ SHIFT

9. 다음 블록화 레코드에서 블록화 인수는?

IBG	논리 레코드	논리 레코드	논리 레코드	IBG	논리 레코드	논리 레코드	논리 레코드	IBG
-----	--------	--------	--------	-----	--------	--------	--------	-----

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

10. 불(Boolean) 대수의 정리 중 틀린 것은?

- ① $1 + A = A$ ② $1 \cdot A = A$
③ $0 + A = A$ ④ $0 \cdot A = 0$

11. 원격지에 설치된 입/출력 장치는?

- ① 변/복조장치 ② 스캐너
③ 단말장치 ④ X-Y 플로터

12. 다음 주소지정 방법 중 처리속도가 가장 빠른 것은?

- ① 직접주소지정(Direct Addressing)
② 간접주소지정(Indirect Addressing)
③ 즉시주소지정(Immediate Addressing)
④ 인덱스주소지정(Index Addressing)

13. 정보검색 엔진에서 AND, OR, NOT과 같은 연산자가 사용된다. 이 연산자를 무슨 연산자라 하는가?


- ① 불 연산자 ② 드모르간 연산자
③ 우선 연산자 ④ 키워드 연산자

14. 다음 진리표와 같이 연산이 행해지는 게이트는?

입력		출력
X1	X2	Y
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1


- ① OR ② AND
③ NAND ④ XOR

15. 다음 논리회로의 논리식은?



- ① $f = A \cdot B$ ② $f = \overline{A} + \overline{B}$
③ $f = A + B$ ④ $f = \overline{A + B}$

16. 다음 회로(Circuit)에서 결과가 "1"(불이 켜진 상태)이 되기 위해서는 A와 B는 각각 어떠한 값을 갖는가?



- ① $A = 0, B = 1$ ② $A = 0, B = 0$
③ $A = 1, B = 1$ ④ $A = 1, B = 0$

17. 명령어의 구성이 연산자부가 3bit, 주소부는 5bit로 되어있을 때, 이 명령어를 사용하는 컴퓨터는 최대 몇 가지의 동작이 가능한가?

- ① 256 ② 16
③ 8 ④ 32

18. 입/출력 장치의 동작속도와 전자계산기 내부의 동작속도를 맞추는데 사용되는 레지스터는?

- ① 버퍼 레지스터 ② 시프트 레지스터
③ 어드레스 레지스터 ④ 상태 레지스터

19. 연산 후 입력 자료가 변하지 않고 보존되는 특징의 장점을

맞는 명령어 형식은?

- ① 0-주소 명령어 형식 ② 1-주소 명령어 형식
③ 2-주소 명령어 형식 ④ 3-주소 명령어 형식

20. RS Flip-Flop 회로의 동작에서 R=1, S=1을 입력하였을 때 출력으로 옳은 것은?

- ① 1 ② 부정(not allowed)
③ 0 ④ 변화 없음(no change)

2과목 : 패키지 활용

21. 프레젠테이션의 기능과 역할에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보 전달 및 의사 결정 도구
② 컴퓨터를 이용하여 계산과 관련된 작업을 쉽게 처리 분석하여 활용할 수 있도록 개발된 응용프로그램
③ 전달하고자 하는 정보를 빠르고, 쉽고, 효과적으로 전달 가능
④ 정확한 데이터와 설득력 있는 논리를 통하여 정보 전달

22. 도메인에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 하나의 속성에 취할 수 있는 값의 범위
② 튜플을 구분할 수 있는 범위
③ 튜플들의 관계를 표현하는 범위
④ 릴레이션을 표현하는 기본 단위

23. SQL 명령을 사용 용도에 따라 구분할 경우, 다음 중 성격이 나머지 셋과 다른 것은?

- ① CREATE ② ALTER
③ DROP ④ INSERT

24. SQL에서 검색결과에 대한 레코드의 중복을 제거하기 위해 사용하는 명령은?

- ① DESC ② DELETE
③ GRANT ④ DISTINCT

25. SQL의 SELECT 문에서 특정 열의 값을 기준으로 정렬할 때 사용하는 절은?

- ① SORT BY 절 ② ORDER BY 절
③ ORDER TO 절 ④ SORT 절

26. 스프레드시트에서 반복되고 규칙적인 작업을 일괄 자동처리 하는 기능은?

- ① 차트 기능 ② 분석 기능
③ 매크로 기능 ④ 데이터베이스 기능

27. 스프레드시트의 기능과 거리가 먼 것은?

- ① 데이터 연산결과를 사용자가 다양한 서식으로 자유롭게 표현한다.
② 입력된 자료 또는 계산된 자료를 가지고 여러 유형의 그래프를 작성한다.
③ 동영상 처리 및 애니메이션 효과를 구현할 수 있다.
④ 특정 자료의 검색, 추출 및 정렬을 한다.

28. 데이터베이스관리자(DBA)의 임무와 거리가 먼 것은?

- ① 시스템 문서화에 표준을 정하여 시행

② 복구절차와 무결성 유지를 위한 대책 수립

- ③ 일반 사용자의 고급 질의문을 저급 DML 명령어로 변환
④ 시스템의 감시 및 성능 분석

29. 데이터베이스에서 정보 부재를 명시적으로 표시하기 위해 사용하는 특수한 데이터 값은?

- ① 공백(blank) ② 영(zero)
③ 널(null) ④ 샵(#)

30. 다음 SQL 문의 의미로 적합한 것은?

SELECT * FROM 사원;

- ① 사원 테이블을 삭제한다.
② 사원 테이블에서 전체 레코드의 모든 필드를 검색한다.
③ 사원 테이블에서 “*” 값이 포함된 모든 필드를 검색한다.
④ 사원 테이블의 모든 필드에서 “*” 값을 추가한다.

3과목 : PC 운영 체제

31. 다음 ()안에 공통으로 들어갈 알맞은 용어는?

When the program and data are ready to be used, they are copied into the primary memory unit from an input device or storage device. Once the program and data have been loaded into the primary memory, the () Performs computation on the data. The () is made up of a control unit and an arithmetical logical unit.

- ① Input/Output Device
② Primary Memory Unit
③ Address/Data Bus
④ Central Processing Unit

32. 다음 보기는 유닉스(UNIX)의 어떤 작업과 가장 관계가 있는가?

vi, ed, emacs

- ① 컴파일 ② CD 재생
③ 통신 ④ 편집

33. “윈도 98”의 단축키 중 활성화된 창을 닫고 프로그램을 종료하는 것은?

- ① Ctrl + C 키 ② Ctrl + Esc 키
③ Alt + F4 키 ④ Shift + Tab 키

34. 도스(MS-DOS)에서 별도의 실행 파일이 존재하지 않고 “COMMAND.COM”이 메모리에 상주하고 있을 경우, 항상 사용할 수 있는 명령어를 의미하는 것은?

- ① 내부 명령어 ② 외부 명령어
③ 배치 명령어 ④ 실행 명령어

35. “윈도 98”의 탐색기에서 이웃하는 파일들을 선택할 때 사용하는 키와 이웃하지 않는 파일들을 선택할 때 사용하는 키의 나열이 순서적으로 옳은 것은?

- ① Ctrl, Alt ② Shift, Alt
③ Alt, Ctrl ④ Shift, Ctrl
36. 도스에서 DIR 명령은 현재 디렉토리나 파일 등에 관한 정보를 표시해 주는 명령이다. 이 명령의 옵션(Option) 중 하위 디렉토리의 정보까지 표시해 주는 명령은?
① DIR/P ② DIR/A
③ DIR/S ④ DIR/W
37. "윈도 98"의 찾기 메뉴에서 지정할 수 있는 형식이 아닌 것은?
① 파일 속성 ② 파일의 크기
③ 포함하는 문자열 ④ 파일 형식
38. UNIX에서 현재의 작업 디렉토리가 어디인지를 확인하는 명령은?
① pwd ② rmdir
③ chmod ④ groups
39. 다음은 무엇을 설명하고 있는가?
Jobs are submitted in sequential batches on input devices such as card readers, and job results are similarly received in batches from output devices such as printers.
① Interactive ② Real-time
③ Print processing ④ Batch Processing
40. 도스(MS-DOS)에서 디스크의 상태를 점검하는 명령은?
① CHKDSK ② FORMAT
③ PROMPT ④ DELTREE
41. UNIX에서 파일의 내용을 화면에 보여 주는 명령은?
① rm ② cat
③ mv ④ type
42. "윈도 98"에서 새로운 하드웨어를 장착하고 시스템을 자동 시키면 자동으로 하드웨어를 인식하고 실행하는 기능은?
① Interrupt 기능 ② Auto &play 기능
③ Plug &Play 기능 ④ Auto &plug 기능
43. "윈도 98"에서 도스를 실행시켰더니 전체화면 형태로 도구들이 보이지 않아 불편하였다. 도스의 창 형태로 전환하려면 어떤 키를 눌러야 하는가?
① Ctrl + Space ② Ctrl + Enter
③ Alt + Space ④ Alt + Enter
44. UNIX시스템은 "Shell" 이라는 명령어 해석기를 사용하는데 다음 중 Shell의 종류로 옳지 않은 것은?
① C Shell ② Bourn Shell
③ System Shell ④ Korn Shell
45. 도스(MS-DOS)에서 감추어진 파일의 속성을 해제하는 명령은?
① ATTRIB / +A ② ATTRIB / -A
③ ATTRIB / -H ④ ATTRIB / +H

46. "윈도 98"에서 클립보드(CLIPBOARD)의 역할은?
① 도스 영역을 확보해 준다.
② 그래픽 영역을 설정해 준다.
③ 프로그램 간에 전송되는 자료를 일시적으로 보관하여 준다.
④ 네트워크 환경을 자동으로 설정해 준다.
47. "윈도 98"의 특징 설명으로 틀린 것은?
① 16비트 환경의 운영체제이다.
② GUI(Graphic User Interface)로 사용이 편리해 졌다.
③ PNP(Plug &Play) 기능을 가지고 있다.
④ 멀티태스킹(Multitasking) 환경을 지원한다.
48. 컴퓨터에서 수행중인 프로그램을 의미하는 용어는?
① 레지스터 ② 프로세스
③ 인터럽트 ④ 버퍼
49. 도스(MS-DOS)에서 하드디스크의 파티션을 설정하고 논리적 드라이브 번호를 할당하는 명령은?
① FORMAT ② DEFRAG
③ DOSKEY ④ FDISK
50. 운영체제를 기능상 분류했을 경우 다음 내용에 해당하는 프로그램은?

작업의 연속 처리를 위한 스케줄 및 시스템 자원 할당 등을 담당

- ① 작업 관리 프로그램 ② 서비스 프로그램
③ 감시 프로그램 ④ 데이터 관리 프로그램

4과목 : 정보 통신 일반

51. 다음 중 데이터 전송계에 해당되지 않는 것은?
① 데이터베이스장치 ② 단말장치
③ 통신회선 ④ 통신제어장치
52. 단말기가 12개인 경우 이를 모두 망형으로 네트워크를 형성하고자 할 때 최소로 필요한 회선 수는?
① 33 ② 44
③ 55 ④ 66
53. 다음 중 PCM 변조 절차와 가장 거리가 먼 것은?
① 표본화(Sampling) ② 양자화(Quantization)
③ 부호화(Encoding) ④ 다중화(Multiplexing)
54. 다음 중 데이터 전송매체로 잡음과 보안에 가장 우수한 것은?
① 가입전화선 ② 광섬유케이블
③ 동축케이블 ④ M/W 무선회선
55. 인터넷 상에서 메일을 주고받을 수 있는 프로토콜에 해당하는 것은?
① HTTP ② SNMP
③ SMTP ④ FTP

56. 공중파 TV 방송신호는 일정한 대역폭에 맞추어 음성과 영상 신호들을 각 채널 방송파에 할당하여 전송한다. 이러한 방식에 해당되는 것은?

- ① 시분할 다중화 ② 통계적 시분할 다중화
③ 코드분할 다중화 ④ 주파수분할 다중화

57. 회선교환방식에 대한 일반적인 설명으로 틀린 것은?

- ① 고정된 대역폭 전송방식이다.
② 실시간 전송에 적합하다.
③ 접속에는 짧은 시간이 소요되며 전송지연은 길다.
④ 속도나 코드변환이 불가능하다.

58. 광섬유케이블에서 정보전송의 기본 현상은?

- ① 굴절 ② 전반사
③ 흡수 ④ 산란

59. 개방형 시스템(OSI) 계층 모델에서 네트워크 구조에 대한 계층 순서가 차례대로 옳게 된 것은?

- ① 물리계층 - 데이터링크계층 - 네트워크계층 - 트랜스포트계층 - 세션계층 - 프리젠테이션계층 - 응용계층
② 물리계층 - 네트워크계층 - 데이터링크계층 - 트랜스포트계층 - 세션계층 - 프리젠테이션계층 - 응용계층
③ 물리계층 - 네트워크계층 - 트랜스포트계층 - 데이터링크계층 - 세션계층 - 프리젠테이션계층 - 응용계층
④ 물리계층 - 네트워크계층 - 데이터링크계층 - 트랜스포트계층 - 프리젠테이션계층 - 세션계층 - 응용계층

60. 다음 중 멀티미디어 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 그래픽 ② 비디오
③ 사운드 ④ DVD

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	①	①	③	①	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	②	①	③	③	①	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	④	②	③	③	③	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	①	④	③	①	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	③	③	③	①	②	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	④	②	③	④	③	②	①	④