

1과목 : 조경일반

- 조경설계기준상의 조경시설로서 음수대의 배치, 구조 및 규격에 대한 설명이 틀린 것은?
 - ① 설치위치는 가능한 포장지역 보다는 녹지에 배치하여 자연스럽게 지반면보다 낮게 설치한다.
 - ② 관광지·공원 등에는 설계대상 공간의 성격과 이용특성 등을 고려하여 필요한 곳에 음수대를 배치한다.
 - ③ 지수전과 제수밸브 등 필요시설을 적정 위치에 제 기능을 충족시키도록 설계한다.
 - ④ 겨울철의 동파를 막기 위한 보온용 설비와 퇴수용 설비를 반영한다.
- 전통사상과 신선사상을 바탕으로 불교 선사상의 직접적 영향을 받아 극도의 상징성(자연석이나 모래 등을올 산수 자연을 상징)으로 조성된 14 ~ 15세기 일본의 정원양식은?
 - ① 중정식 정원 ② 고산수식 정원
 - ③ 전원풍격식 정원 ④ 다정식 정원
- 다음 중 정신 집중을 요구하는 사무공간에 어울리는 색은?
 - ① 빨강 ② 노랑
 - ③ 난색 ④ 한색
- 브라운파의 정원을 비판하였으며 큐가튼에 중국식 건물, 탑을 도입한 사람은?
 - ① Richard Steele ② Joseph Addison
 - ③ Alexander Pope ④ William Chambers
- 고대 그리스에서 청년들이 체육 훈련을 하는 자리로 만들어 졌던 것은?
 - ① 페리스틸리움 ② 지스터스
 - ③ 짐나지움 ④ 보스코
- 다음 중 추위에 견디는 힘과 짧은 예취에 견디는 힘이 강하며, 골프장의 그린을 조성하기에 가장 적합한 잔디의 종류는?
 - ① 들잔디 ② 벤투그래스
 - ③ 버뮤다그래스 ④ 라이그래스
- 다음 중 스페인의 파티오(patio)에서 가장 중요한 구성 요소는?
 - ① 물 ② 원색의 꽃
 - ③ 색채 타일 ④ 짙은 녹색
- 다음 이슬람 정원 중 "알함브라 궁전"에 없는 것은?
 - ① 알베르카 중정 ② 사자의 중정
 - ③ 사이프레스의 중정 ④ 헤네랄리페 중정
- 제도에서 사용되는 물체의 중심선, 절단선, 경계선 등을 표시하는데 가장 적합한 선은?
 - ① 실선 ② 파선
 - ③ 1점 쇄선 ④ 2점 쇄선
- 보르 뷔 콩트(Vaux-le-Vicomte) 정원과 가장 관련 있는 양식은?
 - ① 노단식 ② 평면 기하학식
 - ③ 절충식 ④ 자연풍경식

- 조경계획 및 설계에 있어서 몇 가지의 대안을 만들어 각 대안의 장·단점을 비교한 후에 최종안으로 결정하는 단계는?
 - ① 기본구상 ② 기본계획
 - ③ 기본설계 ④ 실시설계
- 다음 중 "면적대비"의 설명으로 틀린 것은?
 - ① 면적의 크기에 따라 명도와 채도가 다르게 보인다.
 - ② 면적의 크고 작음에 따라 색이 다르게 보이는 현상이다.
 - ③ 면적이 작은 색은 실제보다 명도와 채도가 낮아져 보인다.
 - ④ 동일한 색이라도 면적이 커지면 어둡고 칙칙해 보인다.
- 조선시대 중엽 이후 풍수설에 따라 주택조경에서 새로이 중요한 부분으로 강조된 곳은?
 - ① 앞뜰(前庭) ② 가운데뜰(中庭)
 - ③ 뒤뜰(後庭) ④ 안뜰
- 조경계획 과정에서 자연환경 분석의 요인이 아닌 것은?
 - ① 기후 ② 지형
 - ③ 식물 ④ 역사성
- 다음 중 19세기 서양의 조경에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 1899년 미국 조경가협회(ASLA)가 창립되었다.
 - ② 19세기 말 조경은 토목공학기술에 영향을 받았다.
 - ③ 19세기 말 조경은 전위적인 예술에 영향을 받았다.
 - ④ 19세기 초에 도시문제와 환경문제에 관한 법률이 제정되었다.

2과목 : 조경재료

- 화성암은 산성암, 중성암, 염기성암으로 분류가 되는데, 이때 분류 기준이 되는 것은?
 - ① 규산의 함유량 ② 석영의 함유량
 - ③ 장석의 함유량 ④ 각석석의 함유량
- 가연성 도로의 보관 및 장소에 대한 설명 중 틀린 것은?
 - ① 직사광선을 피하고 환기를 억제한다.
 - ② 소방 및 위험물취급 관련 규정에 따른다.
 - ③ 건물 내 일부에 수용할 때에는 방화구조적인 방을 선택한다.
 - ④ 주위 건물에서 격리된 독립된 건물에 보관하는 것이 좋다.
- 가죽나무(가중나무)와 물푸레나무에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 가죽나무와 물푸레나무 모두 물푸레나무과(科) 이다.
 - ② 잎 특성은 가죽나무는 복엽이고 물푸레나무는 단엽이다.
 - ③ 열매 특성은 가죽나무와 물푸레나무 모두 날개 모양의 시과이다.
 - ④ 꽃 특성은 가죽나무와 물푸레나무 모두 한 꽃에 암술과 수술이 함께 있는 양성화이다.
- 조경 재료는 식물재료와 인공재료로 구분된다. 다음 중 식물재료의 특징으로 옳지 않은 것은?
 - ① 생장과 번식을 계속하는 연속성이 있다.

- ② 생물로서 생명 활동을 하는 자연성을 지니고 있다.
 ③ 계절적으로 다양하게 변화함으로써 주변과의 조화성을 가진다.
 ④ 기후변화와 더불어 생태계에 영향을 주지 못한다.
20. 화양목의 설명으로 틀린 것은?
 ① 낙엽활엽관목이다.
 ② 앞은 두껍고 타원형이다.
 ③ 3 ~ 4월경에 꽃이 연한 황색으로 핀다.
 ④ 열매는 삭과로 달걀형이며, 털이 없으며 갈색으로 9 ~ 10월에 성숙한다.
21. 다음 중 아황산가스에 견디는 힘이 가장 약한 수종은?
 ① 삼나무 ② 편백
 ③ 플라타너스 ④ 사철나무
22. 백색계통의 꽃을 감상 할 수 있는 수종은?
 ① 개나리 ② 이팝나무
 ③ 산수유 ④ 맥문동
23. 목재 방부제로서의 크레오소트 유(cresote 油)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 휘발성이다. ② 살균력이 강하다.
 ③ 페인트 도장이 곤란한다. ④ 물에 용해되지 않는다.
24. 암석은 그 성인(成因)에 따라 대별되는데 편마암, 대리석 등은 어느 암으로 분류 되는가?
 ① 수성암 ② 화성암
 ③ 변성암 ④ 석회질암
25. 목재가공 작업 과정 중 소지조정, 눈막이(눈메꿈), 샌딩실러 등은 무엇을 하기 위한 것인가?
 ① 도장 ② 연마
 ③ 접착 ④ 오버레이
26. 타일의 동해를 방지하기 위한 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 붙임용 모르타르의 배합비를 줄게 한다.
 ② 타일은 소성온도가 높은 것일 사용한다.
 ③ 줄눈 누름을 충분히 하여 빗물의 침투를 방지한다.
 ④ 타일은 흡수성이 높은 것일수록 잘 밀착됨으로 방지 효과가 있다.
27. 시멘트의 성질 및 특성에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 분말도는 일반적으로 비표면적으로 표시한다.
 ② 강도시험은 시멘트 페이스트 강도시험으로 측정한다.
 ③ 응결이란 시멘트 풀이 유동성과 점성을 상실하고 고화하는 현상을 말한다.
 ④ 풍화란 시멘트 공기 중의 수분 및 이산화탄소와 반응하여 가벼운 수화반을 일으키는 것을 말한다.
28. 토피어리(topiary)란?
 ① 분수의 일종 ② 형상수(形狀樹)
 ③ 조각된 정원석 ④ 휴게용 그늘막
29. 다음 수목들은 어떤 산림대에 해당하는가?

잣나무, 전나무, 주목, 가문비나무, 분비나무, 잎갈나무, 종비나무

- ① 난대림 ② 온대 중부림
 ③ 온대 북부림 ④ 한대림
30. 100cm × 100cm × 5cm 크기의 화강석 판석의 중량은?
 (단, 화강석의 비중 기준은 2.56 ton/m³ 이다.)
 ① 128 kg ② 12.8 kg
 ③ 195 kg ④ 19.5 kg
31. 친환경적 생태하천에 호안을 복구하고자 할 때 생물의 종다양성과 자연성 향상을 위해 이용되는 소재로 가장 부적합한 것은?
 ① 쇠단 ② 소형고압블록
 ③ 돌망태 ④ 야자롤
32. 소철과 은행나무의 공통점으로 옳은 것은?
 ① 속씨식물 ② 자웅이주
 ③ 낙엽침엽교목 ④ 우리나라 자생식물
33. 다음 중 미선나무에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 열매는 부채 모양이다.
 ② 꽃은 노란색으로 향기가 있다.
 ③ 상록활엽교목으로 산야에서 흔히 볼 수 있다.
 ④ 원산지는 중국이며 세계적으로 여러 종이 존재한다.
34. 다음 중 아스팔트의 일반적인 특성 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 비교적 경제적이다.
 ② 점성과 감온성을 가지고 있다.
 ③ 물에 용해되고 투수성이 좋아 포장재로 적합하지 않다.
 ④ 점착성이 크고 부착성이 좋기 때문에 결합재료, 접착 재료로 사용한다.
35. 다음 중 조경수목의 생장 속도가 느린 것은?
 ① 모과나무 ② 메타세콰이어
 ③ 백합나무 ④ 개나리

3과목 : 조경 시공 및 관리

36. 석재판(板石) 붙이기 시공법이 아닌 것은?
 ① 습식공법 ② 건식공법
 ③ FRP공법 ④ GPC공법
37. 소나무류의 순자르기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 10 ~ 12월에 실시한다.
 ② 남길 순도 1/3 ~ 1/2 정도로 자른다.
 ③ 새순이 15cm 이상 길이로 자랐을 때에 실시한다.
 ④ 나무의 세력이 약하거나 크게 기르고자 할 때 순자르기를 강하게 실시한다.
38. 일반적인 식물간 양료 요구도(비옥도)가 높은 것부터 차례로 나열 된 것은?
 ① 활엽수 >유실수 >소나무류 >침엽수

- ② 유실수 >침엽수 >활엽수 >소나무류
 ③ 유실수 >활엽수 >침엽수 >소나무류
 ④ 소나무류 >침엽수 >유실수 >활엽수

39. 우리나라에서 발생하는 수목의 녹병 중 기주교대를 하지 않는 것은?

- ① 소나무 잎녹병 ② 후박나무 녹병
 ③ 버드나무 잎녹병 ④ 오리나무 잎녹병


40. 식물의 주요한 표징 중 병원체의 영양기관에 의한 것이 아닌 것은?

- ① 균사 ② 균핵
 ③ 포자 ④ 자좌

41. 다음 중 굵은 가지 절단 시 제거하지 말아야 하는 부위는?

- ① 목질부 ② 지피용기선
 ③ 지륜 ④ 피목

42. 그림과 같이 수준측량을 하여 각 측점의 높이를 측정하였다. 절토량 및 성토량이 균형을 이루는 계획고는?



- ① 9.59m ② 9.95m
 ③ 10.05m ④ 10.50m

43. 다음 중 L형 측구의 팽창줄눈 설치시 자수판의 간격은?

- ① 20m 이내 ② 25m 이내
 ③ 30m 이내 ④ 35m 이내

44. 다음 중 생물타리 수종으로 가장 적합한 것은?

- ① 쥐똥나무 ② 이팝나무
 ③ 은행나무 ④ 굴거리 나무

45. 조경관리 방식 중 직영방식의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 긴급한 대응이 가능하다.
 ② 관리실태를 정확하게 파악할 수 있다.
 ③ 애착심을 가지므로 관리효율의 향상을 꾀한다.
 ④ 규모가 큰 시설 등의 관리를 효율적으로 할 수 있다.

46. 다음 중 시비시기와 관련된 설명 중 틀린 것은?

- ① 온대지방에서는 수중에 관계없이 가장 왕성한 생장을 하는 시기가 봄이며, 이 시기에 맞게 비료를 주는 것이 가장 바람직하다.
 ② 시비효과가 봄에 나타나게 하려면 겨울눈이 트기 4~6주 전인 늦은 겨울이나 이른 봄에 토양에 시비한다.
 ③ 질소비료를 제외한 다른 대량원소는 연중 필요할 때 시

비하면 되고, 미량원소를 토양에 시비할 때에는 가을에 실시한다.

- ④ 우리나라의 경우 고정생장을 하는 소나무, 전나무, 가문비나무 등은 9~10월 보다는 2월에 시비가 적절하다.

47. 다음 중 한국잔디류에 가장 많이 발생하는 병은?

- ① 녹병 ② 탄저병
 ③ 설부병 ④ 브라운 패치

48. 시공관리의 3대 목적이 아닌 것은?

- ① 원가관리 ② 노무관리
 ③ 공정관리 ④ 품질관리

49. 다음 중 토사붕괴의 예비책으로 틀린 것은?

- ① 지하수위를 높인다.
 ② 적절한 경사면의 기울기를 계획한다.
 ③ 활동할 가능성이 있는 토석은 제거하여야 한다.
 ④ 말뚝(강관, H형강, 철근 콘크리트)을 타입하여 지반을 강화시킨다.

50. 병의 발생에 필요한 3가지 요인을 정량화하여 삼각형의 각 변으로 표시하고 이들 상호관계에 의한 삼각형의 면적을 발병량으로 나타내는 것을 병삼각형이라 한다. 여기에 포함되지 않는 것은?

- ① 병원체 ② 환경
 ③ 기주 ④ 저항성

51. 목재 시설물에 대한 특징 및 관리 등의 설명으로 틀린 것은?

- ① 감촉이 좋고 외관이 아름답다.
 ② 철재보다 부패하기 쉽고 잘 갈라진다.
 ③ 정기적인 보수와 칠을 해 주어야 한다.
 ④ 저온 때 충격에 의한 파손이 우려된다.

52. 소나무좀의 생활사를 기술한 것 중 옳은 것은?

- ① 유충은 2회 탈피하며 유충기간은 약 20일이다.
 ② 1년에 1~3회 발생하며 암컷은 불완전변태를 한다.
 ③ 부화유충은 잎, 줄기에 붙어 즙액을 빨아 먹는다.
 ④ 부화한 애벌레가 쇠약목에 침입하여 갱도를 만든다.

53. 축적 1/1,200 의 도면을 1/600 로 변경하고자 할 때 도면의 증가 면적은?

- ① 2배 ② 3배
 ③ 4배 ④ 6배

54. 살비제(acaricide)란 어떠한 약제를 말하는가?

- ① 선충을 방제하기 위하여 사용하는 약제
 ② 나방류를 방제하기 위하여 사용하는 약제
 ③ 응애류를 방제하기 위하여 사용하는 약제
 ④ 병균이 식물체에 침투하는 것을 방지하는 약제

55. 일반적인 공사 수량 산출 방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 중복이 되지 않게 세분화 한다.
 ② 수직방향에서 수평방향으로 한다.
 ③ 외부에소 내부로 한다.

④ 작은 곳에서 큰 곳으로 한다.

56. 수목의 필수원소 중 다량원소에 해당하지 않는 것은?
 ① H ② K
 ③ Cl ④ C
57. 근원직경이 18 cm 나무의 뿌리분을 만들려고 한다. 다음 식을 이용하여 소나무 뿌리분의 지름을 계산하면 얼마인가?(단, 공식 $24+(N-3) \times d$, d는 상록수 4, 활엽수 5 이다.)
 ① 80 cm ② 82 cm
 ③ 84 cm ④ 86 cm
58. 농약은 라벨과 두경의 색으로 구분하여 표기하고 있는데, 다음 중 연결이 바른 것은?
 ① 제초제 - 노란색 ② 살균제 - 녹색
 ③ 살충제 - 파란색 ④ 생장조절제 - 흰색
59. 다음 중 순공사원가에 속하지 않는 것은?
 ① 재료비 ② 경비
 ③ 노무비 ④ 일반관리비
60. 20L 들이 분무기 한통에 1000배액의 농약 용액을 만들고자 할 때 필요한 농약의 약량은?
 ① 10 mL ② 20 mL
 ③ 30 mL ④ 50 mL

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	④	④	③	②	①	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	③	④	④	①	①	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	①	③	①	④	②	②	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	③	①	③	②	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	④	④	①	②	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	①	③	③	①	③	③	①	④	②