

1과목 : 종자생리학

1. 인공교배하기 전에 제웅이 필요 없는 작물만으로 나열된 것은?

- ① 수박, 오이 ② 오이, 토마토
③ 토마토, 벼 ④ 콩, 보리

2. 다음 중 바이러스에 의해 발병하는 것은?

- ① 콩 오갈병 ② 보리 겉깜부기병
③ 벼 흰빛잎마름병 ④ 벼 이삭누룩병

3. 종자전염성 식물병으로 병원이 바이러스인 것은?

- ① 옥수수 맥각병 ② 옥수수 노균병
③ 콩 회색줄기마름병 ④ 오이 녹반모자이크병

4. 종자처리 방법 중 건열처리의 주 목적은?

- ① 어린 식물체의 양분 흡수 촉진
② 종자전염 바이러스 제거
③ 종자의 수분흡수 증대
④ 종자발아에 필요한 대사과정 촉진

5. 화아유도에 가장 효과가 큰 광파장은?

- ① 430nm ② 550nm
③ 660nm ④ 730nm

6. 종자 휴면의 진정한 의미는?

- ① 양·수분의 흡수불능으로 생육의 쇠퇴현상이다,
② 발아에 적당한 조건이 갖추어져도 발아하지 않는 상태이다.
③ 일사량 부족으로 인한 휴식현상이다.
④ 차세대 번식을 위한 양분저장을 위한 휴식현상이다.

7. 다음 중 보리 종자의 수확 및 탈곡시 기계적 손상을 최소화할 수 있는 수분함량은?

- ① 10% ② 15%
③ 20% ④ 25%

8. 종자의 표준발아검사시 치상하는 종자수와 반복수를 바르게 나타낸 것은?

- ① 50 립씩 2반복 ② 50 립씩 4반복
③ 80 립씩 2반복 ④ 100 립씩 4반복

9. 다음 종자구조 중 난과식물에서 그 형태를 찾아볼 수 없을 정도로 퇴화한 것은?

- ① 종피 ② 주심
③ 배유 ④ 배

10. 다음 중 타가수정 작물에 많은 생리현상이 아닌 것은?

- ① 웅에선숙 ② 자에선숙
③ 이형예현상 ④ 폐화수정

11. 채종재배 시 식물 영양에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 엽채류나 근채류의 채종재배 시 비배관리는 일반 재배와 별 차이가 없다.
② 채종재배 시 질소를 일찍 끊을수록 개화 및 채종기가 빨

라지는 경향이 있다.

- ③ 채소 중에서 무, 배추, 양배추 및 셀러리 등은 미량요소로서 망간을 많이 요구한다.
④ 오이, 호박 및 가지 등의 채종재배 기간은 전체 재배기간에 비하여 매우 짧다.

12. 종자의 후숙에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 층적처리는 종자를 건조 및 저온조건에서 처리한다.
② 건조로 후숙시는 높은 온도와 습도조건에서 처리한다.
③ 인삼 종자는 후숙기간(1개월 미만)이 짧다.
④ 후숙은 완전한 형태의 종자로 성숙시킨다.

13. 밀 종자의 테트라졸리움(tetrazolium) 검사에서 발아능이 가장 좋은 종자의 상태는?

- ① 배가 착색되지 않은 종자
② 배가 청색으로 착색된 종자
③ 배가 붉은색으로 착색된 종자
④ 배가 옅은 분홍색으로 착색된 종자

14. 종자의 수확에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 수확기의 결정에는 종실의 수분 함량이 중요하다.
② 적기보다 수확을 빨리하면 미숙립의 손실이 많아진다.
③ 적기보다 늦게 수확하는 것이 건조가 잘 되어 탈곡제조과정의 손실을 방지할 수 있다.
④ 수확기는 수확과 건조과정에서의 강우를 회피해야 하므로 기상조건도 고려되어야 한다.

15. 다음 중 종자의 발아억제에 관여하는 물질은?

- ① abscisic acid ② auxin
③ cytokinin ④ gibberellin

16. 피자식물 종자의 핵형구성이 옳은 것은?

- ① 배유 = 2n, 배=2n, 종피 = 2n
② 배유 = 2n, 배=3n, 종피 = n
③ 배유 = 3n, 배=2n, 종피 = n
④ 배유 = 3n, 배=2n, 종피 = 2n

17. 자가불화합계통 채종 시 수분방법이 알맞게 짝지어진 것은?

- ① 뇌수분 : 인공수분 ② 개화수분 : 인공수분
③ 노화수분 : 자연수분 ④ 자가수분 : 자연수분

18. 단위결과를 유기하는 방법인 것은?

- ① 뇌수분 ② 여교잡
③ 인공수분 ④ 착과제 처리

19. 순도검사의 시료에 종자 크기가 반질 이상인 발아립(發芽粒)이 섞여있다면 이는 어느 범주에 속하는가?

- ① 이물 ② 이중종자
③ 잡초종자 ④ 정립

20. 단자엽식물 종자가 발아할 때에 가수분해효소의 방출이 이루어지는 곳은?

- ① 호분층 ② 배
③ 배유 ④ 배축

2과목 : 식물육종학

21. 다음 중 유전상관에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 유전상관의 값은 두 형질의 유전공분산과 환경분산을 이용하여 구한다.
- ② 유전상관은 유전자간의 연관과 다면발현성에 기인한다.
- ③ 유전상관의 값은 변동이 심하여 육종상 이용이 불가능하다.
- ④ 일반적으로 유전상관의 값은 표현형 상관보다 낮으며 세대에 따라 달라진다.

22. 경지잡초 가운데서 선발하여 재배식물로 된 작물로만 짝지어진 것은?

- ① 완두, 호밀 ② 벼, 보리
- ③ 벼, 완두 ④ 옥수수, 벼

23. 넓은 의미의 유전력을 바르게 나타낸 것은?(V_G :유전분산, V_E :환경분산, V_P :표현형분산)

- ① $\frac{V_P}{V_G}$ ② $\frac{V_P}{V_G + V_E}$
- ③ $\frac{V_G}{V_E}$ ④ $\frac{V_G}{V_G + V_E}$

24. 수정하지 않은 난세포가 수분작용의 자극을 받아 배로 발달하는 것은?

- ① 위수정생식 ② 복상포자생식
- ③ 무포자생식 ④ 부정배생식

25. 후대로 유전하지 않는 변이는?

- ① 돌연변이 ② 유전자변이
- ③ 방황변이 ④ 교잡변이

26. 다음 중 제1감수분열 전기에 일어나는 5단계로 옳은 것은?

- ① 세사기→대합기→이동기→태사기→이중기
- ② 세사기→대합기→태사기→이중기→이동기
- ③ 이동기→세사기→대합기→태사기→이중기
- ④ 이동기→대합기→태사기→세사기→이중기

27. 유전적 침식의 원인과 거리가 먼 것은?

- ① 작물재배의 기계화와 육성품종의 상업화가 되어 작물재배가 가속화 된다.
- ② 산림개발에 의해 식생이 파괴되고 품종이 획일화된다.
- ③ 지구 온난화에 따른 사막화 등의 환경변화로 생태계가 파괴된다.
- ④ 다양한 재래종의 재배에 의해 수량이 감소된다.

28. 야생식물이 재배화되면서 순화한 특성은?

- ① 종자산포 능력 강화
- ② 식물의 방어적 구조 강화
- ③ 종자발아의 균일성 악화
- ④ 종자의 휴면성 악화

29. 다음 중 ()에 알맞은 것은?

바이러스를 제거하기 위한 많은 방법 중 ()가 가장 널리 사용되고 있다. ()는 바이러스의 복제를 저해하여 분열 세포 시 바이러스의 불활성화가 일어나며, 그 결과 바이러스가 제거된다.

- ① 옥신처리 ② 지베렐린처리
- ③ 고온처리 ④ 저온처리

30. 다음 중 열성상위의 F_2 의 분리비는?

- ① 9:7 ② 15:1
- ③ 9:3:4 ④ 9:6:1

31. 파지의 유전연구에 이용되고 있는 돌연변이에 해당하지 않는 것은?

- ① 기주범위 돌연변이체 ② 용균반형 돌연변이체
- ③ 겸상적혈구 돌연변이체 ④ 조건치사 돌연변이체

32. 십자화과 채소에서 자식시킬 수 있으며, 자가불화합성인 계통을 유지할 수 있게 하는 방법은?

- ① 타가수분 ② 뇌수분
- ③ 종간교잡 ④ 근계교배

33. 다음 중 여교배 세대에 따라 반복친을 나타낼 때 BC_4F_1 에 해당하는 반복친은 약 몇 %인가?

- ① 75.0 ② 87.5
- ③ 93.8 ④ 96.9

34. 다음 중 (가), (나)에 알맞은 것은?

(가)에서는 화분(n)의 유전자가 화합·불화합을 결정하며, (나)에서는 화분을 생산한 개체(2n)의 유전자형에 의해 화합·불화합이 달라진다.

- ① 가: 포자체형 자가불화합성
나: 배우체형 자가불화합성
- ② 가: 배우체형 자가불화합성
나: 포자체형 자가불화합성
- ③ 가: 유전자적 웅성불임성
나: 세포질적 웅성불임성
- ④ 가: 세포질적 웅성불임성
나: 유전자적 웅성불임성

35. 목표로 하는 전체 형질에 대하여 동시에 선발할 때 각 형질에 대한 중요도에 따라 점수를 주어 총 득점수가 많은 것부터 선발할 때 이용되는 것은?

- ① 선발지수 ② 유전력
- ③ 회귀계수 ④ 상관계수

36. 다음에서 설명하는 것은?

상동게놈이 한 개 뿐이므로 열성형질의 선발이 쉽고, 염색체를 배가하면 곧바로 동형접합체(순계)를 얻을 수 있다.

- ① 반수체 ② 동질3배체
- ③ 동질4배체 ④ 복2배체

37. 다음 중 포장저항성과 관련 있는 것은?

- ① 진성(진정) 저항성 ② 주동유전자 저항성
③ 수직 저항성 ④ 수평 저항성

38. 다음 중 자가불화합성을 나타내지 않기 때문에 자식률이 매우 높은 것은?

- ① 양성화 ② 자웅이주
③ 자가불화합성 ④ 웅예선속

39. 다음 중 ()에 알맞은 것은?

유전자 수준에서 가장 작은 변화는 ()로, DNA 염기서열 중 한 쌍만이 변화하며 원래 DNA에 코드된 아미노산과 다른 아미노산을 지정함으로써 돌연변이가 일어나는 경우이다.

- ① 다수성돌연변이 ② 총치환돌연변이
③ 복귀돌연변이 ④ 점돌연변이

40. 협의의 유전력이란?

- ① 표현형분산에 대한 상가적분산의 비율
② 표현형분산에 대한 우성효과분산의 비율
③ 유전분산에 대한 상가적분산의 비율
④ 유전분산에 대한 우성효과분산의 비율

3과목 : 재배원론

41. 혼파의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 영양상의 이점 ② 파종작업의 편리
③ 공간의 효율적 이용 ④ 질소질 비료의 절약

42. 작물이 영양 발육단계로부터 생식 발육단계로 이행하여 화성을 유도하는 주요요인이 아닌 것은?

- ① C/N율 ② T/R율
③ 일장조건 ④ 온도조건

43. 작물의 내건성에 대하여 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 잎의 표피에 기공수가 많다.
② 잎이 작고 왜소한 식물이 내건성이 크다.
③ 저수능력이 작고, 근근이 표층에 많이 분포한다.
④ 건조할 때에 증산작용이 크다.

44. 화본과 작물이 아닌 것은?

- ① 옥수수 ② 귀리
③ 수수 ④ 알팔파

45. 종묘로 이용되는 기관이 맞게 연결된 것은?

- ① 덩이뿌리 - 다알리아, 감자, 동탄지
② 덩이줄기 - 감자, 토란, 마늘
③ 비늘줄기 - 마늘, 백합, 생강
④ 땅속줄기 - 생강, 박하, 호프

46. 종자의 순도가 90%, 100립중이 20g. 수분함량이 15%, 발아율이 80%일 때 종자의 진가(용가)는?

- ① 13.5 ② 18
③ 30 ④ 72

47. 작물야생종의 분포를 고고학, 역사학 및 언어학적 고찰을 통하여 재배식물의 기원지를 추정 한 사람은?

- ① De Candolle ② Vavilov
③ Allen ④ Peake

48. 방사선 중 가장 현저한 생물적 효과를 갖고 있는 것은?

- ① ^{50}Fe ② α 선
③ β 선 ④ γ 선

49. 주심(珠心)이 발달하여 형성된 것으로 양분을 저장하는 것은?

- ① 배 ② 배유
③ 외배유 ④ 자엽

50. 작물에 요소를 엽면시비할 때 알맞은 농도는?

- ① 1% 정도 ② 3% 정도
③ 5% 정도 ④ 7% 정도

51. 여러 가지 잡초의 해작용 중에서 유해물질의 분비로 인한 피해란?

- ① 잡초와 작물과의 양분 경쟁에 의한 피해
② 목초지에서 유해한 잡초로 인한 가축의 피해
③ 잡초의 뿌리로부터 분비되는 물질로 인한 피해
④ 잡초에 기생하는 병해충이 분비하는 유해물질에 의한 피해

52. 다음 중 방사선량의 단위로 사용되지 않는 것은?

- ① cpm ② rhm
③ rad ④ rep

53. 식물의 필수원소 중의 하나인 붕소가 결핍되었을 때 식물에 나타나는 특징적인 증상은?

- ① 분열조직에 괴사가 일어나고 사과의 축과병과 같은 병해를 일으키며 수정, 결실이 나빠진다.
② 생장점이 말라죽고 줄기가 약해지며 잎의 끝이나 돌레가 황화되고, 심하면 아랫잎이 떨어진다.
③ 생육초기에 뿌리의 발육이 나빠지고 잎이 암녹색 이 되어 돌레에 점이 생기며, 심하게 결핍되면 잎이 황색으로 변한다.
④ 황백화 현상이 일어나고 줄기나 뿌리에 있는 생장점의 발육이 나빠지며 식물체내의 탄수화물이 감소하며 종자의 성숙이 나빠진다.

54. 작물의 일반분류에서 잡곡에 해당하지 않는 것은?

- ① 기장 ② 귀리
③ 수수 ④ 옥수수

55. 식물이 주로 이용하는 토양의 수분 형태는?

- ① 결합수 ② 중력수
③ 흡습수 ④ 모관수

56. 내염재배(耐鹽栽培)에 해당하지 않는 것은?

- ① 환수(換水) ② 황산근 비료 사용

③ 내염성품종의 선택

④ 조기재배·휴입재배

57. 전 세계로부터 수집한 작물의 연구를 통해서 다양성에 주목하였으며, 모든 Linne종은 아종과 변종으로 구성되어 있으며, 또한 변종은 형태적 생태적인 특성이 다른 많은 계통으로 구성되었다고 한 사람은?

① Camerarius

② Linne

③ Mendel

④ Vavilov

58. 과실 낙과방지 방법으로 틀린 것은?

① 옥신(auxin)을 살포한다.

② 질소질 비료를 다소 부족하게 사용한다.

③ 관개, 멀칭 등으로 토양 건조를 방지한다.

④ 주품종과 친화성이 있는 수분수를 20~30% 혼식한다.

59. 개량 삼포식 농업에서 휴한기에 재배하는 작물은?

① 화곡류 작물

② 화분과 목초

③ 콩과 목초

④ 채소류 작물

60. 벼에서 나타나는 냉해를 지연형 냉해와 장해형 냉해로 구분하는 가장 큰 이유는?

① 냉해를 일으키는 원인이 다르기 때문이다.

② 냉해를 일으키는 원인과 피해정도가 다르기 때문이다.

③ 벼의 품종에 따라 냉해의 양상이 뚜렷하게 구분되기 때문이다.

④ 냉해를 입는 벼의 생육시기와 피해양상 및 정도가 다르기 때문이다.

4과목 : 식물보호학

61. 파이토플라스마에 의한 병으로만 짝지어진 것은?

① 벼 오갈병, 대추나무 빗자루병

② 뽕나무 오갈병, 오동나무 빗자루병

③ 붉나무 빗자루병, 뽕나무 빗자루병

④ 뽕나무 빗자루병, 대추나무 빗자루병

62. 자낭균이 형성하는 자낭각이 공과 같이 막혀 있어 부서지면서 자낭포자를 방출하는 형태의 것은?

① 자낭반

② 자낭구

③ 자낭각

④ 자낭자좌

63. 희석살포용 제형 중에서 고형제제인 것은?

① 유제

② 액제

③ 수화제

④ 액상수화제

64. 유충과 성충이 모두 작물을 갉아먹어 피해를 주는 것은?

① 벼룩잎벌레

② 고자리파리

③ 배추흰나비

④ 담배거세미나방

65. 병든 식물에서 호흡의 변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 병든 식물의 호흡률은 일반적으로 증가한다.

② 감수성 품종에 비해 저항성 품종에서는 호흡이 감소한다.

③ 병든 식물의 호흡증가는 대사작용의 증가 때문이다.

④ 병든 식물의 호흡증가는 산화적 인산화반응의 해리에 의해 발생한다.

66. 우리나라 논 잡초의 군락형성에 있어서 다년생 잡초가 증가되는 가장 직접적인 요인은?

① 시비량의 증가 등에 의한 재배법의 법칙

② 동일 제초제의 연용처리에 의한 논잡초의 초종변화

③ 경운이나 정지법의 변화에 따른 추경 및 춘경의 감소

④ 조기이식 및 답리작의 감소, 조숙품종의 도입 등 재배시기의 변동

67. 원제의 성질이 지용성으로 물에 잘 녹지 않을 때 유기용매에 녹여 유화제를 첨가한 용액으로 사용할 때 많은 양의 물에 희석하여 액제 상태로 분무하는 제형은?

① 액제

② 입제

③ 분제

④ 유제

68. 이화명나방에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 연 1회 발생한다.

② 수십 개의 알을 따로따로 하나씩 낳는다.

③ 주로 벼짚 속에서 성충 형태로 월동한다.

④ 잎집을가해한 후 줄기 속으로 먹어 들어간다.

69. 병원균에 침해받은 부위가 비정상적으로 커지는 병은?

① 고구마 무름병

② 배추 무사마귀병

③ 오이 덩굴조감병

④ 사과나무 점무늬병

70. 프로피 수화제 20L에 약량 20g을 희석하고자 할 때 희석배수는?

① 100배

② 500배

③ 1000배

④ 2000배

71. 계면활성제의 사용 용도로 가장 부적합한 것은?

① 유탁제

② 유화제

③ 분산제

④ 전착제

72. 파리의 미각 감각기관의 위치는?

① 입틀

② 다리

③ 더듬이

④ 쌍꼬리

73. 식물의 재배기간 동안 2차 전염원을 형성하지 않는 병원균은?

① 감자 역병균

② 수박 탄저병균

③ 옥수수 깨씨무늬병균

④ 배나무 붉은별무늬병균

74. 곤충의 호흡계에 해당되는 것은?

① 기문

② 침샘

③ 기저막

④ 말피기관

75. 우리나라 논에서 설포닐우레아계 제초제에 대해 저항성을 나타내는 논 잡초가 아닌 것은?

① 깨풀

② 마디꽃

③ 물달개비

④ 올챙이고랭이

76. 잡초의 생장형에 따른 분류에 있어 생장형과 잡초 종류가 올바르게 연결된 것은?

- ① 포복형 - 메꽃, 환삼덩굴
 ② 직립형 - 명아주, 독새풀
 ③ 로제트형 - 민들레, 질경이
 ④ 분지형 - 광대나물, 가막사리

77. 우리나라 논의 대표적인 1년생 광엽잡초로서 주로 종자로 번식하는 것은?

- ① 벼풀 ② 강피
 ③ 쇠털골 ④ 물달개비

78. 경엽처리용 제초제에 해당하는 것은?

- ① 이사-디 액제 ② 시마진 수화제
 ③ 뷰타클로르 입제 ④ 나프로파마이드 유제

79. 제초제의 살초기작과 관계가 없는 것은?

- ① 생장 억제 ② 광합성 억제
 ③ 신경작용 억제 ④ 대사작용 억제

80. 복숭아혹진딧물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 알로 월동한다.
 ② 바이러스를 매개한다.
 ③ 봄에는 완전변태를 한다.
 ④ 가을철에는 양성생식으로 수정란을 낳고, 여름과 봄에는 단위생식을 한다.

5과목 : 종자관련법규

81. K모씨는 거래용 서류에 품종보호출원 중이 아닌 품종을 품종보호 출원중인 품종인 것 같이 거짓으로 표시하였다. K모씨가 처벌 받는 벌칙기준으로 맞는 것은?

- ① 6개월 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금에 처한다.
 ② 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금에 처한다.
 ③ 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
 ④ 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

82. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

종자관련법상 종자업자는 종자업 등록한 사항이 변경된 경우에는 그 사유가 발생한 날부터 () 이내에 시장·군수·구청장에게 그 변경사항을 통지하여야 한다.

- ① 30일 ② 50일
 ③ 80일 ④ 100일

83. 식물신품종보호관련법상 품종보호를 받을 수 있는 요건은?

- ① 지속성 ② 특이성
 ③ 균일성 ④ 계절성

84. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

()이(가)란 보호품종의 종자를 증식·생산·조제·양도·대여·수출 또는 수입 하거나 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함한다, 이하 같다)을 하는 행위를 말한다.

- ① 실시 ② 보호품종
 ③ 육성자 ④ 품종보호권자

85. 종자관련법상에서 유통종자의 품질표시 사항으로 틀린 것은?

- ① 품종의 명칭
 ② 종자의 포장당 무게 또는 낱알 개수
 ③ 수입 연월 및 수입자명(수입종자의 경우에 해당하며, 국내에서 육성된 품종의 종자를 해외에서 재종하여 수입하는 경우도 포함한다.)
 ④ 종자의 발아율(버섯종균의 경우에는 종균 접종일)

86. 종자검사요령상 항온 건조기법을 통해 보리 종자의 수분함량을 측정하였다. 수분 측정관과 덮개의 무게가 10g, 건조 전 총무게가 15g이고, 건조 후 총무게가 14g일 때 종자수분함량은 얼마인가?

- ① 10.0% ② 15.0%
 ③ 20.0% ④ 25.0%

87. 종자산업법상에서 위반한 행위 중 벌칙이 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 해당하지 않는 것은?

- ① 보증서를 거짓으로 발급한 종자관리사
 ② 등록이 취소된 종자업을 계속하거나 영업정지를 받고도 종자업을 계속한 자
 ③ 수입적응성시험을 받지 아니하고 종자를 수입한 자
 ④ 유통종자에 대한 품질표시를 하지 않고 종자를 판매한 자

88. 종자관련법상 특별한 경우를 제외하고 작물별 보증의 유효기간으로 틀린 것은?

- ① 채소 : 2년 ② 고구마 : 1개월
 ③ 버섯 : 1개월 ④ 맥류 : 6개월

89. 보증종자를 판매하거나 보급하려는 자가 종자의 보증과 관련된 검사서류를 보관하지 아니 하면 얼마의 과태료를 부과하는가?

- ① 1천만원 이하의 과태료
 ② 2천만원 이하의 과태료
 ③ 3천만원 이하의 과태료
 ④ 5천만원 이하의 과태료

90. 종자의 수·출입 또는 수입된 종자의 국내 유통을 제한할 수 있는 경우에 해당되지 않는 것은?

- ① 수입된 종자에 유해한 잡초종자가 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관이 정하여 고시하는 기준 이상으로 포함되어 있는 경우
 ② 수입된 종자가 국내 종자 가격에 커다란 영향을 미칠 경우
 ③ 수입된 종자의 증식이나 교잡에 의한 유전자 변형 등으로 인하여 농작물 생태계 등 기존의 국내 생태계를 심각하게 파괴할 우려가 있는 경우
 ④ 수입된 종자로부터 생산된 농산물의 특수성분으로 인하여

여 국민건강에 나쁜 영향을 미칠 우려가 있는 경우

91. 다음 중 품종명칭으로 등록될 수 있는 것은?

- ① 1개의 고유한 품종명칭
- ② 숫자로만 표시하거나 기호를 포함하는 품종명칭
- ③ 해당 품종 또는 해당 품종 수확물의 품질 · 수확량 · 생산시기 · 생산방법 · 사용방법 또는 사용시기로만 표시한 품종명칭
- ④ 해당 품종이 속한 식물의 속 또는 종의 다른 품종의 품종명칭과 같거나 유사하여 오인하거나 혼동할 염려가 있는 품종명칭

92. 다음 중 ()에 알맞은 내용은?

식물신품종보호관련법상 품종보호권이 공유인 경우 각 공유자는 계약으로 특별히 정한 경우를 제외하고는 다른 공유자의 동의를 받지 아니하고 () 할 수 있다.

- ① 공유지분을 양도
- ② 공유지분을 목적으로 하는 질권을 설정
- ③ 해당 품종보호권에 대한 전용실시권을 설정
- ④ 해당 보호품종을 자신이 실시

93. 품종보호를 받을 수 있는 권리의 승계에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 동일인으로부터 승계한 동일한 품종보호를 받을 수 있는 권리에 대하여 같은 날에 둘 이상의 품종보호 출원이 있는 경우에는 품종보호 출원인 간에 협의하여 정한 자에게만 그 효력이 발생한다.
- ② 품종보호 출원 전에 해당 품종에 대하여 품종보호를 받을 수 있는 권리를 승계한 자는 그 품종보호의 출원을 하지 아니하는 경우에도 제3자에게 대항할 수 있다.
- ③ 품종보호 출원 후에 품종보호를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속이나 그 밖의 일반승계의 경우를 제외하고는 품종보호 출원인이 명의변경 신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.
- ④ 품종보호를 받을 수 있는 권리의 상속이나 그 밖의 일반승계를 한 경우에는 승계인은 지체 없이 그 취지를 공동부령으로 정하는 바에 따라 농림축산식품부장관 또는 해양수산부장관에게 신고하여야 한다.

94. 다음 중 종자관리사의 자격기준으로 틀린 것은?

- ① 종자기사 자격을 취득한 사람으로서 자격 취득 전후의 기간을 포함하여 종자업무에 1년 이상 종사한 사람
- ② 버섯종균기능사 자격을 취득한 사람으로서 자격취득 전후의 기간을 포함하여 버섯 종균업무에 3년 이상 종사한 사람(버섯 종균을 보증하는 경우에만 해당한다.)
- ③ 종자기술사 자격을 취득한 사람
- ④ 종자산업기사 자격을 취득한 사람으로서 자격 취득 전후의 기간을 포함하여 종자업무와 유사한 업무에 1년이상 종사한 사람

95. 다음 중 종자업 등록을 하지 않아도 종자를 생산 · 판매할 수 있는 자로 맞는 것은?

- ① 시·도지사
- ② 농업계 대학원에서 실험하는 자
- ③ 농업계 전문대학에서 실험하는 자
- ④ 실업계 고등학교 교사

96. 다음 중 종자를 생산 · 판매하려는 자의 경우에 종자관리사를 두어야 하는 작물은?

- ① 장미
- ② 뽕
- ③ 무
- ④ 페튜니아

97. 식물신품종보호관련법상 품종보호권 또는 전용실시권을 침해한 자는 어떠한 처벌을 받는가?

- ① 3년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금에 처한다.
- ② 5년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.
- ③ 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.
- ④ 9년 이하의 징역 또는 2억원 이하의 벌금에 처한다.

98. 다음의 종자검사의 검사기준에서 이물로 처리되는 것은?

- ① 선충에 의한 총영립
- ② 미숙립
- ③ 발아립
- ④ 소립

99. 종자관리요강에서 포장검사 및 종자검사의 검사기준 항목 중 백분율을 전체에 대한 개수 비율로 나타내는 항목으로만 짝지어진 것은?

- ① 정립, 수분
- ② 정립, 피해립
- ③ 발아율, 수분
- ④ 발아율, 병해립

100. 다음 중 국가품종목록 등재 대상작물이 아닌 것은?

- ① 감자
- ② 보리
- ③ 사료용 옥수수
- ④ 콩

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	④	②	③	②	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	③	①	④	①	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	①	③	②	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	①	①	④	①	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	②	④	④	④	①	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	④	②	④	②	③	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	③	①	②	②	④	④	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	①	①	③	④	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	③	①	③	③	④	②	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	④	②	④	①	③	③	①	④	③