

## 1과목 : 지적측량

1. 지적삼각보조점측량을 다각망도선법에 의한 경우 폐색오차를 구하는 식으로 맞는 것은? (단,  $n$ 은 폐색변을 포함한 변수임)

- ①  $\pm 10\sqrt{n}$ 초 이내      ②  $\pm 20\sqrt{n}$ 초 이내  
③  $\pm 30\sqrt{n}$ 초 이내      ④  $\pm 40\sqrt{n}$ 초 이내

2. 지적도근점측량 중 배각법에 의한 도선의 계산 순서를 옳게 나열한 것은?

- ㉠ 관측성과 등의 미기  
㉡ 측각 오차 계산  
㉢ 방위각 계산  
㉣ 관측각의 합계계산  
㉤ 각 관측선의 종·횡선 오차계산  
㉥ 각 측점의 좌표계산

- ① ㉠-㉡-㉢-㉣-㉤-㉥      ② ㉠-㉡-㉣-㉢-㉤-㉥  
③ ㉠-㉣-㉡-㉢-㉤-㉥      ④ ㉠-㉢-㉣-㉡-㉤-㉥

3. 평판을 세운 점에서 목표물까지의 경사거리가 72m일 때 조준의 엘리데이드(Alidade)의 경사분획이 25이면 평판에서 목표물까지의 수평거리는?

- ① 50m      ② 60m  
③ 65m      ④ 70m

4. 지적기준점을 19점을 설치하여 측량하는 경우 측량기간으로 옳은 것은?

- ① 4일      ② 5일  
③ 6일      ④ 7일

5. 두 점간의 거리가 222m이고 두 점 간의 방위각이  $33^\circ 33'$ 일 때 횡선차는?

- ① 122.72m      ② 212.55m  
③ 196.48m      ④ 185.00m

6. 다음 중 지번 및 지목의 제도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지번 및 지목은 경계에 달지 않도록 필지의 중앙에 제도한다.  
② 지번 및 지목을 제도할 때에는 지번 다음에 지목을 제도한다.  
③ 지번 및 지목을 제도할 때에는 0.5~1mm 크기의 고딕체로 제도한다.  
④ 지번 및 지목을 제도할 때에는 지번의 글자 간격은 글자 크기의 1/4 정도 띄워서 제도한다.

7. 지적도의 축척이 1/600인 지역에서 토지를 분할하는 경우 면적측정부의 원면적이  $4,529\text{m}^2$ 이고, 보정면적합계가  $4,550\text{m}^2$ 일 때 어느 필지의 보정면적이  $2,033\text{m}^2$ 이었다면 이 필지의 산출면적은 얼마인가?

- ①  $2,019.8\text{m}^2$       ②  $2,023.6\text{m}^2$   
③  $2,024.4\text{m}^2$       ④  $2,028.2\text{m}^2$

8. 경위의측량방법으로 세부측량을 실시한 경우 측량결과도에 기재할 사항이 아닌 것은?

- ① 지상에서 측정한 거리 및 방위각  
② 측량대상 토지의 경계점 간 실측거리  
③ 측량대상 토지의 점유현황선  
④ 측량기하적 및 지상에서 측정한 거리

9. 측량성과와 검사성과의 연결교차에 대한 허용범위를 잘못 설명한 것은?

- ① 지적삼각점 : 0.10 이내  
② 지적삼각점보조점 : 0.25m 이내  
③ 지적도근점(경계점좌표등록부 시행지역) : 0.15m 이내  
④ 경계점(경계점좌표등록부 시행지역) : 0.10m 이내

10. 다음 중 최소제곱법에 의한 확률법칙에 의해 처리할 수 있는 오차는?

- ① 정오차      ② 부정오차  
③ 착각      ④ 과대오차

11. 100m+4.96mm의 정수를 표시한 권척을 사용하여 500m를 측정하였을 경우 바른 길이는?

- ① 500.000m      ② 500.050m  
③ 500.025m      ④ 500.043m

12. 지적삼각점의 관측과 계산에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 수평각 관측은 3배각의 배각관측법에 의한다.  
② 1방향각의 측각 공차는  $\pm 50$ 초 이내이다.  
③ 기지각과의 측각 공차는  $\pm 40$ 초 이내이다.  
④ 연직각을 관측할 때에는 정반 1회 관측한다.


13. 오차의 성질에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 숙련된 지적측량기술자도 착오는 일어난다.  
② 우연오차는 확률법칙에 따라 전파된다.  
③ 정오차는 측정회수를 거듭할수록 누적된다.  
④ 값이 큰 오차일수록 발생확률도 높다.

14. 전파기측량방법에 따라 다각망도선법으로 지적삼각보조점측량을 할 때의 기준으로 옳은 것은?

- ① 1도선의 거리는 4km이하로 한다.  
② 3점 이상의 기지점을 포함한 폐합다각방식에 의한다.  
③ 1도선의 점의 수는 기지점을 제외하고 5점 이하로 한다.  
④ 1도선은 기지점과 기지점, 교점과 교점 간의 거리이다.

15. 사각망 조정계산에서 관측각이 다음과 같을 때  $\alpha_1$ 의 각규약에 의한 조정량은? (단,  $\alpha_1=48^\circ 31' 50.3''$ ,  $\beta_2=53^\circ 03' 57.2''$ ,  $\alpha_3=22^\circ 44' 29.2''$ ,  $\beta_4=27^\circ 16' 36.9''$ )



- ①  $+0.2''$       ②  $-0.2''$   
③  $+0.4''$       ④  $-0.4''$

16. 다음 구소삼각지역의 직각좌표계 원점 중 평면직각중형선 수치의 단위를 간(間)으로 한 원점은?

- ① 조본원점                      ② 고초원점  
③ 울곡원점                      ④ 망산원점

17. 다각망도선법에 의한 지적도근점측량을 할 때 1도선의 점의 수는 몇 점 이하로 제한되는가?

- ① 10점                              ② 20점  
③ 30점                              ④ 40점

18. 세부측량을 실시한 경우 지적소관청이 검사하는 항목이 아닌 것은?

- ① 면적측정의 정확 여부  
② 지적기준점설치망 구성의 적정 여부  
③ 측량준비도 및 측량결과도 작성의 적정 여부  
④ 경계점 간 계산거리(도상거리)와 실측거리의 부합 여부

19. 광파기측량방법으로 지적삼각점을 관측할 경우 기계의 표준편차는 얼마 이상이어야 하는가?

- ①  $\pm(3\text{mm}+5\text{mm})$  이상  
②  $\pm(5\text{mm}+5\text{mm})$  이상  
③  $\pm(3\text{mm}+10\text{ppm})$  이상  
④  $\pm(5\text{mm}+10\text{ppm})$  이상

20. 지적측량의 방법으로 틀린 것은?

- ① 수준측량방법                      ② 경위의측량방법  
③ 사진측량방법                      ④ 위성

### 2과목 : 응용측량

21. 곡선설치에서 캔트(cant)의 의미는?


- ① 화폭                              ② 편경사  
③ 종곡선                              ④ 매개변수

22. 직선 터널을 뚫기 위해 트래버스측량을 실시하여 표와 같은 값을 얻었다. 터널 중심선 AB의 방위각은?

측선	위거(m)	경거(m)
A-1	+26.65	-19.95
1-2	-24.85	+30.40
2-B	+40.95	+25.35

- ①  $39^{\circ}56'37''$                       ②  $50^{\circ}03'22''$   
③  $219^{\circ}57'49''$                       ④  $320^{\circ}02'11''$

23. 그림의 AB 간에 곡선을 설치하고자 하였으나 교점(P)에 접근할 수 없어  $\angle ACD=140^{\circ}$ ,  $\angle CDB=90^{\circ}$  및  $CD=200\text{m}$ 를 관측하였다. C점에서 출발점(B.C)까지의 거리는? (단, 곡선반지름 R은 300m이다.)



- ① 643.35m                      ② 261.68m  
③ 382.27m                      ④ 288.66m

24. 항공사진은 촬영에서 재촬영하여야 할 판정기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 구름이 사진에 나타날 때  
② 항공기의 고도가 계획촬영 고도의 5% 이상 벗어날 때  
③ 인접 코스 간의 중복도가 표고의 최고점에서 5% 미만일 때  
④ 촬영 진행방향의 중복도가 53% 미만인 경우가 전 코스 사진 매수의 1/4이상일 때

25. 수준측량 시에 중간점(I, P)이 많을 경우에 가장 많이 사용되는 야장 기입법은?

- ① 승각식                              ② 고차식  
③ 중간식                              ④ 기고식

26. 수준측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 표고는 2점 사이의 높이차를 의미한다.  
② 어느 지점의 높이는 기준면으로부터 연직거리로 표시한다.  
③ 기포관의 감도는 기포 1눈금에 대한 중심각의 변화를 의미한다.  
④ 기준면으로부터 정확한 높이를 측정하여 수준측량의 기준이 되는 점으로 정해 놓은 점을 수준원점이라 한다.

27. 원곡선의 설치에서 편각법에 의하여 중심말뚝을 설치하고자 한다. 곡선반지름이 150m, 시단현의 길이가 15m이면 시단현에 의한 편각은?

- ①  $2^{\circ}6'35''$                       ②  $2^{\circ}51'53''$   
③  $3^{\circ}44'35''$                       ④  $5^{\circ}44'53''$

28. 수준측량에서 전시와 후시의 거리가 같게 하여 소거할 수 있는 주요 오차는?

- ① 망원경의 시준선이 기포관축에 평행이 아닌 때의 오차  
② 시준하는 순간 기포가 중앙에 있지 않아 생기는 오차  
③ 전시와 후시의 야장기입을 잘못하여 생기는 오차  
④ 표척이 표준길이가 아닌 경우의 오차

29. 사진기준점 측량의 조정계산방법이 아닌 것은?

- ① 번들조정법(광속조정법)                      ② 독립모델조정법  
③ 다항식법                              ④ 유한요소법

30. 터널측량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 터널측량은 터널 내 측량, 터널 외 측량, 터널 내외 연결측량으로 구분된다.  
② 터널 내의 측점은 천장에 설치하는 것이 유리하다.  
③ 터널 내 측량에서는 망원경의 십자선 및 표척에 조명이

필요하다.

- ① 터널 내에서의 곡선 설치에 중앙종거법을 사용하는 것이 가장 유리하다.


31. 위성과 수신기 사이의 의사거리를 구하는 데 보정되는 오차로 옳지 않은 것은?

- ① 전리층 오차      ② 위성시계 오차  
③ 대기오차      ④ 상대오차

32. 사진축척이 1:10,000이고 종중복도가 60일 때 촬영 종기선의 길이는? (단, 사진크기는 23cm×23cm이다.)

- ① 460m      ② 690m  
③ 920m      ④ 1,150m

33. 그림과 같이 중심을 O으로 하는 반지름 100m, 교각 60°인 기존의 원곡선에서 교각과 접선을 공통으로 하고 외할의 길이를 10m 증가하여 신규 원곡선을 설치하고자 할 때, 두 원곡선의 길이의 차는?



- ① 59.50m      ② 63.80m  
③ 67.69m      ④ 71.10m

34. 수평각 관측에서 측각오차 중 망원경을 정·반으로 관측하여 소거할 수 있는 오차가 아닌 것은?

- ① 시준축 오차      ② 수평축 오차  
③ 연직축 오차      ④ 편심 오차

35. 사진의 크기가 23cm×23cm인 카메라로 평탄한 지역을 비행고도 2,000m로 촬영하여 연직사진을 얻었을 경우 촬영면적이 21.16km<sup>2</sup>이면 이 카메라의 초점거리는?

- ① 10cm      ② 27cm  
③ 25cm      ④ 20cm

36. 축척 1:10,000의 항공사진을 180km/h로 촬영할 경우 허용 흔들림의 범위를 0.02mm로 한다면 최장노출시간으로 옳은 것은?

- ① 1/50초      ② 1/100초  
③ 1/150초      ④ 1/250초

37. 사진측량에서 공간상의 임의의 점과 그에 대응하는 사진상의 점 및 사진 및 사진기의 투영중심이 동일 직선 상에 있어야 한다는 조건은?

- ① 공선조건      ② 공면조건  
③ 수렴조건      ④ 수평조건

38. GPS 시스템의 구성요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 위성에 대한 우주 부분

② 지상 관제도에서의 제어부분

③ 경영 활동을 위한 영업 부분

④ 측량용 수신기에 대한 사용자 부분

39. 시설의 기준점만으로 세부측량을 실시하기에 부족할 경우 시설기준점을 기준으로 지형측량에 필요한 새로운 측점을 관측하여 결정된 기준점은?

- ① 도근점      ② 경사변환점  
③ 등각점      ④ 이점

40. 하천, 호수, 항만 등의 수심을 나타내기 위해 가장 적합한 지형표시방법은?

- ① 담채법      ② 점고법  
③ 영선법      ④ 채색법

### 3과목 : 토지정보체계론

41. 다음 중 지적보서가 아닌 부서에 지적전산프로그램 설치를 승인하여 업무에 활용하도록 하는 사항에 해당하지 않는 것은?

- ① 일필지기본사랑 조회      ② 토지이동연혁 조회  
③ 소유권변동연혁 조회      ④ 지적측량수행자 조회

42. 다음 중 지적행정에 웹(Web) LIS를 도입함으로써 발생하는 효과와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 정보와 자원을 공유할 수 있다.  
② 업무별 분산처리를 실현할 수 있다.  
③ 업무처리에 있어 중복을 피할 수 있다.  
④ 시간과 거리에 제한을 받으나 신속한 민원처리가 가능하다.

43. 표면모델링에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 수집되는 데이터의 특성과 표현방법에 따라 완전한 표면과 불완전한 표면으로 구분된다.  
② 불완전한 표면은 격자의 x, y좌표가 알려져 있고, z좌표 값만 입력하면 된다.  
③ 선형으로 나타나는 불완전한 표면의 대표적인 것을 등고선 또는 등차선이다.  
④ 완전한 표면은 관심대상지역이 분할되어 있고 각각의 분할된 구역에 다양한 z값을 가지고 있다.

44. 스캐너에 의한 반자동 입력방식의 작업과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 준비-래스터데이터 취득-벡터화 및 도형인식-편집-출력 및 저장  
② 준비-벡터화 및 도형인식-편집-래스터데이터 취득-출력 및 저장  
③ 준비-편집-벡터화 및 도형인식-래스터데이터 취득-출력 및 저장  
④ 준비-편집-래스터데이터 취득-벡터화 및 도형인식-출력 및 저장

45. 다음 중 다목적지적의 3대 기본요소에 해당하지 않는 것은?

- ① 측지기본망      ② 필지식별자  
③ 기본도      ④ 지적중첩도

46. 도형정보의 입력방법 중 디지털화 방식에 비하여 스캐닝 방식이 갖는 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 손상된 도면의 경우 스캐닝에 의한 인식이 원활하지 못할 수 있다.
- ② 복잡한 도면을 입력할 경우에 작업시간이 단축된다.
- ③ 레이어별로 나뉘어져 입력되므로 비용이 저렴하다.
- ④ 특정 주제만을 선택하여 입력시킬 수 없다.

47. 다음 중 대표적인 벡터 자료 파일 형식이 아닌 것은?

- ① Coverage 파일 포맷                      ② CAD 파일 포맷
- ③ Shape 파일 포맷                      ④ TIFF 파일 포맷

48. 지적분야에서 토지정보시스템이 필요한 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 지적상각점의 관리 부실 개선
- ② 세계좌표계로의 변환에 대비
- ③ 지적 불부합에 의한 분쟁 해결
- ④ 토지 관련 정보의 효율적 관리 및 이용

49. 다음 중 지적 관련 속성정보를 데이터베이스에 입력하기에 가장 적합한 장비는?

- ① 디지털라이저                      ② 스캐너
- ③ 키보드                      ④ 플로터

50. 다음 중 지형공간정보체계가 아닌 것은?

- ① 지적행적시스템                      ② 토지정보시스템
- ③ 도시정보시스템                      ④ 환경정보시스템

51. 다음 중 데이터베이스 관리 시스템(DBMS)의 기본 기능에 해당하지 않는 것은?

- ① 정의기능                      ② 분석기능
- ③ 제어기능                      ④ 조작기능

52. 토지정보체계에서 차원이 다른 공간객체는?

- ① 체인                      ② 링크
- ③ 아크                      ④ 노드

53. 벡터자료에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 그래픽의 정확도가 높다.
- ② 위치와 속성이 검색, 갱신, 일반화가 가능하다.
- ③ 래스터자료보다 자료구조가 단순하다.
- ④ 현상적 자료구조를 잘 표현할 수 있고 축약되어 있다.

54. 벡터자료의 저장 모형 중 위상(Topology)모형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공간 객체 간의 위상정보를 저장하는 데 보편적으로 사용되는 방식이다.
- ② 좌표데이터만을 사용할 때보다 다양한 공간분석이 가능하다.
- ③ 인접한 폴리곤 간의 공통 경계는 각각의 폴리곤에 대하여 한 번씩 반드시 두 번 기록되어야 한다.
- ④ 다각형의 형상(shape), 인접성(Neighborhood), 계급성(Hierarchy)을 묘사할 수 있는 정보를 제공한다.

55. 지적정보 중 토지대장과 임야대장의 속성정보를 활용한 최

초의 정보화 사업은?

- ① 토지기록전산화                      ② 토지종합전상망
- ③ 필지중심토지정보시스템                      ④ 한국토지정보시스템

56. 다음을 Run Length 코드 방식으로 표현하면 어떻게 되는가?

A	A	A	B
B	B	B	B
B	C	C	A
A	A	B	B

- ① 3A6B2C3A2B
- ② 1A2B2A1B1C2A1B1C3B1A1B
- ③ 1B3A4B1A2C3B2A
- ④ 2B1A1B1A1B1C1B1A1B1C2A2B1A

57. 토지정보를 비롯한 공간정보를 관리하기 위한 데이터 모델로서 현재 가장 보편적으로 많이 쓰이며, 데이터의 독립성이 높고, 수준의 데이터 조작언어를 사용하는 것은?

- ① 파일 시스템 모델                      ② 계층형 시스템 모델
- ③ 관계형 시스템 모델                      ④ 네트워크형 시스템 모델

58. SDTS(Spatial data Transfer Standard)를 통합 데이터 변환에 있어 최소 단위의 체적으로 표현되는 3차원 객체의 정의는?

- ① GT-ring                      ② Voxel
- ③ 2D-Manifold                      ④ Chain

59. 디지털화 압력에 의한 도면의 오류를 수정하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 선의 중복:중복된 두 선을 제거함으로써 쉽게 오류를 수정할 수 있다.
- ② 라벨 오류:잘못된 라벨을 선택하여 수정하거나 제 위치에 옮겨주면 된다.
- ③ Under shoot and Overshoot:두 선이 목표지점을 벗어 나거나 못 미치는 오류를 수정하기 위해서는 선분의 길이를 늘려주거나 줄여야 한다.
- ④ Sliver 폴리곤 : 폴리곤이 겹치지 않게 적절하게 위치를 이동시킴으로써 제거될 수 있는 경우도 있고, 폴리곤이 겹치지 않게 적절하게 위치를 이동시킴으로써 제거될 수 있는 경우도 있고, 폴리곤을 형성하고 있는 부정확하게 입력된 선분을 만든 버텍스들을 제거함으로써 수정될 수도 있다.

60. 다음 중 공간상에 알려진 표고값이나 속성값을 이용하여 표고나 속성값이 알려지지 않은 지점에 대한 값을 추정하는 공간분석 기법은?

- ① 중첩분석                      ② 공간보간
- ③ 공간패턴                      ④ 지형분석

#### 4과목 : 지적학

61. 토지조사사업 당시 일필지조사 사항의 업무가 아닌 것은?

- ① 지주의 조사                      ② 지목의 조사
- ③ 분쟁지의 조사                      ④ 지번의 조사

62. 현대지적의 일반적 기능이 아닌 것은?

- ① 사회적 기능      ② 경제적 기능  
③ 법률적 기능      ④ 행정적 기능

63. 다음 중 지적관리법령의 변천 순서로 옳은 것은?

- ① 토지조사령→조선임야조사령→지세령→조선지세령→지적법  
② 토지조사령→조선임야조사령→조선지세령→지세령→지적법  
③ 토지조사령→지세령→조선임야조사령→조선지세령→지적법  
④ 토지조사령→조선지세령→조선임야조사령→지세령→지적법

64. 임야조사사업에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 토지조사에서 제외된 임야 등의 토지에 대한 행정처분이다.  
② 조사 및 측량기관은 부 또는 면이다.  
③ 임야조사사업 당시 사정의 대상은 소유권 및 경계이다.  
④ 사정권자는 지방토지조사위원회의 자문을 받아 당시 토지조사국장이 실시하였다.

65. “지적도에 등록된 경계와 임야도에 등록된 경계가 서로 다른 때에는 축척 1/1,200인 지적도에 등록된 경계에 따라 축척 1/6,000인 임야도의 경계를 정정하여야 한다.”라는 기준은 어느 원칙에 따른 것인가?

- ① 경계불가분의 법칙    ② 등록선후의 법칙  
③ 용도경중의 법칙      ④ 축척중대의 법칙

66. 지상경계를 경정하기 곤란한 경우에 경계 결정의 방법에 대한 일반적인 원칙(이론)이 아닌 것은?

- ① 지배설                  ② 점유설  
③ 평분설                  ④ 보완설

67. “지적은 특정한 국가나 지역 내에 있는 재산을 지적측량에 의해서 체계적으로 정리해놓은 공부이다.”라고 지적을 정의한 학자는?

- ① S.R.Simpson      ② J.L.Henssen  
③ A.Toffler            ④ J.G.McEntyre

68. 다음 중 지적의 형식주의에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국가의 통치권이 미치는 모든 영토를 필지 단위로 구획하여, 지적공부에 등록·공시하여야만 배타적인 소유권이 인정된다.  
② 지적공부에 등록된 사항에 일반 국민에게 공개하여 정당하게 이용할 수 있도록 하여야 한다.  
③ 지적공부에 새로이 등록하거나 변경된 사항은 사실 관계의 부합 여부를 심사하여 등록하여야 한다.  
④ 지적공부에 등록할 사항은 국가의 공권력에 의하여 국가만이 결정할 수 있다.

69. 토지조사사업 당시 소유자는 같으나 지목이 상이하여 별필(別筆)로 해야 하는 토지들의 경계선과 소유자를 알 수 없는 토지와의 구획선을 무엇이라 하는가?

- ① 강계선(疆界線)      ② 경계선(境界線)  
③ 지역선(地域線)      ④ 지세선(地勢線)

70. 다음 중 오늘날의 토지대장과 유사한 것이 아닌 것은?

- ① 도전장(都田帳)      ② 문기(文記)  
③ 양안(量案)          ④ 타량성책(打量成冊)

71. 구한국정부 말기에 문란한 토지제도를 바로잡기 위하여 시행한 제도와 관계없는 것은?

- ① 지계(地契)제도      ② 입안(立案)제도  
③ 가계(家契)제도      ④ 토지증명제도

72. 지적의 구성요소 중 외부요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 환경적 요소          ② 법률적 요소  
③ 사회적 요소          ④ 지리적 요소

73. 지적의 등록방법 중 토지의 고저에 관계없이 수평면 상의 투영면만을 가상하여 각 필지의 경계를 지적공부에 등록하는 것은?

- ① 2차원 지적            ② 3차원 지적  
③ 1차원 지적            ④ 입체지적

74. 일본의 지적 관련 제도와 거리가 먼 것은?

- ① 법무성                  ② 부동산등기법  
③ 부동산등기부          ④ 지가공시법

75. 토지멸실에 의한 등록말소에 속하는 것은?

- ① 토지합병에 따른 말소    ② 등록전환에 따른 말소  
③ 등록변경에 따른 말소    ④ 바다로 된 토지의 말소

76. 우리나라 토지조사사업 당시 사정의 확정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 사정의 효력은 법률적인 결정보다 상위에 있었다.  
② 사정은 토지의 소유자 및 경계를 확정하는 행정처분이다.  
③ 사정의 확정에 의한 토지소유권은 절대적으로 확립된 것이었다.  
④ 토지조사 이전의 모든 사항은 연계된 것으로 보아야 한다.

77. 지번설정에서 사행식 방법이 가장 적합한 지역은?

- ① 택지조성지역          ② 경지정리지역  
③ 도로변의 주택지역    ④ 지형이 불규칙한 농경지

78. 양전개정론을 주장한 학자와 그 저서의 연결이 옳은 것은?

- ① 서유구-목민심서      ② 이기-해학유서  
③ 정약용-경국대전      ④ 김정호-속대전

79. 우리나라 토지조사사업의 시행목적과 거리가 먼 것은?

- ① 토지의 가격조사      ② 토지소유권 조사  
③ 토지의 지질조사      ④ 토지의 외모조사

80. “토지의 등록사항을 토지소유자는 물론 이해관계자 및 기타 누구나 이용할 수 있도록 외부에서 인식하고 활용할 수 있도록 한다.”가 설명하고 있는 원칙은?

- ① 공신(公信)의 원칙    ② 공시(公示)의 원칙  
③ 인도(引渡)의 원칙    ④ 공증(公證)의 원칙

## 5과목 : 지적관계법규

81. 공유수면 매립준공에 의하여 신규등록하는 경우 대장에 등록하여야 할 소유권 변동일자?

- ① 등기접수일자      ② 신규등록신청일자  
③ 소유자정리결의일자      ④ 공유수면 매립준공 일자

82. 지적측량업의 등록을 취소하고자 하는 때에 청문을 실시하는 자는?

- ① 지적소관청      ② 시·도지사  
③ 안정행정부장관      ④ 국무총리

83. 용도지역 안에서 건폐율의 최대한도를 20% 이하로 규정하고 있는 지역에 해당되지 않는 것은?

- ① 녹지지역      ② 보전관리지역  
③ 계획관리지역      ④ 자연환경보전지역

84. 부동산등기법상 토지의 분할, 멸실, 면적의 증감 또는 지목의 변경이 있어 그 등기를 신청하는 경우 등기신청서에 첨부하여야 하는 것은?

- ① 이해관계인의 승낙서  
② 토지대장등본이나 임야대장등본  
③ 지적도나 임야도  
④ 멸실 및 임야확인서

85. 다음 중 지목을 체육용지로 할 수 없는 것은?

- ① 야구장      ② 스키장  
③ 실내체육관      ④ 실내수영장

86. 다음 중 등기할 수 있는 권리가 아닌 것은?

- ① 저당권      ② 권리질권  
③ 임차권      ④ 유치권

87. 다음 벌칙 중 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하는 행위로 틀린 것은?

- ① 속임수, 위력, 그 밖의 방법으로 입찰의 공정성을 해친 자  
② 측량기준점 표지를 이전 또는 파손하거나 그 효용을 해치는 행위를 한 자  
③ 고의로 측량성과를 다르게 한 자  
④ 측량업의 등록을 하지 아니하고 측량업을 한 자

88. 지적공부상 등록사항의 오류로 면적이 감소되거나 경계가 변경될 때 정정하는 방법으로 옳은 것은? (단, 이해관계인이 있는 경우)

- ① 확정판결서 정본에 의해 처리한다.  
② 등기부만 정정한다.  
③ 지적공부만 정정한다.  
④ 소관청 임의대로 처리한다.

89. 다음 중 토지이동 신청·신고 기간이 잘못 연결되어 있는 것은?

- ① 등록전환:60일 이내  
② 지목변경:60일 이내  
③ 합병:60일 이내  
④ 도시개발사업 착수 신고:60일 이내

90. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률상 토지의 이동으로 볼 수 없는 것은?

- ① 토지대장에 등록된 소유권변경  
② 지적공부의 등록된 지목변경  
③ 지적도에 등록된 경계변경  
④ 경계점좌표등록부에 등록된 좌표변경

91. 다음 중 지적소관청이 지적공부의 등록사항에 잘못이 있는지를 직권으로 조사·측량하여 정할 수 있는 경우에 해당하지 않는 것은?

- ① 토지이동정리 결의서 내용과 다르게 정리된 경우  
② 미등기 토지의 소유자를 변경하는 경우  
③ 지적공부의 등록사항이 잘못 입력된 경우  
④ 지적도 및 임야도의 등록된 필지가 면적의 중간 없이 경계의 위치만 잘못된 경우

92. 다음 중 지상경계의 결정기준으로 타당하지 않은 것은?

- ① 토지가 수면에 접하는 경우 최대만수위가 되는 선  
② 공유수면매립지의 토지 중 제방 등을 토지에 편이하여 등록하는 경우 안쪽 어깨 부분  
③ 구거 등의 토지에 절된 부분이 있는 경우 경사면의 상단부  
④ 연접되는 토지 간에 고저가 있는 경우 구조물의 하단부

93. 지적공부의 열람 미 등본교부에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 전산파일로 된 경우에는 당해 지적소관청이 아닌 다른 소관청에 신청할 수 있다.  
② 지방자치단체의 수입증지 또는 현금으로 지적소관청에 압부하여야 한다.  
③ 지적기술자격을 취득한 자가 지적공부를 열람하는 경우에는 수수료를 면제한다.  
④ 도면등록을 발급할 수 있는 크기의 기본단위는 가로 21센티미터, 세로 30센티미터를 말한다.

94. 다음 중 국토의 계획 및 이용에 관한 법률상 원칙적으로 공동구를 관리하여야 하는 자는?

- ① 국토교통부장관      ② 안정행정부장관  
③ 특별시장      ④ 구청장

95. 사업시행자가 지적소관청에 토지 이동에 대한 신청을 할 수 없는 사업은?

- ① 도시개발사업      ② 주택건설사업  
③ 산업단지개발사업      ④ 축척변경사업

96. 다음 중 지적서고의 연중 평균온도 및 연중 평균습도에 대한 기준으로 옳은 것은?

- ① 섭씨 20±5도, 60±5퍼센트  
② 섭씨 25±5도, 65±5퍼센트  
③ 섭씨 20±5도, 65±5퍼센트  
④ 섭씨 25±5도, 60±5퍼센트

97. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률에서 규정된 용어의 정의에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① “경계점”은 경계점좌표등록부에 등록하는 필지를 구획하는 선의 굴곡점을 말한다.  
② “면적”은 지적공부에 등록한 필지의 수평면상 넓이이

다.

- ③ “신규등록”은 새로이 조성된 토지 및 등록이 누락되어 있는 토지를 지적공부에 등록하는 것이다.
- ④ “축척변경”은 지적도에 등록된 경계점의 정밀도를 높이기 위하여 작은 축척을 큰 축척으로 변경하여 등록되는 것이다.

98. 다음 중 등기신청서의 기재사항에 해당하지 않는 것은?  
(단, 대법원규칙으로 정하는 등기의 경우는 고려하지 않는다.)

- ① 부동산의 소재와 지번
- ② 부동산의 면적과 경계
- ③ 등기소의 표시
- ④ 신청인의 성명 또는 명칭과 주소

99. 축척변경시행공고에 관한 사항에 해당되지 않는 것은?

- ① 축척변경의 시행지역
- ② 축척변경의 시행에 관한 세부계획
- ③ 축척변경의 시행에 관한 사업시행자
- ④ 축척변경의 시행에 따른 청산방법

100. 다음 중 지적측량을 정지시킬 수 있는 사유에 해당하는 것은?

- ① 소유권이전, 매매 등을 위하여 필요한 경우
- ② 토지이용상 불합리한 지상 경계를 시정하기 위한 경우
- ③ 도시개발사업 등의 사업시행자가 사업지구의 경계를 결정하기 위하여 토지를 분할하려는 경우
- ④ 지적공부의 등록사항 중 경계나 면적 등 측량을 수반하는 토지의 표시가 잘못된 경우

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	①	③	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	①	②	④	②	②	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	③	②	④	①	②	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	③	③	①	④	①	③	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	①	②	③	④	④	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	③	③	①	①	③	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	③	④	④	①	②	①	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	①	①	④	④	④	④	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	②	③	②	④	④	①	①	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	③	③	④	③	①	②	③	④