

1과목 : 산업디자인 일반

1. 실내 공간 중 시선이 많이 머무는 곳으로 실내분위기 형성에 가장 큰 영향을 미치는 실내디자인 요소는?
 ① 바닥 ② 벽
 ③ 천장 ④ 마루
2. 다음 중 조화의 원리에 속하지 않는 것은?
 ① 유사 ② 율동
 ③ 균일 ④ 대비
3. 다음 중 잠재고객들의 관심을 끌고 구매를 자극해야 하는 제품수명주기는?
 ① 도입기 ② 성장기
 ③ 성숙기 ④ 쇠퇴기
4. TV 광고 중 프로그램 중간에 삽입되는 광고는?
 ① 블록(Block) 광고 ② 스폿(Spot) 광고
 ③ 프로그램(Program) 광고 ④ 네트워크(Network) 광고
5. 다음 중 디자인의 의미와 거리가 가장 먼 것은?
 ① 심적 계획으로 정신 속에서 짹이 터서 실현으로 이끄는 것
 ② 사용하기 쉽고 안전하며, 아름답고쾌적한 생활환경을 창조하는 조형 행위
 ③ 디자인의 기본적 의미를 계획 혹은 설계라고 할 수 있음
 ④ 기존사물에 대해서 행해지는 단순 미화 또는 장식
6. 신문광고의 특성이 아닌 것은?
 ① 즉각적으로 광고가 가능하고 적시성을 갖는다.
 ② 신뢰성과 설득력이 가능하다.
 ③ 자세한 정보를 실을 수 있어 전문성이 있다.
 ④ 지면의 선정과 광고 효과는 무관하다.
7. 바우하우스 디자이너들이 가장 강조한 것은?
 ① 실용성 ② 장식성
 ③ 율동성 ④ 경제성
8. 능률화, 쾌적성, 신뢰감, 친근감, 통일성, 등의 디자인 방침 중 신뢰와 친절을 가장 중요시해야 할 공간은?
 ① 극장 ② 미술관
 ③ 은행 ④ 경제성
9. 디자인의 요소 중 점에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 기하학적으로 점은 눈에 보이지 않는 비물질적인 존재이다.
 ② 상징적인 면에서의 점은 조형 예술의 최소 요소로 규정지을 수 있다.
 ③ 점은 기하학적으로는 크기가 없고 위치만을 가지고 있다.
 ④ 점이 확대되면 선으로 느껴지기도 하며, 공간에서 여러 가지 표정을 지닌다.
10. 보기의 디자인 특징과 관련이 있는 나라는?

완벽주의와 극소주의 디자인 전통 수공예에 관한 미미지 부각

1970년대 후반부터 기술혁신과 세련되고 경쟁력 미 우수한 전자제품, 카메라, 자동차 등 하이테크 산업체제품에 관한 미미지로 세계적 부각

11. 다음 디자인 분야 중 편집디자인의 전문분야라 할 수 있는 것은?
 ① 패키지 디자인 ② POP 디자인
 ③ 로고타입 디자인 ④ 브로슈어 디자인
12. C.I.P.란 무엇의 약자인가?
 ① Company Institute Program
 ② Cooperation Institute Program
 ③ Corporate Identity Program
 ④ Coordination Identity Program
13. 브레인스토밍(Brainstorming)의 아이디어 개발회의 규칙이라 볼 수 없는 것은?
 ① 질보다 양을 철저히 추구한다.
 ② 다른 사람의 의견을 비판하는데서 아이디어를 얻는다.
 ③ 자유분방하고 기발한 것을 환영한다.
 ④ 다른 사람의 아이디어와 결합, 개선하여 발전시킨다.
14. 디자인 리서치(Design Research)란?
 ① 디자인 제조원가 ② 디자인 조사연구
 ③ 디자인 특허권 ④ 디자인 평가
15. 실내디자인의 설계단계에서 특수한 기술 분야의 부분적 설계를 전문 업체가 작성하여 제시하는 도면은?
 ① 러프 드로잉(Rough Drawing)
 ② 컴퓨터 드로잉(Computer Drawing)
 ③ 프리핸드 드로잉(Freehand Drawing)
 ④ 샵 드로잉(Shop Drawing)
16. 패키지 디자인 중 포장관리상 형태별 분류에 속하지 않는 것은?
 ① 단위포장 ② 방열포장
 ③ 내부포장 ④ 외부포장
17. 다음 중 제품디자인에서 작업시 고려해야 할 일반적인 조건이 아닌 것은?
 ① 기능성 ② 성실성
 ③ 심미성 ④ 경제성
18. 반복적인 유니트로 구성되어 함께 조립하거나 서로 교체할 수 있는 디자인 경향은?
 ① 비주얼 디자인 ② 모듈러 디자인
 ③ 콤팩트 디자인 ④ 바이오 디자인
19. 고결, 희망을 나타내며 상승감을 주는 선은?
 ① 수직선 ② 수평선

- ③ 곡선 ④ 사선

20. 부분과 부분, 부분과 전체 사이에 시각적 힘의 안정을 주며, 안정감과 명쾌한 감정을 느끼게 하는 디자인 원리는?

- ① 조화 ② 균형
③ 율동 ④ 통일

2과목 : 색채 및 도법

21. 병원 수술실 벽면을 밝은 청록색으로 칠하는 가장 큰 이유는?

- ① 수술시 잔상을 막기 위해
② 수술시 피로를 덜기 위해
③ 색상 대비로 인하여 잘 보이기 위해
④ 환자의 정서적인 안정을 위해

22. 난색 계통의 채도가 높은 색에서 느낄 수 있는 감정은?

- ① 흥분 ② 진정
③ 둔함 ④ 우울

23. 깊이가 있게 하나의 화면에 그려지므로 원근법이라고도 하며, 광학적인 원리와 흡사하기에 사진 기하학이라고도 하는 도법은?

- ① 투시도법 ② 투상도법
③ 기본도법 ④ 평면도법

24. 인간이 사물을 보고 대뇌에서 느낄 수 있으려면, 빛 에너지가 전기 화학적인 에너지로 바뀌어야 한다. 이를 담당하는 수용기관은?

- ① 수정체 ② 망막
③ 시신경 ④ 각막

25. 대칭형인 물체의 외형과 내부의 구조 및 형태를 동시에 표시하는 단면도는?

- ① 전 단면도 ② 한쪽 단면도
③ 부분 단면도 ④ 회전 단면도

26. 다면체 중 꼭지점에서 이루는 입체각이 똑같고 옆면이 합동이 되는 다각형으로 이루어지는 입체를 정다면체라 한다. 다음 중 정다면체가 아닌 것은?

- ① 정24면체 ② 정20면체
③ 정12면체 ④ 정6면체

27. 채도란 무엇인가?

- ① 색의 심리 ② 색의 맑기
③ 색의 명칭 ④ 색의 밝기


28. 일반적으로 색채 조화가 잘 되도록 배색을 하기 위해서 종합적으로 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 색상 수는 너무 많지 않도록 한다.
② 모든 색을 동일한 면적으로 배색한다.
③ 주제와 배경과의 대비를 생각한다.
④ 환경의 밝고 어두움을 고려한다.

29. 빛이 물체에 달아 대부분의 파장을 반사하면 그 물체는 어떤 색으로 보이는가?

- ① 하양 ② 검정
③ 회색 ④ 노랑

30. 다음 중 그림의 원 중심을 구할 때 가장 먼저 해야 할 것은?



- ① 선분 AB의 수직 2등분선을 그린다.
② 선분 BC의 수직 2등분선을 그린다.
③ 임의의 점 O를 정한다.
④ 주어진 원주에 임의의 점 A, B, C를 정한다.

31. 표현하고자 하는 물체를 투상 화면에 비스듬히 놓고, 수직 투상하는 도법은?

- ① 사투상 ② 정투상
③ 축축 투상 ④ 투시 투상

32. 젤드의 조화론 중 ‘질서의 원리’에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 사용자의 환경에 익숙한 색이 잘 조화된다.
② 색채의 요소가 규칙적으로 선택된 색들끼리 잘 조화된다.
③ 색의 속성이 비슷할 때 잘 조화된다.
④ 색의 속성 차이가 분명할 때 잘 조화된다.

33. 색의 팽창과 수축을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 팽창색은 진출색의 조건과 비슷하며 실제 크기보다 크게 보인다.
② 수축색은 후퇴색의 조건과 비슷하며 실제 크기보다 작게 보인다.
③ 따뜻한 색 쪽이 차가운 색보다 크게 보인다.
④ 밝은 색 쪽이 어두운 색보다 작게 보인다.

34. 먼셀 휴(Munsell Hue)에서 기본 5색에 속하지 않는 것은?

- ① 5Y ② 5P
③ 5B ④ 5YR

35. 정투상도에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물체의 각 면을 마주 보는 화면에 투상 시키는 방법이다.
② 주로 제1각법과 제3각법을 사용한다.
③ 한국산업표준에서는 제1각법을 사용하도록 규정하고 있다.
④ 입체를 위에서 투상한 것을 평면도라 한다.

36. 영·헬름홀츠의 3원색설을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 영·헬름홀츠의 3원색은 빨강, 초록, 파랑이다.
② 노랑은 빨강과 초록의 수용기가 같이 자극되었을 때 자각된다.

- ③ 3종류 빛 수용기의 반응 양에 따라 무한의 색이 느껴진다.
 ④ 감산혼합의 이론과 일치되는 점이 있다.

37. 다음 중 색체계의 종류가 나머지와 다른 하나는?

- ① 먼셀 색체계 ② NCS 색체계
 ③ 오스트랄트 색체계 ④ DIN 색체계

38. 다음 중 차가운 느낌의 색으로만 나열된 것은?

- ① 빨강, 주황, 노랑 ② 빨강, 파랑, 노랑
 ③ 청록, 파랑, 남색 ④ 주황, 빨강, 남색

39. 투시도법에서 기호 GL은 무엇을 뜻하는가?

- ① 시선 ② 지평선
 ③ 기선 ④ 소점

40. 정다면체의 전개도를 그리는 방법에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 실제길이와 실형을 구한다.
 ② 작도를 할 때는 내부치수보다 외부치수를 택한다.
 ③ 작도 후 다시 접을 부분에서는 어느 정도의 여유를 준다.
 ④ 투상도를 그리고 면에 대한 예상을 한다.

3과목 : 디자인 재료

41. 다음 중 목재의 주요 성분이 아닌 것은?

- ① 리그닌 ② 셀룰로오스
 ③ 아세테이트 ④ 헤미셀룰로오스

42. 용제에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도막을 결성하는 성분이다.
 ② 도막에 방습효과를 준다.
 ③ 도료에 여러 가지 색상을 나타낸다.
 ④ 도막에 평활성을 부여한다.

43. 종이를 양지, 판지, 기계로 만든 화지로 분류할 때 양지에 속하는 것은?

- ① 신문지 ② 골판지
 ③ 창호지 ④ 습자지

44. 유성계 도료의 특징이 아닌 것은?

- ① 휘발성이 적어 도막의 살오름이 양호하다.
 ② 피도장물과 밀착이나 부착성이 양호하다.
 ③ 가격이 비교적 저렴하고 색상이 선명하다.
 ④ 건조가 빠르고 도장 시간이 짧다.

45. 신문 용지가 가져야 할 특성이 아닌 것은?

- ① 종이의 질이 균일해야 한다.
 ② 평활도와 불투명도 등 인쇄 적성을 지녀야 한다.
 ③ 인장력과 흡유성이 있어야 한다.
 ④ 종이가 뺏뻣하고, 강한 광택이 있어야 한다.

46. 필름이 피사체의 밝고 어두움을 나타내는데 있어서 어느 정도로 검고 회개 또는 진하고 연하게 나타내느냐 하는 정도

의 차를 무엇이라고 하는가?

- ① 콘트라스트 ② 감색성
 ③ 관용도 ④ 입상성

47. 항공기, 자동차, 기차 등의 차체 중량감소를 목적으로 사용되는 재료는?

- ① 알루미늄 ② 구리
 ③ 철 ④ 스테인리스스틸

48. 보기의 특성 중 금속의 일반적인 성질에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

- Ⓐ 비중이 작다.
 Ⓑ 열 및 전기의 양도체이다.
 Ⓒ 녹이 슬기 쉽다.
 Ⓓ 전성과 연성이 좋다.
 Ⓕ 미온화했을 때에는 음미온이 된다.

- ① Ⓐ, Ⓑ ② Ⓒ, Ⓓ
 ③ Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ ④ Ⓒ, Ⓓ, Ⓕ

4과목 : 컴퓨터 그래픽스

49. 2차원 그래픽용 프로그램에서 일반적으로 그림을 그릴 페이지의 크기 및 종이방향을 설정하는 기능은?

- ① Preferences ② Document Setup
 ③ Export ④ Unit

50. 단순한 모양에서 출발하여 점차 더 복잡한 형상으로 구축되는 기법으로 산, 구름 같은 자연물의 불규칙적 움직임을 표현하는 모델링 기법은?

- ① 파라메트릭 모델(Parametric model)
 ② 프랙탈 모델(Fractal model)
 ③ 서페이스 모델(Surface model)
 ④ 와이어 프레임 모델(Wire frame model)

51. 디스플레이 화면 표시를 두루마리 형식을 볼 때와 같이 상하좌우로 움직이는 것으로, 원도우 방식의 프로그램 우측과 하단에 있는 표시의 이름은?

- ① 아이콘(Icon) ② 포인터(Pointer)
 ③ 스크롤 바(Scroll bar) ④ 룰러(Rulers)

52. 지방과 지방, 국가와 국가, 전세계에 걸쳐 형성되는 통신망으로 지리적으로 멀리 떨어져 있는 넓은 지역을 연결하는 통신망을 의미하는 약어는?

- ① VAN ② LAN
 ③ WAN ④ RAN

53. 다음 중 포토샵 프로그램만의 고유한 파일 포맷은?

- ① PSD ② AI
 ③ EPS ④ TIF

54. 포토샵(Photoshop)의 색상 모드에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 이미지를 비트맵 모드로 변환하려면 일단 이미지가 그레이스케일 상태 이어야 한다.
 ② RGB 이미지는 포토샵이 지원하는 모든 형식으로 저장할

수 있다.

- ③ Lab 모드에서의 이미지 수정은 CMYK 모드 보다 훨씬 느린다.
 - ④ 그레이스케일 모드는 256 단계의 회색 음영으로 표현되며 어느 모드에서든 변환할 수 있고, 다른 모드로의 변환도 가능하다.
55. 어느 화상을 얼마나 세밀하게 표시할 수 있는지 그 정밀도를 나타내는 척도는?
- ① 리플렉트(reflect) ② 디더링(dithering)
 - ③ 하프톤(halftone) ④ 레졸루션(resolution)
56. 컴퓨터에서 그래픽 작업을 마친 후 인쇄를 위해 인쇄소로 파일을 보낼 경우 색상체계로 적합한 것은?
- ① CMYK 모드 ② Bitmap 모드
 - ③ RGB 모드 ④ HSV 모드
57. 다음 용어에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 일반적으로 PC에서 캐시 메모리로 사용되는 것은 DRAM이다.
 - ② ROM은 기록된 데이터를 단지 읽을 수만 있는 메모리를 말한다.
 - ③ RAM은 컴퓨터 작동 정보를 기억할 수 있고 전원이 깨지면 지워지는 메모리이다.
 - ④ SRAM은 DRAM보다 빠른 속도를 가진다.
58. 집합 연산 방법으로 모델링시, 두 물체가 겹쳐지는 부분만 남기고 나머지 부분을 지우게 하는 방식은?
- ① Union(합집합) ② Intersection(교집합)
 - ③ Subtraction(차집합) ④ Extrusion(압출)
59. 전자 출판에 대한 설명 중 가장 거리가 먼 것은?
- ① 컴퓨터나 전자기기를 이용한 문서 출판을 의미한다.
 - ② DTP(Desk Top Publishing) 라고 한다.
 - ③ In Design이나 Quark Xpress와 같은 프로그램에서 주로 작업할 수 있다.
 - ④ 스캔 받은 이미지에 특수효과를 줄 때 효과적이다.
60. 중앙처리장치(CPU)에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 컴퓨터의 속도는 CPU의 속도에 의해 좌우된다.
 - ② CPU는 사람으로 치면 두뇌에 해당하는 구성요소이며 마이크로프로세서라고도 한다.
 - ③ CPU는 크게 제어장치, 연산장치, 출력장치로 구성되어 있다.
 - ④ CPU는 계산작업을 수행하는 장치로서 명령어를 실행하고 데이터를 처리한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	①	②	④	④	①	③	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	②	④	②	②	②	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	②	①	②	②	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	④	③	④	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	④	④	①	①	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	③	④	①	①	②	④	③