

1과목 : 식품위생 및 법규

- 식품위생법으로 정의한 “식품”이란?
① 모든 음식물
② 의약품을 제외한 모든 음식물
③ 담배 등의 기호품과 모든 음식물
④ 포장·용기와 모든 음식물
- 다음 중 표백제가 아닌 것은?
① 과산화수소 ② 취소산칼륨
③ 차아황산나트륨 ④ 아황산나트륨
- 식품접객업 중 주로 주류를 조리·판매하는 영업으로 서 유흥종사자를 두지 않고 손님이 노래를 부르는 행위 가 허용되는 영업은?
① 휴게음식점영업 ② 일반음식점영업
③ 단란주점영업 ④ 유흥주점영업
- 식품위생감시원의 직무가 아닌 것은?
① 수입·판매 또는 사용 등이 금지된 식품 등의 취급 여부
에 관한 단속
② 영업자의 법령이행여부에 관한 확인·지도
③ 위생사의 위생교육에 관한 사항
④ 식품 등의 압류·폐기 등에 관한 사항
- 조리사가 타인에게 면허를 대여하여 사용하게 한 때 1차 위
반 시 행정처분기준은?
① 업무정지 1월 ② 업무정지 2월
③ 업무정지 3월 ④ 면허취소
- 은행, 살구씨 등에 함유된 물질로 청산 중독을 유발할 수 있
는 것은?
① 리신(ricin) ② 솔라닌(solanine)
③ 아미그달린(amygdalin) ④ 고시폴(gossypol)
- 세균이 자라는데 필수적인 인자와 가장 거리가 먼 것 은?
① 온도 ② 수분
③ 영양분 ④ 압력
- 곰팡이독(mycotoxin)과 관계 깊은 것은?
① 엔테로톡신(enterotoxin) ② 라이신(lysine)
③ 아플라톡신(aflatoxin) ④ 테트르도톡신(tetrodotoxin)
- 단백질의 부패 생성물이 아닌 것은?
① 암모니아 ② 아민류
③ 글리세린 ④ 황화수소
- 특히 칼슘(Ca)과 인(P)의 대사이상을 초래하여 골연화증(骨
軟化症)을 유발하는 유해금속은?
① 철 ② 카드뮴
③ 수은 ④ 주석
- 햄이나 소시지 등의 진공 포장된 식품이 주된 원인식품이
며, 시력저하, 운동장애, 언어장애 등의 신경증상 을 일으키
는 식중독은?

- 포도상구균 식중독 ② 클로스트리디움 보툴리눔 식중독
- 살모넬라 식중독 ④ 장염비브리오 식중독

- 일반적으로 식품의 세균성 식중독 방지와 가장 관계 깊은
처리방법은?
① 마스크 사용 ② 예방접종
③ 냉장과 냉동 ④ 방사능물질 오염방지
- 식품 첨가물 중 유해한 착색료는?
① 아우라민(auramine) ② 돌신(dulcin)
③ 롱가릿(rongalite) ④ 붕산(boric acid)
- 식품의 신맛을 부여하기 위하여 사용되는 첨가물은?
① 산미료 ② 향미료
③ 조미료 ④ 강화제
- 살모넬라(salmonella)균의 특성이 잘못된 것은?
① 생육 최적온도는 37℃이다. ② 최적 pH는 7 - 8 이다.
③ 주모성 편모가 있다. ④ 그람(Gram) 양성균이다.

2과목 : 식품학

- 굴의 경우 갈변현상이 심하게 나타나지 않는 이유는?
① 비타민 C의 함량이 높기 때문에
② 갈변효소가 존재하지 않기 때문에
③ 비타민 A의 함량이 높기 때문에
④ 갈변의 원인 물질이 없기 때문에
- 무기염류에 의한 단백질 변성을 이용한 식품은?
① 곰탕 ② 버터
③ 두부 ④ 요구르트
- 일반적으로 포테이토칩, 양파링 등 스낵류에 질소충전포장
을 실시할 때 얻어지는 효과로 가장 거리가 먼 것은?
① 유지의 산화 방지 ② 조직의 파손 방지
③ 세균의 발육 억제 ④ 제품의 투명성 유지
- 발효식품이 아닌 것은?
① 두유 ② 김치
③ 된장 ④ 버터
- 결합수에 관한 특성 중 맞는 것은?
① 식품조직을 압착하여도 제거되지 않는다.
② 끓는점과 녹는점이 매우 높다.
③ 미생물의 번식과 발아에 이용된다.
④ 보통의 물보다 밀도가 작다.
- HLB 값과 관련이 가장 깊은 것은?
① 에멀전화제 ② 시유 신선도
③ 맥주의 쓴맛 ④ 꿀의 단맛
- 어육 가공품의 원료육인 수리미(surimi)를 이용한 대 표적인
가공품과 가장 거리가 먼 것은?
① 살라미(salami) ② 게맛살

- ③ 새우맛살 ④ 가마보코(kamaboko)

23. 인체 내에서 소화가 잘 안되며, 장내 가스발생인자로 잘 알려진 대두에 존재하는 소당류는?

- ① 스타키오스(stachyose) ② 과당(fructose)
③ 포도당(glucose) ④ 유당(lactose)

24. 다음 설명에 해당하는 성분은?

- 연잎, 포도열매, 벌집 등의 표면을 덮고 있는 보호물
질이다.
- 과도한 수분의 증발 및 미생물의 침입을 방지한다.
- 영양적 가치는 없으나 광택제로 사용한다.

- ① 레시틴 ② 왁스
③ 배당체 ④ 콜라겐

25. 식이섬유(dietary fiber)에 해당되지 않는 것은?

- ① 전분(starch) ② 키틴(chitin)
③ 펙틴(pectin)물질 ④ 셀룰로오스(cellulose)

26. 다음 중 수중 유적형(oil in water : O/W) 식품끼리 짝지어진 것은?

- ① 우유, 마요네즈 ② 우유, 마가린
③ 마요네즈, 버터 ④ 마가린, 버터

27. 생육의 환원형 미오글로빈은 신선한 고기의 표면이 공기와 접촉하면 분자상의 산소와 결합하여 옥시미오글로빈으로 된다. 이 옥시미오글로빈의 색은?

- ① 적자색 ② 선명한 적색
③ 회갈색 ④ 분홍색

28. 단팔죽을 만들 때 약간의 소금을 넣었더니 맛이 더 달게 느껴졌다. 이 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 맛의 상쇄 ② 맛의 대비
③ 맛의 변조 ④ 맛의 억제

29. 다음의 당류 중 환원당은?

- ① 맥아당(maltose) ② 설탕(sucrose)
③ 트레할로오스(trehalose) ④ 라피노오스(raffinose)

30. 칼슘(calcium)이 가장 풍부한 식품은?

- ① 우유, 멸치 ② 호박, 고추
③ 감자, 쇠고기 ④ 사과, 미역

3과목 : 조리이론과 원가계산

31. 단체급식의 특징을 설명한 것 중 옳은 것은?

- ① 불특정 다수인을 대상으로 급식한다.
② 영리를 목적으로 하는 상업시설을 포함한다.
③ 특정 다수인에게 계속적으로 식사를 제공하는 것이다.
④ 대중음식점의 급식 시설을 뜻한다.

32. 소금의 종류 중 불순물이 가장 많이 함유되어 있고 가정에서 배추를 절이거나 젓갈을 담글 때 주로 사용하는 것은?

- ① 호림 ② 재제염

- ③ 식탁염 ④ 정제염

33. 튀김옷에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 글루텐의 함량이 많은 강력분을 사용하면 튀김 내부에서 수분이 증발되지 못하므로 바삭하게 튀겨지지 않는다.
② 달걀을 넣으면 달걀 단백질이 열 응고됨으로서 수분을 방출하므로 튀김이 바삭하게 튀겨진다.
③ 식소다를 소량 넣으면 가열 중 이산화탄소를 발생함과 동시에 수분도 방출되어 튀김이 바삭해진다.
④ 튀김옷에 사용하는 물의 온도는 30℃ 전후로 해야 튀김옷의 점도를 높여 내용물을 잘 감싸고 바삭해진다.

34. 손익분기점에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 총비용과 총수익이 일치하는 지점
② 손해액과 이익액이 일치하는 지점
③ 이익도 손실도 발생하지 않는 지점
④ 판매총액이 모든 원가와 비용만을 만족시킨 지점

35. 필수지방산에 속하는 것은?

- ① 리놀렌산 ② . 올레인산
③ 스테아르산 ④ 팔미트산

36. 급식조리용 기기 중에서 고온, 고압에 의해 빠른 시간 내에 다량의 음식을 끓이고 데치고 볶아낼 수 있는 조리기기는?

- ① 전기오븐 ② 스팀솔
③ 스팀오븐 ④ 전기솔

37. 표준원가계산의 목적이 아닌 것은?

- ① 효과적인 원가관리에 공헌할 수 있다.
② 노무비를 합리적으로 절감할 수 있다.
③ 제조기술을 향상시킬 수 있다.
④ 경영기법상 실제원가통제 및 예산편성을 할 수 있다.

38. 마늘의 매운 맛과 향을 내는 것으로 비타민 B₁의 흡수를 도와주는 성분은?

- ① 알리신(allycin) ② 알라닌(alanine)
③ 헤스페리딘(hesperidine) ④ 아스타신(astacin)

39. [보리밥, 시금치된장국, 달걀부침, 콩나물 무침, 배추김치] 식단에서 부족한 영양소는?

- ① 탄수화물 ② 단백질
③ 지방 ④ 칼슘

40. 두류에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 콩을 익히면 단백질 소화율과 이용율이 더 높아진다.
② 1%의 소금물에 담갔다가 그 용액에 삶으면 연화가 잘된다.
③ 콩에는 거품의 원인이 되는 사포닌이 들어있다.
④ 콩의 주요 단백질은 글루텐이다.

41. 다음 당류 중 단맛이 가장 강한 당은?

- ① 과당 ② 설탕
③ 포도당 ④ 맥아당

42. 식단 작성이 필요한 이유가 될 수 없는 것은?

- ① 가족들이 좋아하는 음식만을 계속 만들어 제공할 수 있다.
 ② 가족에 알맞은 영양을 제공할 수 있다.
 ③ 가정경제에 알맞은 식품선택을 할 수 있다.
 ④ 식단계획은 좋은 식습관을 형성한다.
43. 고기의 질감을 연하게 하는 단백질 분해효소와 가장 거리가 먼 것은?
 ① 파파인(papain) ② 브로멜린(bromelain)
 ③ 펩신(pepsin) ④ 글리코겐(glycogen)
44. 냉동식품에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 어육류는 다듬은 후, 채소류는 데쳐서 냉동하는 것이 좋다.
 ② 어육류는 냉동이나 해동시에 질감 변화가 나타나지 않는다.
 ③ 급속냉동을 해야 식품 중의 물이 작은 크기의 얼음 결정을 형성하여 조직의 파괴가 적게 된다.
 ④ 얼음 결정의 성장은 빙점 이하에서는 온도가 높을수록 빠르므로 -18℃ 부근에서 저장하는 것이 바람직하다.
45. 전분의 변화와 그 예의 연결이 옳은 것은?
 ① 호정화 - 팝콘 ② 호화 - 식은 밥
 ③ 당화 - 떡 ④ 노화 - 식혜
46. 신체를 구성하는 전 무기질의 1/4정도를 차지하며 골격과 치아조직을 구성하는 무기질은?
 ① 구리 ② 철
 ③ 인 ④ 마그네슘
47. 급식소에서 재고관리의 의의가 아닌 것은?
 ① 물품부족으로 인한 급식생산 계획의 차질을 미연에 방지할 수 있다.
 ② 도난과 부주의로 인한 식품재료의 손실을 최소화 할 수 있다.
 ③ 재고도 자산인 만큼 가능한 많이 보유하고 있어 유사시에 대비하도록 한다.
 ④ 급식생산에 요구되는 식품재료와 일치하는 최소한의 재고량이 유지되도록 한다.
48. 생선을 조리 할 때 생선의 냄새를 없애는 데 도움이 되는 재료로서 가장 거리가 먼 것은?
 ① 식초 ② 우유
 ③ 설탕 ④ 된장
49. 어패류의 조리법에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 조개류는 높은 온도에서 조리하여 단백질을 급격히 응고시킨다.
 ② 바다가재는 껍질이 두꺼우므로 찬물에 넣어 오래 끓여야 한다.
 ③ 작은 생새우는 강한 불에서 연한 갈색이 될 때까지 삶은 후 배 쪽에 위치한 모래정맥을 제거한다.
 ④ 생선숙회는 신선한 생선편을 끓는 물에 살짝 데치거나 끓는 물을 생선에 끼얹어 회로 이용한다.
50. 쌀에서 섭취한 전분이 체내에서 에너지를 발생하기 위해서 반드시 필요한 것은?

- ① 비타민 A ② 비타민 B₁
 ③ 비타민 C ④ 비타민 D

4과목 : 공중보건

51. 경태반 전염이 되는 질병은?
 ① 이질 ② 홍역
 ③ 매독 ④ 결핵
52. 공중보건사업의 최소단위가 되는 것은?
 ① 가족 ② 국가
 ③ 개인 ④ 지역사회
53. 인공능동면역에 의하여 면역력이 강하게 형성되는 전염병은?
 ① 이질 ② 말라리아
 ③ 폴리오 ④ 디프테리아
54. 다음 중 가열하지 않고 기구를 소독할 수 있는 방법은?
 ① 화염멸균법 ② 간헐멸균법
 ③ 자외선멸균법 ④ 저온살균법
55. 회충의 전파경로는?
 ① 분변 ② 소변
 ③ 타액 ④ 혈액
56. 일반적으로 생물화학적 산소요구량(BOD)과 용존산소량(DO)은 어떤 관계가 있는가?
 ① BOD가 높으면 DO도 높다.
 ② BOD가 높으면 DO는 낮다.
 ③ BOD가 DO는 항상 같다.
 ④ BOD와 DO는 무관하다.
57. 미나마타(Minamata)병의 원인은?
 ① 수질오염 - 수은 ② 수질오염 - 카드뮴
 ③ 방사능오염 - 구리 ④ 방사능오염 - 아연
58. 포자형성균의 멸균에 가장 적절한 것은?
 ① 알콜 ② 염소액
 ③ 역성비누 ④ 고압증기
59. 회충의 생활사 중 부화 중 성충이 되기까지 거치는 장기가 아닌 것은?
 ① 심장 ② 폐
 ③ 식도 ④ 신장
60. 실내 자연환기의 근본 원인이 되는 것은?
 ① 기온의 차이 ② 채광의 차이
 ③ 동력의 차이 ④ 조명의 차이

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	③	③	②	③	④	③	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	①	④	①	③	④	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	①	①	②	①	①	②	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	④	②	①	②	③	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	②	①	③	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	①	②	①	④	④	①