

1과목 : 식품위생 및 법규

1. 식품공전에 규정되어 있는 표준온도는?

- ① 10℃ ② 15℃
③ 20℃ ④ 25℃

2. 식품위생법령상 영업신고 대상 업종이 아닌 것은?

- ① 위탁급식영업 ② 식품냉동, 냉장업
③ 즉석 판매제조, 가공업 ④ 양곡가공업 중 도정업

3. 식품위생법령상 주류를 판매할 수 없는 업종은?

- ① 휴게음식점영업 ② 일반음식점영업
③ 유흥주점영업 ④ 단란주점영업

4. 식품위주법규상 판매 등이 금지되고 가축 전체를 이용하지 못하는 질병은?

- ① 선모충증 ② 회충증
③ 폐기증 ④ 방선균증

5. 다음 중 식품위생법에서 다루고 있는 내용은?

- ① 먹는물 수질관리 ② 전염병예방시설의 설치
③ 식육의 원산지 표시 ④ 공중위생감시원의 자격

6. 황색포도상구균 식중독의 일반적인 특성으로 옳은 것은?

- ① 설사변이 혈변의 형태이다.
② 급성위장염 증세가 나타난다.
③ 잠복기가 길다.
④ 치사율이 높은 편이다.

7. 다음 미생물 중 곰팡이가 아닌 것은?

- ① 아스퍼질러스(Aspergillus) 속
② 페니실러움(Penicillium) 속
③ 클로스트리디움(Clostridium) 속
④ 리조푸스(Rhizopus) 속

8. 다음 중 건조식품, 곡류 등에 가장 잘 번식하는 미생물은?

- ① 효모 ② 세균
③ 곰팡이 ④ 바이러스

9. 세균성 식중독의 전염 예방 대책이 아닌 것은?

- ① 원인균의 식품오염을 방지한다.
② 위염환자의 식품조리를 금한다.
③ 냉장, 냉동 보관하여 오염균의 발육, 증식을 방지한다.
④ 세균성 식중독에 관한 보건 교육을 철저히 실시한다.

10. 식물과 그 유독성분이 잘못 연결된 것은?

- ① 감자 - 솔라닌 ② 청매 - 프시로신(psilocine)
③ 피마자 - 리신 ④ 독미나리 - 시큐톡신

11. 식품의 부패 정도를 알아보는 시험 방법이 아닌 것은?

- ① 유산균수 검사 ② 관능 검사
③ 생균수 검사 ④ 산도 검사

12. 식품첨가물에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 보존료는 식품의 미생물에 의한 부패를 방지할 목적으로 사용된다.
② 규소수지는 주로 산화방지제로 사용된다.
③ 산화형 표백제로서 식품에 사용이 허가된 것은 과산화벤조일이다.
④ 과황산암모늄은 소맥분 이외의 식품에 사용하여서는 안 된다.

13. 복어독에 관한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 복어독은 햇볕에 약하다.
② 난소, 간, 내장 등에 독이 많다.
③ 복어독은 테트로도톡신이다.
④ 복어독에 중독되었을 때에는 신속하게 위장 내의 독소를 제거하여야 한다.

14. 다음 중 화학성 식중독의 원인이 아닌 것은?

- ① 설사성 패류 중독
② 환경오염에 기인하는 식품 유독성분 중독
③ 중금속에 의한 중독
④ 유해성 식품첨가물에 의한 중독

15. 식품이 세균에 오염되는 것을 막기 위한 방법으로 바람직하지 않은 것은?

- ① 식품취급 장소의 위생동물관리
② 식품취급자의 마스크 착용
③ 식품취급자의 손을 역성비누로 소독
④ 식품의 철제 용기를 석탄산으로 소독

2과목 : 식품학

16. 새우나 게 등의 갑각류에 함유되어 있으며 사후 가열되면 적색을 띠는 색소는?

- ① 안토시아닌(anthocyanin) ② 아스타산틴(astaxanthin)
③ 클로로필(chlorophyll) ④ 멜라닌(melanine)

17. 동물에서 추출되는 천연 검질 물질로만 짝지어진 것은?

- ① 펙틴 구아검 ② 한천, 알긴산 염
③ 젤라틴, 키틴 ④ 가티검, 전분

18. 아밀로펙틴에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 참쌀은 아밀로펙틴으로만 구성되어 있다.
② 기본단위는 포도당이다.
③ α-1,4결합과 α-1,6 결합으로 되어 있다.
④ 요오드와 반응하면 갈색을 띤다.

19. 식품의 산성 및 알칼리성을 결정하는 기준 성분은?

- ① 중성지방(triglyceride)
② 유리지방산(free fatty acid)
③ 하이드로과산화물(hydroperoxide)
④ 알코올(alcohol)

20. 육류의 사후경직 후 숙성 과정에서 나타나는 현상이 아닌 것은?

- ① 근육의 경직상태 해제 ② 효소에 의한 단백질 분해
③ 아미노태질소 증가 ④ 액토미오신의 합성

④ 급식을 통해 연대감이나 정신적 안정을 갖는다.

38. 푸른 색 채소의 색과 질감을 고려할 때 데치기의 가장 좋은 방법은?

- ① 식소다를 넣어 오랫동안 데친 후 얼음물에 식힌다.
- ② 공기와의 접촉으로 산화되어 색이 변하는 것을 막기 위해 뚜껑을 닫고 데친다.
- ③ 물을 적게 하여 데치는 시간을 단축시킨 후 얼음물에 식힌다.
- ④ 많은 양의 물에 소금을 약간 넣고 데친 후 얼음물에 식힌다.

39. 다음, 당류 중 단맛이 가장 강한 것은?

- ① 맥아당 ② 포도당
- ③ 과당 ④ 유당

40. 한국인 영양섭취기준(KDRIs)의 구성요소가 아닌 것은?

- ① 평균필요량 ② 권장섭취량
- ③ 하한섭취량 ④ 총분섭취량

41. 식단의 형태 중 자유선택식단(카페테리아 식단)의 특징이 아닌 것은?

- ① 피급식자가 기호에 따라 음식을 선택한다.
- ② 적은급식설비와 개별식기의 사용은 필요하지 않다.
- ③ 셀프서비스가 전제되어야 한다.
- ④ 조리 생산성은 고정 메뉴식보다 낮다.

42. 고등어 150g을 돼지고기로 대체하려고 한다. 고등어의 단백질 함량을 고려했을 때 돼지고기는 약 몇g 필요한가? (단, 고등어 100g당 단백질 함량:20.2g, 지질:10.4g, 돼지고기 100g당 단백질 함량:18.5g, 지질:13.9g)

- ① 137g ② 152g
- ③ 164g ④ 178g

43. 다음 중 두부의 응고제가 아닌 것은?

- ① 염화마그네슘(MgCl₂) ② 황산칼슘(CaSO₄)
- ③ 염화칼슘(CaCl₂) ④ 탄산칼륨(K₂CO₃)

44. 젤라틴과 한천에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 젤라틴은 동물성 급원이다.
- ② 한천은 식물성 급원이다.
- ③ 젤라틴은 젤리, 양과자 등에서 응고제로 쓰인다.
- ④ 한천용액에 과즙을 첨가하면 단단하게 응고한다.

45. 달걀을 삶았을 때 난황 주위에 일어나는 암녹색의 변색에 대한 설명으로 옳은 것은?


- ① 100℃의 물에서 5분 이상 가열시 나타난다.
- ② 신선한 달걀일수록 색이 진해진다.
- ③ 난황의 철과 난백의 황화수소가 결합하여 생성된다.
- ④ 낮은 온도에서 가열할 때 색이 더욱 진해진다.

46. 미역국을 끓이는데 1인당 사용되는 재료와 필요량, 가격은 다음과 같다. 미역국 10인분을 끓이는데 필요한 재료비는? (단, 총 조미료의 가격 70원은 1인분 기준임)

재 료	필요량(g)	가격(원/100g당)
미 역	20	150
쇠고기	60	850
총 조미료	-	70(1인분)

- ① 610원 ② 6100원
- ③ 870원 ④ 8700원

47. 작업장에서 발생하는 작업의 흐름에 따라 시설과 기기를 배치할 때 작업의 흐름이 순서대로 연결된 것은?



- ① ㄱ-ㄴ-ㄹ-ㄷ-ㄱ ② ㄴ-ㄷ-ㄷ-ㄹ-ㄱ
- ③ ㄱ-ㄹ-ㄷ-ㄴ-ㄱ ④ ㄷ-ㄴ-ㄹ-ㄱ-ㄷ

48. 튀김유의 보관 방법으로 바람직하지 않은 것은?

- ① 공기와의 접촉을 막는다.
- ② 튀김찌꺼기를 여과해서 제거한 후 보관한다.
- ③ 광선의 접촉을 막는다.
- ④ 사용한 철제팬의 뚜껑을 덮어 보관한다.

49. 조개류의 조리 시 독특한 국물 맛을 내는 주요 물질은?

- ① 탄닌 ② 알코올
- ③ 구연산 ④ 호박산

50. 입고가 먼저된 것부터 순차적으로 출고하여 출고단가를 결정하는 방법은?

- ① 선입선출법 ② 후입선출법
- ③ 이동평균법 ④ 총평균법

4과목 : 공중보건

51. 다음 중 공중보건사업과 거리가 먼 것은?

- ① 보건교육 ② 인구보건
- ③ 전염병치료 ④ 보건행정

52. 병원성 미생물의 발육과 그 작용을 저지 또는 정지시켜 부패나 발효를 방해하는 조작은?

- ① 산화 ② 멸균
- ③ 방부 ④ 응고

53. 생물화학적 산소요구량(BOD)과 용존산소량(DO)의 일반적인 관계는?

- ① BOD가 높으면 DO도 높다.
- ② BOD가 높으면 DO는 낮다.
- ③ BOD와 DO는 상관이 없다.
- ④ BOD와 DO는 항상 같다.

54. 돼지고기를 불충분하게 가열하여 섭취할 경우 감염되기 쉬운 기생충은?

- ① 간흡충 ② 무구조충

③ 폐흡충

④ 유구조충

55. 어패류 매개 기생충 질환의 가장 확실한 예방법은?

① 환경위생

② 생식금지

③ 보건교육

④ 개인위생

56. 인수공통전염병으로 그 병원체가 바이러스(virus)인 것은?

① 발진열

② 탄저

③ 광견병

④ 결핵

57. 이산화탄소(CO2)를 실내 공기의 오락지표로 사용하는 가장 주된 이유는?

① 유독성이 강하므로

② 실내 공기조성의 전반적인 상태를 알 수 있으므로

③ 일산화탄소로 변화되므로

④ 항상 산소량과 반비례하므로

58. 다음 중 물, 기구, 용기 등의 소독에 가장 효과적인 자외선의 파장은?

① 50nm

② 150nm

③ 260nm

④ 410nm

59. 다음 중 병원체가 세균인 질병은?

① 폴리오

② 백일해

③ 발진티푸스

④ 홍역

60. 백신 등의 예방접종으로 형성되는 면역은?

① 자연능동면역

② 자연수동면역

③ 인공능동면역

④ 인공수동면역

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	①	③	②	③	③	②	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	①	①	④	②	③	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	②	①	①	③	④	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	④	④	③	③	①	④	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	③	④	④	③	②	①	④	④	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	②	④	②	③	②	③	②	③