

1과목 : 화약 및 발파

1. 기존 암석의 틈을 따라 관입한 판상의 화성암체를 말 하는 것은?

- ① 암상 ② 암주
③ 암맥 ④ 암경

2. 다음 설명중 틀린 것은?

- ① 발파로 인하여 발생하는 에너지 중에는 탄성파로 변환되어 발파진동으로 소비된다.
② 지반진동은 변위,입자속도,가속도의 3성분과 주파수로 표시된다.
③ 발파에 의한 지반진동은 수직방향, 진행방향, 접선방향으로 이루어진다.
④ 발파진동에 대한 인체의 반응에서 5.0cm/sec 정도가 되면 불쾌감을 느낀다.

3. 플민산수은(II)이 폭발하면 일산화탄소가 생성되는데 이것을 막기 위해 무엇을 배합해 주는가?

- ① 염소산칼륨(KClO₃) ② 질산칼륨(KNO₃)
③ 질산바륨(Ba(NO₃)₂) ④ 수산화암모늄(NH₄OH)

4. 어느 암석에 대한 평가결과 단축압축강도가 1000Kg/cm²이고 R.Q.D 40~50%정도이면 암질상태는?

- ① 보통 ② 나쁨
③ 좋음 ④ 매우 좋음

5. 다음중 석재나 괴탄을 얻기 위한 발파에 가장 이상적인 폭약은?

- ① 추진력이 크고 비중이 적은 폭약
② 폭속이 빠르고 맹도가 큰 폭약
③ 순폭도가 큰 고급 폭약
④ 비중이 크고 폭속이 빠른 폭약

6. 조립 현무암의 성분광물이 다소 변화하여 녹색을 띄는 암석은 다음중 어느 것인가?

- ① 휘록암 ② 섬록암
③ 섬록반암 ④ 조면암

7. 기초지반의 두께가 작고 성토층이 여러층인 경우에 발생하는 유한 사면파괴중 하나는 어느 것인가?

- ① 사면외 파괴 ② 사면내 파괴
③ 사면전단 파괴 ④ 저부 파괴

8. 지표에 나타난 심성암체의 면적이 200km²이하이면 무엇이라 하는가?

- ① 암경(岩頸) ② 병반(餅盤)
③ 암상(岩床) ④ 암주(岩株)

9. 장전에는 나무로 만든 다짐대를 사용하여 장전 비중이 커지도록 폭약을 압입한다. 이때 폭약의 동적효과를 나타내는 폭평압 P는? (단, k = 상수, d = 장전비중, D = 폭속)

- ① $P = \frac{KD^2}{d}$ ② $P = KdD$

$$P = \frac{KD}{d}$$

③ $P = KdD^2$

④

10. 현정질인 화성암을 광물학적으로 분류할 때 기준이 될 수 있는 것과 거리가 먼 것은?

- ① 석영의 존재 유무
② 방해석의 존재 유무
③ 장석의 종류와 양적비
④ 유색광물(고철질광물)의 종류

11. 사면파괴가 일어나는 원인중 흙의 전단강도를 감소시키는 요인에 해당되는 것은?

- ① 건물, 물, 눈과 같은 외력의 작용
② 굴착에 의한 흙의 일부의 제거
③ 지진, 폭파 등에 의한 진동
④ 수분증가에 의한 점토의 팽창

12. 냄새가 없고 흰색의 결정으로 아세톤에만 녹으며 열에대해서 안전한 것은?(단, 폭발열은 1460kcal/kg 정도임)

- ① 헥소겐 ② 트리니트로 톨루엔
③ 피크린산 ④ 펜트리트

13. 구멍지름 32mm의 발파공을 공간격 9cm로 하여 3공을 집중 발파하였을 때 저항선의 비는? (단, 장약길이는 구멍지름의 12배로 한다.)

- ① 1 ② 1.9
③ 2.4 ④ 2.9

14. 다음중 화학적 풍화에 대한 화성암의 조암광물로 안정성이 가장 큰 것은?

- ① 감람석 ② 흑운모
③ 석영 ④ 휘석

15. 근원지에서 멀리 떨어진 하천의 하류에서 형성된 쇄설성 퇴적암이 갖는 특징이 아닌 것은?

- ① 분급이 양호하다.
② 장석을 많이 함유한다.
③ 퇴적물 입자들의 원마도가 양호하다.
④ 주성분 광물은 석영이다.

16. 쇄설성 퇴적물 중에서 φ(척도 scale)의 값이 -1~-4에 해당되는 입자는?

- ① 자갈 ② 모래
③ 실트 ④ 점토

17. 질산에스텔 및 이를 함유한 화약 또는 폭약중 제조일로부터 2년이 된 것은 어떻게 하여야 하는가?

- ① 2년 마다 내열시험 ② 1년 마다 내열시험
③ 6월 마다 내열시험 ④ 3월 마다 내열시험

18. 다음중 한반도에서 아직 발견되지 않고 있는 것은?

- ① 제삼기 ② 데본기
③ 대동기 ④ 평안기

19. 쥐라기 말기에 한반도의 지질시대중 가장 강력한 조산운동

과 큰 규모의 화성활성이 있었다. 이를 무엇이라 하는가?

- ① 송림운동 ② 연일운동
③ 불국사운동 ④ 대보조산운동

20. 다음중 발열제에 속하는 것은?

- ① DNN ② AI
③ NaCl ④ DDNP

2과목 : 화약류 안전관리 관계 법규

21. 다음 심뱀기 발파에서 평행공 심발법에 해당하는 것은 어느 것인가?

- ① 노르웨이 심뱀기 ② 부채살 심뱀기
③ 코로만트 심뱀기 ④ 피라미드 심뱀기

22. 화성암에 관한 설명이다. 이중 틀린 것은?

- ① 지표에 분포율은 약 75%를 차지한다.
② 마그마가 지표에 분출하거나 관입하여 생성된다.
③ 마그마가 굳어질때의 화학조성에 따라 종류가 결정된다.
④ 마그마가 굳는 속도에 따라 입자의 크기가 다르다.

23. 니트로 글리세린의 산소평형은 다음과 같다. $C_3H_5N_3O_9 \rightarrow 3CO_2 + 2.5H_2O + 1.5N_2 + 0.25O_2$ 니트로 글리세린 1몰 (227.1g)의 산소평형값은?

- ① -0.740 ② +0.001
③ +0.017 ④ +0.035

24. 저장중인 다이내마이트의 약포에서 니트로 글리세린이 상자 표면 및 바닥에 흘러 나왔다면 분해, 제거 할 때 사용하지 않는 것은?

- ① 식물유제 ② 알콜
③ 가성소다 ④ 물

25. 어떤 암석이 변성작용을 받으면 천매암이 된다. 그 원암은 다음중 어느것 인가?

- ① 규암 ② 사문암
③ 석회암 ④ 응회암

26. 화약류 취급에 관한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 사용에 적합하지 아니한 화약류는 화약류 저장소에 반납할 것
② 얼어서 굳어진 다이내마이트는 손으로 주물러서 부드럽게 할 것
③ 낙뢰의 위험이 있을때는 전기도화선 사용을 금할 것
④ 화약, 폭약과 화공품은 각각 다른 용기에 넣어 취급할 것

27. 다음 화약류중 발화점이 가장 높은 것은?

- ① 헥소겐 ② T.N.T
③ 피크르산 ④ 아지화납

28. 다음은 화약류 및 발파에 관한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 교질 다이내마이트 동결온도는 8℃ 이다.
② 뇌관의 납판시험에 사용되는 납판두께는 4mm 이다.
③ 발파계수(c)는암석계수,전색계수,폭약계수와 관련이 깊다.

④ 안내판에 따라 천공하는 심뱀기 발파는 번컷트 (Burn Cut)법이다.

29. 지하 암반의 동압 생성원인에 대한 설명중 가장 관계 없는 것은?

- ① 발파에 의한 충격작용
② 지각변동에 의한 압력작용
③ 정지된 물체로 부터 받는 압력
④ 공동 발생에 의한 지압의 불균형

30. 화성암의 분류중 석리에 따르면 붉은 알갱이이며 완전질이고 색깔에 따라 분류할 때는 어두운 색인 것은?

- ① 화산암과 산성암 ② 심성암과 산성암
③ 심성암과 염기성암 ④ 반심성암과 중성암

31. 화성암의 주성분 광물중에서 고용체가 아닌 것으로 화학성분이 SiO_2 인 것은?

- ① 석영 ② 정장석
③ 흑운모 ④ 각섬석

32. 다음중 유기적 퇴적암이 아닌 것은?

- ① 석탄 ② 석회암
③ 각력암 ④ 규조토

33. 습곡의 단면에서 구부러진 모양의 정상부를 무엇이라 하는가?

- ① 웅 ② 향사
③ 배사 ④ 향사축

34. 화약류의 정제 및 저장에 있어 폭약 1톤에 해당하는 화공품의 수량으로서 옳은 것은?

- ① 신탄 또는 공포탄 300만개 ② 공업용뇌관 150만개
③ 전기뇌관 200만개 ④ 총용뇌관 250만개

35. 발파작업시 대피장소로서 적당하지 않는 것은?

- ① 폭파로 인한 파석이 날아오지 않는 곳
② 경계원으로 부터 연락을 받을 수 있는 곳
③ 폭음소리가 들리지 않는 안전한 장소
④ 폭파의 진동으로 천반이나 측벽이 무너지지 않는 곳

36. 농경 및 수목의 뿌리제거 발파에 가장 많이 사용되는 법은?

- ① V cut ② 불이기법
③ 사혈법 ④ 외부장약법

37. 세일이 접촉 변성작용에 의해 생성된 암석은?

- ① 호온펠스 ② 규암
③ 대리암 ④ 슬레이트

38. 화약류 폐기의 기술상의 기준중 도화선의 처리방법은?

- ① 연소처리 하거나 물에 적셔서 분해처리 한다.
② 땅속에 묻는다.
③ 공업용 뇌관 또는 전기 뇌관으로 폭발시킨다.
④ 수용액으로 하여 강물에 흘려 버린다.

39. 지하에 설치하는 3급 저장소의 위치, 구조및 설비 기준에 대하여 틀린 것은?

- ① 윗지반의 두께가 60cm 이상인 곳에 설치
- ② 저장소 내부는 판자로 할 것
- ③ 폭약과 화공품을 동시에 저장하기 위한 격벽의 두께는 20cm이상으로 할 것
- ④ 저장소로 통하는 터널의 입구앞 5m이내에 흙독을 쌓는 등 직접적인 폭발영향을 받지 않도록 할 것

40. 화약류의 사용지를 관할하는 경찰서장의 사용허가를 받지 아니하고 발파 또는 연소시킬 경우의 처벌내용은? (단, 광업법에 의한 경우 제외)

- ① 5년이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금형
- ② 5년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금형
- ③ 3년이하의 징역 또는 300만원이하의 벌금형
- ④ 3년이하의 징역 또는 500만원이하의 벌금형

3과목 : 암석 및 지질

41. 화약류 양수허가의 유효 기간은?

- ① 3개월을 초과할 수 없다.
- ② 6개월을 초과할 수 없다.
- ③ 1년을 초과할 수 없다.
- ④ 2년을 초과할 수 없다.

42. 우리나라의 지형과 지질은 물론 지질구조에 있어서도 남과 북이 현저한 차이를 나타낸다. 이러한 차이는 어느 지역을 경계로 나타나는가?

- ① 태백산맥
- ② 추가령열곡
- ③ 차령산맥
- ④ 길주-명천지구대

43. 화약류의 운반신고를 하지 아니하거나 거짓으로 신고한사람의 처벌중 맞는 것은?

- ① 1년이하의 징역
- ② 500만원 이하의 벌금형
- ③ 100만원 이하의 벌금형
- ④ 300만원 이하의 과태료

44. 화성암의 구조중 색을 달리하는 광물들이 층상으로 번갈아 나타나거나 석리의 차로 만들어지는 평행구조를 말하는 것은?

- ① 유문상구조
- ② 행인상구조
- ③ 호상구조
- ④ 구과상구조

45. 석회암이나 돌로마이트는 압력과 열의 작용으로 방해석의 결정들의 집합체인 결정질 석회암으로 변성된다. 이와 가장 관련이 깊은 암석은?

- ① 점판암
- ② 대리암
- ③ 편마암
- ④ 응회암

46. 어떤 암석층에 대한 폭파시험에서 700g으로 누두공이 n=1.2가 되었다고 하면, 동일 암석층에서 같은 최소저항선으로 n=1인 폭파누두공이 되도록 하기 위한 표준장약량은?

- ① 395.19gr
- ② 425.11gr
- ③ 457.82gr
- ④ 506.12gr


47. 퇴적암중 수성쇄설암에 속하지 않는 것은?

- ① 역암
- ② 각력암

③ 사암

④ 응회암

48. 다음과 같은 단순사면의 경우 심도계수는?



- ① 1.33
- ② 2.35
- ③ 3.37
- ④ 4.39

49. 변성암에서 바늘 모양의 광물이나 주상의 광물이 한 방향으로 평행하게 배열되어 나타나는 구조를 무엇이라 하는가?

- ① 선구조(lineation)
- ② 편마구조(gneissosity)
- ③ 편리구조(schistosity)
- ④ 벽개구조(cleavage)

50. 다음 중 석회암, 규암에서 생기는 절리는?

- ① 방상절리
- ② 불규칙절리
- ③ 판상절리
- ④ 주상절리

51. 갯도굴착 단면적이 20m²이고, 천공길이가 2m, 폭약위력계수 1.0, 암석항력계수 1.0, 전색계수 1.0인 조건에서 암석터널을 굴진하려고 할 때 단위 부피당 폭약량 (Kg/m³)은? (단, 1발파당 굴진장을 천공장의 90%로 본다.)

- ① 0.59
- ② 1.00
- ③ 1.16
- ④ 2.88

52. 비전기식 뇌관의 특징이 잘못된 것은?

- ① 튜브의 연결작업이 빠르다.
- ② 정전기, 미주전류에 안전하다.
- ③ 내수성이 좋고 시차 조절이 용이하다.
- ④ 저항값 및 불발뇌관 확인이 쉽다.

53. 지하 1급 저장소의 지반 두께가 24m 일때 폭약은 얼마까지 저장 할수 있는가?

- ① 40톤 이하
- ② 35톤 이하
- ③ 25톤 이하
- ④ 17톤 이하

54. 전기감도를 알고자 할 때 사람몸의 정전용량 평균값은?

- ① 0.001[μF]
- ② 0.003[μF]
- ③ 0.0003[μF]
- ④ 0.0006[μF]

55. 다음 화약류를 용도에 의해 분류할때 전폭약에 해당되는것은?

- ① 테트릴
- ② 다이너마이트
- ③ 무연화약
- ④ TNT

56. 지질도에 그림과 같이 부호가 표기 되어 있다. 주향과 경사는 얼마인가?



- ① N50E, 60WS ② N50W, 60ES
③ N50E, 60ES ④ N50W, 60WS

57. 지하수가 이동 할 때에는 퇴적작용 보다 침식작용이 더 현저하게 일어난다. 그것은 지하수에 어느것이 들어있어 암석을 용해하기 때문인가?

- ① 이산화탄소(CO_2) ② 이황화탄소(CS_2)
③ 이산화황(SO_2) ④ 이산화망간(MnO_2)

58. 배사와 향사가 반복되는 경우 습곡축면과 왕(wing)이 같은 방향으로 거의 평행하게 기울어진 습곡은?

- ① 정습곡 ② 경사습곡
③ 등사습곡 ④ 침강습곡

59. 페놀에 황산과 질산을 작용시켜 만든 것은?

- ① 피크르산 ② 펜트리트
③ 테트릴 ④ 폴민산수은

60. 다음 사항은 라인드릴링(line-drilling)법에 대한 특징이다. 내용이 틀린 것은?

- ① 이 방법은 발파에 의하여 파단면을 만드는 것이 아니고 착암기로 파단면을 만드는 것이다.
② 벽면 암반의 파손이 적으나 많은 천공이 필요하므로 천공비가 많이 든다.
③ 천공은 수직으로 같은 간격으로 하여야 하므로 천공기술이 필요하다.
④ 이방성이 심한 암반구조에 적용되는 방법이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	①	②	①	①	②	④	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	②	③	②	②	④	②	④	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	④	①	④	②	④	④	③	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	③	④	③	③	①	①	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	②	③	④	①	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	③	①	④	①	③	①	④