

1과목 : 멀티미디어개론

1. 이메일 보안기술 중 하나인 PGP(Pretty Good Privacy)에 대한 설명이 아닌 것은?

- ① 개인이 개발한 보안기술이다.
- ② 전자우편의 수신부인 방지를 지원한다.
- ③ 기밀성과 무결성 등을 지원한다.
- ④ RSA와 IDEA 등의 암호화 알고리즘을 사용한다.

2. 데이터 암호화를 위한 공개 Key 알고리즘에 속하는 것은?

- ① DES
- ② SEED
- ③ RSA
- ④ RCA

3. 악성코드(프로그램) 중 인터넷 또는 네트워크를 통해서 컴퓨터에서 컴퓨터로 전파되는 프로그램으로 다른 컴퓨터의 취약점을 이용하여 스스로 자신을 복제해서 전파되거나 메일로 전파되는 것은?

- ① 디도스
- ② 웜
- ③ 백도어
- ④ 트로이 목마

4. 모바일 TV 미디어와 관련이 없는 것은?

- ① MMS
- ② DMB
- ③ DVB-H
- ④ Media FLO

5. 하이퍼미디어를 구성하는 기본적인 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 리스트
- ② 링크
- ③ 앵커
- ④ 노드

6. IP 주소 190.0.46.201의 기본 마스크는?

- ① 255.0.0.0
- ② 255.255.0.0
- ③ 255.255.255.0
- ④ 255.255.255.255

7. LAN 관련 프로토콜 중 CSMA/CD에 대한 프로토콜은?

- ① IEEE 802.9
- ② IEEE 802.6
- ③ IEEE 802.5
- ④ IEEE 802.3

8. UNIX 시스템의 구성요소가 아니 것은?

- ① Shell
- ② Kernel
- ③ Input
- ④ Utility

9. FTP에 관한 설명이 아닌 것은?

- ① Anonymous FTP는 계정이 없어도 접속이 가능하다.
- ② File Transfer Protocol의 약자이다.
- ③ 컴퓨터 간의 파일 송/수신이 가능하다.
- ④ FTP의 기본 포트번호는 23번이다.

10. WCDMA 방식에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 동선 가입자 선로를 대체할 수 있는 무선 전송방식이다.
- ② GPS로 기지국간 시간동기를 맞추어 전송한다.
- ③ 전 세계적으로 2GHz대역의 주파수를 사용하고 있다.
- ④ CATV 전송 및 광대역 가입자망 구축을 위한 전송방식이다.

11. UNIX의 프로세스 간 통신 호출 시 사용하는 명령어로 프로세스 간에 통신 경로를 만들어 정보 교환이 가능하도록 하

는 것은?

- | | |
|---------|-----------|
| ① abort | ② finger |
| ③ pipe | ④ segment |

12. Brute-Force 공격에 해당하는 설명으로 맞는 것은?

- ① 통신망 중간에서 인증 정보를 얻어내는 방법이다.
- ② 모든 경우의 수를 대입하여 암호 해독을 시도한다.
- ③ 서버가 처리할 수 있는 용량 이상의 패킷을 보내 서비스를 마비시킨다.
- ④ 바이러스를 통해 해당 시스템에서 원하는 정보를 습득한다.

13. 미국 버클리대학에서 개발한 센서네트워크를 위해 디자인된 커뮤니티 기반 내장형 운영체제로 이벤트 기반 멀티태스킹을 지원하는 것은?

- | | |
|----------|---------|
| ① TinyOS | ② NES C |
| ③ Net OS | ④ OS2 |

14. 컴퓨터시스템을 구성하는 자원(프로세서, 메모리 I/O)을 필요한 만큼 독립적으로 구성하여 시스템을 유연하게 확대, 축소할 수 있기 때문에 클라우드 컴퓨팅 환경에 적합한 시스템은?

- | | |
|----------------------|--------------------|
| ① Micro Computer | ② RIMM |
| ③ Embedded Computing | ④ Fabric Computing |

15. OSI 7계층에서 데이터가 올바른 경로를 선택할 수 있도록 지원하는 계층은?

- | | |
|---------|-----------|
| ① 응용 계층 | ② 표현 계층 |
| ③ 세션 계층 | ④ 네트워크 계층 |

16. 컴퓨터 또는 네트워크로 들어오는 침입에 대해 사용자의 행위 모니터링, 보안 로그 등의 감시 데이터 분석을 통해 알 아내는 것을 무엇이라 하는가?

- | | |
|-------|-------|
| ① IDS | ② ARP |
| ③ VPN | ④ DRM |

17. 디지털 무비 카메라로 촬영한 동영상을 전송하기 위해 컴퓨터에 직접 접속하는 인터페이스 방식은?

- | | |
|-------------|-----------|
| ① IEEE 1394 | ② RS-232C |
| ③ LPT | ④ COM |

18. 데이터 전송 속도를 나타내는 단위는?

- | | |
|-------|-------|
| ① bps | ② fps |
| ③ dpi | ④ ftp |

19. DNS 스판핑을 이용하여 공격대상의 신용정보 및 금융정보를 획득하는 사회공학적 해킹 방법은?

- | | |
|----------|-------|
| ① 프레임 어택 | ② 디도스 |
| ③ 파밍 | ④ 백도어 |

20. WML 스크립트에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원 서버와 통신하지 않고 사용자와 상호작용을 한다.
- ② 임의의 사용자나 환경적인 이벤트에 대한 응답으로 호출된다.
- ③ 휴대폰을 이용한 무선 인터넷 통신 규약이다.
- ④ 자바스크립트와 유사성을 지닌 스크립트 언어이다.

21. TCP/IP 프로토콜의 전송계층에서 사용되는 프로토콜은?

- ① HTTP
- ② FTP
- ③ IP
- ④ UDP

22. 해시(Hash) 함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 임의 길이의 메시지를 일정 길이(120비트, 160비트 등)로 출력하는 함수이다.
- ② 함수가 일방적인 경우를 메시지 다이제스트라고 한다.
- ③ 메시지의 정확성이나 무결성을 중시하는 보안업무에 사용한다.
- ④ 메시지의 무결성이나 사용자 인증을 사용하는 전자 서명에 유효하다.

23. MPEG의 동영상 압축 과정에 해당하지 않는 것은?

- ① 비트스트림
- ② 코드할당
- ③ 양자화
- ④ 에러제어

24. 유선 브로드밴드(IP망 기반)를 통해 가입자에게 비디오를 전송하는 서비스를 총칭하며, 방송채널사용사업자(PP) 및 콘텐츠공급자(CP)에게서 받은 프로그램을 인터넷 망을 통하여 가입자에게 전송해 주는 뉴미디어 서비스는?

- ① CATV
- ② DMB
- ③ IPTV
- ④ VDSL

25. 한글을 표현할 때 사용되며, 8비트 크기의 옥텟(Octet) 4 개로 표현하는 MIME형 코드는?

- ① ASCII
- ② Unicode
- ③ KSC 5601
- ④ EBCDIC

2과목 : 멀티미디어기획및디자인

26. 밝기가 다른 두 색을 인접시켰을 때 서로의 영향으로 밝은 색은 더욱 밝아 보이고 어두운 색은 더욱 어두워 보이는 현상은?

- ① 명도대비
- ② 한난대비
- ③ 보색대비
- ④ 색상대비

27. 입체디자인의 상관요소가 아닌 것은?

- ① 위치
- ② 길이
- ③ 방향
- ④ 공간

28. 슈브렐의 색채조화론에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 보색의 조화는 쾌적한 대비를 이룬다.
- ② 유사색은 적은 양을 분산시켜 사용한다.
- ③ 등간격 3색 조화는 부드러운 느낌을 준다.
- ④ 근접 보색 조화는 안정적이고 세련된 느낌을 준다.

29. 색상 차이가 많이 나는 강한 배색을 완충시키기 위하여 두 색이 분리될 수 있도록 무채색, 금색, 은색 등을 사용하여 조화를 이루게 하는 배색은?

- ① 리피티션(Repetition) 배색
- ② 톤온톤(Tone on Tone) 배색
- ③ 세파레이션(Separation) 배색
- ④ 톤얼(Tonal) 배색

30. 형태의 시각적 특징인 비례에 대한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신의 비례라 불리는 황금분할의 비율은 1:3이다.
- ② 비례는 모든 사물의 상대적인 크기를 다루며, 조화의 근본이 된다.
- ③ 개념적으로 시각적 질서나 균형을 결정하는데 사용된다.
- ④ 비례는 a:b 또는 1/2과 같은 비율 용어로 표현된다.

31. 흑백으로 나눈 면적을 고속으로 회전시키면 파스텔톤의 연한 유채색이 나타나는 색의 잔상 효과는?

- ① 애브니 효과
- ② 페하너 효과
- ③ 맥컬로 효과
- ④ 보색 잔상효과

32. 근대 디자인 운동인 시세션(Secession)에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 과거 모든 양식으로부터 분리를 주장했다.
- ② 중심인물은 반데렐레와 존러스킨이다.
- ③ 기계공법의 합리적 미학을 입증했다.
- ④ 오스트리아에서 일어난 운동이다.

33. 게슈탈트(gestalt) 요인으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 시각성의 요인
- ② 연속성의 요인
- ③ 폐쇄성의 요인
- ④ 근접성의 요인

34. 디자인의 역사 중에 공예개량운동인 미술공예운동을 전개한 사람은?

- ① 월리엄 모리스
- ② 설리번
- ③ 브뤼셀
- ④ 에밀 갈레

35. 디자인 전개과정 중 각 디자인의 요소 및 크기나 배치 관계를 나타내기 위해, 일반적으로 선 그리기, 간단한 음영, 재질 표현을 같이 사용하여 대략적으로 표현하는 것은?

- ① 스토리보드
- ② 러프스케치
- ③ 레이아웃
- ④ 스타일스케치

36. 예술 혹은 전달목적의 디자인으로 대담한 색채와 단순한 기하학적, 활자적 디자인으로 된 대형 그래픽을 의미하며, 단조로운 벽면에 장식적인 효과를 내거나 건물의 외벽 등을 아름답게 장식하는 작업은?

- ① 옥외광고
- ② 슈퍼 그래픽
- ③ 컬러 시뮬레이션
- ④ 몽타쥬

37. 타이포그래피의 속성이 아닌 것은?

- ① 균형
- ② 비례
- ③ 컬러
- ④ 조화

38. 디자인 원리 중 균형의 요소로 거리가 먼 것은?

- ① 대칭
- ② 조화
- ③ 비대칭
- ④ 비례

39. 게슈탈트 그룹핑 법칙에 있어서 정보를 그룹핑하는 것은 () 특질에 의한 것이다. 괄호 안에 들어갈 내용으로 적절한 것은?

- ① 이해적
- ② 구성적
- ③ 시각적
- ④ 이상적

40. Ecology Design이 뜻하는 것은?

- ① 채색이나 형태에 제한을 둔다.
- ② 단순, 명료, 순수성을 추구한다.
- ③ 동적이고 가벼운 이미지를 가진다.
- ④ 인간과 자연과의 조화를 위한 디자인

41. 가법흔색에서 빨강과 파랑의 빛을 동시에 비추었을 때 나타나는 색은?

- ① Magenta
- ② White
- ③ Yellow
- ④ Cyan

42. 때때로 사물을 사실과 다르게 지각하는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 착시
- ② 점이
- ③ 변화
- ④ 균형

43. 그래픽디자인의 요소 중 이며 디자인된 활자를 기능과 미적인 면에서 보다 효율적으로 운용하는 것을 뜻하는 용어는?

- ① 픽토그램
- ② 타이포그래피
- ③ 레이아웃
- ④ 포스트스크립트

44. 기능주의에 입각한 모던디자인의 전통에 반대하여 20세기 후반에 일어난 인간의 정서적, 유희적 본성을 중시하는 디자인 사조로서 역사와 전통의 중요성을 재인식하고 적극 도입하여 과거로의 복귀와 디자인에서의 의미를 추구한 경향은?

- ① 모더니즘
- ② 할리주의
- ③ 팝아트
- ④ 포스트모더니즘

45. 디자인의 핵심적인 요소로서 시각적 구성요소들을 조합하여 상호간 기능적으로 배치, 배열하는 작업은?

- ① 타이포그래피
- ② 레이아웃
- ③ 일러스트레이션
- ④ 캘리그래피

46. 색삼각형의 연속된 선상에 위치한 색들을 조합하여 관련된 시각적 요소가 포함되어 있기 때문에 서로 조화한다는 원리는?

- ① 루드의 색채조화론
- ② 이텐의 색채조화론
- ③ 문-스펜서의 색채조화론
- ④ 비렌의 색채조화론

47. CIE L*a*b* 색좌표계에서 b*에 해당하는 색의 영역으로 짚은 것은?

- ① red-green
- ② yellow-blue
- ③ black-red
- ④ white-green

48. Good Design 제도를 처음 만든 나라는?

- ① 영국
- ② 스웨덴
- ③ 독일
- ④ 프랑스

49. 인터페이스 디자인을 위한 조형 원리로 거리가 먼 것은?

- ① 통일
- ② 조화
- ③ 절제
- ④ 균형

50. 오스트랄트 표색계에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 색입체는 복원추체 모양이며 같은 기호의 색은 명도, 채도의 감각이 같다
- ② 색입체를 수평으로 절단하면 흰색, 검정색, 순색량이 같은 등가색환 계열이 된다.
- ③ 헤링의 4원색설을 기본으로 하여 색상분할을 원주의 4등분이 서로 보색이 되도록 했다.
- ④ 색량이 많고 적음에 의해 만들어진 것으로 색을 흰색, 검정색, 순색의 혼합에서 이루어진다.

3과목 : 멀티미디어저작

51. 자바스크립트에서 어떤 객체의 원본이 되는 객체로 정의하여 원본 객체로부터 새로운 객체를 생성할 때 암묵적인 참조를 가질 수 있도록 정의하는 것은?

- ① 오브젝트
- ② 오버로드
- ③ 프로토타입
- ④ 메소드

52. 자바 애플릿의 특징이 아닌 것은?

- ① 자바 애플릿은 브라우저에 대해서 종속적이다.
- ② 미리 만들어진 애플릿을 가져와 이용할 수 있다
- ③ JavaScript와 Dynamic HTML 보다 높은 수준의 상호작용성을 지원한다.
- ④ 인터넷 브라우저상에서 실행되는 자바 애플리케이션이다.

53. 자바스크립트에서 정수형 데이터를 가지는 num 변수를 선언하려 할 때 맞는 것은?

- ① int num;
- ② float num;
- ③ var num;
- ④ number num;

54. XML을 시작할 때에는 항상 XML 문서임을 선언하기 위해 사용되는 태그는?

- ① <? ... ?>
- ② </ ... />
- ③ <* ... *>
- ④ <% ... %>

55. Html 파일에서 순서가 있는 목록 리스트들을 포함하여 출력할 때 사용하는 태그명은?

- ① ol 태그
- ② dl 태그
- ③ li 태그
- ④ ui 태그

56. 기본테이블 X를 이용하여 view V1을 정의, view V1을 이용하여 다시 view V2를 조인하여 view V3를 정의하였을 시 아래와 같은 SQL 문이 실행되면 결과는?

DROP VIEW W1 RESTRICTED

- ① V1만 삭제된다.
- ② X, V1, V2, V3 모두 삭제된다.
- ③ V1, V2, V3만 삭제된다.
- ④ 하나도 삭제되지 않는다.

57. 데이터베이스에서 사용자 암호 변경 시 다음 ()에 알맞은 것은?

ALTER USER scott () BY tiger

- ① MODIFIED
- ② UPDATED
- ③ IDENTIFIED
- ④ DELETED

58. 객체 지향 시스템에서 함수 이름과 연산자가 여러 목적으로 사용되는 것을 무엇이라고 하는가?

- ① 다형성
- ② 정보은닉
- ③ 캡슐화
- ④ 상속성

59. 객체지향언어에서 캡슐화에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 변경 발생 시 오류의 파급효과가 적다.
- ② 상위 클래스의 모든 속성과 연산을 하위 클래스가 물려 받는 것을 의미한다.
- ③ 인터페이스가 단순화 된다.
- ④ 소프트웨어 재사용성이 높아진다.

60. 자바스크립트에서 연산자 우선순위가 가장 낮은 것은?

- ① & &
- ② <
- ③ /
- ④ +

61. SQL의 함수에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 평균 = AVG()
- ② 개수 = COUNT()
- ③ 최대값 = MAX()
- ④ 값의 합 = TOT()

62. 객체지향의 핵심요소 중 메시지에 대한 구상 요소가 아닌 것은?

- ① Domain : 자신만이 갖는 특정한 값들의 집합
- ② Destination : 수신되는 목적지 객체
- ③ Parameters : 연산에 요구되는 정보
- ④ Operation : 메시지를 받는 방법

63. 자바스크립트에서 다음과 같은 연산을 수행한 결과는?

```
.... 생략.....
x = 10;
y = x++;
document.writeln(x);
document.writeln(y)
;
```

- ① 10 10
- ② 10 11
- ③ 11 10
- ④ 11 11

64. HTML파일에서 스타일 시크를 정의한 외부 파일을 호출하여 사용하려고 한다. 스타일시트를 정의한 파일의 이름이 mystyle 이라면 이 파일의 확장자는?

- ① html
- ② css
- ③ js
- ④ xml

65. 관계 데이터 모델에서 릴레이션(Relation)에 포함되어 있는 튜플(Tuple)의 수는?

- ① Cariesian Produce
- ② Attribute
- ③ Cardinality
- ④ Degree

66. 자바스크립트 브라우저 관련 내장 객체 가운데 브라우저의 버전과 에이전트명을 제공하는 메소드를 가진 객체 이름은?

- ① navigator 객체
- ② document 객체
- ③ history 객체
- ④ window 객체

67. HTML5의 콘텐트 타입 중 문서의 표현이나 성격을 규정하는 요소로 보통 head 영역에 위치하는 것은?

- ① Flow
- ② Embedded
- ③ Phrasing
- ④ Metadata

68. 자바스크립트에서 data라는 이름으로 정수 값 10을 저장하기 위한 변수 선언과 초기화 문장의 형태로 맞는 것은?

- ① float data=10;
- ② int data=10;
- ③ var data=10;
- ④ number data=10;

69. 데이터베이스의 상태를 변환시키기 위하여 논리적 기능을 수행하는 하나의 작업단위를 무엇이라고 하는가?

- ① 프로시저
- ② 모듈
- ③ 트랜잭션
- ④ 도메인

70. 관계형 데이터베이스에서 뷰(View)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 데이터의 접근을 제어하기 함으로써 보안을 제공한다.
- ② 다른 뷰의 정의에 사용될 수 있다
- ③ 물리적인 테이블로 관리가 편하다
- ④ 한번 정의된 뷰는 변경할 수 없으며, 삭제한 후 다시 생성해야 한다.

71. DOM과 이벤트 처리에 관한 작업을 쉽고 단순하게 하는 선택자 문법을 제공하며 모든 브라우저에서 동작하는 클라이언트 자바스크립트 라이브러리의 이름은?

- ① CSS
- ② HTML5
- ③ JQUERY
- ④ JSCRIPT

72. 올바른 형태의 문서(Well-Formed XML)를 구현하기 위한 XML 규칙이 아닌 것은?

- ① XML은 <, >을 한정자로 사용해 태그를 표현한다.
- ② XML은 대소문자를 구별하지 않는다.
- ③ XML의 요소는 쌍으로 중첩되어 있어야 한다.
- ④ XML에서 태그의 속성은 인용부호를 사용해야 한다.

73. 데이터베이스 시스템의 구조에 포함되지 않는 단계는?

- ① 외부 단계
- ② 개념 단계
- ③ 내부 단계
- ④ 저장 단계

74. XML의 장점이 아닌 것은?

- ① 메타데이터 정의가 명확하다.
- ② 이용자 고유의 태그를 만들 수 있다.
- ③ 특정 프로그래밍 언어에 종속적이다.
- ④ 장치와 시스템에 독립적이다.

75. 자바스크립트 이벤트에서 특정 요소로부터 포커스를 잃었을 때 발생하는 이벤트는?

- ① focus
- ② mouseover
- ③ unload
- ④ blur

4과목 : 멀티미디어제작기술

76. DTC 부호화 방식에서 입력 화상의 기본 블록화 화소 수는?

- ① 100
- ② 64

③ 16

④ 8

77. 다중 해상도를 갖는 폴리곤 모델링(polygon modeling) 방식으로 넘스(NURBS)모델의 부드러운 곡면 표현 능력과 폴리곤(polygon)모델의 유연함을 혼합한 것은?

- ① Subdivision or Mesh Smoothing
- ② Extrude Surface
- ③ Revolved Surface
- ④ Lofted Surface

78. 아날로그 파형을 디지털 형태로 변환하는 과정에서 발생하는 화이트 노이즈를 인위적으로 첨가하여 양자화 잡음과 음의 왜곡을 줄이는 방법은?

- ① 디더링
- ② 클리핑
- ③ 앤티앨리어싱
- ④ 절환오차

79. 피사계 심도가 가장 깊은 경우는?

- ① F/2(렌즈의 초점거리 50mm)
- ② F/8(렌즈의 초점거리 28mm)
- ③ F/11(렌즈의 초점거리 28mm)
- ④ F/16(렌즈의 초점거리 28mm)

80. 메시(Mesh)와 폴리(Poly)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 폴리(Poly)의 편집 구성 요소는 면으로만 구성된다.
- ② 폴리(Poly)에서 면은 사각형으로만 만들어낼 수 있다.
- ③ 메시(Mesh)는 점을 선택할 수 없다
- ④ 메시(Mesh)에서 면의 최소 기본단위는 삼각형이다.

81. 같은 주파수 2개의 위상차가 시간과 함께 변화하지 않을 때, 2개의 광파가 겹쳐 빛의 세기가 강해지거나 약해지는 현상은?

- ① 분산
- ② 간섭
- ③ 편광
- ④ 회절

82. 소음에 의해서 음성의 명료도가 저하되는 현상은?

- ① 간섭
- ② 마스킹
- ③ 회절
- ④ 반사

83. 타임베이스 오차(Time Base Error)가 심할 경우에 발생되는 현상이 아닌 것은?

- ① 지터(Jitter) 현상
- ② 점퍼(Jump) 현상
- ③ 롤링(Rolling) 현상
- ④ 백색잡음(White Noise) 현상

84. 녹음기에서 마스킹 효과를 이용하여 히스 잡음을 줄이기 위하여 고안된 것은?

- ① 녹음시스템
- ② 재생시스템
- ③ 돌비시스템
- ④ 서라운드시스템

85. 3차원 입체형상 모델링을 위한 솔리드 모델에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 데이터 구조가 복잡하다
- ② 물리적 성질을 계산할 수 있다
- ③ 표현력이 크고, 응용범위가 넓다.

① 단면도 작성이 불가능하다.

86. 스피커 시스템의 인클로저(Enclosure) 역할이 아닌 것은?

- ① 스피커 보호
- ② 위상 간섭 방지
- ③ 저음 상쇄 현상 방지
- ④ 지향각 조정

87. 카르테시안 공간(Cartesian Space)에 대한 설명으로 거리가 가장 먼 것은?

- ① 컴퓨터의 가상공간
- ② X=0, Y=0, Z=0
- ③ 직교좌표계
- ④ 삼차원 유클리드 공간의 면에 대한 좌표

88. 영상압축기법 중 무손실 압축 기법이 아닌 것은?

- ① Run-Length 부호화
- ② Huffman 부호화
- ③ Lempel-Ziv 부호화
- ④ ADPCM 변환

89. 비디오 편집에서 필요 없는 색상을 제거하여 자막이나 애니메이션 등과 합성하는 기능은?

- ① 트랜스페어런시
- ② 필터
- ③ 트랜지션
- ④ 노멀라이즈

90. 전송대역이 넓어 비압축 방식으로 모든 신호를 전달할 수 있으며, 연결기간에 쌍방향 통신을 통해 최적의 해상도를 자동을 찾아 재생을 지원할 수 있는 디지털 신호 전송방식은?

- ① S-Video
- ② 컴포넌트
- ③ DV
- ④ HDMI

91. 3D 오브젝트를 변형하기 위한 단위가 아닌 것은?

- ① vertex
- ② edge
- ③ polygon
- ④ spline

92. 최초의 애니메이션 원리를 이용한 광학 기계로 망막 잔상효과를 이용한 것으로 원판 앞뒤에 서로 다른 그림을 그려 이를 합쳐보는 기구를 무엇이라고 하는가?

- ① 스트로보스코프(Stroboscope)
- ② 소마트로프(Somatrope)
- ③ 페나키스티코프(Phenakistiscope)
- ④ 프락시노스코프(praxinoscope)

93. 음색을 결정하는 소리의 요소는?

- ① 높이
- ② 크기
- ③ 주파수
- ④ 파형

94. Caligari사에서 개발한 3차원 그래픽 도구로 강력한 레이트레이싱을 사용할 수 있는 소프트웨어는?

- ① 3D Studio MAX
- ② SoftImage XSI
- ③ MAYA
- ④ Truespace

95. PCM 과정을 순서대로 맞게 배열한 것은?

- ① 표본화, 부호화, 양자화, 복호화, 필터링
- ② 표본화, 양자화, 부호화, 복호화, 필터링
- ③ 표본화, 양자화, 부호화, 필터링, 복호화
- ④ 표본화, 부호화, 양자화, 필터링, 복호화

96. 양자화하는 샘플 비트가 8비트인 경우 소리의 강약을 몇 단계로 나누어 표시할 수 있는가?

- ① 8
- ② 64
- ③ 256
- ④ 512

97. 2개의 스피커로 3차원 입체 음향을 재생하는 방식이 아닌 것은?

- ① SRS 방식
- ② Qsound 방식
- ③ Virtual Dolby Surround 방식
- ④ DTS 방식

98. 랜더링(Rendering) 기법에 속하지 않는 것은?

- ① Z 버퍼 기법
- ② 모핑 기법
- ③ 텍스처 맵핑 기법
- ④ 레이트레이싱 기법

99. 정면방향을 향한 단일지향성 마이크와 양지향성 마이크를 90도 각도에 배치하여 녹음하는 방식은?

- ① MS 방식
- ② ORTF 방식
- ③ OSS 방식
- ④ NOS 방식

100. 미디(MIDI)에서 음의 강약을 의미하는 것으로 건반을 누를 때나 땔 때의 세기를 나타내는 것은?

- ① 엔벨로프
- ② 퀸타이즈
- ③ 벨로시키
- ④ 듀레이션

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	②	①	①	②	④	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	①	④	④	①	①	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	④	③	②	①	②	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	①	②	②	③	②	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	④	②	④	②	①	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	①	①	④	③	①	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	③	②	③	①	④	③	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	③	④	②	①	①	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	④	③	④	④	④	④	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	②	④	④	②	③	④	②	①	③