

1과목 : 심리학개론

- 1. '대학생들은 축구와 야구 중에 어느 것을 더 좋아하는가' 라는 문제를 검증하는 경우처럼 빈도나 비율의 차이검증에 가장 적합한 분석방법은?
  - ① t 검증                      ② F 검증
  - ③ Z 검증                      ④  $\chi^2$  검증
- 2. 어떤 행동을 형성하고 유지시키기 위한 강화계획에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 고정비를 계획에서는 매 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.
  - ② 변동비를 계획에서는 평균적으로 n번의 반응마다 강화인이 주어진다.
  - ③ 고정간격 계획에서는 정해진 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어지고, 강화인이 주어진 시점에서 다시 일정한 시간이 지난 후의 첫 번째 반응에 강화인이 주어진다.
  - ④ 변동비율과 변동간격 계획에서는 강화를 받은 후 일시적으로 반응이 중단되는 특성이 있다.
- 3. 주어진 자극과 장기기억 속에 저장되어 있는 과거의 경험 및 지식을 근거로 하여 주어진 자극이 무엇인지를 파악하는 과정은?
  - ① 선택적 주의                ② 형태재인
  - ③ 부호화                      ④ 추론
- 4. Erikson의 심리사회적 단계에서 초기 성인기에 겪는 위기는?
  - ① 신뢰감 대 불신감        ② 정체감 대 혼미감
  - ③ 친밀감 대 고립감        ④ 생산성 대 침체감
- 5. Freud의 심리성적발달단계에서 초자아가 형성되는 시기는?
  - ① 구강기                      ② 항문기
  - ③ 남근기                      ④ 잠복기
- 6. 다음의 강화계획 중 학습된 행동이 쉽게 소거되지 않는 것은?
  - ① 고정간격강화              ② 변동간격강화
  - ③ 고정비율강화              ④ 변동비율강화
- 7. A타입 성격의 특성이 아닌 것은?
  - ① 강한 경쟁심              ② 약속 불이행
  - ③ 강한 적대감              ④ 쉽게 긴장
- 8. 고전적 조건형성에서 조건자극과 무조건자극을 배열할 때 조건형성효과가 가장 오래 지속되는 배열은?
  - ① 후진 배열                  ② 흔적 배열
  - ③ 지연 배열                  ④ 동시적 배열
- 9. 아동기의 애착에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 유아가 엄마에게 분명한 애착을 보이는 시기는 생후 3~4개월경부터이다.
  - ② 엄마와의 밀접한 신체접촉이 애착을 형성하는데 가장 중요한 역할을 한다.
  - ③ 애착은 인간 고유의 현상으로서 동물들에게는 유사한 현상을 찾아보기 어렵다.
  - ④ 안정적으로 애착된 아동들은 엄마가 없는 낯선 상황에서

도 주의를 적극적으로 탐색한다.

- 10. Alder의 개인심리학에서 무의식이나 성적 욕구보다 중요하게 다룬 개념은?
  - ① 열등감의 극복            ② 자존감
  - ③ 자아                        ④ 성장
- 11. 살인 사건이나 화재 등으로 죽는 사람과 심장 마비로 죽는 사람 중 누가 더 많은 지를 묻는 질문에서 사람들이 흔히 범하는 확률추론과정의 오류는?
  - ① 가용성 발견법            ② 대표성 발견법
  - ③ 확증 편향                ④ 연역적 추리
- 12. 심리학에서 실험에 관한 일반적인 설명과 가장 거리가 먼 것은?
  - ① 실험참가자의 반응을 종속변인이라고 한다.
  - ② 흔히 실험자의 조작이 가해지지 않은 집단을 통제집단이라고 한다.
  - ③ 일반적으로 독립변인은 원인으로, 종속변인은 그 결과로 생각할 수 있다.
  - ④ 독립변인은 주로 실험자의 실험의도와는 상관없이 실험참가자가 실험에 임하기 전의 자연적 상태를 측정하는 변인이다.
- 13. 영아들을 대상으로 한 시각절벽(visual cliff) 실험을 통해 알 수 있는 것은?
  - ① 신생아들은 새로운 자극을 제시하면 맥박이 평상시보다 빨라진다.
  - ② 생후 6개월 이하의 영아들은 깊이지각 능력을 가지고 있다.
  - ③ 신생아들은 정지해있는 물건보다 움직이는 물건을 더 선호한다.
  - ④ 신생아들은 일반적인 도형보다 사람얼굴을 더 선호한다.
- 14. 다음 학습방법이 해당하는 것은?
 

실험자는 쥐로 하여금 지렛대를 누르는 반응을 하도록 만들기 위해, 첫 단계에서 쥐가 지렛대 근처에 오기만 해도 먹이를 준다. 다음 단계에서는 쥐가 지렛대를 건드리는 행동까지 했을 때 먹이를 준다. 셋째 단계에서는 쥐가 지렛대를 누르는 올바른 반응을 했을 때만 먹이를 준다.

  - ① 조형                        ② 자극일반화
  - ③ 형오적 조건형성        ④ 체제적 둔감화
- 15. 상관계수에 관한 설명으로 틀린 것은?
  - ① 두 변수 사이의 관계를 기술하기 위한 것으로 두 변수가 연합되는 정도의 통계측정치이다.
  - ② 상관계수의 범위는 +1.0에서 -1.0까지이다.
  - ③ 두 변수 사이의 관계의 강도는 상관계수(r)의 절대치에 의해 규정된다.
  - ④ 한 변수가 다른 변수에 영향을 미치는 인과관계를 추론할 수 있다.
- 16. 기억정보가 아날로그 방식으로 표상됨을 나타내는 예는?
  - ① 심적 회전                ② 마디(node)와 연결로(link)
  - ③ 디지털 컴퓨터        ④ 명제

17. Atkinson과 Shiffrin의 기억모형에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 계열위치효과는 이 모형으로 잘 설명된다.
- ② 단기기억에는 시연, 부호화, 결정, 인출전략의 4가지 통제과정이 있다.
- ③ Miller가 주장한 단기기억 용량 7±2 청크도 이 모형과 잘 부합된다.
- ④ 감각기관들은 직렬적으로 기능하기 때문에 정보처리에 유리하다.

18. 어떤 사람의 행동을 보고 상황이나 외적 요인보다는 사람의 기질이나 내적 요인에 그 원인을 두려고 하는 것은?

- ① 고정관념                      ② 현실적 왜곡
- ③ 후광효과                    ④ 기본적 귀인오류

19. 다음과 같은 입장을 취하고 있는 성격이론은?

자신을 형편없는 학생으로 지각하는 학생이 매우 좋은 성적을 받을 경우, 이 학생은 긍정적인 경험을 부정적인 자기개념과 일치시키기 위해 '운이 좋았어'라는 식으로 왜곡할 수 있다. 이 학생은 자기개념과 경험이 일치하지 않을 때 불안과 내적 혼란을 경험할 가능성이 높기 때문에, 자기개념을 유지하기 위해 경험을 부정하는 방어적 반응을 보인다. 이 학생이 경험을 부정하거나 왜곡하지 않도록 하기 위해서는 타인이 이 학생을 무조건적이고 긍정적으로 존중해주고 공감해 주어야 한다.

- ① 특질이론                      ② 정신역동이론
- ③ 현상학적 이론                ④ 사회인지이론

20. Freud의 정신 역동적 접근에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원초아는 현실의 원리를 따른다.
- ② 사람들은 불안을 극복하기 위해 억압과 같은 방어기제를 사용한다.
- ③ 아동이 강박적으로 청결이나 정돈에 매달리는 것은 항문기적 성격의 갈등 때문이다.
- ④ 외디프스 콤플렉스는 남근기에 나타나는 현상이다.

2과목 : 이상심리학

21. 다음 밑줄친 '표현된 정서'의 의미로 옳은 것은?

가족들의 표현된 정서(expressed emotion)에 대한 연구에 의하면 가족들의 표현된 정서가 조현병의 재발률을 높인다고 한다.

- ① 지나치게 정서적 지지와 격려를 제공하는 것
- ② 비판적으로 과도한 간섭을 하는 것
- ③ 냉정하고, 조용하며, 무관심한 것
- ④ 관여하지 않으며, 적절한 한계를 정해주지 못하는 것

22. DSM-5의 진단범주 중 영아기, 아동기 및 청소년기에 흔히 처음으로 진단되는 장애에 포함되지 않는 것은?

- ① 지적발달장애                ② 품행장애

- ③ 틱장애                        ④ 적응장애

23. 조현병의 다른 증상들은 없으면서 비현실적인 믿음을 유지하는 장애는?

- ① schizoaffective disorder
- ② schizophreniform disorder
- ③ delusional disorder
- ④ schizotypal personality disorder

24. 아동기에 나타날 수 있는 불안장애가 아닌 것은?

- ① 선택적 무언증                ② 사회불안장애
- ③ 특정공포증                 ④ 자폐증

25. 외상적 사건에 대한 기억과 연관된 불안을 감소시키는데 초점을 맞추고 있으며, Foa에 의해 개발된 이후 외상후 스트레스 장애에 대해 경험적으로 지지된 치료로서 학계로부터 널리 인정을 받고 있는 치료법은?

- ① 불안조절훈련                ② 안구운동 둔감화와 재처리 치료
- ③ 지속노출치료                ④ 인지적 처리치료

26. 자살에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 모든 자살은 우울한 사람에게 국한되어 나타난다.
- ② 자살 기도자는 여성이 많으나 자살 성공자는 남성이 많다.
- ③ 자살률은 경제적 불황기에는 올라가며, 경제적 번영기에는 안정되어 있으며, 전쟁 중에는 감소 한다.
- ④ 미국에서 아동 및 청소년기의 자살률은 증가하는 추세이다.

27. 신경성 식욕부진증에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 폭식하거나 하제를 사용하는 경우는 해당하지 않는다.
- ② 체중과 체형이 자기평가에 지나치게 영향을 미친다.
- ③ 말랐는데도 체중의 증가와 비만에 대한 극심한 두려움이 있다.
- ④ 나이와 신장을 고려한 정상체중의 85% 이하로 체중을 유지한다.

28. 염색체 이상과 관련이 있는 장애로 신체적으로 특징적인 외모를 가진 장애는?

- ① 다운증후군                    ② 아스퍼거 증후군
- ③ 운동조정장애                ④ 주의력결핍-과잉행동장애

29. 알코올 중독과 관련 있는 장애는?

- ① 헌팅턴 무도병                ② 코르사코프 증후군
- ③ 레트 장애                    ④ 캐너 증후군

30. DSM-5에서 성도착 장애의 유형에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노출장애 - 다른 사람이 옷을 벗고 있는 모습을 몰래 훑쳐봄으로써 성적 흥분을 느끼는 경우
- ② 관음장애 - 동의하지 않는 사람에게 자신의 성기나 신체 일부를 반복적으로 나타내는 경우
- ③ 아동성애장애 - 사춘기 이전의 소아를 대상으로 하여 성적 공상이나 성행위를 반복적으로 나타내는 경우
- ④ 성적 가학장애 - 굴욕을 당하거나 매질을 당하거나 묶이는 등 고통을 당하는 행위를 중심으로 성적 흥분을 느끼거나 성적행위를 반복

31. 성격장애는 크게 세 집단으로 구분한다. 그 중 B군 성격장애 집단은 극적이고 감정적이며, 변덕스러운 특징을 보이는 성격장애 집단이다. 여기에 속하는 성격장애는?

- ① 편집성 성격장애      ② 경계성 성격장애
- ③ 회피성 성격장애      ④ 의존성 성격장애

32. 다음 사례에서 김씨의 이러한 성격과 관련된 요인으로 확인할 사항이 아닌 것은?

고졸인 30대의 김씨는 사기 혐의로 교도소에 여러 번 다녀왔으나 부끄러운 줄 모르고 죄책감도 없다. 초등학교 때 남의 집에 불을 지르기도 했고 무단결석을 자주 했었다. 겉으로는 멀쩡하고 정신병적인 행동도 없다.

- ① 소아기에 신경학적 증후없이 중추신경계에 기능장애만 발생하였는지 여부
- ② 테스토스테론 호르몬의 수치가 정상 수준인지 여부
- ③ 부모의 성격이 파괴적이거나 변덕스럽고 충동적이어서 노골적인 증오심과 거부에 시달려 일관성 있는 초자아 발달에 지장이 있었는지 여부
- ④ 부모의 질병, 별거, 이혼 또는 거부감정이 있어서 기본적으로 요구되는 사랑, 안전, 안정 및 존경심에 문제가 있는지 여부

33. DSM-5에서 '신체증상 및 관련 장애' 분류항목에 해당하는 것은?

- ① 전환장애(conversion disorder)
- ② 다중인격(multiple personality)
- ③ 심인성 건망증(psychogenic amnesia)
- ④ 신체변형장애(body dysmorphic disorder)

34. 다음과 같은 과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능을 수행하지 못하는 치매증상은?

과제수행에 필요한 여러 가지 인지기능, 즉 과제를 하위과제로 쪼개기, 순서별로 배열하기, 계획하기, 시작하기, 결과 점검하기, 중단하기 등의 기능

- ① 실어증                      ② 실인증
- ③ 지남력장애                ④ 실행기능장애

35. 공포증에 대한 2요인 이론은 어떤 요인들이 결합된 이론인가?

- ① 학습 요인과 정신분석 요인
- ② 학습 요인과 인지 요인
- ③ 회피 조건형성과 준비성 요인
- ④ 고전적 조건형성과 조작적 조건형성

36. Abramson 등의 '우울증의 귀인이론 (attributional theory of depression)'에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 우울증에 취약한 사람은 실패경험에 대해 내부적, 안정적, 전반적 귀인을 하는 경향이 있다.
- ② 실패경험에 대한 내부적 귀인은 자존감을 손상시킨다.
- ③ 실패경험에 대한 안정적 귀인은 우울의 만성화에 기여한다.

④ 실패경험에 대한 특수적 귀인은 우울의 일반화를 조장한다.

37. Schneider가 주장한 조현병(정신분열병)의 일급증상이 아닌 것은?

- ① 사고 누락                      ② 사고 반향
- ③ 사고 투입                      ④ 사고 전파

38. DSM-5에 따라 성격장애를 군집별로 분류할 때 옳은 것은?

- ① 이상하며 기괴한 증상을 보이는 성격장애 군집으로는 조현형, 조현성, 편집성 성격장애가 있다.
- ② 극적이고 감정적이며 변덕스러운 것이 특징인 장애로 히스테리성, 자기애성, 반사회성, 회피성 성격장애가 있다.
- ③ 가학적, 자기패배적, 수동공격적 성격장애는 DSM-5에서 중요하게 다루어지는 성격장애의 군집이다.
- ④ 불안하고 두려움, 근심스러운 것이 특성인 성격장애로 편집성, 의존성, 경계성 성격장애가 있다.

39. 조현형 성격장애 진단기준에 포함되지 않는 것은?

- ① 괴이한 사고와 언어      ② 과도한 사회적 불안
- ③ 관계양상적 사고      ④ 불안정하고 강렬한 대인관계

40. Bleuler가 제시한 조현병(정신분열병)의 네 가지 근본증상, 즉 4A에 해당하지 않는 것은?

- ① 감정의 둔마(affective blunting)      ② 자폐증(autism)
- ③ 양가감정(ambivalence)                      ④ 무논리증(alogia)

**3과목 : 심리검사**

41. K-WAIS-IV에서 개념형성능력을 측정하는 소검사는?

- ① 차례맞추기                      ② 공통성문제
- ③ 이해문제                      ④ 빠진곳 찾기

42. K-WISC-IV의 시행 연령 범위는?

- ① 3~7세                      ② 6~16세
- ③ 5~10세                      ④ 12~20세

43. 치매가 의심되는 노인 환자를 대상으로 실시할 검사와 관련이 없는 것은?

- ① MMPI-2                      ② 간이정신상태검사(MMSE)
- ③ 기억력검사                      ④ 이름대기검사(BNT)

44. 신경심리검사와 가장 거리가 먼 것은?

- ① H-R(Halstead-Reitan Battery)
- ② L-N(Luria-Nebraska Battery)
- ③ BGT(Bender Gestalt Test)
- ④ Rorschach Ink Blot test

45. 지능검사 결과를 해석할 때 주의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① IQ 점수를 표시된 숫자 그 자체로 생각할 것
- ② 과잉해석을 피할 것
- ③ 합리적이되 융통성을 가질 것
- ④ 학교성적을 예측할 수 있는 여러 변인 중의 하나로 생각할 것

46. 성취도 검사와 적성검사의 특성에 관한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 성취도 검사와 적성검사의 차이는 문항형식에 있다.  
 ② 성취도는 과거 중심적이고 적성은 미래 중심적이라고 할 수 있다.  
 ③ 성취는 유전의 영향을, 적성은 환경의 영향을 많이 받는 것으로 본다.  
 ④ 대부분의 학자들은 적성을 특수능력보다는 일반적 능력으로 본다.
47. 아동이 현재 보이고 있는 시각-운동 발달 수준이 아동의 실제 연령에 부합되는 것인지 알고 싶다면 BGT 검사 시 어떤 방법론적 고려를 하는 것이 가장 적합한가?  
 ① Koppitz Developmental Bender Scoring System  
 ② Group Test  
 ③ Tachistoscopic Procedure  
 ④ Raven's Progressive Matrices
48. MMPI-2와 비교할 때 성격평가질문지(PAI)의 특징이 아닌 것은?  
 ① 문항의 수가 더 적다.  
 ② 임상척도의 수가 더 적다.  
 ③ 임상척도 이외에 대인관계척도를 포함한다.  
 ④ 4지 선다형이다.
49. MMPI-2 검사를 실시할 때 유의사항으로 틀린 것은?  
 ① 독해력이 초등학교 6학년수준 미만인 사람에게서는 실시하기 어렵다.  
 ② 시행 소요시간이 90분 내외로 적정인지 검토해야 한다.  
 ③ MMPI-2는 반드시 개별적으로 실시해야 한다.  
 ④ 피검사자에게 "현재의 상태"를 기준으로 평가하라고 지시한다.
50. 심리평가 면담에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 수검자뿐 아니라 필요하다면 보호자와 같은 주변 사람으로부터 정보를 얻을 수 있다.  
 ② 라포를 유지한 상태에서 수검자의 자발성을 최대한 이끌어내는 것이 필요하다.  
 ③ 수검자의 진술에서 객관적 현실에 부합되지 않는 경우는 직면이 필요하다.  
 ④ 폐쇄형 질문보다는 개방형 질문을 우선적으로 사용한다.
51. MMPI-2에서 5번 척도가 높은 여대생의 경우에 가능한 해석으로 가장 적합한 것은?  
 ① 성격적으로 수동-공격적인 특성이 있다.  
 ② 반드시 남성적인 흥미를 나타내는 것은 아니다.  
 ③ 자신감이 부족하고 충동적이다.  
 ④ 심미적이고 예술적인 취미를 가지며 지능이 우수하다.
52. 투사적 성격검사와 비교할 때, 객관적 성격검사의 장점은?  
 ① 객관성의 증대      ② 반응의 다양성  
 ③ 방어의 곤란      ④ 무의식적 내용의 반응
53. 심리평가 면담의 지침으로 옳은 것은?  
 ① 면담 초기 정보획득을 위해 구체적인 사안을 다루는 폐

- 쇄형 질문으로 시작한다.  
 ② 수검자에게 검사에 대한 설명을 하고 평가에 대한 동의를 얻는다.  
 ③ 심리검사를 받는 이유와 증상에 대한 질문은 면담의 뒷부분에 한다.  
 ④ 다른 정보 출처 보다는 내담자 본인에게 얻은 정보를 최우선으로 한다.
54. 동일한 검사를 동일한 집단에 1주일 또는 1개월의 간격을 두고 다시 실시하여 전후 검사 결과를 상관계수로 계산하는 신뢰도는?  
 ① 동형검사 신뢰도      ② 검사-재검사 신뢰도  
 ③ 반분 신뢰도      ④ 문항내적 합치도
55. Rosenzweig의 그림좌절검사(Picture Frustration Test)에서는 표출되는 공격성의 세 방향을 구분하고 있다. 세 방향에 속하지 않는 것은?  
 ① 투사지향형      ② 내부지향형  
 ③ 외부지향형      ④ 회피지향형
56. MMPI-2에서 4-6척도가 상승한 사람의 특징일 가능성이 가장 적은 것은?  
 ① 항상 긴장되어 있고 다양한 신체적 증상을 나타낼 가능성이 높다.  
 ② 분노와 적개심이 억제되어 있을 가능성이 높다.  
 ③ 타인에 대한 불신감이 많을 가능성이 높다.  
 ④ 권위적 대상(authority figure)과의 관계에서 문제가 발생할 가능성이 높다.
57. BGT에 의해 아동의 정서적 문제를 알아보고자할 때, 고려해야 할 지표와 가장 거리가 먼 것은?  
 ① 도형의 각도 변화      ② 도형 크기의 변화 여부  
 ③ 도형 배치의 순서      ④ 선긋기의 강도
58. Cattell의 지능이론에 관한 설명으로 틀린 것은?  
 ① Cattell은 지능을 유동적 지능과 결정적 지능으로 구별하였다.  
 ② 유동적 지능은 22세 이후 까지도 지속적으로 발달한다.  
 ③ 결정적 지능은 문화적, 교육적 경험에 따라 영향을 받는다.  
 ④ 유동적 지능은 개인의 독특한 신체구조와 과정에 기초한 선천적 기능이다.
59. 교통사고 환자의 신경심리 검사에서 궤병을 의심할 수 있는 경우는?  
 ① 기억과제에서 쉬운 과제에 비해 어려운 과제에서 더 나은 수행을 보일 때  
 ② 즉각 기억과제와 지연기억과제의 수행에서 모두 저하를 보일 때  
 ③ 뚜렷한 병변이 드러나며 작의적인 반응을 보일 때  
 ④ 단기기억 점수는 정상범위이나 다른 기억점수가 저하를 보일 때
60. 아동의 발달적 수준을 측정하기 위해 사용하기 어려운 검사는?  
 ① 사회성숙도 검사(SMS)      ② 인물화 검사(DAP)  
 ③ 아동용 주체통각검사(CAT)      ④ 벤더도형검사(BGT)



- ① 조건화                      ② 내적 동기화
- ③ 성취                        ④ 모델링

74. 체계적 둔감법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기본 절차는 조작적 조건형성의 원리에 기초한 치료기법이다.
- ② 주로 불안과 관련된 부적응 행동의 치료에 사용된다.
- ③ 불안을 일으키는 자극들을 반복적으로 이완상태와 짝 지운다.
- ④ 신경성 식욕부진증, 충동적 행동, 우울증을 치료하는데도 사용된다.

75. K-WAIS-IV의 하위검사 중 주어진 시각적 자극의 전체를 고려하여 답을 끌어내는 능력을 측정하며, 시각적 추론의 적절성을 평가하는 검사는?

- ① 기호쓰기                    ② 동형찾기
- ③ 토막짜기                  ④ 행렬추리

76. 미국 사회에서 1950년대 많은 정신과 환자들이 병원장면을 떠나 지역사회 정신건강 기관이나 사회에 복귀하게 한 직접적인 원인은?

- ① 항정신성 약물치료      ② 행동주의 접근 치료
- ③ 인본주의 접근 치료      ④ 정신분석적 접근 치료

77. 행동치료를 위해 현재문제에 대한 기능분석을 하면 규명할 수 있는 요소가 아닌 것은?

- ① 문제행동을 일으키는 자극이나 선행조건
- ② 문제행동과 관련있는 유기체 변인
- ③ 문제행동과 관련된 인지적 해석
- ④ 문제행동의 결과

78. 다음 중 Rogers는 어떤 치료 기법을 발전시켰는가?

- ① 내담자 중심                ② 합리-정서치료
- ③ 인지 행동치료              ④ 대상관계치료

79. 정신건강의학과 병동에 입원한 환자들 중 단체생활의 규칙을 잘 지키지 않는 환자들의 행동문제들을 개선하는데 가장 효과적인 치료적 접근은?

- ① 정신분석                  ② 체계적 둔감법
- ③ 토큰 경제                  ④ 현실치료

80. 구조적 가족치료를 창안한 사람은?

- ① Adler                        ② Sullivan
- ③ Minuchin                  ④ Hartman

5과목 : 심리상담

81. 청소년의 게임중독 치료와 관련하여 가장 적합하지 않은 개입은?

- ① PC방에 다녀온 것을 기록하게 한다.
- ② 상담의 목표를 부모님과 의논한 후 상담자가 정해준다.
- ③ 상담과정에 어머니를 조력자로 적극적으로 개입시킨다.
- ④ 자기관리 훈련을 시킨다.

82. Taylor가 제시한 학습부진아에 관한 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 학업에 대한 막연한 불안감을 가지고 있다.
- ② 자기비판적이고 부적절감을 가져 자존감이 낮다.
- ③ 목표설정이 비현실적이고 지속적인 실패를 보인다.
- ④ 주의가 산만하고 과업지향적이다.

83. Axline의 비지시적 놀이치료에서 놀이치료자가 갖추어야 할 원칙에 포함되지 않는 것은?

- ① 아동을 있는 그대로 수용한다.
- ② 아동과 따뜻하고 친근한 관계를 가능한 빨리 형성하도록 한다.
- ③ 가능한 비언어적인 방법으로만 아동의 행동을 지시한다.
- ④ 아동이 타인과의 관계형성이 본인의 책임이라는 것을 알도록 하기 위해서는 제한을 둘 수 있다.

84. 정신분석적 상담기법 중 상담진행을 방해하고 현재 상태를 유지하려는 의식적, 무의식적 생각, 태도, 감정, 행동을 의미하는 것은?

- ① 전이                        ② 저항
- ③ 해석                        ④ 훈습

85. 게슈탈트 심리치료에서 알아차림-접촉주기 단계의 진행순서로 옳은 것은?

- ① 배경 → 알아차림 → 감각 → 에너지 동원 → 행동 → 접촉 → 배경
- ② 배경 → 에너지 동원 → 감각 → 알아차림 → 접촉 → 행동 → 배경
- ③ 배경 → 감각 → 알아차림 → 에너지 동원 → 행동 → 접촉 → 배경
- ④ 배경 → 감각 → 알아차림 → 행동 → 에너지 동원 → 접촉 → 배경

86. 다음 중 상담목표의 구성요소에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 과정목표는 내담자의 변화에 필요한 상담분위기의 조성 과 관련된다.
- ② 과정목표에 대한 결과는 내담자의 책임이다.
- ③ 결과목표는 내담자가 상담을 통해 이루고자 하는 구체적인 삶의 변화와 관련된다.
- ④ 결과목표는 일반적으로 객관적일수록 효과적이다.

87. 약물에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 약물 내성은 동기의 대립과정이론으로 설명할 수 있다.
- ② 바비류레이트는 자극제이다.
- ③ 메스칼린은 환각제다.
- ④ 진정제는 GABA 시냅스에 영향을 준다.

88. 정신분석 상담에서 전이분석이 중요한 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 내담자에 대한 상담자의 감정이 나온다.
- ② 상담자의 감정을 드러내지 않게 해준다.
- ③ 무의식 내용을 알 수 있는 최선의 길이다.
- ④ 내담자에게 현재 관계에 대한 과거의 영향을 깨닫게 해준다.

89. 다음 중 전화상담에서 가장 중심이 되어야 하는 활동은?

- ① 위기상황에 대한 판단                      ② 신뢰관계의 구축
- ③ 감정의 이해                                      ④ 통찰의 유발

90. 사이버상담의 발생과 미래에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 사이버상담은 전화상담처럼 자살을 비롯한 위기 상담이라는 뚜렷한 목적을 갖고 시작되었다.
- ② 사이버상담자들의 전문성과 윤리성 등을 통제하고 관리하는 체제가 필요하다.
- ③ 사이버상담의 전문화를 위해 기존 면대면상담과는 다른 새로운 상담기법을 개발하고 실험을 통해 효과를 검증할 필요가 있다.
- ④ 사이버상담은 기존의 면대면상담과 전화상담에 참여하지 않았던 새로운 내담자군의 출현을 가져왔다.

91. 정신분석적 상담에서 내적 위협으로부터 아이를 보호하고 안정시켜주는 어머니의 역할처럼, 내담자가 막연하게 느끼지만 스스로는 직면할 수 없는 불안과 두려움에 대해 상담자의 이해를 적절한 순간에 적합한 방법으로 전해주면서 내담자에게 의지가 되어주고 따뜻한 배려로 마음을 녹여주는 활동을 무엇이라고 하는가?

- ① 버터주기(holding)
- ② 역전이(counter transference)
- ③ 현실검증(reality testing)
- ④ 해석(interpretation)

92. 상담에서 나타날 수 있는 윤리적 갈등의 해결단계를 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 관련 윤리강령, 법, 규정 등을 살펴본다.  
 ㄴ. 한 사람 이상의 전문가에게 자문을 구한다.  
 ㄷ. 현 상황에서 문제점이나 딜레마를 확인한다.  
 ㄹ. 다양한 결정의 결과를 열거해보고 결정한다.

- ① ㄱ → ㄷ → ㄴ → ㄹ
- ② ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㄹ
- ③ ㄷ → ㄱ → ㄴ → ㄹ
- ④ ㄷ → ㄱ → ㄹ → ㄴ

93. 성피해자에 대한 심리치료 과정 중, 초기단계에서 상담자가 유의해야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 치료의 관계형성을 위해 수치스럽고 창피한 감정이 정상적인 감정임을 공감한다.
- ② 피해상황에 대한 진술은 상담자 주도로 이루어져야 한다.
- ③ 성피해 사실에 대한 내담자의 부정을 허락한다.
- ④ 내담자에게 치료자에 대한 감정을 물어주고 치료자를 선택할 수 있도록 해준다.

94. 벌을 통한 행동수정 시 유의사항이 아닌 것은?

- ① 벌 받을 행동을 구체적으로 세분화하고 설명한다.
- ② 벌을 받을 상황을 가능한 한 없애도록 노력한다.
- ③ 벌은 그 강도를 점차로 높여가야 한다.
- ④ 벌 받을 행동이 일어난 직후에 즉각적으로 벌을 준다.

95. REBT 상담자들이 탐색, 자유토의, 통렬한 비난, 해석 등 보통의 상담기법에 첨가하여 사용하는 기법이 아닌 것은?

- ① 구조화
- ② 직면
- ③ 교화
- ④ 재교육

96. 검사결과 해석시 주의할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 검사해석의 첫 단계는 검사 매뉴얼을 알고 이해하는 것

이다.

- ② 내담자가 받은 검사의 목적과 제한점 및 장점을 검토해 본다.
- ③ 결과에 대한 구체적 예언보다는 오히려 가능성의 관점에서 제시되어야 한다.
- ④ 검사결과로 나타난 장점이 주로 강조되어야 한다.

97. 직업상담원의 역할에 해당되지 않는 것은?

- ① 직업상담
- ② 직업창출
- ③ 직업정보분석
- ④ 직업지도 프로그램 운영

98. Weiner의 비행분류에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 비행자의 심리적인 특징에 따라서 사회적 비행과 심리적 비행을 구분한다.
- ② 심리적 비행에는 성격적 비행, 신경증적 비행, 정신병적(기질적) 비행이 속한다.
- ③ 신경증적 비행은 행위자가 타인의 주목을 끌 수 있는 방식으로 비행을 저지르는 경우가 많다.
- ④ 소속된 비행하위집단 내에서 통용되는 삶의 방식들은 자존감과 소속감을 가져다주므로 장기적으로 적응적이라고 할 수 있다.

99. 형태치료(게슈탈트 치료)에서 접촉-경계 혼란을 일으키는 여러 가지 심리적 현상 중 사람들이 감당하기 힘든 내적 갈등이나 환경적 자극에 노출될 때 이러한 경험으로부터 압도당하지 않기 위해 자신의 감각을 둔화시킴으로써 자신 및 환경과의 접촉을 악화시키는 것은?

- ① 내사(introjection)
- ② 반전(retroflexion)
- ③ 융합(confluence)
- ④ 편향(deflection)

100. 다음 중 진로상담의 목표와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 직업 세계에 대한 이해
- ② 의사결정 능력의 함양
- ③ 상급학교 진학 동기의 고취
- ④ 직업선택 및 직업생활에 대한 능동적인 태도 함양

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

**전자문제집 CBT란?**

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	③	③	④	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	④	②	①	④	①	④	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	③	④	③	①	①	①	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	①	④	④	④	①	①	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	④	①	②	①	②	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	②	①	①	①	②	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	③	③	①	②	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	①	④	①	③	①	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	④	③	②	③	②	②	④	①	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	③	①	④	②	④	④	③