

1과목 : 심리학개론

1. 처벌의 효과를 극대화하는 방안과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 반응과 처벌 간의 지연간격이 짧아야 한다.
- ② 처벌과 강화는 상호존속적이어야 한다.
- ③ 처벌은 약한 강도에서 시작하여 그 행동이 반복될수록 점차적으로 강해져야 한다.
- ④ 처벌은 확실한 규칙에 근거해서 주어져야 한다.

2. 성격5요인에서 특질요인과 해당 요인을 잘 나타내는 척도가 틀리게 짝지어진 것은?

- ① 개방성 : 인습적인-창의적인, 보수적인-자유로운
- ② 성실성 : 부주의한-조심스러운, 믿을 수 없는-믿을 만한
- ③ 외향성 : 위축된-사교적인, 무자비한-마음이 따뜻한
- ④ 신경증 : 안정된-불안정한, 강인한-상처를 잘 입는

3. 변산성을 측정하는 기술치로 짝지어진 것은?

- ① 범위, 최빈치 ② 범위, 표준편차
- ③ 표준편차, 평균 ④ 중앙치, 편포도

4. 타인의 행동에 대한 원인 귀인 시 외부적인 요인을 과소평가하고 내부적인 요인을 과대평가하는 것은?

- ① 공정한 세상 가설 ② 자아고양 편파
- ③ 행위자-관찰자 편향 ④ 기본적 귀인 오류

5. Erikson의 발달이론에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 기질의 차이가 성격발달에 중요하다.
- ② 사회성 발달을 강조한다.
- ③ 전생애를 통해 발달한다.
- ④ 성격은 각 단계에서 경험하는 위기의 극복양상에 따라 결정된다.

6. Adler가 인간의 성격을 설명하면서 강조한 것이 아닌 것은?

- ① 열등감의 보상 ② 우월성 추구
- ③ 힘에 대한 의지 ④ 신경증 욕구

7. 인지학습이론에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 형태주의는 공간적인 관계보다는 시간변인에 주로 관심을 갖는다.
- ② Tolman은 강화가 무슨 행동을 하면 어떤 결과가 일어날 것이란 기대를 확인시켜 준다고 보았다.
- ③ 통찰은 해결 전에서 해결로 갑자기 일어나며 대개 '아하' 경험을 하게 된다.
- ④ 인지도는 학습에서 내적 표상이 중요함을 보여준다.

8. 기억 연구에서 집단이 회상한 수가 집단구성원 각각 회상한 수의 합보다 적은 것을 의미하는 것은?

- ① 책임감 분산 ② 청크효과
- ③ 스트룹효과 ④ 협력 억제

9. 인간의 성격을 공통 특질과 개별 특질로 구분한 학자는?

- ① Allport ② Cattell
- ③ Eysenck ④ Adler

10. 인지부조화 이론의 예로 적합하지 않은 것은?

- ① 지루한 일을 하고 천원 받은 사람이 만원 받은 사람보다 그 일이 더 재미있다고 생각한다.
- ② 열렬히 사랑한 애인과 헤어진 남자가 그 애인이 못생기고 성격도 나쁘다고 생각한다.
- ③ 어떤 사람이 맛이 없는 빵을 10개나 먹고 난 후 자신이 배가 고파있었다고 생각한다.
- ④ 문화에 대해 폐쇄적인 태도를 지닌 사람이 개방적인 발언을 한 후 개방적으로 변한다.

11. 비율척도에 해당하는 것은?

- ① 성별 ② 길이
- ③ 온도 ④ 석차

12. 단기 기억의 특성이 아닌 것은?

- ① 정보의 용량이 매우 제한적이다.
- ② 작업기억(working memory)이라 불린다.
- ③ 현재 의식하고 있는 정보를 의미한다.
- ④ 거대한 도서관에 비유할 수 있다.

13. 고전적 조건형성이 효과적으로 학습되기 위한 조건은?

- ① 무조건자극과 조건자극이 시간적으로 근접해 있어야 한다.
- ② 고정비율강화계획을 통한 학습이 필요하다.
- ③ 혐오조건 형성을 통한 학습을 해야 가능하다.
- ④ 변동간격강화계획을 통해 학습을 해야 한다.

14. 비행기 여행에 두려움을 가지고 있는 환자의 경우, 정신분석적 입장에서 볼 때 이 두려움의 주된 원인으로 가정할 수 있는 것은?

- ① 두려운 느낌을 갖게 만드는 무의식적 갈등의 전이
- ② 어린 시절 사랑하는 부모에게 닥친 비행기 사고의 경험
- ③ 비행기의 추락 등 비행기 관련 요소들의 통제 불가능성
- ④ 자율신경계 등 생리적 활동의 이상

15. 양적인 종속변인과 독립변인이 다수일 때 변인들 간의 상호관계를 살펴보기 위한 통계기법은?

- ① 정준상관분석(canonical correlation analysis)
- ② 중다판별분석(multiple discriminant analysis)
- ③ 중다변량분석(MANOVA)
- ④ 중다상관분석(multiple correlation analysis)

16. 기억의 인출과정에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인출이 이후의 기억을 증가시킬 수 있다.
- ② 장기기억에서 한 항목을 인출한 것이 이후에 관련된 항목의 회상을 방해할 수 있다.
- ③ 인출행위가 경험에서 기억하는 것을 변화시킬 수 있다.
- ④ 기분과 내적상태는 인출단서가 될 수 없다.

17. Piaget 이론에서 영아가 새로운 정보에 비추어 자신의 도식을 수정하는 과정은?

- ① 조절 ② 동화
- ③ 대상영속성 ④ 자아중심성

18. 시험 기간 중에 영화를 보러가는 학생이 “더 공부한다고 해서 나아지는 게 없어”라고 스스로에게 얘기한다면, 이때 사용하는 방어기제는 무엇인가?

- ① 부인 ② 억압
③ 투사 ④ 합리화

19. 연구에서 독립변인 이외의 영향력 있는 변인으로 연구결과에 유의미한 영향을 미치는 것은?

- ① 관찰변인 ② 무선변인
③ 요구특성변인 ④ 가외변인

20. 원점수 25(평균=20, 표준편차=4)를 Z점수로 변환시킨 값은?

- ① +1.25 ② -1.25
③ -5 ④ +5

2과목 : 이상심리학

21. 조현병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애에 속하는 장애를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 망상장애
ㄴ. 조현양상장애
ㄷ. 긴장증

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

22. DSM-5의 진단 분류에 따른 성격장애 중 기이하고 과격한 행동 특성과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 편집성 성격장애 ② 조현성 성격장애
③ 조현형 성격장애 ④ 회피성 성격장애

23. 정신장애와 그에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신경성 폭식증-체중 증가에 대한 두려움을 가짐
② ADHD-치료에 주로 사용되는 약물은 중추신경 자극제임
③ 학습장애-지능수준에 관계없이 학업성적이 현저하게 떨어지는 경우를 말함
④ 뚜렛장애-여러 가지 운동 틱과 한 가지 또는 그 이상의 음성 틱이 일정 기간 동안 나타남

24. 조현병의 원인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이중구속 이론 : 부모의 상반된 의사전달이 조현병 유발에 영향을 준다.
② 표현된 정서(expressed emotion) : 가족 간 긍정적인 감정을 과하게 표현한다.
③ 도파민 가설 : 뇌에서 도파민 수용기가 증가되어 있다.
④ 정신분석이론 : 조현병을 자아경계(ego boundary)의 붕괴에 기인한 것으로 본다.

25. 치매에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 노인성 치매는 초발 연령 65세 이상에서 발생할 때를 일컫는 말이다.
② 사회적, 직업적 기능을 방해할 정도로 인지 기능이 점차 퇴화된다.
③ 우울장애를 배제하려면 치매 증상이 아침에 더욱 심하게 나타나야 한다.
④ 작화증(confabulation)은 대표적인 증상이다.

26. 범불안장애의 DSM-5 진단기준에 해당하지 않는 것은?

- ① 걱정의 초점이 주로 과거 자신의 잘못에 맞추어짐
② 장애가 물질의 생리적 효과나 다른 의학적 상태로 인한 것이 아님
③ 걱정을 통제하기 어려움
④ 불안과 걱정이 당사자에게 심각한 고통을 유발함

27. 자기애성 성격장애에 관한 이론과 그 설명을 잘못 연결한 것은?

- ① 대상관계이론-부모가 학대한 경우 위험성이 높다.
② 정신역동-타인이 자신에게 매우 도움이 된다고 믿는다.
③ 인지 행동이론-아동기에 지나치게 긍정적으로 대우받은 사람들에게서 발생한다.
④ 사회문화이론-경쟁이 조장되는 서구사회에서 나타날 소지가 크다.

28. 우울 유발적 귀인방식이 아닌 것은?

- ① 실패경험에 대한 전반적 귀인
② 실패경험에 대한 내부적 귀인
③ 실패경험에 대한 안정적 귀인
④ 실패경험에 대한 특정적 귀인

29. 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 여성은 남성에 비해 알코올 분해 효소가 부족하다.
② 알코올은 정적 강화물로 작용할 수 있지만, 부적 강화물은 될 수 없다.
③ 술을 마셨을 때 얼굴이 신속하게 붉어지는 것은 알코올 분해 효소가 많다는 증거이다.
④ 술이 주로 식사와 함께 제공되는 문화에서는 알코올 문제가 많이 발생한다.

30. A양은 음대 입학시험을 앞두고 목소리가 나오지 않는 증상(aphonia)이 나타났다. 가장 가능성이 높은 정신장애 진단은?

- ① 강박장애(obsessive-compulsive disorder)
② 선택적 함묵증(selective mutism)
③ 전환장애(conversion disorder)
④ 특정공포증(specific phobia)

31. 남성이 사정에 어려움을 겪으며 성적 절정감을 느끼지 못하는 성기능 장애는?

- ① 조루증 ② 지루증
③ 발기장애 ④ 성교 통증장애

32. 다음 중 조증 증상일 가능성이 가장 높은 경우는?

- ① 로도가 당첨될 것 같아서 오늘 자동차를 카드로 결제했고, 내일은 집을 계약할 예정이다.
② 지난 1년 동안 사람들과 부딪히는 것이 싫어서 낮에는 집에 있다가 밤에만 돌아다녔다.
③ 지능이 상위 0.01%에 속한다는 심리검사결과를 받고 멘사에 등록을 신청했다.
④ 연인이 다른 사람과 결혼한 것이 화가 나서 방송국을 폭파하겠다고 위협하는 전화를 했다.

33. 품행장애에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 적대적 반항장애는 품행장애로 발전하지 않는다.
② 품행장애의 유병률은 남녀의 차이가 없다.

③ 품행장애의 발병에는 환경적 요인보다 유전적 요인이 크다

❶ 품행장애가 이른 나이에 발병할수록 예후가 좋지 않다.

34. 의존성 성격장애의 진단기준에 해당하지 않는 것은?

- ❶ 자신이 사회적으로 무능하고 열등하다고 생각한다.
- ② 자신의 일을 혼자서 시작하거나 수행하기가 어렵다.
- ③ 타인의 보살핌과 지지를 얻기 위해 무슨 행동이든 한다.
- ④ 타인의 충고와 보장이 없이는 일상적인 일도 결정을 내리지 못한다.

35. 우울장애에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 쌍생아 연구는 우울증의 유전적 소인의 증거를 제시한다.
- ② 세로토닌의 낮은 활동은 우울과 관련이 있다.
- ③ 면역체계의 조절장애가 우울의 유발을 돕는 것으로 나타났다.
- ❶ 우울증과 관련된 뇌회로는 밝혀진 것이 없다.

36. 강한 공포, 곧 죽지 않을까하는 불안, 심계항진, 호흡곤란, 감각이상 등과 같은 문제들이 순식간에 시작되어 10여분 내에 절정에 달하는 증상을 특징으로 하는 장애는?

- ① 신체증상장애 ❷ 공황장애
- ③ 질병불안장애 ④ 범불안장애

37. DSM-5 특정학습장애의 감별진단과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 신경학적 또는 감각 장애로 인한 학습문제 ② 지적장애
- ③ 신경인지장애 ❶ 우울장애

38. 이상행동 및 정신장애의 판별기준과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 적응적 기능의 저하 및 손상
- ② 주관적 불편감과 개인의 고통
- ❶ 가족의 불편감과 고통
- ④ 통계적 규준의 이탈

39. 알츠하이머병의 유전적 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단백질 생산을 맡은 유전자의 돌연변이와 관련이 있다.
- ② 만발성 알츠하이머병과 조발성 알츠하이머병에 관련된 유전적 요인은 다르다.
- ③ 노인성 반점과 같은 구조적 변화가 관찰된다.
- ❶ 신경섬유매듭이 정상발달 노인에게 비해 매우 적다.

40. 섭식장애에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 신체기능의 저하를 가져와 죽음에까지 이를 수 있다.
- ② 마른 외형을 선호하는 사회문화적 분위기와 관련된다.
- ❶ 대개 20대 중반에 처음 발병된다.
- ④ 외모가 중시되는 직업군에서 발병률이 높다.

3과목 : 심리검사

41. MMPI-2의 타당도척도 점수 중 과잉보고(over reporting)로 해석 가능한 경우는?

- ① VRIN 80점, K 72점 ② TRIN(f방향) 82점, FBS 35점
- ❶ F 75점, F(P) 80점 ④ F(B) 52점, K 52점

42. Wechsler 지능검사 결과해석에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 전체지능지수는 수검자의 지적능력에 대한 대표점수로서의 의미를 가진다.
- ② 검사 결과지에서는 지표점수들 간의 차이가 통계적으로 유의할 시 그에 대한 기저율과 차이확률이 제공된다.
- ❶ 보충 소검사는 지능에 영향을 미치는 성격적 측면을 분명히 해 주기 때문에 모두 실시하는 것이 좋다.
- ④ 과정점수(처리점수)는 문제해결 과정에서의 인지적 과정에 대한 구체적 정보를 나타낼 수 있다.

43. 지능에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 지능은 학업성적과 관련이 있다.
- ❶ 지능발달은 성격과 관련이 없다.
- ③ 지능은 가정의 양육행동과 관련이 있다.
- ④ 일반적인 지능에 있어서 남녀의 성차가 없다.

44. 일반적으로 정신장애의 진단을 목적으로 하는 심리검사는?

- ① CPI ❶ MMPI
- ③ MBTI ④ 16PF

45. 다음 중 노인 집단의 일상생활 기능에 대한 양상 및 수준을 평가하기에 가장 적합한 심리검사는?

- ① MMPI-2 ② K-VMI-6
- ③ K-WAIS-IV ❶ K-Vineland-II

46. MMPI 제작 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 정신병리 이론을 바탕으로 하여 제작되었다.
- ② 합리적 방식과 이론적 방식을 결합한 방식으로 제작되었다.
- ❶ 정신장애군과 정상군을 변별하는 통계적 결과에 따라 경험적 방식으로 제작되었다.
- ④ 인성과 정신병리와의 상관성에 대한 선행연구 결과들을 바탕으로 하여 제작되었다.

47. MMPI에서 검사의 신뢰성과 타당성을 높이기 위한 통계적 조작으로 K 원점수 교정을 하는 임상 척도는?

- ① L 척도 ② D 척도
- ③ Si 척도 ❶ Pt 척도

48. 검사자가 지켜야 할 윤리적 의무로 옳지 않은 것은?

- ① 검사과정에서 피검자에게 얻은 정보에 대해 비밀을 보장할 의무가 있다.
- ② 자신이 다루기 곤란한 어려움이 있을 때는 적절한 전문가에게 의뢰하여야 한다.
- ③ 자신이 받은 학문적인 훈련이나 지도받은 경험의 범위를 벗어난 평가를 해서는 안 된다.
- ❶ 피검자가 자해행위를 할 위험성이 있어도 비밀보장의 의무를 지켜야 하므로 누구에게도 알려서는 안 된다.

49. 23개월 유아가 월령에 비해 체격이 작고 아직도 걷는 것이 안정적이지 않으며, 말할 수 있는 단어가 "엄마, 아빠"로 제한되었다는 문제로 내원하였다. 다음 중 이 유아에게 실시할 수 있는 검사로 적합한 것은?

- ① 그림지능검사 ❶ 덴버 발달검사
- ③ 유아용 지능검사 ④ 빠아제식 지능검사

50. Kaufman과 Lichtenberger가 제시한 정보처리과정 모형에 해당되지 않는 것은?

- ① 입력 ② 군집
③ 저장 ④ 산출

51. 지능이 높은 사람은 모든 영역에서 우수하다는 종래의 일반적인 지능 개념에 이의를 제기하고 인간의 지적 능력은 서로 독립적인 여러 유형의 능력으로 구성되어 있다고 주장한 학자는?

- ① Binet ② Gardner
③ Wechsler ④ Kaufman

52. 말의 유창성이 떨어지고 더듬거리는 말투, 말을 길게 하지 못하고 어조나 발음이 이상한 현상 등을 보이는 실어증은?

- ① 브로카 실어증 ② 전도성 실어증
③ 초피질성 감각 실어증 ④ 베르니케 실어증

53. K-WAIS-IV의 보충소검사가 아닌 것은?

- ① 이해 ② 순서화
③ 동형 찾기 ④ 빠진 곳 찾기

54. MMPI의 세 타당도 척도(L, F, K) 점수를 연결한 모양이 부적(-) 기울기를 보일 때 가능한 해석은?

- ① 정교한 방어
② 방어능력의 손상
③ 순박하지만 개방적인 태도
④ 개방적이지 못한 심리적 태세

55. 표준화 검사의 개발 과정으로 옳은 것은?

- ① 검사목적 구체화 → 측정방법 검토 → 예비검사 시행 → 문항수정 → 본검사 제작 → 검사문항 분석 → 검사사용 설명서 제작
② 측정방법 검토 → 검사목적 구체화 → 예비검사 시행 → 문항수정 → 검사문항 분석 → 본검사 제작 → 검사사용 설명서 제작
③ 검사목적 구체화 → 예비검사 시행 → 측정방법 검토 → 본검사 제작 → 문항수정 → 검사문항 분석 → 검사사용 설명서 제작
④ 측정방법 검토 → 검사목적 구체화 → 예비검사 시행 → 검사문항 분석 → 문항수정 → 본검사 제작 → 검사사용 설명서 제작

56. K-Vineland-II에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 개인의 발달 수준을 평가할 수 있다.
② 중학교 이상의 청소년들에게는 사용하기 어렵다는 단점이 있다.
③ 피검자의 가족이나 여타 피검자를 잘 알고 있는 사람과의 면담을 통해 실시할 수 있다.
④ 언어적 능력이 제한되어 있는 아동의 지능수준을 유추할 수 있는 자료가 될 수 있다.

57. Wechsler 지능검사 결과가 다음과 같을 때 그 해석으로 적절하지 않은 것은?

전체 IQ=127, 언어성 IQ=116, 동작성 IQ=132
상식=15, 숫자외우기=15, 머릿=9,
산수=15, 이해=10, 공통성=10
빠진곳찾기=12, 차례맞추기=9, 토막짜기=19,
모양맞추기=17, 바뀐쓰기=15

- ① 주의집중의 문제가 의심된다.
② 시지각 능력의 발달이 우수하다.
③ 전반적으로 지적 능력 발달이 불균형하다.
④ 언어 및 사회성 발달이 다른 지적능력에 비해 상대적으로 저조하다.

58. 신경심리검사의 용도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 기질적 장애와 기능적 장애 간의 감별진단에 유용하다.
② 재활과 치료평가 및 연구에 유용하다.
③ CT나 MRI와 같은 뇌영상기법에서 이상 소견이 나타나지 않을 때 유용할 수 있다.
④ 기능적 장애의 원인을 판단하는데 도움이 된다.

59. 다음 중 구성능력(constructional ability)을 평가하는 데 적절한 신경심리검사는?

- ① Boston 실어증검사
② 위스콘신 카드검사
③ 추적검사(Trail Making Test)
④ Rey 복합도형검사(Complex Figure Test)

60. K-WAIS-IV의 지수에 속하지 않는 것은?

- ① 처리속도 지수 ② 지각추론 지수
③ 작업기억 지수 ④ 운동협응 지수

4과목 : 임상심리학

61. 초기 임상심리학자와 그의 활동으로 바르게 짝지어진 것은?

- ① Witmer - g지능 개념을 제시했다.
② Binet - Army Alpha 검사를 개발했다.
③ Spearman - 정신지체아 특수학교에서 심리학자로 활동했다.
④ Wechsler - 지능검사를 개발했다.

62. 내담자를 평가할 때 문제행동의 선행조건, 환경적 유인자, 보상의 대체원, 귀인방식과 같은 요소를 중요하게 여기는 평가방법은?

- ① 기술지향적 평가 ② 인지행동적 평가
③ 정신역동적 평가 ④ 다축분류체계 평가

63. 다음에 해당하는 강화계획으로 옳은 것은?

ㄱ. 회사의 일정한 매출에 따라 성과급을 지원받았다.
ㄴ. 라디오 방송프로그램에 사연을 보내 경품이 당첨되었다.

- ① ㄱ: 고정비율, ㄴ: 고정간격
② ㄱ: 고정간격, ㄴ: 변동비율
③ ㄱ: 고정비율, ㄴ: 변동간격

④ ㄱ: 변동비율, ㄴ: 고정비율

64. 관상동맥성 심장병과 관련 깊은 성격유형에 대비되는 성격으로 스트레스에 유연하게 반응하고 느긋함이 강조되는 성격유형은?

- ① Type A ② Type B
③ Introversion ④ Extraversion

65. 행동평가에서 중요시 하는 기능분석(functional analysis)이 아닌 것은?

- ① 선행조건(antecedent) ② 문제행동(behavior)
③ 문제인식(cognition) ④ 결과(consequence)

66. 임상건강심리학에서 주로 관심을 갖는 영역으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 주의력 결핍 과잉행동 장애 ② 비만
③ 흡연 ④ 스트레스 관리

67. 내담자중심 치료에서 치료자의 주요 기능과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자유로운 분위기를 제공하는 것
② 내담자 자신과 주변 세계에 대해 스스로의 지각을 높이게 하는 것
③ 충고, 제안, 해석 등을 제공하는 것
④ 내담자가 자신에 대해 더 많이 말할 수 있도록 하는 반응을 나타내 보이는 것

68. 임상심리학자로서의 책임과 능력에 있어서 바람직하지 못한 것은?

- ① 서비스를 제공할 때 높은 기준을 유지한다.
② 자신의 활동결과에 대해 책임을 진다.
③ 자신의 능력과 기술의 한계를 알고 있어야 한다.
④ 자신만의 경험을 기준으로 내담자를 대한다.

69. 치료자가 환자에게 자신의 욕구, 소망 및 역동을 투사함으로써 환자의 전이에 반응하는 것은?

- ① 전이 ② 전치
③ 역할전이 ④ 역전이

70. Beck의 우울증 인지행동치료에서 인지적 삼제(cognitive triad)로 틀린 것은?

- ① 자신 ② 과거
③ 세계 ④ 미래

71. 다음에서 보여주는 철수엄마의 행동을 가장 잘 설명한 것은?

철수의 엄마는 아침마다 철수가 심한 떼를 쓰면 기분이 상하기 때문에, 철수가 떼를 쓰기 전에 미리 깨우고, 먹여주고, 가방을 챙겨서 학교에 데려다 주는 행동을 계속하고 있다.

- ① 정적강화 ② 처벌
③ 행동조형 ④ 회피조건형성

72. MMPI를 해석하는 방법을 바르게 나열한 것은?

ㄱ. 피검자의 검사태도 검토
ㄴ. 전체 프로파일 형태분석
ㄷ. 2코드 해석 시도
ㄹ. 임상척도에서 상승한 척도 검토
ㅁ. 타당도 척도 검토

- ① ㄱ → ㄹ → ㄷ → ㄴ → ㅁ
② ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
③ ㄱ → ㅁ → ㄹ → ㄷ → ㄴ
④ ㄱ → ㄴ → ㅁ → ㄹ → ㄷ

73. 다음 중 면접질문의 유형과 예로 잘못 짝지어진 것은?

- ① 개방형: 당신은 그 상황에서 분노를 경험했나요?
② 촉진형: 조금만 더 자세히 말씀해 주시겠습니까?
③ 직면형: 이전에 당신은 이렇게 말했는데요.
④ 명료형: 당신이 그렇게 느꼈다는 말인가요?

74. 집단치료의 치료요소에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보편성: 다른 사람들도 자신과 비슷한 문제와 걱정을 가지고 있다는 것을 알게 된다.
② 희망고취: 집단 구성원들은 치료자와 다른 구성원들로부터 충고를 받을 수 있다.
③ 카타르시스: 집단 구성원들은 집단 수용을 통해 자기존중감을 중대시한다.
④ 이타성: 집단 구성원들은 다른 구성원들로부터 배울 수 있다.

75. 다음은 어느 항목의 윤리적 원칙에 위배되는가?

임상심리사가 개인적인 심리적 문제를 갖고 있다면, 너무 많은 부담 때문에 지쳐있다면, 교만하며 더 이상 배우지 않고 배울 필요가 없다고 생각하거나, 해당되는 특정 전문교육수련을 받지 않고도 특정 내담자군을 잘 다룰 수 있다고 여긴다.

- ① 유능성 ② 성실성
③ 권리의 존엄성 ④ 사회적 책임

76. 행동평가방법 중 흡연자의 흡연 개수, 비만자의 음식섭취 등을 알아보는 데 가장 적합한 방법은?

- ① 자기감찰 ② 행동관찰
③ 참여관찰 ④ 평정척도

77. 다음은 어떤 원리에 따른 치료 방법인가?

야뇨증 치료를 위해 요와 벨을 사용하며 환자가 오줌을 싸서 요를 적시게 되면 벨이 울려 잠자리에서 깨게 된다.

- ① 사회학습이론 ② 고전적 조건화
③ 조작적 조건화 ④ 인지행동적 접근

78. 다음에 해당하는 심리적 현상은?

- 개체가 환경과의 접촉에서 발생한 행동이나
가치관을 무비판적으로 받아들이는 것
- 자기 것으로 동화시키지 못하며 개체의 행동
이나 사고방식에 막영향을 미침

- ① 투사 ② 융합
③ 내사 ④ 편향

79. 지역사회 정신건강 센터에서 접수면접을 가장 잘 수행하는 방법에 대해 자문을 받았다면 어떤 유형의 자문인가?

- ① 내담자 중심 사례 자문 ② 프로그램 중심 행정 자문
③ 피자문자 중심 사례 자문 ④ 피자문자 중심 행정 자문

80. 세계 제1차 대전과 제2차 대전 사이에 임상심리학의 발전사에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 많은 심리 평가 도구들이 개발되었다.
② 치료 영역에서 심리학자들의 역할이 중대되었다.
③ 정신건강분야 내 직업적 갈등으로 임상심리학자들은 미국의 APA를 탈퇴해서 미국 응용심리학회로 결성했다.
④ 미국 임상심리학의 박사급 자격전문화가 이루어졌다.

5과목 : 심리상담

81. 성취해자에 대한 심리상담 시 치료관계를 형성하는 기법에
로 적합하지 않은 것은?

- ① 치료과정에 대한 확실한 안내
② 내담자에게 선택권 주기
③ 내담자의 사실 부정을 거부하기
④ 치료자에 대한 개인적인 감정 묻기

82. 가족치료 관점에서 내담자의 증상에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 가족체계나 관계 및 의사소통 양식을 반영한다.
② 개인의 심리적 갈등에서 유발된다.
③ 증상을 유발하는 분명하고도 단일한 원인이 있다.
④ 개인의 잘못된 신념이나 기술부족에서 비롯된다.

83. 학교에서의 위기상담의 주목적으로 옳지 않은 것은?

- ① 위기가 삶의 정상적인 일부라는 것을 깨닫게 하기
② 갑작스런 사건과 현재 상황에 대한 다른 조망을 획득하기
③ 위기와 연관된 감정을 깨닫고 수용하기
④ 자신의 문제해결 기술을 반복하여 연습하기

84. 현실치료의 인간관으로 가장 적합한 것은?

- ① 인간의 행동은 유전과 환경의 상호작용에 의해 형성된다.
② 인간의 삶은 목표에 도달하기 위한 개인의 자유로운 능동적 선택의 결과이다.
③ 인간은 자신의 자유로운 선택에 의해 잠재력을 각성할 수 있는 존재이다.
④ 인간은 기본적으로 자유롭고 자신의 목표를 스스로 선택하고자 하는 욕구를 가진 존재이다.

85. 집단상담의 후기 과정에서 일어날 수 있는 구성원의 문제에 해당하는 것은?

- ① 내담자가 말을 너무 많이 해서 집단 과정을 방해한다.
② 내담자가 강도 높은 자기 개방으로 인한 불안으로 철수한다.
③ 내담자가 질문과 잡다한 충고 등을 해서 집단 과정을 방해한다.
④ 내담자가 집단을 독점하고 자신만 주목받기를 원한다.

86. 다음은 인지상담의 기술 중 무엇에 대한 설명인가?

사람들은 종종 친구나 동료들보다 스스로에게 더
민감하게 대한다. 그러므로 같은 상황에서 스
스로를 친구에게 하듯이 대하도록 한다.

- ① 주의 환기하기 ② 이중잣대방법
③ 장점과 단점 ④ 다른 설명 찾기

87. 다음과 같이 아동의 학습문제를 알아보기 위한 방법은?

관찰자가 관찰 대상이나 장면을 미리 정해 놓고
그 장면에서 일어나는 아동의 행동과 상황, 말을
모두 일어난 순서대로 기록하는 것이다.

- ① 표본기록법 ② 일화기록법
③ 사건표집법 ④ 시각표집법

88. 알코올중독 치료에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 행동치료가 단독으로 시행되는 경우가 생물학적 혹은 인지적 접근법과 결합하여 시행될 때 보다 효과적이다.
② 정신역동적 관점에서는 의존욕구와 관련된 갈등이 알코올중독을 일으키는 중요한 요인이라고 간주한다.
③ 생리적 금단증상이 나타나는 경우 메타돈 유지프로그램을 적용하는 것이 권장된다.
④ 알코올중독에 대한 심리치료에서 치료 초기에 무의식적 사고와 감정에 대한 해석을 자주 사용하는 것이 권장된다.

89. 진로상담에서 진로 미결정 내담자를 위한 개입방법과 비교하여 우유부단한 내담자에 대한 개입 방법이 갖는 특징이 아닌 것은?

- ① 장기적인 계획 하에 상담해야 한다.
② 대인관계나 가족 문제에 대한 개입이 필요하다.
③ 정보 제공이나 진로 선택에 관한 문제를 명료화하는 개입이 효과적이다.
④ 문제의 기저에 있는 역동을 이해하고 감정을 반영하는 것이 효과적이다.

90. 통합적 상담모형의 기본 개념에 해당하지 않는 것은?

- ① 내담자와의 동반자 관계를 형성한다.
② 일상의 상황들에서 성공적으로 대처하기 위해서 재사회화 과정을 거친다.
③ 내담자의 인지보다는 행동에 초점을 둔다.
④ 독특한 내담자에게 최상의 상담기법이 무엇인지 찾는다.

91. 다음과 같이 시험불안 원인을 설명하는 이론적 접근은?

시험불안이 높은 것은 학습전략 혹은 시험전략이
부족하기 때문이다.

- ① 인지적 간섭 모델 접근 ② 행동주의적 접근

③ 욕구이론 접근

④ 인지적 결핍 모델 접근

92. 생애별 발달과업을 제시함으로써 상담자에게 전체적인 상담 프로그램을 평가하는 기준을 제시해 준 것은?

① Erikson의 공헌

② Piaget의 공헌

③ Havighurst의 공헌

④ Gesell 아동발달연구소의 공헌

93. 청소년 비행의 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 생물학적 접근: 매우 심각한 비행청소년 집단에서 측두엽 간질이 유의미하게 발견되기도 한다.

② 사회학습이론: 청소년의 역할 모형이 바람직하지 못한 반사회적 행동이었을 경우에는 그 행동 패턴이 비행적으로 나타나게 된다.

③ 문화전달이론: 빈민가나 우범지대와 같은 사회해체 지역에서 성장하는 청소년은 각종 비행을 배우고 또 직접 행동으로 실행하기도 한다.

④ 아노미이론: 비행행동도 개인과 사회간 상호 행위 과정의 산물로 이해한다.

94. 신체적 장애 발생 시 흔히 나타나는 심리적 적응단계에 대한 설명으로 틀린 것은?

① 초기에 외상 자체에 대한 부정 여부는 회복효과와 관련이 없는 것으로 나타난다.

② 장애나 질병의 심각성과 정도를 이해하고 완전히 인정하게 될 때에는 우울해진다.

③ 독립적으로 자기간호와 재활의 노력이 가능할 때 나타나는 반작용이 독립에 대한 저항이다.

④ 충격은 외상 시 나타나는 즉각적인 반응이다.

95. 만성 정신장애 환자를 위한 정신재활치료에서 사례관리의 목적으로 가장 적합한 것은?

① 독립적인 사회생활을 할 수 있는 다양한 주거공간 확보

② 환자에게 필요한 다양한 서비스의 조정·통합

③ 위기상황에서 환자에게 안정화 전략 제공

④ 효율적인 대인관계 증진 지원

96. 다음에 해당하는 방어 기제는?

A 교수는 최근에 미혼을 경험하고, 자신의 학생들에게 불필요하게 어려운 시험을 내고 점수도 다른 때와는 다르게 굉장히 낮게 주었다.

① 퇴행(regression)

② 전치(displacement)

③ 투사(projection)

④ 반동형성(reaction formation)

97. 인간중심 상담에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 상담관계보다는 기법을 중시하는 특성을 가지고 있다.

② 내담자의 무의식적 측면도 충분히 반영하여 상담을 진행한다.

③ 기본원리를 “만일 ~라면 ~이다”라는 형태로 표현할 수 있다.

④ 상담은 내담자가 아닌 상담자가 이끌어가는 과정이다.

98. 노인을 대상으로 한 심리치료에서 고려해야 할 사항으로 적절하지 않은 것은?

① 보다 현실적이고 구체적인 사안에 초점을 맞추는 것이 좋다.

② 심층치료보다는 지지적인 치료가 더 적합하다.

③ 가급적 가족의 참여를 배제하고 개인 상담을 활용해야 한다.

④ 치료적 의존성을 주의해야 하며, 자조적이고 자립적인 행동을 격려하고 강화할 필요가 있다.

99. 청소년 상담자에게 요구되는 윤리적인 내용과 가장 거리가 먼 것은?

① 비밀보장에 대한 원칙을 내담자에게 알려준다.

② 청소년 내담자의 법적, 제도적 권리에 대해 알려준다.

③ 청소년 내담자에게 존중의 의미에서 경어를 사용할 수 있다.

④ 비밀보장을 위하여 내담자에 대한 기록물은 상담의 종결과 함께 폐기한다.

100. 도박중독의 심리·사회적 특징에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 도박 중독자들은 대체로 도박에만 집착할 뿐 다른 개인적인 문제를 가지지 않는다.

② 도박 중독자들은 직장에서 도박 자금을 마련하기 위해 남보다 더 열심히 노력한다.

③ 심리적 특징으로 단기적인 만족을 추구하기 보다는 장기적인 만족을 추구한다.

④ 도박행동에 문제가 있음을 인정하지 않고 변명하려 든다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	④	①	④	①	④	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	①	①	④	①	④	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	②	③	①	②	④	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	④	①	④	②	④	③	④	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	②	④	③	④	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	③	①	②	①	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	②	③	②	③	①	③	④	④	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	①	①	①	①	②	③	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	④	④	②	②	①	②	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	④	①	②	②	③	③	④	④