

1과목 : 조림학

1. 가지치기의 효과로 옳지 않은 것은?

- ① 무절재를 생산할 수 있다.
- ② 하목의 수광량을 증가시킨다.
- ③ 산불이 있을 때 수관화를 경감시킨다.
- ④ 연륜폭을 조절해서 수간의 완만도를 낮춘다.

2. 모수작업법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 벌채가 집중되므로 경비가 절약된다.
- ② 토양침식과 유실이 발생할 가능성이 낮다.
- ③ 작업의 용이성으로 보아서는 개별작업과 상당히 유사하다.
- ④ 모수는 종자의 결실량이 많고 비산능력이 좋은 수종을 선택한다.

3. 풀베기 방법으로 모두베기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 한풍해가 예상되는 곳에서 실시한다.
- ② 조림목이 양수 수종인 경우에 적용한다.
- ③ 조림목에 광선을 제대로 주지 못하는 단점이 있다.
- ④ 조림목이 심어진 줄에 따라 모든 잡초목을 제거하는 방법이다.

4. 동일한 수목의 양엽과 음엽을 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 양엽은 음엽보다 광포화점이 높다.
- ② 음엽은 양엽보다 잎의 두께가 두껍다.
- ③ 음엽은 양엽보다 엽록소 함량이 더 많다.
- ④ 양엽은 음엽보다 책상조직이 백백하게 배열되어 있다.

5. 대상 산벌갱신에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 양수 수종 갱신에 유리하다.
- ② 대상지의 폭은 수고의 2~3배 정도이다.
- ③ 벌채는 주풍방향과 반대방향으로 진행하는 것이 유리하다.
- ④ 풍해를 예방하기 위한 방법으로 상방하종 및 측방하종도 가능하다.

6. 묘목의 가식에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1~2개월 장기간 가식을 할 경우에는 관수가 필요하다.
- ② 가급적 비가 오거나 비가 온 후 바로 가식하여 묘목이 건조하지 않게 한다.
- ③ 묘목을 심기 전 일시적으로 땅에 뿌리를 묻어 건조하지 않도록 해 주는 작업이다.
- ④ 추위나 바람의 피해가 우려되는 곳은 묘목의 정단 부분을 바람과 반대방향으로 되도록 눕혀 묻어준다.

7. 종자의 결실 주기가 2~3년인 수종은?

- ① Salix koreensis ② Picea jezoensis
- ③ Larix kaempferi ④ Quercus acutissima

8. 다음 설명에 해당하는 원소는?

- 결핍될 경우 왜성화로 인해 묘목의 생장이 불량하다.
- 초기에는 뚜렷한 다른 증세가 나타나지 않으나 소나무의 경우에는 자주색을 띤다.

- ① P ② N
- ③ K ④ Mg

9. 온대남부의 조림수종으로 상록성인 참나무류만 올바르게 나열한 것은?

- ① 개가시나무, 먼나무 ② 개가시나무, 황칠나무
- ③ 붉가시나무, 종가시나무 ④ 붉가시나무, 홍가시나무

10. 토양수 중 식물이 쉽게 이용할 수 있는 pF 1.8 ~ 4.2 에 상당하는 유효수분은?

- ① 화합수 ② 흡습수
- ③ 모관수 ④ 중력수

11. 1-2-1요는 몇 번 판갈이 작업한 묘인가?

- ① 1번 ② 2번
- ③ 3번 ④ 4번

12. 편백과 화백에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 편백과 화백은 측백나무과이다.
- ② 편백과 화백은 모두 암수딴그루이다.
- ③ 편백은 잎 끝이 예리하고 화백의 잎은 비늘모양이다.
- ④ 편백은 잎의 뒷면이 백색기공선이 Y자형이고 화백은 V 또는 W 자형이다.

13. 수목의 개화생리 순서로 옳은 것은?

가 : 화아형성 나 : 화아분화
다 : 수정 라 : 수분

- ① 가 - 나 - 라 - 다 ② 가 - 나 - 다 - 라
- ③ 나 - 가 - 다 - 라 ④ 나 - 라 - 가 - 다

14. 교림에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 맹아에 의하여 갱신된 산림
- ② 순수한 원시림으로 유지된 산림
- ③ 숲가꾸기가 적기에 실시된 산림
- ④ 주로 실생묘로 성립된 키 큰 산림

15. 종자의 순량을 기준이 가장 낮은 수종은?

- ① 잣나무 ② 밤나무
- ③ 오리나무 ④ 은행나무

16. 묘목의 단근 작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 묘목의 철늦은 자람을 억제한다.
- ② 측근과 세근의 발달을 촉진시킨다.
- ③ 묘목을 포지에 세워두고 도구를 이용해서 절단한다.
- ④ 단근 작업을 통해서 건전한 묘목을 생산할 수는 있어도 산지에 식재하는 경우에는 활착률은 떨어진다.

17. 산림 갱신을 위한 작업중에 해당되지 않는 것은?

- ① 간벌 ② 개별
③ 산벌 ④ 획벌
18. 비료목의 정의, 식재 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 비료목을 식재한 지역에는 시비하지 않는다.
② 임지 비배효과 증대를 위해 비료목을 혼합 식재한다.
③ 임목의 건전한 생산성을 위해 심는 보조적 임목을 말한다.
④ 척박한 임지에 주임목의 생장촉진을 위해 비료목을 혼합 식재한다.
19. 종자를 채집하여 11월말까지는 노천매장을 해야 좋은 수종은?
① 전나무 ② 단풍나무
③ 층층나무 ④ 느티나무
20. 숲의 교란과 복원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 산불, 산사태, 병충해 등으로 숲이 교란된다.
② 교란은 생태계의 구조와 기능에 심각한 영향을 끼친다.
③ 훼손된 생태계는 복원되기란 매우 어렵고 시간이 많이 걸린다.
④ 훼손은 발생빈도, 공간규모, 훼손강도가 일정한 패턴을 보인다.

2과목 : 산림보호학

21. 곤충의 내외부 형태에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 표피는 외표피와 원표피로 구분된다.
② 입틀은 윗입술, 큰턱, 작은턱, 아랫입술, 혀 등으로 구성된다.
③ 기체의 통로는 기문으로 하며 가슴에 2쌍, 배에 8쌍, 모두 10쌍이 일반적이다.
④ 가슴은 앞가슴, 가운데가슴, 뒷가슴이 있고, 앞가슴과 가운데가슴에는 보통 1쌍의 날개가 있다.
22. 천공성 해충에 속하지 않는 것은?
① 박쥐나방 ② 밤나무혹벌
③ 알락하늘소 ④ 광릉긴나무좀
23. 다음 설명에 해당하는 농약살포 방법은?
- 농약 원액 또는 유효 성분의 함량이 수십 %인 고농도로 살포한다.
- 주로 탑재 살포액의 양이 한정적인 항공살포에 많이 이용된다.
- ① 살분법 ② 살립법
③ 미량 살포 ④ 대량 살포
24. 소나무좀이 월동하는 총태는?
① 알 ② 성충
③ 유충 ④ 번데기
25. 향나무 녹병의 중간기주가 아닌 것은?
① 잎갈나무 ② 모과나무

- ③ 팔배나무 ④ 윤노리나무
26. 솔잎혹파리 방제를 위하여 나무주사를 실시할 때 가장 효과적인 시기는?
① 3~4월 ② 5~6월
③ 7~8월 ④ 9~10월
27. 후약충으로 11월부터 이듬해 3월까지 수목에 피해를 주는 해충은?
① 솔나방 ② 소나무좀
③ 솔잎혹파리 ④ 솔껍질깍지벌레
28. 다음 중 나무좀·하늘소·바구미 등의 해충 방제에 가장 적합한 방법은?
① 포살법 ② 등화 유살법
③ 번식장소 유살법 ④ 잠복장소 유살법
29. 대기오염에 의한 산림의 피해를 최소화시킬 수 있는 방안으로 거리가 먼 것은?
① 방음벽 시설 설치 ② 공해 배출의 법적 규제
③ 공해 저항성 수종의 식재 ④ 임지비배를 통한 산림관리
30. 내화력이 가장 강한 수종은?
① 편백 ② 소나무
③ 삼나무 ④ 가문비나무
31. 포플러 모자이크병을 일으키는 병원체는?
① 세균 ② 진균
③ 바이러스 ④ 파이토플라스마
32. 해충의 개체군 동태를 알기 위해 주로 사용하는 것으로 총태별 사망수, 사망요인, 사망률 등의 항목으로 구성된 표는?
① 생명표 ② 생태표
③ 생식표 ④ 수명표
33. 소나무재선충병의 매개충은?
① 소나무좀 ② 솔잎혹파리
③ 솔수염하늘소 ④ 솔껍질깍지벌레
34. 군사에 격벽이 없는 군류는?
① 난균류 ② 담자균류
③ 자낭균류 ④ 불완전균류
35. 침엽수 묘목의 모잘록병을 방제하는데 가장 알맞은 방법은?
① 중간 기주를 제거한다.
② 살균제로 토양소독과 종자소독을 한다.
③ 살충제를 뿌려서 매개 곤충을 구제한다.
④ 질소질비료를 충분히 주어 묘목을 튼튼하게 한다.
36. 해충의 생물학적 방제 방법으로 사용되는 천적이 아닌 것은?
① 먹좀벌류 ② 방패벌레류
③ 무당벌레류 ④ 풀잠자리류
37. 뿌리혹병 방제 방법으로 옳지 않은 것은?
① 병이 없는 건전한 묘목을 식재한다.

- ② 점목할대 쓰이는 도구는 소독하여 사용한다.
 ③ 재식할 묘목은 스트렙토마이신 용약에 침지하는 것이 좋다.
 ④ 심하게 발생한 지역에서는 내병성 수종인 포플러류를 식재한다.
38. 봄에 수목 생장 개시 후에 내리는 서리에 의해 발생하는 수목 피해는?
 ① 만상 ② 동상
 ③ 한상 ④ 조상
39. 잣나무 털녹병 방제 방법으로 옳지 않은 것은?
 ① 중간기주를 제거한다.
 ② 내병성 품종을 심는다.
 ③ 토양 소독을 철저히 한다.
 ④ 병든 나무는 지속적으로 제거한다.
40. 담배장님노린재를 구제하여 방제가 가능한 수목병은?
 ① 소나무 잎녹병 ② 잣나무 털녹병
 ③ 대추나무 빗자루병 ④ 오동나무 빗자루병

3과목 : 임업경영학

41. 흉고직경 측정 자료가 2cm 팔각으로 정리되었을 경우, 흉고직경 10cm는 어떤 흉고직경의 측정범위에 속하는가?
 ① 8cm 이상 ~ 10cm 미만
 ② 9cm 이상 ~ 11cm 미만
 ③ 10cm 이상 ~ 12cm 미만
 ④ 9.5cm 이상 ~ 11.5cm 미만
42. 임업의 경제적 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 임업생산은 조방적이다.
 ② 생산기간이 대단히 길다.
 ③ 공익성이 커서 제한성이 많다.
 ④ 육성임업과 채취임업이 병존한다.
43. 흉고형수에 영향을 미치는 인자가 아닌 것은?
 ① 수고 ② 지위
 ③ 수종 ④ 근원직경
44. 법정림 개념을 적용하기에 가장 적합한 작업방법은?
 ① 개별작업 ② 택별작업
 ③ 산별작업 ④ 종림작업
45. 산림조사 항목으로 지황 조사항목이 아닌 것은?
 ① 지세 ② 지위
 ③ 지리 ④ 임종
46. 산림경영계획에서 소반구획의 최소 면적은?
 ① 0.1 ha ② 1 ha
 ③ 10 ha ④ 100 ha
47. 고정자산에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 처분을 목적으로 소유하는 자산
 ② 물리적으로 이동이 불가능한 자산
 ③ 시간에 따른 가치의 변화가 없는 자산
 ④ 자산이 가지고 있는 생산능력을 이용하기 위해 소유하는 자산
48. 임업이윤의 성격으로 옳지 않은 것은?
 ① 임업이윤은 대부이자이다.
 ② 임업이윤은 장기이윤이다.
 ③ 임업이윤은 명목적 이윤이다.
 ④ 임업이윤의 계산은 복리를 적용한다.
49. 임업경영의 성과분석에서 계산되는 다음의 항목 중에서 가장 큰 값은?
 ① 임가소득 ② 임업소득
 ③ 기타소득 ④ 임업순수익
50. 임목 생산에 들어간 각종 비용의 원리금 합계에서 육림기간 중에 얻은 간벌수입이나 기타 임산물 수입의 원리금 합계를 공제한 나머지를 가리키는 것은?
 ① 육림비 ② 수익가
 ③ 차액지대 ④ 임목원가
51. 임분의 재적을 추정할 때 전 임목을 몇 개의 계급으로 나누어 각 계급의 본수를 동일하게 한 다음 각 계급에서 같은 수의 표준목을 선정하는 방법은?
 ① 단급법 ② Urlich법
 ③ Hatrig법 ④ Draudt법
52. 임지생산능력을 판단하는 항목으로 옳지 않은 것은?
 ① 법정축적에 의한 방법 ② 환경인자에 의한 방법
 ③ 지위지수에 의한 방법 ④ 지표식물에 의한 방법
53. 임업 경영의 지도원칙 중 보속성의 원칙에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 국민의 복리 증진을 목표로 하는 원칙
 ② 최소의 비용으로 최대의 효과를 발휘하게 하는 원칙
 ③ 해마다 목재 수확을 양적 및 질적으로 계속적으로 균등하게 하는 원칙
 ④ 생산량을 투입한 생산 요소의 수량으로 나눈 값이 최고가 되도록 하는 원칙
54. 벌기 4년마다 순수익 R을 연속적으로 얻을 수 있는 임지가 있다. 연이율이 p%일 경우 이 임지에서 발생하는 수익의 전가함계식은?
 ① $R \div p^4$ ② $R \div (1 + p)^4$
 ③ $R \div (p^4 - 1)$ ④ $R \div ((1 + p)^4 - 1)$
55. 어떤 산림의 벌채권 취득원가가 5천만원이고 잔존가치는 없으며 벌채추정량이 1백만 m^3 이고 당기벌채량이 1천 m^3 이라면 총감가상각비는? (단, 생산량 비례법 이용)
 ① 500원 ② 5,000원
 ③ 50,000원 ④ 500,000원
56. 아래와 같은 수확표가 주어질 때 벌기수확에 의한 법정축적은? (단, 산림면적은 100ha, 윤벌기는 50년)

구분	임 령				
	10	20	30	40	50
재적(m³)	20	175	360	520	630

- ① 27,800 m³ ② 31,250 m³
 ③ 31,500 m³ ④ 32,250 m³

57. 말구직경 24cm, 중앙직경 28cm, 원구직경 34cm, 재장이 4m 인 통나무를 Newton식(또는 Riecke식)으로 계산한 재적은?

- ① 약 0.246 m³ ② 약 0.255 m³
 ③ 약 0.272 m³ ④ 약 0.295 m³

58. 어떤 재화로부터 장차 얻을 수 있을 것으로 기대되는 수익을 일정한 비율로 할인하여 구한 현재가를 무엇이라 하는가?

- ① 기망가 ② 매매가
 ③ 비용가 ④ 자본가

59. 농지의 주변이나 농지와 산지의 경계선 등에 유실수나 특용수 또는 속성수 등을 식재하여 임업수입의 조기화를 돕는 형태의 임업경영은?

- ① 혼농임업 ② 혼목임업
 ③ 농지임업 ④ 비임지임업

60. 음(-)의 값이 나올 수 있는 투자효율 분석법은?

- ① 회수기간법 ② 투자이익률법
 ③ 순현재가치법 ④ 수익비용률법

4과목 : 산림공학

61. 시멘트에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 풍화된 시멘트는 강도가 저하된다.
 ② 시멘트의 강도는 경화의 강도로 표시한다.
 ③ 시멘트입자 1g에 대한 표면적(cm²)을 분말도라 한다.
 ④ 시멘트의 분말도는 높을수록 콘크리트의 초기 강도가 크다.

62. 산악지대에서 임도의 노선 선정 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 계곡임도는 임지의 상부에서부터 개발되며 임지개발의 중추적 역할을 한다.
 ② 산정부 개발임도는 산정부의 안부에서부터 시작되는 순환식 노선방식을 주로 사용한다.
 ③ 능선임도는 산악지대 임도배치 중 건설비가 가장 적게 소요되며 계곡 및 능지대에서 임도 개설 시 용이하다.
 ④ 사면임도는 계곡임도로부터 시작하며 지그재그방식이 적당하지만 완경사지에서는 대각선 방식도 사용된다.

63. 주로 사면 기울기가 1 : 1보다 완만한 곳에 흙이 떨어지지 않은 온때를 사용하며 전면녹화를 목적으로 시공하는 산지 사방 녹화공법은?

- ① 띠때심기 ② 줄때다지기
 ③ 선때붙이기 ④ 평때붙이기

64. 다음 조건에서 임도 설계 시 적용하는 곡선 반지름으로 가장 적합한 것은?

- 설계속도 : 30 km/h
 - 노면의 외쪽기울기 : 5%
 - 일반지형에서 가로미끄럼에 대한 노면과 타이어의 마찰계수 : 0.2

- ① 약 30m ② 약 45m
 ③ 약 60m ④ 약 75m

65. 배향곡선지가 아닌 경우 길어깨와 옆도랑의 너비를 제외한 임도의 유효너비 기준은?

- ① 2m ② 3m
 ③ 4m ④ 6m

66. 사방댐 설치 목적으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 물 이용 ② 산각 고정
 ③ 식생 복구 ④ 토석류 피해 적지

67. 비탈면 녹화에 사용하는 사방용 초본류 중 재래종이 아닌 것은?

- ① 김의털 ② 제비쑥
 ③ 오리새 ④ 까치수영

68. 비유량이 20m³/s/km² 이고 유역면적이 15km² 일 때 최대 홍수량은?

- ① 133 m³/s ② 300 m³/s
 ③ 450 m³/s ④ 750 m³/s

69. 임도에서 대피소 설치 간격 기준은?

- ① 300m 이내 ② 400m 이내
 ③ 500m 이내 ④ 600m 이내

70. 산지 황폐의 진행상태가 초기 단계부터 순차적으로 올바르게 나열된 것은?

- ① 초기황폐지 - 임간나지 - 민둥산 - 척암임지 - 황폐이행지
 ② 초기황폐지 - 임간나지 - 민둥산 - 황폐이행지 - 척암임지
 ③ 임간나지 - 척암임지 - 초기황폐지 - 황폐이행지 - 민둥산
 ④ 척암임지 - 임간나지 - 초기황폐지 - 황폐이행지 - 민둥산

71. 와이어로프 표기방법으로 “6×7 C/L 20mm B종”에서 B종이 의미하는 것은?

- ① 스트랜드의 본수
 ② 와이어 로프의 지름
 ③ 와이어 로프의 인장강도
 ④ 와이어 로프의 표면처리 상태

72. 트랙터에 의한 집재 방법이 아닌 것은?

- ① 팬 ② 설키
 ③ 지면끌기 ④ 인클라인

73. 고저측량에서 전시와 후시를 함께 읽은 점으로 오차발생 시 측량결과에 중요한 영향을 주는 것은?

- ① 중간점 ② 기계고

- ③ 미지점 ④ 이기점
74. 거리 측정에 사용하는 장비는?
 ① 풀 ② 레벨
 ③ 트랜싯 ④ 컴퍼스
75. 벌목 작업 시 수구를 만드는 방향은?
 ① 계곡 쪽 ② 임도가 있는 쪽
 ③ 작업자가 있는 쪽 ④ 벌도목이 넘어지는 쪽
76. 산지사방에서 비탈다듬기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 수정기울기는 대체로 최대 35° 전후로 한다.
 ② 산 아래부터 시작하여 산꼭대기로 진행한다.
 ③ 붕괴면 주변의 상부는 충분히 깎아내도록 설계한다.
 ④ 퇴적층의 두께가 3m 이상일 때에는 땅속 흙막이 공작물을 설계한다.
77. 양각기계획법으로 1 : 25000 지형도상에서 종단기울기가 5%인 노선을 배치할 때 양각기 조정 폭은?
 ① 0.2cm ② 0.4cm
 ③ 0.6cm ④ 0.8cm
78. 임도개설 작업 시 측면 절토 또는 흙을 밀어날 때 가장 적합한 장비는?
 ① 로드 롤러 ② 토우인 윈치
 ③ 앵글 도우저 ④ 모터 그레이더
79. 비탈 돌쌓기 시공요령으로 옳지 않은 것은?
 ① 귀돌이나 갓돌은 규격에 맞는 것으로 한다.
 ② 돌쌓기의 세로줄눈은 파선줄눈을 피하여 쌓는다.
 ③ 높은 돌쌓기는 아래로 내려오면서 돌쌓기의 뒷길을 길게 한다.
 ④ 기초를 깊이 파고 단단히 다져야 하며 큰 돌부터 먼저 놓아가면서 차례로 쌓아올린다.
80. 임도 설계서 작성 순서로 옳은 것은?
 ① 시방서 - 설계설명서 - 예산내역서 - 수량산출서 - 예정 공정표
 ② 시방서 - 수량산출서 - 예산내역서 - 설계설명서 - 예정 공정표
 ③ 설계설명서 - 시방서 - 예정공정표 - 예산내역서 - 수량 산출서
 ④ 설계설명서 - 시방서 - 예정공정표 - 수량산출서 - 예산 내역서

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	②	②	②	①	②	④	①	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	①	④	③	④	①	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	②	①	②	④	③	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	①	③	①	②	②	④	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	④	①	④	②	④	①	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	④	③	③	②	①	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	④	①	②	③	③	②	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	④	④	①	④	②	①	③	②	③