


1과목 : 산업안전관리론

1. 버드(Bird)는 사고가 5개의 연쇄반응에 의하여 발생되는 것으로 보았다. 다음 중 재해 발생의 첫 단계에 해당하는 것은?
- ① 개인적 결함 ② 사회적 환경
③ 전문적 관리의 부족 ④ 불안전한 행동 및 불안전한 상태

2. 무재해운동의 추진에 있어 무재해운동을 개시한 날로부터 며칠 이내에 무재해 운동 개시신청서를 관련 기관에 제출하여야 하는가?

- ① 4일 ② 7일
③ 14일 ④ 30일

3. 다음 중 부주의 현상을 그림으로 표시한 것으로 의식의 우회를 나타낸 것은?



4. 산업안전보건법령에 따라 건설현장에서 사용하는 크레인, 리프트 및 곤돌라는 최초로 설치한 날부터 얼마마다 안전검사를 실시하여야 하는가?

- ① 6개월 ② 1년
③ 2년 ④ 3년

5. 재해손실비 중 직접 손실비에 해당하지 않는 것은?

- ① 요양급여 ② 휴업급여
③ 간병급여 ④ 생산손실급여

6. 산업안전보건법령상 안전·보건표지의 종류에 있어 “안전모 착용”은 어떤 표지에 해당하는가?

- ① 경고 표지 ② 지시 표지
③ 안내 표지 ④ 관계자외출입금지

7. 어떤 사업장의 종합재해지수가 16.95이고, 도수율이 20.83이라면 강도율은 약 얼마인가?

- ① 20.45 ② 15.92
③ 13.79 ④ 10.54

8. 인간관계 메커니즘 중에서 다른 사람으로부터의 판단이나 행동을 무비판적으로 논리적, 사실적 근거 없이 받아들이는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 모방(imitation) ② 암시(suggestion)

- ③ 투사(projection) ④ 동일화(identification)

9. 다음 중 산업안전보건법령에서 정한 안전보건관리규정의 세부내용으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 산업안전보건위원회의 설치·운영에 관한 사항
② 사업주 및 근로자의 재해 예방 책임 및 의무 등에 관한 사항
③ 근로자 건강진단, 작업환경측정의 실시 및 조치절차 등에 관한 사항
④ 산업재해 및 중대산업사고의 발생시 손실비용 산정 및 보상에 관한 사항

10. 다음 중 교육훈련의 학습을 극대화시키고, 개인의 능력 개발을 극대화시켜 주는 평가방법이 아닌 것은?

- ① 관찰법 ② 배제법
③ 자료분석법 ④ 상호평가법

11. 다음 중 안전심리의 5대 요소에 해당하는 것은?

- ① 기질(temper) ② 지능(intelligence)
③ 감각(sense) ④ 환경(environment)

12. 다음 중 시행착오설에 의한 학습법칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 효과의 법칙 ② 준비성의 법칙
③ 연습의 법칙 ④ 일관성의 법칙

13. 다음 중 재해조사시의 유의사항으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 사실을 수집한다.
② 사람, 기계설비, 양면의 재해요인을 모두 도출한다.
③ 객관적인 입장에서 공정하게 조사하며, 조사는 2인 이상이 한다.
④ 목격자의 증언과 추측의 말을 모두 반영하여 분석하고, 결과를 도출한다.

14. 산업안전보건법령상 특별안전·보건교육에 있어 대상작업별 교육내용 중 밀폐공간에서의 작업에 대한 교육내용과 가장 거리가 먼 것은? (단, 기타 안전·보건관리에 필요한 사항은 제외한다.)

- ① 산소농도측정 및 작업환경에 관한 사항
② 유해물질의 인체에 미치는 영향
③ 보호구 착용 및 사용방법에 관한 사항
④ 사고시의 응급처치 및 비상시 구출에 관한 사항

15. 다음 중 안전대의 각 부품(용어)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① “안전그네”란 신체지지의 목적으로 전신에 착용하는 띠 모양의 것으로서 상체 등 신체 일부분만 지지하는 것은 제외한다.
② “버클”이란 벨트 또는 안전그네와 신축조절기를 연결하기 위한 사각형의 금속 고리를 말한다.
③ “U자걸이”란 안전대의 짐줄을 구조물 등에 U자 모양으로 돌린 뒤 쭉 또는 카라비너를 D링에, 신축조절기를 각 링 등에 연결하는 걸이 방법을 말한다.
④ “1개걸이”란 짐줄의 한쪽 끝을 D링에 고정시키고 쭉 또는 카라비너를 구조물 또는 구명줄에 고정시키는 걸이 방법을 말한다.

16. 다음 중 무재해운동 추진기법에 있어 지적확인의 특성을 가장 적절하게 설명한 것은?

- ① 오관의 감각기관을 총동원하여 작업의 정확성과 안전을 확인한다.
- ② 참여자 전원의 스킨십을 통하여 연대감, 일체감을 조성할 수 있고 느낌을 교류한다.
- ③ 비평을 금지하고, 자유로운 토론을 통하여 독창적인 아이디어를 끌어낼 수 있다.
- ④ 작업 전 5분간의 미팅을 통하여 시나리오상의 역할을 연기하여 체험하는 것을 목적으로 한다.

17. 다음 중 학습의 목적의 3요소에 해당하지 않는 것은?

- | | |
|------|--------|
| ① 주제 | ② 대상 |
| ③ 목표 | ④ 학습정도 |

18. 다음 중 매슬로우의 욕구 5단계 이론에서 최종 단계에 해당하는 것은?

- | | |
|-----------|----------|
| ① 존경의 욕구 | ② 성장의 욕구 |
| ③ 자아실현 욕구 | ④ 생리적 욕구 |

19. 다음 중 안전교육의 3단계에서 생활지도, 작업동작지도 등을 통한 안전의 습관화를 위한 교육을 무엇이라 하는가?

- | | |
|--------|--------|
| ① 지식교육 | ② 기능교육 |
| ③ 태도교육 | ④ 인성교육 |

20. 다음 중 헤드십에 관한 내용으로 볼 수 없는 것은?

- ① 부하와의 사회적 간격이 좁다.
- ② 지휘의 형태는 권위주의적이다.
- ③ 권한의 부여는 조직으로부터 위임받는다.
- ④ 권한에 대한 근거는 법적 또는 규정에 의한다.

2과목 : 인간공학 및 시스템안전공학

21. 다음 중 음(音)의 크기를 나타내는 단위로만 나열된 것은?

- | | |
|-----------|------------|
| ① dB, nit | ② phon, lb |
| ③ dB, psi | ④ phon, dB |

22. 다음 중 결함수분석법(FTA)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 최초 Watson이 군용으로 고안하였다.
- ② 미니멀 패스(Minimal path sets)를 구하기 위해서는 미니 멀 컷(Minimal Cut sets)의 상대성을 이용한다.
- ③ 정상사상의 발생률을 구한 다음 FT를 작성한다.
- ④ AND 게이트의 확률 계산은 각 입력사상의 곱으로 한다.

23. 다음 통제용 조종장치의 형태 중 그 성격이 다른 것은?

- ① 노브(knob)
- ② 푸시 버튼(push button)
- ③ 토클 스위치(toggle switch)
- ④ 로터리선택스위치(rotary select switch)

24. 다음 중 공간 배치의 원칙에 해당되지 않는 것은?

- ① 중요성의 기능
- ② 다양성의 원칙
- ③ 기능별 배치의 원칙
- ④ 사용빈도의 원칙

25. 다음 중 위험 및 운전성 분석(HAZOP) 수행에 가장 좋은 시점은 어느 단계인가?

- | | |
|--------|--------|
| ① 구상단계 | ② 생산단계 |
| ③ 설치단계 | ④ 개발단계 |

26. 1cd의 점광원에서 1m 떨어진 곳에서의 조도가 3lux 이었다. 동일한 조건에서 5m 떨어진 곳에서의 조도는 약 몇 lux인가?

- | | |
|--------|--------|
| ① 0.12 | ② 0.22 |
| ③ 0.36 | ④ 0.56 |

27. 다음 중 신체와 환경간의 열교환 과정을 가장 올바르게 나타낸 식은?(단, W는 일, M은 대사, S는 열 축적, R은 복사, C는 대류, E는 증발, Clo는 의복의 단열률이다.)

- | |
|--|
| ① $W = (M + S) \pm R \pm C - E$ |
| ② $S = (M - W) \pm R \pm C - E$ |
| ③ $W = Clo \times (M - S) \pm R \pm C - E$ |
| ④ $S = Clo \times (M - W) \pm R \pm C - E$ |

28. 다음 중 위험을 통제하는데 있어 취해야 할 첫 단계 조사는?

- ① 작업원을 선발하여 훈련한다.
- ② 덮개나 격리 등으로 위험을 방호한다.
- ③ 설계 및 공정계획시에 위험을 제거도록 한다.
- ④ 점검과 필요한 안전보호구를 사용하도록 한다.

29. FT도에서 사용되는 다음 기호의 의미로 옳은 것은?



- | | |
|--------|--------|
| ① 결합사상 | ② 기본사상 |
| ③ 통상사상 | ④ 제외사상 |

30. System 요소 간의 link 중 인간 커뮤니케이션 Link에 해당되지 않는 것은?

- | | |
|------------|------------|
| ① 방향성 Link | ② 통신계 Link |
| ③ 시각 Link | ④ 컨트롤 Link |


31. 다음 중 일반적인 수공구의 설계원칙으로 볼 수 없는 것은?

- ① 손목을 곧게 유지한다.
- ② 반복적인 손가락 동작을 피한다.
- ③ 사용이 용이한 검지만을 주로 사용한다.
- ④ 손잡이는 접촉면적을 가능하면 크게 한다.

32. 인간 오류의 분류에 있어 원인에 의한 분류 중 작업자가 기능을 움직이려 해도 필요한 물건, 정보, 에너지 등의 공급이 없는 것처럼 작업자가 움직이려 해도 움직일 수 없어서 발생하는 오류는?

- | | |
|-----------------|-------------------|
| ① primary error | ② secondary error |
| ③ command error | ④ omission error |

33. 다음 중 신호의 강도, 진동수에 의한 신호의 상대 식별 등 물리적 자극의 변화여부를 감지할 수 있는 최소의 자극 범위를 의미하는 것은?

- ① Chunking
 ② Stimulus Range
 ③ SDT(Signal Detection Theory)
 ④ JND(Just Noticeable Difference)
34. 조도가 400勒스인 위치에 놓인 흰색 종이 위에 짙은 회색의 글자가 씌어져 있다. 종이의 반사를 80%이고, 글자의 반사를 40%라 할 때 종이와 글자의 대비는 얼마인가?
 ① -100% ② -50%
 ③ 50% ④ 100%
35. 다음 중 인간-기계 시스템에서 기계에 비교한 인간의 장점과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 완전히 새로운 해결책을 찾아낸다.
 ② 여러 개의 프로그램된 활동을 동시에 수행한다.
 ③ 다양한 경험을 토대로 하여 의사결정을 한다.
 ④ 상황에 따라 변화하는 복잡한 자극 형태를 식별한다.
36. 성인이 하루에 섭취하는 음식물의 열량 중 일부는 생명을 유지하기 위한 신체기능에 소비되고, 나머지는 일을 한다거나 여가를 즐기는데 사용될 수 있다. 이 중 생명을 유지하기 위한 최소한의 대사량을 무엇이라 하는가?
 ① BMR ② RMR
 ③ GSR ④ EMG
37. Chapanis의 위험분석에서 발생이 불가능한(Impossible) 경우의 위험발생률은?
 ① $10^{-2}/\text{day}$ ② $10^{-4}/\text{day}$
 ③ $10^{-6}/\text{day}$ ④ $10^{-8}/\text{day}$
38. 세발자전거에서 각 바퀴의 신뢰도가 0.9일 때 이 자전거의 신뢰도는 얼마인가?
 ① 0.729 ② 0.810
 ③ 0.891 ④ 0.999
39. 다음 중 형상 암호화된 조종장치에서 “이산 멈춤 위치용” 조종장치로 가장 적절한 것은?
- 
40. 다음 중 보전용 자재에 관한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 소비속도가 느려 순환사용이 불가능하므로 폐기시켜야 한다.
 ② 휴지손실이 적은 자재는 원자재나 부품의 형태로 재고를 유지한다.
 ③ 열화상태를 경향검사로 예측이 가능한 품목은 적시 발주법을 적용한다.
 ④ 보전의 기술수준, 관리수준이 재고량을 좌우한다.

3과목 : 기계위험방지기술

41. 선반에서 절삭가공 중 발생하는 연속적인 칩을 자동적으로 끊어 주는 역할을 하는 것은?
 ① 커버 ② 방진구
 ③ 보안경 ④ 칩 브레이커
42. 다음 중 연삭기를 이용한 작업을 할 경우 연삭숫돌을 교체한 후에는 얼마 동안 시험운전을 하여야 하는가?
 ① 1분 이상 ② 3분 이상
 ③ 10분 이상 ④ 15분 이상
43. 다음 중 와이어로프 구성기호 “6×19”的 표기에서 “6”의 의미에 해당하는 것은?
 ① 소선 수 ② 소선의 직경(mm)
 ③ 스트랜드 수 ④ 로프의 인장강도
44. 다음 중 산업안전보건법령상 안전난간의 구조 및 설치 요건에서 상부난간대의 높이는 바닥면으로부터 얼마지점에 설치하여야 하는가?
 ① 30cm 이상 ② 60cm 이상
 ③ 90cm 이상 ④ 120cm 이상
45. 기계의 안전조건 중 외형의 안전화로 가장 적합한 것은?
 ① 기계의 회전부에 덮개를 설치하였다.
 ② 강도의 열화를 고려해 안전율을 최대로 설계하였다.
 ③ 정전시 오동작을 방지하기 위하여 자동제어장치를 설치하였다.
 ④ 사용압력 변동시의 오동작 방지를 위하여 자동제어 장치를 설치하였다.
46. 드릴로 구멍을 뚫는 작업 중 공작물이 드릴과 함께 회전할 우려가 가장 큰 경우는?
 ① 처음 구멍을 뚫을 때 ② 중간쯤 뚫렸을 때
 ③ 거의 구멍이 뚫렸을 때 ④ 구멍이 완전히 뚫렸을 때
47. 다음 중 텁의 후면날 가까이에 설치되어 목재의 켜진틈 사이에 끼어서 쌌기작용을 하여 목재가 압박을 가하지 않도록 하는 장치를 무엇이라 하는가?
 ① 분할날 ② 반발방지장치
 ③ 날접촉예방장치 ④ 가동식 접촉예방장치
48. 다음 중 원심기의 방호장치로 가장 적합한 것은?
 ① 덮개 ② 반발방지장치
 ③ 릴리프밸브 ④ 수인식 가드
49. 다음 중 기계설비 안전화의 기본 개념으로서 적절하지 않은 것은?
 ① fail-safe의 기능을 갖추도록 한다.
 ② fool proof의 기능을 갖추도록 한다.
 ③ 안전상 필요한 장치는 단일 구조로 한다.
 ④ 안전 기능은 기계 장치에 내장되도록 한다.
50. 다음 중 산업안전보건법령상 이동식 크레인을 사용하여 작업할 때의 작업시작 전 점검사항으로 틀린 것은?
 ① 브레이크·클러치 및 조정장치의 기능
 ② 권과방지장치나 그 밖의 경보장치의 기능

- ③ 와이어로프가 통하고 있는 곳 및 작업장소의 지반상태
 ④ 원동기·회전축·기어 및 풀리 등의 덮개 또는 울 등의 이상 유무
51. 다음 중 산업안전보건법령에 따른 압력용기에 설치하는 안전밸브의 설치 및 작동에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 다단형 압축기에는 각 단 또는 각 공기압축기별로 안전밸브 등을 설치하여야 한다.
 ② 안전밸브는 이를 통하여 보호하려는 설비의 최저사용압력 이하에서 작동되도록 설정하여야 한다.
 ③ 화학공정 유체와 안전밸브의 디스크 또는 시트가 직접 접촉될 수 있도록 설치된 경우에는 매년 1회 이상 국가교정기관에서 검사한 후 납으로 봉인하여 사용한다.
 ④ 공정안전보고서 이행상태 평가결과가 우수한 사업장의 안전밸브의 경우 검사주기는 4년마다 1회 이상이다.
52. 클러치 프레스에 부착된 양수조작식 방호장치에 있어서 클러치 맞물림 개소수가 4군데, 매분 행정수가 300SPM일 때 양수조작식 조작부의 최소 안전거리는? (단, 인간의 손의 기준 속도는 1.6m/s로 한다.)
 ① 240 mm ② 260 mm
 ③ 340 mm ④ 360 mm
53. 다음 중 벨트 컨베이어의 특징에 해당되지 않는 것은?
 ① 무인화 작업이 가능하다.
 ② 연속적으로 물건을 운반할 수 있다.
 ③ 운반과 동시에 하역작업이 가능하다.
 ④ 경사각이 클수록 물건을 쉽게 운반할 수 있다.
54. 프레스의 광전자식 방호장치에서 손이 광선을 차단한 직후부터 급정지장치가 작동을 개시한 시간이 0.03초이고, 급정지장치가 작동을 시작하여 슬라이드가 정지한 때까지의 시간이 0.2초라면 광축의 설치위치는 위험점에서 얼마 이상 유지해야 하는가?
 ① 153mm ② 279mm
 ③ 368mm ④ 451mm
55. 다음 중 슬로터(slotter)의 방호장치로 적합하지 않은 것은?
 ① 침받이 ② 방책
 ③ 칸막이 ④ 인발블록
56. 원래 길이가 150mm인 슬링체인을 점검한 결과 길이에 변형이 발생하였다. 다음 중 폐기대상에 해당되는 측정값(길이)으로 옳은 것은?
 ① 151.5 mm 초과 ② 153.5 mm 초과
 ③ 155.5 mm 초과 ④ 157.5 mm 초과
57. 다음 중 보일러의 부식원인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 증기발생이 과다할 때
 ② 급수처리를 하지 않은 물을 사용할 때
 ③ 급수에 해로운 불순물이 혼입되었을 때
 ④ 불순물을 사용하여 수관이 부식되었을 때
58. 산업안전보건법령상 가스집합장치로부터 얼마 이내의 장소에서는 흡연, 화기의 사용 또는 불꽃을 발생할 우려가 있는 행위를 금지하여야 하는가?
 ① 5m ② 7m
 ③ 10m ④ 25m

59. 다음 중 선반의 안전장치로 볼 수 없는 것은?
 ① 울 ② 급정지브레이크
 ③ 안전블럭 ④ 칩비산방지 투명판
60. 다음 중 자게차 헤드가드에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 상부틀의 각 개구의 폭 또는 길이가 16cm 미만일 것
 ② 강도는 자게차 최대하중의 등분포정하중에 견딜 것
 ③ 운전자가 서서 조작하는 방식의 자게차의 경우에는 운전석의 바닥면에서 헤드가의 상부를 하면까지의 높이가 2m 이상일 것
 ④ 운전자가 앉아서 조작하는 방식의 자게차의 경우에는 운전자의 좌석 윗면에서 헤드가드의 상부를 아랫면까지의 높이가 1m 이상일 것

4과목 : 전기 및 화학설비위험방지기술

61. 다음 중 인체접촉상태에 따른 허용접촉전압과 해당 종별의 연결이 틀린 것은?
 ① 2.5V 이하 - 제1종 ② 25V 이하 - 제2종
 ③ 50V 이하 - 제3종 ④ 100V 이하 - 제4종
62. 다음 중 내압 방폭구조인 전기기기의 성능시험에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 성능시험은 모든 내용물이 용기에 장착한 상태로 시험한다.
 ② 성능시험은 충격시험을 실시한 시료 중 하나를 사용해서 실시한다.
 ③ 부품의 일부가 용기에 포함되지 않은 상태에서 사용할 수 있도록 설계된 경우, 최적의 조건에서 시험을 실시해야 한다.
 ④ 제조자가 제시한 자세한 부품 배열방법이 있고, 빈 용기가 최악의 폭발압력을 발생시키는 조건인 경우에는 빈 용기 상태로 시험을 할 수 있다.
63. 다음 중 사업장의 정전기 발생에 대한 재해방지 대책으로 적합하지 못한 것은?
 ① 습도를 높인다.
 ② 실내 온도를 높인다.
 ③ 도체부분에 접지를 실시한다.
 ④ 적절한 도전성 재료를 사용한다.
64. 다음 중 교류 아크 용접기에서 자동전격방지장치의 기능으로 틀린 것은?
 ① 감전위험방지 ② 전력손실 감소
 ③ 정전기 위험방지 ④ 무부하시 안전전압 이하로 저하
65. 옥내배선 중 누전으로 인한 화재방지를 위해 별도로 실시할 필요가 없는 것은?
 ① 배선불량시 재시공 할 것
 ② 배선로 상에 단로기를 설치할 것
 ③ 정기적으로 절연저항을 측정할 것
 ④ 정기적으로 배선시공 상태를 확인할 것
66. 다음 중 전기기기의 절연의 종류와 최고허용온도가 잘못 연결된 것은?
 ① Y : 90°C ② A : 105°C

- ③ B : 130°C ④ F : 180°C
67. Dalziel의 심실세동전류와 통전시간과의 관계식에 의하면 인체 전격시의 통전시간이 4초이었다고 했을 때 심실세동전류의 크기는 약 몇 mA 인가?
 ① 42 ② 83
 ③ 165 ④ 185
68. 다음 중 전기화재의 직접적인 원인이 아닌 것은?
 ① 절연 열화 ② 애자의 기계적 강도 저하
 ③ 과전류에 의한 단락 ④ 접촉 불량에 의한 과열
69. 다음 중 방폭전기기기의 선정 시 고려하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 압력 방폭구조의 경우 최고표면온도
 ② 내압 방폭구조의 경우 최대안전틈새
 ③ 안전증 방폭구조의 경우 최대안전틈새
 ④ 본질안전 방폭구조의 경우 최소점화전류
70. 페인트를 스프레이로 뿌려 도장작업을 하는 작업 중 발생할 수 있는 정전기 대전으로만 이루어진 것은?
 ① 분출대전, 충돌대전 ② 충돌대전, 마찰대전
 ③ 유동대전, 충돌대전 ④ 분출대전, 유동대전
71. 다음 중 전기화재시 부적합한 소화기는?
 ① 분말 소화기 ② CO₂ 소화기
 ③ 할론 소화기 ④ 산알칼리 소화기
72. 전기설비로 인한 화재폭발의 위험분위기를 생성하지 않도록 하기 위해 필요한 대책으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 폭발성 가스의 사용 방지
 ② 폭발성 분진의 생성 방지
 ③ 폭발성 가스의 체류 방지
 ④ 폭발성 가스 누설 및 방출 방지
73. 다음 중 위험물에 대한 일반적 개념으로 옳지 않은 것은?
 ① 반응속도가 급격히 진행된다.
 ② 화학적 구조 및 결합력이 불안정하다.
 ③ 대부분 화학적 구조가 복잡한 고분자 물질이다.
 ④ 그 자체가 위험하다든가 또는 환경 조건에 따라 쉽게 위험성을 나타내는 물질을 말한다.
74. 아세틸렌(C₂H₂)의 공기 중의 완전연소 조성농도(C_{st})는 약 얼마인가?
 ① 6.7vol% ② 7.0vol%
 ③ 7.4vol% ④ 7.7vol%
75. 가스용기 파열사고의 주요 원인으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 용기 밸브의 이탈
 ② 용기의 내압력 부족
 ③ 용기 내압의 이상 상승
 ④ 용기 내 폭발성 혼합가스 발화
76. 물질안전보건자료(MSDS)의 작성항목이 아닌 것은?
 ① 물리화학적 특성 ② 유해물질의 제조법
- ③ 환경에 미치는 영향 ④ 누출사고시 대처방법
77. 반응기를 조작방법에 따라 분류할 때 반응기의 한 쪽에서는 원료를 계속적으로 유입하는 동시에 다른 쪽에서는 반응생성물질을 유출시키는 형식의 반응기를 무엇이라 하는가?
 ① 관형 반응기 ② 연속식 반응기
 ③ 회분식 반응기 ④ 교반조형 반응기
78. 윤활유를 닦은 기름걸레를 햇빛이 잘 드는 작업장의 구석에 모아 두었을 때 가장 발생가능성이 높은 재해는?
 ① 분진폭발
 ② 자연발화에 의한 화재
 ③ 정전기 불꽃에 의한 화재
 ④ 기계의 마찰열에 의한 화재
79. 다음 중 “공기 중의 발화온도”가 가장 높은 물질은?
 ① CH₄ ② C₂H₂
 ③ C₂H₆ ④ H₂S
80. 공정안전보고서에 포함되어야 할 세부 내용 중 공정안전 자료에 해당하는 것은?
 ① 결함수분석(FTA)
 ② 도급업체 안전관리계획
 ③ 각종 건물·설비의 배치도
 ④ 비상조치계획에 따른 교육계획
- 5과목 : 건설안전기술**
81. 리프트(Lift)의 안전장치에 해당하지 않는 것은?
 ① 권과방지장치 ② 비상정지장치
 ③ 과부하방지장치 ④ 조속기
82. 벽체 콘크리트 타설시 거푸집이 터져서 콘크리트가 쏟아진 사고가 발생하였다. 다음 중 이 사고의 주요 원인으로 추정 할 수 있는 것은?
 ① 콘크리트를 부어 넣는 속도가 빨랐다.
 ② 거푸집에 박리제를 다량 도포했다.
 ③ 대기 온도가 매우 높았다.
 ④ 시멘트 사용량이 많았다.
83. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 굴착면의 기울기 기준으로 옳지 않은 것은?
 ① 경암 = 1 : 0.3
 ② 연암 = 1 : 0.5
 ③ 풍화암 = 1 : 0.8
 ④ 보통흙(건지) = 1 : 1.5 ~ 1 : 1.8
84. 비계발판의 크기를 결정하는 기준은?
 ① 비계의 제조회사
 ② 재료의 부식 및 손상정도
 ③ 지점의 간격 및 작업시 하중
 ④ 비계의 높이
85. 작업발판 및 통로의 끝이나 개구부로서 근로자가 추락 할 위험이 있는 장소에 설치하는 것과 거리가 먼 것은?

- | | |
|---|---|
| <p>① 교차가새 ② 안전난간
③ 울타리 ④ 수직형 추락방망</p> <p>86. 콘크리트를 타설할 때 거푸집에 작용하는 콘크리트 층압에 영향을 미치는 요인과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 콘크리트 타설 속도 ② 콘크리트 타설 높이
 ③ 콘크리트의 강도 ④ 콘크리트 단위용적질량</p> <p>87. 토사붕괴 재해의 발생 원인으로 보기 어려운 것은?
 ① 부석의 점검을 소홀히 했다.
 ② 지질조사를 충분히 하지 않았다.
 ③ 굴착면 상하에서 동시작업을 했다.
 ④ 안식각으로 굴착했다.</p> <p>88. 주락에 의한 위험방지를 위해 조치해야 할 사항과 거리가 먼 것은?
 ① 추락방지망 설치 ② 안전난간 설치
 ③ 안전모 착용 ④ 투하설비 설치</p> <p>89. 가설계단 및 계단참의 하중에 대한 지지력은 최소 얼마 이상이어야 하는가?
 ① 300 kg/m² ② 400 kg/m²
 ③ 500 kg/m² ④ 600 kg/m²</p> <p>90. 강관비계 중 단관비계의 조립간격(벽체와의 연결간격)으로 옳은 것은?
 ① 수직방향 : 6m, 수평방향 : 8m
 ② 수직방향 : 5m, 수평방향 : 5m
 ③ 수직방향 : 4m, 수평방향 : 6m
 ④ 수직방향 : 8m, 수평방향 : 6m</p> <p>91. 철골구조에서 강풍에 대한 내력이 설계에 고려되었는지 검토를 실시하지 않아도 되는 건물은?
 ① 높이 30m인 건물
 ② 연면적당 철골량이 45kg인 건물
 ③ 단면구조가 일정한 구조물
 ④ 이음부가 현장용접인 건물</p> <p>92. 콘크리트의 재료분리현상 없이 거푸집 내부에 쉽게 타설 할 수 있는 정도를 나타내는 것은?
 ① Workability ② Bleeding
 ③ Consistency ④ Finishability</p> <p>93. 굴착공사에서 굴착 깊이가 5m, 굴착 저면의 폭이 5m인 경우 양단면 굴착을 할 때 굴착부 상단면의 폭은? (단, 굴착면의 기울기는 1:1로 한다.)
 ① 10m ② 15m
 ③ 20m ④ 25m</p> <p>94. 화물을 적재하는 경우에 준수하여야 하는 사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 침하 우려가 없는 튼튼한 기반 위에 적재할 것
 ② 건물의 칸막이나 벽 등이 화물의 압력에 견딜 만큼의 강도를 지니지 아니한 경우에는 칸막이나 벽에 기대어 적재하지 않도록 할 것
 ③ 불안정할 정도로 높이 쌓아 올리지 말 것</p> | <p>④ 편하중이 발생하도록 쌓을 것</p> <p>95. 거푸집의 일반적인 조립순서를 옳게 나열한 것은?
 ① 기둥 → 보받이 → 내력벽 → 큰보 → 작은보 → 바닥판 → 내벽 → 외벽
 ② 외벽 → 보받이 → 내력벽 → 큰보 → 작은보 → 바닥판 → 내력 → 기둥
 ③ 기둥 → 보받이 → 내력벽 → 작은보 → 큰보 → 바닥판 → 내벽 → 외벽
 ④ 기둥 → 보받이 → 바닥판 → 큰보 → 작은보 → 내벽 → 외벽</p> <p>96. 건설기계에 관한 설명 중 옳은 것은?
 ① 백호는 장비가 위치한 지면보다 높은 곳의 땅을 파는데에 적합하다.
 ② 바이브레이션 롤러는 노반 및 소일시멘트 등의 다지기에 사용된다.
 ③ 파워쇼ベル은 지면에 구멍을 뚫어 낙하해머 또는 디젤 해머에 의해 강관말뚝, 널말뚝 등을 박는데 이용된다.
 ④ 가이데릭은 지면을 일정한 두께로 깎는 데에 이용된다.</p> <p>97. 일반적으로 사면이 가장 위험한 경우는 어느 때인가?
 ① 사면이 완전 건조 상태일 때
 ② 사면의 수위가 서서히 상승할 때
 ③ 사면이 완전 포화 상태일 때
 ④ 사면의 수위가 급격히 하강할 때</p> <p>98. 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따른 작업장 근로자의 안전한 통행을 위하여 통로에 설치하여야 하는 조명 시설의 조도기준(Lux)는?
 ① 30 Lux 이상 ② 75 Lux 이상
 ③ 150 Lux 이상 ④ 300 Lux 이상</p> <p>99. 정기안전점검 결과 건설공사의 물리적·기능적 결함 등이 발견되어 보수·보강 등의 조치를 하기 위하여 필요한 경우에 실시하는 것은?
 ① 자체안전점검 ② 정밀안전점검
 ③ 상시안전점검 ④ 품질관리점검</p> <p>100. 건설작업용 리프트에 대하여 바람에 의한 붕괴를 방지하는 조치를 한다고 할 때 그 기준이 되는 최소 풍속은?
 ① 순간 풍속 30m/sec 초과 ② 순간 풍속 35m/sec 초과
 ③ 순간 풍속 40m/sec 초과 ④ 순간 풍속 45m/sec 초과</p> |
|---|---|

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(3)	(4)	(1)	(4)	(2)	(3)	(2)	(4)	(2)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(1)	(4)	(4)	(2)	(2)	(1)	(2)	(3)	(3)	(1)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(4)	(3)	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(3)	(2)	(4)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(3)	(3)	(4)	(3)	(2)	(1)	(4)	(1)	(1)	(1)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(4)	(2)	(3)	(3)	(1)	(3)	(1)	(1)	(3)	(4)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(2)	(1)	(4)	(3)	(4)	(4)	(1)	(1)	(3)	(2)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(4)	(2)	(2)	(3)	(1)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(4)	(1)	(3)	(4)	(1)	(2)	(2)	(2)	(1)	(3)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(4)	(1)	(4)	(3)	(1)	(3)	(4)	(4)	(3)	(2)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(3)	(1)	(2)	(4)	(1)	(2)	(4)	(2)	(2)	(2)