## 1과목: 주택관리관계법규

- 1. 주택법령상 용어의 뜻에 의할 때 '주택'에 해당하지 않는 것을 모두 고른 것은?
  - 그. 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에따른 다중주택
  - 나. 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에
     따른 기숙사
  - 다. 건축법 시행령상 용도별 건축물의 종류에따른 오피스텔
  - a. 노인복지법상 노인복지주택
  - ① ¬, ⊏
- ② ∟, ⊏
- ③ ∟, ≥
- ④ ¬, ∟, ≥
- ⑤ ∟, ⊏, ≥
- 2. 사업주체가 주택건설사업을 완료하고 주택에 대해 주택법상 사용검사를 받은 이 후, 해당 주택단지 전체 대지면적의 3퍼 센트에 해당하는 토지에 대해 甲이 소유권이전등기 말소소송 을 통해 해당 토지의 소유권을 회복하였다. 주택법령상 이에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 주택의 소유자들은 甲에게 해당 토지를 시가로 매도할 것 을 청구할 수 있다.
  - ② 주택소유자들이 甲에 대해 매도청구를 하는 경우 그 의사 표시는 甲이 해당 토지 소유권을 회복한 날부터 2년 이내 에 甲에게 송달되어야 한다.
  - ③ 甲에게 매도청구권을 행사할 수 있는 주택의 소유자들에 는 해당 주택단지의 복리시설의 소유자들도 포함된다.
  - ④ 해당 주택단지에 공동주택관리법에 따른 주택관리업자가 선정되어 있는 경우에는 그 주택관리업자가 甲에 대한 매 도청구에 관한 소송을 제기할 수 있다.
  - ⑤ 주택의 소유자들은 甲에 대한 매도청구로 인하여 발생한 비용의 전부를 사업주체에게 구상할 수 있다.
- 3. 주택법령상 토지임대부 분양주택에 관한 설명으로 옳은 것 은?
  - ① 토지임대부 분양주택을 공급받은 자가 토지소유자와 임대 차계약을 체결한 경우 해당 주택의 구분소유권을 목적으 로 그 토지 위에 임대차기간 동안 지상권이 설정된 것으 로 본다.
  - ② 토지 및 건축물의 소유권은 사업계획의 승인을 받아 토지 임대부 분양주택 건설사업을 시행하는 자가 가진다.
  - ③ 토지임대부 분양주택을 양수한 자는 토지소유자와 임대차 계약을 새로 체결하여야 한다.
  - ④ 토지임대부 분양주택의 토지임대료는 보증금으로 납부하는 것이 원칙이나, 토지소유자와 주택을 공급받은 자가합의한 경우 월별 임대료로 전환하여 납부할 수 있다.
  - ⑤ 토지임대부 분양주택의 소유자가 임대차기간이 만료되기 전에 도시개발 관련 법률에 따라 해당 주택을 철거하고 재건축을 한 경우, 재건축한 주택은 토지임대부 분양주택 이 아닌 주택으로 한다.
- 4. 국토교통부장관은 A지역을 투기과열지구로 지정하였다. 주택 법령상 A지역에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① A지역에서 주택건설사업이 시행되는 경우, 관할 시장·군수·구청장은 사업주체로 하여금 입주자 모집공고 시 해당 주택건설 지역이 투기과열지구에 포함된 사실을 공고하게 하여야 한다.

- ② A지역에서 주택을 보유하고 있던 자는 투기과열지구의 지 정 이후 일정 기간 주택의 전매행위가 제한된다.
- ③ 사업주체가 A지역에서 분양가상한제 주택을 건설·공급하는 경우에는 그 주택의 소유권을 제3자에게 이전할 수 없음을 소유권에 관한 등기에 부기등기하여야 한다.
- ④ A지역에서 건설·공급되는 주택을 공급받기 위하여 입주 자저축 증서를 상속하는 것은 허용된다.
- ⑤ A지역에서 건설·공급되는 주택의 입주자로 선정된 지위 의 일부를 생업상의 사정으로 사업주체의 동의를 받아 배 우자에게 증여하는 것은 허용된다.
- 5. 주택법령상 리모델링주택조합에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 세대별 주거전용면적이 85제곱미터 미만인 12층의 기존 건축물을 리모델링주택조합을 설립하여 수직증축형 리모 델링을 하는 경우, 3개층까지 리모델링할 수 있다.
  - ② 리모델링주택조합이 주택단지 전체를 리모델링하는 경우에는 주택단지 전체 구분소유자 및 의결권 전체의 동의를받아야 한다.
  - ③ 국민주택에 대한 리모델링을 위하여 리모델링주택조합을 설립하려는 자는 관할 시장·군수·구청장에게 신고하여 야 한다.
  - ④ 리모델링주택조합이 대수선인 리모델링을 하려면 해당 주택이 주택법에 따른 사용검사일 또는 건축법에 따른 사용 승인일부터 15년 이상이 경과하여야 한다.
  - ⑤ 리모델링주택조합이 리모델링을 하려면 관할 시장·군수 ·구청장의 허가를 받아야 한다.
- 6. 공동주택관리법령상 의무관리대상 공동주택에 해당하지 않는 것은?
  - ① 승강기가 설치된 100세대의 공동주택
  - ② 1.000세대의 공동주택
  - ③ 중앙집중식 난방방식인 150세대의 공동주택
  - ④ 건축법상 건축허가를 받아 주택 외의 시설과 주택을 동일 건축물로 건축한 건축물로서주택이 200세대인 건축물
  - ⑤ 지역난방방식인 150세대의 공동주택
- 7. 공동주택관리법령상 공동주택의 관리방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 의무관리대상 공동주택의 입주자등이 공동주택을 자치관 리할 것을 정한 경우에는 입주자대표회의는 입주자대표회 의의 회장을 자치관리기구의 대표자로 선임하고 자치관리 기구를 구성하여야 한다.
  - ② 입주자등은 전체 입주자등의 10분의 1 이상이 제안하고 전체 입주자등의 과반수가 찬성하면 공동주택의 관리방법 을 변경할 수 있다.
  - ③ 의무관리대상 공동주택의 입주자등이 새로운 주택관리업 자 선정을 위한 입찰에서 기존 주택관리업자의 참가를 제 한하도록 입주자대표회의에 요구하려면 전체 입주자등 과 반수의 서면동의가 있어야 한다.
  - ④ 입주자대표회의는 해당 공동주택의 관리에 필요하다고 인 정하는 경우에는 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 인 접한 공동주택단지와 공동으로 관리하거나 500세대 이상 의 단위로 나누어 관리하게 할 수 있다.
  - ⑤ 의무관리대상 공동주택을 건설한 사업주체는 입주예정자 의 과반수가 입주할 때까지 그 공동주택을 관리하여야 한 다.
- 8. 공동주택관리법령상 사업주체에게 하자보수를 청구할 수 있는 자에 해당하지 않는 것은?
  - ① 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률에 따른 관리단

- ② 입주자대표회의
- ③ 시장·군수·구청장
- ④ 입주자
- ⑤ 하자보수청구 등에 관하여 입주자 또는 입주자대표회의를 대행하는 관리주체
- 9. 공동주택관리법령상 관리사무소장에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 500세대 미만의 의무관리대상 공동주택에는 주택관리사를 갈음하여 주택관리사보를 해당 공동주택의 관리사무소장 으로 배치할 수 있다.
  - ② 입주자대표회의가 관리사무소장의 업무에 부당하게 간섭 하여 입주자등에게 손해를 초래하는 경우 관리사무소장은 시장・군수・구청장에게 이를 보고하고, 사실 조사를 의 뢰할 수 있다.
  - ③ 관리사무소장의 손해배상책임을 보장하기 위한 보증보험 또는 공제에 가입한 주택관리사등으로서 보증기간이 만료 되어 다시 보증설정을 하려는 자는 그 보증기간이 만료된 후 1개월 내에 다시 보증설정을 하여야 한다.
  - ④ 관리사무소장은 입주자대표회의에서 의결하는 공동주택의 개량업무와 관련하여 입주자대표회의를 대리하여 재판상 또는 재판 외의 행위를 할 수 있다.
  - ⑤ 관리사무소장은 그 배치 내용과 업무의 집행에 사용할 직 인을 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
- 10. 공동주택관리법령상 주택관리업에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 주택관리업을 하려는 자는 국토교통부장관에게 등록하여 야 한다.
  - ② 등록을 한 주택관리업자가 그 등록이 말소된 후 3년이 지나지 아니한 때에는 다시 등록할 수 없다.
  - ③ 주택관리업의 등록을 하려는 자는 자본금(법인이 아닌 경우 자산평가액을 말한다)이 1억원 이상이어야 한다.
  - ④ 주택관리업의 등록말소처분을 하려면 청문을 거쳐야 한 다
  - ⑤ 주택관리업자의 지위에 관하여 공동주택관리법에 규정이 있는 것 외에는 상법을 준용한다.
- 11. 공공주택 특별법령상 공공주택의 운영·관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 공공주택사업자는 공공임대주택의 임대조건 등 임대차계 약에 관한 사항을 시장·군수 또는 구청장에게 신고하여 야 한다.
  - ② 공공주택사업자가 공공임대주택에 대한 임대차계약을 체결할 때 임대차 계약기간이 끝난 후 임대주택을 그 임차인에게 분양전환할 예정이면 임대차 계약기간을 2년 이내로 할 수 있다.
  - ③ 공공분양주택 입주예정자가 입주의무기간 이내에 소유권 이전등기를 완료한 상태에서 입주를 하지 아니한 경우에 는 공공주택사업자가 해당 주택을 취득할 수 있다.
  - ④ 공공주택사업자는 공공주택사업자의 귀책사유가 없음에 도 임대차 계약기간이 시작된 날부터 2개월 이내에 임차 인이 입주하지 아니한 경우, 임대차계약을 해제 또는 해 지할 수 있다.
  - ⑤ 공공건설임대주택의 임차인이 임대의무기간이 종료한 후 공공주택사업자가 임차인에게 분양전환을 통보한 날부터 6개월 이상 우선 분양전환에 응하지 아니하는 경우에는 공공주택사업자는 해당 공공건설임대주택을 제3자에게 매각할 수 있다.
- 12. 민간임대주택에 관한 특별법령상 기업형임대주택 공급촉진

지구(이하 "촉진지구"라 함)에 관한 설명으로 옳지 않은 것 은?

- ① 시·도지사는 도시지역과 경계면이 접하고 부지 면적이 2만제곱미터 이상 지역으로서 그 부지 면적 중 유상공급 면적의 50퍼센트 이상을 기업형임대주택(준주택은 제외) 으로 건설·공급하기 위하여 촉진지구를 지정할 수 있 다.
- ② 촉진지구 안에서 국유지·공유지를 제외한 토지면적의 50퍼센트 이상에 해당하는 토지소유자의 동의를 받은 자 는 지정권자에게 촉진지구의 지정을 제안할 수 있다.
- ③ 촉진지구의 면적을 10퍼센트 범위에서 증감하는 경우에 는 중앙도시계획위원회 또는 시·도도시계획위원회의 심의를 거치지 아니하여도 된다.
- ④ 지정권자가 촉진지구의 지정을 위해 관계 중앙행정기관 의 장 및 관할 지방자치단체의장과 협의를 하는 경우 자 연재해대책법에 따른 사전재해영향성검토에 관한 협의를 별도로 하여야 한다.
- ⑤ 촉진지구가 지정고시된 날부터 2년 이내에 기업형임대주 택의 건축을 시작하지 아니하면 지정권자는 촉진지구의 지정을 해제할 수 있다.
- 13. 건축법령상 건축물의 대수선에 해당하지 않는 것은? (단, 증축·개축 또는 재축에 해당하지 않음을 전제로 함)
  - ① 내력벽의 벽면적을 30제곱미터 이상 수선 또는 변경하는 건
  - ② 기둥을 증설 또는 해체하는 것
  - ③ 미관지구에서 담장을 포함한 건축물의 외부형태를 변경 하는 것
  - ④ 건축물의 내부에 사용하는 마감재료를 증설 또는 해체하 는 것
  - ⑤ 다가구주택의 가구 간 경계벽을 수선 또는 변경하는 것
- 14. 건축법령상 위반 건축물에 대한 조치 및 이행강제금에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 시정명령을 받고 이행하지 아니한 건축물이 바닥면적의 합계가 400제곱미터 미만인 농업용 창고인 경우, 허가권 자는 그 건축물에 대하여 다른 법령에 따른 영업이나 그 밖의 행위를 허가·면허·인가·등록·지정 등을 하지 아니하도록 요청할 수 있다.
  - ② 시정명령을 받고 이행하지 아니한 건축물에 대하여 허가 권자가 다른 법령에 따른 영업을 허가하지 아니하도록 요청한 경우 그 요청을 받은 자는 특별한 이유가 없으면 요청에 따라야 한다.
  - ③ 허가권자는 시정명령을 받은 자가 이를 이행하면 새로운 이행강제금의 부과 및 이미부과된 이행강제금의 징수를 즉시 중지하여야 한다.
  - ④ 신축 또는 증축을 하지 않더라도 임대 등 영리를 목적으로 허가 없이 다세대주택의 세대수를 3세대 증가시킨 경우 허가권자는 이행강제금의 금액을 100분의 50의 범위에 서 가중할 수 있다.
  - ⑤ 허가권자는 동일인이 최근 3년 내에 2회 이상 법 또는 법에 따른 명령이나 처분을 위반한 경우에는 위반행위 후 소유권이 변경된 경우에도 이행강제금의 금액을 100 분의 50의 범위에서 가중할 수 있다.
- 15. 건축법령상 건축물의 대지와 도로에 관한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 건축법상 적용제외 규정 및 건축협정에 따른특례는 고려하지 않음)
  - ① 건축물의 대지는 건축물의 용도상 방습(防濕)의 필요가 없는 경우에는 인접한 도로면보다 낮아도 된다.
  - ② 건축물의 대지에 확보하여야 하는 공개공지등의 면적은

- 대지면적의 100분의 10 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.
- ③ 건축물의 대지에 확보하는 공개 공지는 필로티의 구조로 설치할 수 없다.
- ④ 해당 건축물의 출입에 지장이 없다고 인정되는 경우 건축물의 대지는 도로(자동차만의 통행에 사용되는 도로는 제외)에 2미터 이상 접할 것이 요구되지 아니 한다.
- ⑤ 지표 아래 부분을 제외하고는 건축물과 담장은 건축선의 수직면을 넘어서는 아니 된다.
- 16. 건축법령상 가구·세대 등 간 소음 방지를 위하여 국토교통 부령으로 정하는 기준에 따라 층간바닥(화장실의 바닥은 제 외)을 설치하여야 하는 건축물이 아닌 것은? (단, 특별건축 구역의 적용특례는 고려하지 않음)
  - ① 단독주택 중 다중주택
  - ② 단독주택 중 다가구주택
  - ③ 업무시설 중 오피스텔
  - ④ 숙박시설 중 다중생활시설
  - ⑤ 제2종 근린생활시설 중 다중생활시설
- 17. 건축법령상 건축허가와 건축신고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 허가권자는 건축허가를 신청한 숙박시설의 규모 또는 형 태가 교육환경을 고려할 때 부적합하다고 인정되는 경우 에는 건축위원회의 심의를 거쳐 건축허가를 하지 아니할 수 있다.
  - ② 건축위원회의 심의를 받은 자가 심의 결과를 통지 받은 날부터 2년 이내에 건축허가를 신청하지 아니하면 건축 위원회 심의의 효력이 상실된다.
  - ③ 특별시나 광역시가 아닌 시에 21층 이상의 건축물을 건축하려면 도지사의 허가를 받아야 한다.
  - ④ 연면적의 합계가 100제곱미터 이하인 건축물을 신축하는 경우 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
  - ⑤ 단층 건축물을 바닥면적의 합계가 85제곱미터 이내로 재축하는 경우 건축신고를 하면 건축허가를 받은 것으로 본다.
- 18. 도시 및 주거환경정비법령상 주택재개발사업에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 주택재개발사업의 경우 '토지등소유자'는 정비구역안에 소재한 토지 또는 건축물의 소유자를 말하며, 그 지상권 자는 포함되지 않는다.
  - ② 주택재개발사업은 관리처분계획에 따라 주택, 부대·복 리시설 등을 건설·공급하는 방법으로 하여야 하며, 환 지로 공급하는 방법에 의할 수는 없다.
  - ③ 주택재개발사업은 조합을 설립하여 시행하거나 토지등소 유자가 직접 시행할 수 있다.
  - ④ 주택재개발사업의 시행 여부를 결정하려면 안전진단을 실시하여야 한다.
  - ⑤ 주택재개발조합 설립인가 후 토지의 매매로 인하여 조합 원의 권리가 이전된 경우의 조합원의 신규가입은 조합원 의 동의없이 시장·군수에게 신고하고 변경할 수 있다.
- 19. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법령상 특정소방대상물에 소방시설을 설치하려는 경우 성능위주설 계를 하여야 하는 것이 아닌 것은? (단, 신축하는 경우를 전 제로 함)
  - ① 건축물의 높이가 100미터인 아파트
  - ② 연면적 5만제곱미터인 공항시설

- ③ 연면적 4만제곱미터인 도시철도 시설
- ④ 지하층을 포함한 층수가 30층인 종합병원
- ⑤ 하나의 건축물에 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 에 따른 영화상영관이 10개인 극장
- 20. 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법령상 관리단 및 관리단 의 사무를 집행하는 관리인에 관한 설명으로 옳지 않은 것 은?
  - ① 건물에 대하여 구분소유 관계가 성립되면 구분소유자 전 원을 구성원으로 하여 건물과 그 대지 및 부속시설의 관 리에 관한 사업의 시행을 목적으로 하는 관리단이 설립 된다
  - ② 관리인은 구분소유자이어야 하며, 그 임기는 3년의 범위에서 규약으로 정한다.
  - ③ 구분소유자의 특별승계인은 승계 전에 발생한 관리단의 채무에 관하여도 책임을 진다.
  - ④ 관리인은 규약에 달리 정한 바가 없으면 월 1회 구분소 유자에게 관리단의 사무 집행을 위한 분담금액과 비용의 산정방법을 서면으로 보고하여야 한다.
  - ⑤ 관리인에게 부정한 행위나 그 밖에 그 직무를 수행하기 에 적합하지 아니한 사정이 있을 때에는 각 구분소유자 는 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.
- 21. 승강기시설 안전관리법령상 승강기의 안전에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
  - 행정안전부장관은 완성검사 또는 수시검사를 실시할 때 승강기 관리주체 및 자체 점검자를 현장에 참석하게 하여야 한다.
  - L. 승강기 관리주체는 자체점검을 실시하는 경우 그 결과를 양호, 주의 바람, 수리 바람 또는 긴급수리로 구분하며 자체점검 후 5일 미내 에 승강기안전종합정보망에 입력하며야 한다.
  - c. 승강기 관리주체는 완성검사를 받은 날부터 15년이 지난 승강기에 대하여 정밀안전검사 를 받아야 한다.
  - 리. 검사시기를 연기하여 정기검사를 받은 경우
     그 정기검사의 검사주기 도래일은 해당 정기 검사를 받은 날부터 매 1년이 되는 날이 속 한 월의 말일로 한다.
  - ① ¬, ⊏
- ② ∟, ⊏
- ③ ⊏, ≥
- ④ ¬, ∟, ≥
- ⑤ ¬. ∟. ⊏. ≥
- 22. 전기사업법령상 전기판매사업자가 전기의 공급을 거부할 수 있는 정당한 사유가 아닌 것은?
  - ① 전기의 공급을 요청하는 자가 전기판매사업자의 정당한 조건에 따르지 아니하고 다른방법으로 전기의 공급을 요 청하는 경우
  - ② 1만킬로와트 이상 10만킬로와트 미만으로 전기를 사용하려는 자가 사용 예정일 2년전까지 전기판매사업자에게 미리 전기의 공급을 요청하지 아니하는 경우
  - ③ 발전용 전기설비의 정기적인 보수기간 중 전기의 공급을 요청하는 경우
  - ④ 전기요금을 미납한 전기사용자가 납기일의 다음 날부터 공급약관에서 정하는 기한까지 해당 요금을 납부하지 아 니하는 경우

- ⑤ 일반용전기설비의 사용전점검을 받지 아니하고 전기공급을 요청하는 경우
- 23. 시설물의 안전관리에 관한 특별법령상 안전점검 및 정밀안 전진단에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 관리주체가 소관 시설물에 대하여 실시하는 안전점검은 정기점검과 정밀점검의 두 가지로 구분된다.
  - ② 시설물의 하자담보책임기간이 끝나기 전에 마지막으로 실시하는 정밀점검의 경우에는 관리주체가 직접 실시할 수 없으며, 유지관리업자로 하여금 실시하게 하여야 한 다
  - ③ 관리주체는 16층 이상의 공동주택에 대하여 안전점검 및 정밀안전진단지침에 따라 정기적으로 정밀안전진단을 실 시하여야 한다.
  - ④ 민간관리주체가 어음·수표의 지급 불능으로 인한 부도로 안전점검을 실시하지 못하게 될 때에는 관할 특별자 치도지사·시장·군수 또는 구청장이 민간관리주체를 대신하여 안전점검을 실시할 수 있고, 이 경우 안전점검에 드는 비용은 그 민간관리주체에게 부담하게 할 수 없다.
  - ⑤ 안전진단전문기관이나 한국시설안전공단은 다른 안전진 단전문기관과 공동으로 정밀안전진단을 실시할 수 있다.
- 24. 소방기본법령상 소방본부장이나 소방서장이 명령하거나 취할 수 있는 화재의 예방조치 등에 해당하지 않는 것은?
  - ① 화재예방상 위험하다고 인정되는 흡연을 하고 있는 사람 에 대한 흡연의 금지
  - ② 시장지역 중 화재발생 우려가 높은 지역에 대한 화재경 계지구 지정
  - ③ 화기가 있을 우려가 있는 재를 관리자로 하여금 처리하 도록 하는 것
  - ④ 불에 탈 수 있음에도 함부로 버려둔 위험물의 소유자에 게 그 물건을 옮기게 하는 조치
  - ⑤ 불에 탈 수 있는 물건의 소유자·관리자 또는 점유자의 주소와 성명을 알 수 없어서 필요한 명령을 할 수 없을 때 소속 공무원으로 하여금 그 물건을 옮기도록 하는 것 공동주택관리실무(객관식)
- 25. 공동주거관리의 필요성에 관한 다음의 설명에 부합하는 것 은?

지속가능한 주거환경의 정착을 위하여 재건축으로 인한 단절보다는 주택의 수명을 연장시키고 오랫 동안 미용하고 거주할 수 있는 관리방식이 요구되 고 있다. 특히 공동주택은 건설 시에 대량의 자원 과 에너지를 소비하게 되고 제거 시에도 대량의 폐기물이 발생되므로 주택의 수명연장이 필수적이 다.

- ① 양질의 사회적 자산형성
- ② 자원낭비로부터의 환경보호
- ③ 자연재해로부터의 안전성 확보
- ④ 공동주거를 통한 자산가치의 향상
- ⑤ 지속적인 커뮤니티로부터의 주거문화 계승

## 2과목: 공동주택관리실무

26. 공동주택관리법령상 층간소음에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 공동주택 층간소음의 범위와 기준은 국토교통부와 환경 부의 공동부령으로 정한다.
- ② 총간소음으로 피해를 입은 입주자등은 관리주체에게 총 간소음 발생 사실을 알리고, 관리주체가 총간소음 피해 를 끼친 해당 입주자등에게 총간소음 발생을 중단하거나 차음조치를 권고하도록 요청할 수 있다.
- ③ 관리주체는 필요한 경우 입주자등을 대상으로 층간소음 의 예방, 분쟁의 조정 등을 위한 교육을 실시할 수 있다.
- ④ 욕실에서 급수·배수로 인하여 발생하는 소음의 경우 공 동주택 층간소음의 범위에 포함되지 않는다.
- ⑤ 관리주체의 조치에도 불구하고 층간소음 발생이 계속될 경우에는 층간소음 피해를 입은 입주자등은 공동주택관 리법에 따른 공동주택관리 분쟁조정위원회가 아니라 환 경분쟁조정법에 따른 환경분쟁조정위원회에 조정을 신청 하여야 한다
- 27. 공동주택관리법령상 동별 대표자 선출공고에서 정한 각종 서류제출 마감일을 기준으로 동별 대표자가 될 수 없는 자 에 해당되지 않는 사람은?
  - ① 해당 공동주택 관리주체의 소속 임직원
  - ② 관리비를 최근 3개월 이상 연속하여 체납한 사람
  - ③ 공동주택의 소유자가 서면으로 위임한 대리권이 없는 소 유자의 배우자
  - ④ 주택법을 위반한 범죄로 징역 6개월의 집행유예 1년의 선고를 받고 그 유예기간이 종료한 때로부터 2년이 지난 사람
  - ⑤ 동별 대표자를 선출하기 위해 입주자등에 의해 구성된 선거관리위원회 위원이었으나 1개월 전에 사퇴하였고 그 남은 임기 중에 있는 사람
- 28. 공동주택관리법령상 주택관리사등에 대한 행정처분기준 중 개별기준에 관한 규정의 일부이다. ¬~ㄷ에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

위반행위	행정처분기준			
중대한 과실로 공동주	1차	2차	3차	
택을 잘못 관리하며	위반	위반	위반	
소유자 및 사용자에게				
재산상의 손해를 입힌	٦	L	⊏	
경무				

- ① ¬: 자격정지 3개월, ㄴ: 자격정지 3개월, ㄷ: 자격정지 6개월
- ② ㄱ: 자격정지 3개월, ㄴ: 자격정지 3개월, ㄷ: 자격취소
- ③ ㄱ: 자격정지 3개월, ㄴ: 자격정지 6개월, ㄷ: 자격정지 6개월
- ④ ¬: 자격정지 3개월, ∟: 자격정지 6개월, ⊏: 자격취소
- ⑤ ㄱ: 자격정지 6개월, ㄴ: 자격정지 6개월, ㄷ: 자격취소
- 29. 공동주택관리법령상 공동주택의 관리주체가 관할 특별자치 시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장(자치구의 구청 장을 말한다)의 허가를 받거나 신고를 하여야 하는 행위를 모두 고른 것은?

- ㄱ. 급·배수관 등 배관설비의 교체
- L. 지능형 홈네트워크설비의 교체
- c, 공동주택을 사업계획에 따른 용도 외의 용도에 사용하는 행위
- a. 공동주택의 효율적 관리에 지장을 주는 동주택의 용도폐지
- ① ¬. ⊏
- ② ⊏, ≥
- ③ ¬, ∟, ≥
- ④ ¬, ⊏, ≥
- ⑤ ∟, ⊏, ≥
- 30. 공동주택관리와 관련한 문서나 서류 또는 자료의 보존(보관) 기간에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
  - 고. 공동주택관리법에 의하면 의무관리대상 공동 주택의 관리주체는 관리비등의 징수·보관·예치 ·집행 등 모든거래 행위에 관하여 장부를 월 별로 작성하여 그 증빙서류와 함께해당 회계 연도 종료일부터 5년간 보관하여야 한다.
  - 나 남녀고용평등과 일가정 양립지원에 관한 법률에 의하면 직장 내 성희롱예방 교육을 실시해야 하는 사업주는 직장 내 성희롱예방 교육을 실시하였음을 확인할 수 있는 서류를 1년간 보관하여야 한다.
  - c. 근로기준법에 의하면 동법의 적용을 받는 사용자는 근로자 명부와 근로계약서의 경우 3년간 보존하여야 한다.
  - 공동주택관리법 시행규칙에 의하면 공동주택 단지에 설치된폐쇄회로 텔레비전의 촬영된자 료는 20일 미상 보관하여야 한다.
  - ① ¬, ⊏
- ② ¬, =
- ③ ∟, ⊏
- ④ ∟, ≥
- ⑤ ⊏, ≥
- 31. 남.녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법령상 직장 내 성희롱의 예방 및 벌칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 직장 내 성희롱 예방 교육을 실시해야 하는 사업주는 그 교육을 연 1회 이상 하여야 한다.
  - ② 성희롱 예방 교육기관은 고용노동부령으로 정하는 기관 중에서 지정하되, 고용노동부령으로 정하는 강사를 1명 이상 두어야 한다.
  - ③ 고용노동부장관은 성희롱 예방 교육기관이 정당한 사유 없이 고용노동부령으로 정하는 강사를 3개월 이상 계속 하여 두지 아니한 경우 그 지정을 취소하여야 한다.
  - ④ 이 법의 적용을 받는 사업주가 직장 내 성희롱과 관련하여 피해를 입은 근로자에게 해고나 그 밖의 불리한 조치를 하는 경우에는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.
  - ⑤ 직장 내 성희롱을 하여 최근 3년 이내에 과태료처분을 받은 사실이 있는 사업주가 다시 직장 내 성희롱을 한 경우 1천만원의 과태료에 해당한다.
- 32. 공동주택관리법령상 입주자대표회의에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 입주자대표회의는 4명 이상으로 구성하되, 동별 세대수 에 비례하여 시장·군수·구청장이 정한 선거구에 따라 선 출된 대표자로 구성한다.
- ② 입주자대표회의에는 회장 1명, 감사 2명 이상, 이사 1명 이상의 임원을 두어야 한다.
- ③ 동별 대표자의 임기나 그 제한에 관한 사항, 동별 대표 자 또는 입주자대표회의 임원의 선출이나 해임 방법 등 입주자대표회의의 구성 및 운영에 필요한 사항과 입주자 대표회의의 의결 방법은 대통령령으로 정한다.
- ④ 입주자대표회의의 의결사항은 관리규약, 관리비, 시설의 운영에 관한 사항 등으로 한다.
- ⑤ 의무관리대상 공동주택에 해당하는 하나의 공동주택단지 를 수 개의 공구로 구분하여 순차적으로 건설하는 경우 먼저 입주한 공구의 입주자등은 입주자대표회의를 구성 할수 있다. 다만, 다음 공구의 입주예정자의 과반수가 입 주한 때에는 다시 입주자대표회의를 구성하여야 한다.
- 33. 공동주택관리법 시행령 제27조에 따른 회계감사를 받아야 하는 경우 그 감사의 대상이 되는 재무제표를 모두 고른 것 은?
  - ㄱ. 재무상태표
  - ㄴ. 운영성과표
  - c. 미익잉며금처분계산서
  - ㄹ, 주석(註釋)
  - ㅁ. 현금호름표
  - ① ¬, ∟
- ② □ □
- ③ ∟, ⊏, ≥
- ④ ¬, ∟, ⊏, ≥
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
- 34. 민간임대주택에 관한 특별법령상 민간임대주택의 관리 및 주택임대관리업 등에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 임대사업자는 민간임대주택이 300세대 이상의 공동주택 의 경우에는 공동주택관리법에 따른 주택관리업자에게 관리를 위탁하여야 하며, 자체관리할 수 없다.
  - ② 주택임대관리업은 주택의 소유자로부터 주택을 임차하여 자기책임으로 전대하는 형태의 위탁관리형 주택임대관리업과 주택의 소유자로부터 수수료를 받고 임대료 부과·징수및 시설물 유지·관리 등을 대행하는 형태의 자기관리형주택임대관리업으로 구분한다.
  - ③ 지방공기업법에 따라 설립된 지방공사가 주택임대관리업을 하려는 경우 신청서에 대통령령으로 정하는 서류를 첨부하여 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.
  - ④ 민간임대주택에 관한 특별법에 위반하여 주택임대관리업 의 등록이 말소된 후 2년이 지나지 아니한 자는 주택임 대관리업의 등록을 할 수 없다.
  - ⑤ 주택임대관리업자는 주택임대관리업자의 현황 중 전문인 력의 경우 1개월마다 시장·군수·구청장에게 신고하여야 한다.
- 35. 민간임대주택에 관한 특별법령상 임대주택분쟁조정위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 위원회는 위원장 1명을 포함하여 20명 이내로 구성한다.
  - ② 분쟁조정은 임대사업자와 임차인대표회의의 신청 또는 위원회의 직권으로 개시한다.
  - ③ 공공임대주택의 임차인대표회의는 공공주택사업자와 분양전환승인에 관하여 분쟁이 있는 경우 위원회에 조정을 신청할 수 있다.
  - ④ 위원회의 위원장은 위원 중에서 호선한다.

- ⑤ 공무원이 아닌 위원의 임기는 2년으로 하되, 두 차례만 연임할 수 있다.
- 36. 최.저임금법령상 최저임금의 적용과 효력에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 신체장애로 근로능력이 현저히 낮은 자에 대해서는 사용 자가 고용노동부장관의 인가를 받은 경우 최저임금의 효 력을 적용하지 아니한다.
  - ② 임금이 도급제나 그 밖에 이와 비슷한 형태로 정해진 경 우에 근로시간을 파악하기 어렵다고 인정되면 해당 근로 자의 생산고(生産高) 또는 업적의 일정단위에 의하여 최 저임금액을 정한다.
  - ③ 최저임금의 적용을 받는 근로자와 사용자 사이의 근로계약 중 최저임금액에 미치지 못하는 금액을 임금으로 정한 부분은 무효로 하며, 이 경우 무효로 된 부분은 최저임금법으로 정한 최저임금액과 동일한 임금을 지급하기로 한 것으로 본다.
  - ④ 도급으로 사업을 행하는 경우 도급인이 책임져야 할 사 유로 수급인이 근로자에게 최저임금액에 미치지 못하는 임금을 지급한 경우 도급인은 해당 수급인과 연대(連帶) 하여 책임을 진다.
  - ⑤ 최저임금의 적용을 받는 근로자가 자기의 사정으로 소정 의 근로일의 근로를 하지 아니한 경우 근로하지 아니한 일에 대하여 사용자는 최저임금액의 2분의 1에 해당하는 임금을 지급하여야 한다.
- 37. 공조설비의 냉온수 공급관과 환수관의 양측압력을 동시에 감지하여 압력 균형을 유지시키는 용도의 밸브는?
  - ① 온도조절밸브
- ② 차압조절밸브
- ③ 공기빼기밸브
- ④ 안전밸브
- ⑤ 감압밸브
- 38. 공동주택 배수관에서 발생하는 발포존(zone)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 물은 거품보다 무겁기 때문에 먼저 흘러내리고 거품은 배수수평주관과 같이 수평에 가까운 부분에서 오랫동안 정체한다.
  - ② 각 세대에서 세제가 포함된 배수를 배출할 때 많은 거품 이 발생한다.
  - ③ 수직관 내에 어느 정도 높이까지 거품이 충만하면 배수 수직관 하층부의 압력상승으로 트랩의 봉수가 파괴되어 거품이 실내로 유입되게 된다.
  - ④ 배수수평주관의 관경은 통상의 관경산정 방법에 의한 관 경보다 크게 하는 것이 유리하다.
  - ⑤ 발포 존의 발생방지를 위하여 저층부와 고층부의 배수수 직관을 분리하지 않는다.
- 39. 국가화재안전기준(NFSC)상 소화기구 및 자동소화장치의 주 거용 주방자동소화장치에 관한 설치기준이다. ( )에 들어갈 내용을 옳게 나열한 것은?

주거용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기 준에 따라 설치할 것

- ( ¬ )는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위 치메 설치할 것
- 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 ( L )는 수신부와 분리하며 설치하되, 공 기보다 가벼운 가스를 사용하는 경우에는 천장 면으로부터 ( c )의 위치에 설치하고, 공기보다 무거운 가스를 사용하는 장소 에는 바닥 면으로부터 ( c )의 위치에 설 치할 것
- ① ㄱ: 감지부, ㄴ:탐지부, ㄷ: 30 cm 이하
- ② ㄱ: 환기구, ㄴ:감지부, ㄷ: 30 cm 이하
- ③ ㄱ: 수신부, ㄴ:환기구, ㄷ: 30 cm 이상
- ④ ¬: 감지부, ∟:중계부, ⊏: 60 cm 이하
- ⑤ ㄱ: 수신부, ㄴ:탐지부, ㄷ: 60 cm 이상
- 40. 급탕량이 3m³/h이고, 급탕온도 60℃, 급수온도 10℃일 때의 급탕부하는? (단, 물의 비열은 4.2 kJ/kg·K, 물 1m³는 1000 kg으로 한다.)
  - ① 175 kW
- 2 185 kW
- ③ 195 kW
- (4) 205 kW
- ⑤ 215 kW
- 41. 다음은 전기사업법령상 정기검사의 대상·기준 및 절차 등 에서 공동주택의 정기검사대상 전기설비 및 검사시기에 관한 내용이다. ()에 들어갈 숫자를 옳게 나열한 것은?

<자가용전기설비 중 전기수용설비 및 비상용 예 비발전설비>

수용가에 설치한 고압이상의 수전설비 및 75킬5 로와트 이상의 비상용 예비발전설비는 ( )년 마다 ( )월 전후로 정기검사를 받아야 한다.

- ① 2, 1
- 2 2, 2
- 3 3, 2
- (4) 3, 4
- ⑤ 3, 6
- 42. 배.수관에 설치하는 청소구(clean out)의 설치 위치로 옳지 않은 것은?
  - ① 배수수직관과 신정통기관의 접속부분
  - ② 배수수평지관 및 배수수평주관의 기점(수평관의 최상단 부)
  - ③ 배수수직관의 최하단부
  - ④ 배수배관이 45 °이상 각도로 방향을 바꾸는 부분
  - ⑤ 길이가 긴 배수수평관의 중간 부분
- 43. 가로 10 m, 세로 20 m, 천장높이 5 m인 기계실에서, 기기의 발열량이 40 kW일 때 필요한 최소 환기횟수(회/h)는? (단, 실내 설정온도 28℃, 외기온도 18℃, 공기의 비중 1.2kg/m³, 공기의 비열 1.0 kJ/kg·K로 하고 주어진 조건외의 사항은 고려하지 않음)
  - 1 10
- 2 12
- ③ 14
- 4 16

⑤ 18

- 44. 공동주택 지하저수조 설치방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 저수조에는 청소, 점검, 보수를 위한 맨홀을 설치하고 오 염물이 들어가지 않도록 뚜껑을 설치한다.
  - ② 저수조 주위에는 청소, 점검, 보수를 위하여 충분한 공간 을 확보한다.
  - ③ 저수조 내부는 위생에 지장이 없는 공법으로 처리한다.
  - ④ 저수조 상부에는 오수배관이나 오염이 염려되는 기기류 설치를 피한다.
  - ⑤ 저수조의 넘침(over flow)관은 일반배수계통에 직접 연결한다.
- 45. 다음은 주택건설기준 등에 관한 규정의 승강기 등에 관한 기준이다. ( )에 들어 갈 숫자를 옳게 나열한 것은?

① ¬: 5, ∟: 8, ⊏: 100

② ¬: 6, ∟: 8, ⊏: 50

③ ¬: 6, ∟: 10, ⊏: 100

④ ¬: 8. ∟: 10. ⊏: 50

⑤ ¬: 8, ∟: 10, ⊏: 200

- 46. 국가화재안전기준(NFSC)상 자동화재탐지설비에 관한 내용 으로 옳은 것은?
  - ① 6층 이상인 공동주택에는 국토교통부령이 정하는 기준에 따라 대당 ( ¬ )인승 이상인 승용승강기를 설치하여야 한다. 다만, 「건축법시행령」제89조의 규정에 해당하는 공동주택의 경우에는 그러하지 아니하다.
  - ② ( L )층 미상인 공동주택의 경우에는 제1항의 승용승강기를 비상용승강기의 구조로 하며야 한다.
  - ③ 10층 미상인 공동주택에는 미사짐등을 운반할 수 있는 다음 각호의 기준에 적합한 화물용승 강기를 설치하여야 한다.

(1, ~ 3, 생략)

- ④ 복도형인 공동주택의 경우에는 ( c )세대까지 1대를 설치하되, ( c )세대를 넘는 경우에는 ( c )세대마다 1대를 추가로 설치할 것
- ① 수신기란 화재시 발생하는 열, 연기, 불꽃 또는 연소생성 물을 자동적으로 감지하여 중계기기에 발신하는 장치를 말한다.
- ② 하나의 경계구역의 면적은 600 m² 이하로 하고 한변의 길이는 60 m 이하로 할것. 다만, 해당 특정소방대상물의 주된 출입구에서 그 내부 전체가 보이는 것에 있어서는 한 변의 길이가 60 m의 범위 내에서 1200 m² 이하로 할 수 있다.
- ③ 음향장치는 정격전압의 90 % 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 해야 하며 음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1 m 떨어진 위치에서 80 dB 이상이 되는 것으로 해야 한다.
- ④ 자동화재탐지설비에는 그 설비에 대한 감시상태를 60분 간 지속한 후 유효하게 10분 이상 경보할 수 있는 축전 지설비(수신기에 내장하는 경우를 포함한다) 또는 전기저 장장치(외부 전기에너지를 저장해 두었다가 필요한 때 전기를 공급하는 장치)를 설치하여야 한다. 다만, 상용전 원이 축전지설비인 경우에는 그러하지 아니하다.
- ⑤ 수신기의 조작 스위치는 바닥으로부터의 높이가 1.6 m

이상인 장소에 설치해야 한다.

- 47. 수도 본관으로부터 10 m 높이에 있는 세면기를 수도직결방 식으로 배관하였을 때수도 본관 연결 부분의 최소필요압력 (MPa)은? (단, 수도 본관에서 세면기까지 배관의 총압력손 실은 수주(水柱) 높이의 40 %, 세면기 최소 필요압력은 3 mAg. 수주(水柱) 1 mAg는 0.01 MPa로 한다.)
  - ① 0.07

② 0.11

③ 0.17

④ 0.70

(5) 1.70

- 48. 다음은 수도법령상 급수관의 상태검사 및 조치 등에서 급수설비 상태검사의 구분 및 방법에 관한 내용이다. 옳지 않은 것을 모두 고른 것은?
  - 기초조사 중 문제점 조사에서는 출수불량, 녹물 등 수질불량 등을 조사한다.
  - L. 급수관내 정체수 수질검사 중 수소미온농도의 기준은 5.8 이상 8.5 이하이다.
  - 다. 급수관내 정체수 수질검사 중 시료 채취 방법
     은 건물 내 임의의 냉수 수도꼭지 하나 이상
     에서 최소 1시간 이상 잠가 두었던수도꼭지
     를 튼직후 물0.5리터를 채취한다.
  - 리, 현장조사 중 유량은 건물 안의 가장 낮은 층의 냉수 수도꼭지 하나 미상에서 유량을 측정하다.
  - 면장조사 중 내시경 관찰은 단수시킨후 지하 저수조 급수배관, 입상관(立上管), 건물 내 임 의의 냉수 수도꼭지를 하나 미상 분리하며 내 시경을 미용하며 진단한다.

① ¬, ∟

② ¬, ⊏

③ ∟, □

④ ⊏. ≥

⑤ =. □

## 3과목 : 주택관리관계법규(주관식)

- 49. 주택법 제2조(정의) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오
  - "( )"(미)란구조적으로 오랫동안 유지·관리될 수 있는 내구성을 갖추고, 입주자의 필요에 따라 내부 구조를 쉽게 변경할 수 있는 가변성과 수리 용미성 등미 우수한 주택을 말한다.
- 50. 주택법 제2조(정의) 규정 중 "리모델링"에 관한 내용의 일부이다. ()에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.

주택법 제49조에 따른 사용검사일 또는 건축법 제 22조에 따른 사용승인일부터 15년이 경과된공동주 택을 각 세대의 주거전용면적의 ( )퍼센트 미내 [세대의 주거전용면적이 85제곱미터 미만인 경우 에는 ( )퍼센트 미내]에서 중축하는 행위

- 51. 주택법 시행령 제10조(도시형 생활주택) 규정의 일부이다. 원룸형 주택의 요건으로 ( )에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시 오.
  - 1. 원룸형 주택: 다음 각 목의 요건을 모두 갖 춘 공동주택
  - 가. 세대별 주거전용면적은 ( )제곱미터 이 하일 것
  - 나. 세대별로 독립된주거가 가능하도록욕실 및 부엌을 설치할 것
  - 다. 욕실 및 보일러실을 제외한 부분을 하나의 공간으로 구성할 것, 다만, 주거전용면 적 이 ( )제곱미터 이상인 경우에는 두 개 의 공간으로 구성할 수 있다.
  - 라. 지하층에는 세대를 설치하지 아니할 것
- 52. 공동주택관리법 제26조(회계감사) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.

관리주체는 회계감사를 받은 경우에는 감사보고서 등 회계감사의 결과를 제출 받은 날부터 1개월 이내에 ( )에(게) 보고하고 해당 공동주택단지의 인터넷 홈페이지와 공동주택관리 정보시스템에 공개하여야 한다.

53. 공동주택관리법 제67조(주택관리사등의 자격) 규정의 일부 이다. ( )에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.

> 다음 각 호의 머느하나에 해당하는 사람은 주 택관리사등이 될 수 없으며 그 자격을 상실한 다.

(1, ~ 2, 생략)

- 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝 나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포 함한다) 집행이 면제된날부터 ( )년이 지나지 아니한 사람
- 금고 미상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- 5. 주택관리사등의 자격이 취소된후 ( )년 이 지나지 아니한 사람(제1호 및 제2호에 해당하여 주택관리사등의 자격이 취소된경 우는 제외한다)
- 54. 공동주택관리법 시행령 제21조(관리규약의 제정 및 개정 등 신고) 규정의 일부이다. ()에 들어갈 숫자를 쓰시오.

법 제19조에 따른 신고를 하려는 입주자대표 회의의 회장(관리규약제정의 경우에는 사업주 체를 말한다)은 관리규약이 제정개정되거나 입주자대표회의가 구성·변경된날부터 ( )일 미내에 신고서를 시장·군수·구청장에게 제출하 며야 한다.

55. 공공주택 특별법 시행령 제3조(공공주택의 건설비율) 규정 의 일부이다. ()에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.

공공주택지구의 공공주택 비율은 다음 각 호의 구분에 따른다. 이 경우 제1호 및 제2호의 주택을 합한 주택이 공공주택지구 전체주택 호수의 100분의 50이상이 되어야 한다.

- 공공임대주택: 전체 주택 호수의 100분의
   이상
- 공공분양주택: 전체 주택 호수의 100분의
   ( ) 이하
- 56. 민간임대주택에 관한 특별법 제3조(다른 법률과의 관계) 규정이다. ()에 들어갈 법률명을 쓰시오.

민간임대주택의 건설·공급 및 관리 등에 관하며 이 법에서 정하지 아니한 사항에 대하며 는 주택법, 건축법, ( ) 및 주택임대차보호법을 적용한다.

57. 건축법 제14조(건축신고) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자를 쓰시오.

건축신고를 한 자가 신고일부터 ( )년 이내에 공사에 착수하지 아니하면 그 신고의 효력은 없어 진다. 다만, 건축주의 요청에 따라 허가권자가 정당한 사유가 있다고 인정하면 1년의 범위에서 착수기한을 연장할 수 있다.

- 58. 건축법 시행령 제2조(정의) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.
  - "( )"(이)란건축물의 내부와 외부를 연결하는 완 총공간으로서 전망이나 휴식 등의 목적으로 건축 물 외벽에 접하여 부가적(附加的)으로 설치되는 공간을 말한다.
- 59. 도시 및 주거환경정비법 제2조(정의) 규정의 일부이다. ( ) 에 들어갈 용어를 쓰시오.

"( )\*(미)라 함은 도로·상하수도·공원·공용 주차장·공동구(국토의계획및미용에 관한법률제2 조제9호의 규정에 의한 공동구를 말한다) 그 밖에 주민의 생활에 필요한 열·가스 등의 공급시설로 서 대통령령이 정하는 시설을 말한다.

60. 승강기시설 안전관리법 제12조의2 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.

시·도지사는 제6조 또는 제12조에 따라 사업정지를 명하여야 할 경우로서 사업의 정지가 승강기 미용자에게 심한 불편을 주거나 공익을 해칠우려가 있다고 민정하면 사업정지 처분을 갈음하며 1천만원 미하의 ()을(를) 부과할 수 있다.

61. 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률제 21조(공동 소방안전 관리) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자를 쓰시오.

다음 각 호의 어느하나에 해당하는 특정소방대상 물로서 그 관리의 권원(權原)이 분리되어 있는 것 가운데소방본부장이나 소방서장이 지정하는 특정소방대상물의 관계인은 총리령으로 정하는 바에 따라 대통령령으로 정하는 자를 공동 소방 안전관리자로 선임하여야 한다.

- 1. 고층 건축물[지하층을 제외한 층수가 ( )층 이상인 건축물만해당한다]
- 62. 전기설비의 안전관리에 관하여 규정하고 있는 전기사업법 제61조 규정의 일부이다. ( )에 공통적으로 들어갈 용어를 쓰시오.

전기사업자는 전기사업용전기설비의 설치공사 또는 변경공사로서 산업통상자원부령으로 정하는 공사를 하려는 경우에는 그 공사계획에 대하여산업통상자원부장관의 ( )을(를) 받아야 한다. ( )받은 사항을 변경하려는 경우에도 또한 같다.

63. 도시재정비 촉진을 위한 특별법 제2조(정의) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.

1. "재정비촉진지구"란도시의 낙후된지역에 대한 주거환경의 개선, 기반시설의 확충및 도시기 능의 회복을 광역적으로 계획하고 체계적·효 율적으로 추진하기 위하며 제5조에 따라 지 정하는 지구(地區)를 말한다. 미 경우 지구의 특성에 따라 다음 각 목의 유형으로 구분한 다.

다. ( )형: 주요 역세권, 간선도로의 교차지 등 양호한 기반시설을 갖추고 있어 대중 교통 이용이 용이한 지역으로서 도심내 소형 주택의 공급 확대, 토지의 고도이용과 건축물 의 복합 개발이 필요한 지구

64. 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조의2(내진성능평가 등) 규정의 일부이다. ( )에 들어갈 숫자를 쓰시오.

관리주체는 제7조에 따라 정밀안전진단을 실시하는 경우 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하며 실시할 수 있다. 다만, 준공인가 또는 사용승인을 받은 후 ( )년이 지난 시설물 중 내진성능평가를 받지 않은 시설물에 대하여는 내진성능평가를 하여야 한다.

## 4과목 : 공동주택관리실무(주관식)

65. 공동주택관리법령상 하자보수보증금의 반환에 관한 규정의 일부이다. ()에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. (단, 하자 보수보증금을 사용하지 않은 것으로 전제함)

> 입주자대표회의는 사업주체가 예치한 하자보수보 증금을 다음 각 호의 구분에 따라 순차적으로 사 업주체에게 반환하여야 한다.

- 1. <생략>
- 2. 사용검사일부터 3년이 경과된때: 하자보수보증 금의 100분의 ( )
- 3. 사용검사일부터 5년이 경과된때: 하자보수보증 금의 100분의 ( )
- 4. <생략>
- 66. 공동주택관리법령상 장기수선계획에 관한 규정이다. ( )에 들어갈 용어와 숫자를 순서대로 쓰시오.

( )와(과) 관리주체는 장기수선계획을 ( )년마다 검토하고, 필요한 경우 이를 국토교통부령으로 정하는 바에 따라 조정하여야 하며, 수립또는 조 정된장기수선계획에 따라 주요시설을 교체하거나 보수하여야 한다.

67. 근.로기준법상 이행강제금에 관한 내용이다. ()에 들어갈

숫자를 순서대로 쓰시오.

노동위원회는 최초의 구제명령을 한 날을 기준으로 매년 ( )회의 범위에서 구제명령이 이행될 때까지 반복하며 이행강제금을 부과·징수할 수있다. 이 경우 이행강제금은 ( )년을 초과하며 부과·징수하지 못한다.

- 68. 민간임대주택에 관한 특별법령상 임차인대표회의에 관한 규정이다. ()에 들어갈 숫자와 용어를 순서대로 쓰시오.
  - <민간임대주택에 관한 특별법 제52조 제1항및 제2항>
    ① 임대사업자가( )세대 미상의 범위에서 대통령령으로 정하는 세대 미상의 민간임대주택을 공급하는 공동주택단지에 입주하는 임차인은 임차인대표회의를 구성할 수 있다.
  - ② 임대사업자는 입주예정자의 과반수가 입주한 때에는 과반수가 입주한 날부터 30일 이내에 ( )와(과) 임차인대표회의를 구성할 수 있다는 사실을 입주한 임차인에게 통지하며야 한다.
- 69. 공동주택관리법령상 공동주택관리에 관한 감독에 대한 내용 이다. ( )에 들어갈 숫자를 쓰시오.

공동주택의 입주자등은 입주자대표회의 등이 공 동주택 관리규약을 위반한 경우 전체 입주자등 의 ( ) 이상의 동의를 받아 지방자치단체의 장에게 입주자대표 회의 등의 업무에 대하며 감 사를 요청할 수 있다.

- 70. 산업재해보상보험법상 요양급여와 휴업급여에 관한 내용이다.()에 들어갈 숫자 를 순서대로 쓰시오.
  - 요양급여의 경우 업무상의 사유로 인한 근로자 의 부상 또는 질병이 ( )일 이내의 요양으로 치유될 수 있으면 지급하지 아니한다.
  - 휴업급여의 경우 1일당 지급액은 평균임금의 100분의 ( )에 상당하는 금액으로 한다. 다 만, 취업하지 못한 기간이 3일 이내이면 지급 하지 아니한다.
- 71. 공동주택관리법령상 선거관리위원회 구성에 관한 내용이다. ()에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.

500세대 미만인 의무관리대상 공동주택의 경우 선거관리위원회는 입주자등 중에서 위원장을 포함하며 ( )명 미상 ( )명 미하의 위원으로 구성한다.

72. 공동주택관리법령에 따를 때 1,000세대의 공동주택에 관리 사무소장으로 배치 된 주택관리사가 관리사무소장의 업무를 집행하면서 고의 또는 과실로 입주자등에게 재산상 손해를 입히는 경우의 손해배상책임을 보장하기 위하여 얼마의 금액을 보장하는 보증보험또는 공제에 가입하거나 공탁하여야하는가?

- 73. 다음은 어린이놀이시설 안전관리법의 용어 정의에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 용어를 순서대로 쓰시오.
  - ( )(이)라 함은 머린이놀이시설의 관리주체 또는 관리주체로부터 머린이놀이시설의 안전관 리를 위임받은 자가 육안 또는 점검기구 등에 의하며 검사를 하며 머린이놀이시설의 위험요인 을 조사하는 행위를 말한다.
  - ( )(미)라 합은 제4조의 안전검사기관이 어린 미놀미시설에 대하며 조사·측정·안전성 평가 등을 하며 해당 머린미놀미시설의 물리적·기능 적 결함을 발견하고 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 하기 위하며 수리·개선 등의 방법을 제 시하는 행위를 말한다.
- 74. 다음은 배관계 또는 덕트계에서 발생할 수 있는 현상이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.

운전 중인 펌프및 배관계 또는 송풍기 및 덕트계에 외부로부터 강제력이 작용되지 않아도 배관(덕트) 내 유량(풍량)과 양정(압력)에 주기적인 변동이 지속되는 것을 ( ) 현상이라 한다.

75. 다음은 주택건설기준 등에 관한 규정의 비상급수시설 중 지하저수조에 관한 기준이다. ()에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오. (단, 조례는 고려하지 않음)

고가수조저수량(매 세대당 0,25톤까지 산입한 다)을 포함하며 매 세대당( )톤(독신자용 주택은( )톤) 미상의 수량을 저수할 수 있 을 것

76. 다음은 도시가스사업법령상 시설기준과 기술기준 중 가스사 용시설의 시설·기술·검사기준이다. ( )에 들어갈 숫자를 순서 대로 쓰시오.

가스계량기(30m²/hr 미만인 경우만을 말한다.)의설치높이는 바닥으로부터 ( ) m 이상 ( ) m 이내에 수직·수평으로 설치하고 밴드·보호가대등 고정장치로 고정시킬것, 다만, 격납상자에 설치하는 경우, 기계실 및 보일러실(가정에 설치된보일러실은 제외한다)에 설치하는 경우와 문이 달린파이프덕트 안에 설치하는 경우에는 설치 높이의 제한을 하지 아니한다.

77. 다음은 배수관에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 용어를 쓰시오.

배수수직관에서 흘러내리는 물의 속도는 중력가속 도에 의해 급격히 증가하지만 무한정 증가하지는 않는다. 즉배수가 흐르면서 배관 내벽및 배관 내 공기와의 마찰에 의해 속도와 저항이 균형을 이루 어 일정한 유속을 유지하는데이것을 ()유속이 라 한다.

78. 다음은 난방원리에 관한 내용이다. ( )에 들어갈 용어를 순 서대로 쓰시오.

( )은(는) 물질의 온도를 변화시키는데관여하는 열로 일반적으로 온수난방의 원리에 적용되는 것이며, ( )은(는) 물질의 상태를 변화시키는데관여하는 열로 일반적으로 증기난방의 원리에 적용되는 것이다.

- 79. 다음은 주택건설기준 등에 관한 규정의 세대 간의 경계벽등 에 관한 기준이다. ( )에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.
  - ① 공동주택 각 세대간의 경계벽및 공동주택과 주 택외의 시설간의 경계벽은 내화구조로서 다음 각 호의 1에 해당하는 구조로 하여야 한다.
  - 1. 철근콘크리트조 또는 철골·철근콘크리트조로 서 그 두께(시멘트모르터·회반죽·석고프라스터 기타이와 유사한 재료를 바른 후의 두께를 포 함 한다)가 ( )센티미터 이상인 것
  - 2. 무근콘크리트조·콘크리트블록조·돌조 또는 석조 로서 그 두께(시멘트 모르터·회반죽·석고프라스 터 기타이와 유사한 재료를 바른 후의 두께를 포함한다)가 ( )센티미터 미상인 것
- 80. 다음은 국가화재안전기준(NFSC)상 옥외소화전설비의 소화 전함 설치기준이다. ( )에 들어갈 숫자를 순서대로 쓰시오.
  - ① 옥외소화전설비에는 옥외소화전마다 그로부터 ( )m 이내의 장소에 소화전함을 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
  - 1. 목외소화전이 10개 이하 설치된때에는 목외 소화전마다 ( ) m 이내의 장소에 1개 이상의 소화전함을 설치하여야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 어플 완벽 연동, 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(5)	4	1	2	<b>(5)</b>	1	1	3	3	4
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	5	4	2	3	1	3	(5)	1	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
2	3	(5)	2	2	(5)	4	3	2	(1)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
3	1	4	4	<b>(5)</b>	(5)	2	(5)	1	1
41	42	43	44	45	46	47	48		
3	1	2	5	3	4	3	4		

- 49. 장수명 주택 또는 장수명
- 50. 30. 40
- 51. 50. 30
- 52. 입주자 대표회의
- 53. 2. 3
- 54. 30
- 55. 35, 15
- 56. 공동주택관리법
- 57. 1
- 58. 발코니
- 59. 정비기반시설
- 60. 과징금
- 61. 11
- 62. 인가
- 63. 고밀복합 또는 고밀복합형
- 64. 20
- 65. 40,25
- 66. 입주자대표회의, 3
- 67. 2, 2
- 68. 20, 입주현황
- 69. 10분의 3 또는 3/10, 100분의 30 또는 30/100
- 70. 3, 70
- 71. 3, 9
- 72. 5천만원, 5,000만원, 50,000,000원, 오천만원
- 73. 안전점검, 안전진단
- 74. 서정(surging) 또는 서어징, 맥동, 써저징. 써징
- 75. 0.5, 0.25
- 76. 1.6, 2
- 77. 종국(terminal)
- 78. 현열 (sensible heat) 또는 감열, 잠열(latent heat)
- 79. 15, 20
- 80. 5, 5