

1과목 : PC유지보수

1. Windows XP에서 숨은 공유(Hidden Share)의 폴더 이름으로 올바른 것은?

- ① INSTALL@ ② INSTALL#
 ③ INSTALL\$ ④ INSTALL&

2. 다음에서 설명하는 기술 명칭은?

- 하나의 컴퓨터에서 동시에 여러 개의 작업을 처리할 수 있는 능력을 의미하며, 컴퓨터에서 사용자로부터 작업을 입력받아 각각의 기억장치에 할당해 놓은 다음, 시간을 조금씩 분배하며 각 작업에 할당하며 일을 하므로, 마치 사용자의 눈에는 동시에 여러 개의 작업이 이루어지는 것과 같은 모습으로 나타는 기법

- ① 비대칭적 다중 처리(Asymmetric Multiprocessing)
 ② 대칭적 다중 처리(Symmetric Multiprocessing)
 ③ 멀티태스킹(Multitasking)
 ④ 비주얼 프로그래밍(Visual Programming)

3. MMC(Microsoft Management Console)에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① MMC에는 컴퓨터, 서비스, 기타 시스템 구성 요소 및 네트워크를 관리하는 데 사용할 수 있는 관리도구가 들어 있다.
 ② 스냅인 이라는 관리 도구를 한 개 이상 콘솔에 추가할 수 있다.
 ③ 저장된 MMC는 Windows 2000, XP에서 동일하게 사용할 수 있다.
 ④ [시작] - [실행]을 클릭한 후 MMC를 입력하여 실행한다.

4. 에러를 자신이 찾아 수정할 수 있는 코드는?

- ① 패리티 코드(Parity Code)
 ② 해밍 코드(Hamming Code)
 ③ 그레이 코드(Gray Code)
 ④ BCD코드(Binary Coded Decimal)

5. 다음에 나열한 항목들 중 그림 사용자 인터페이스(GUI)에 대한 설명으로서 적절하지 못한 것은?

- ① 디스크상의 파일 및 디렉터리는 화면상의 파일 및 폴더 아이콘으로 대응되어 표현된다.
 ② GUI환경은 파일의 복사와 같은 파일 관리 방법을 끌어다 놓기(Drag & Drop)등을 이용하여 손쉽게 처리할 수 있다.
 ③ 끌어다 놓기(Drag & Drop)기능은 파일 삭제를 수행할 수 없다.
 ④ 프로그램의 실행은 폴더내의 프로그램 아이콘을 마우스로 클릭하여 실행시킨다.

6. 하드디스크 최적화와 관련된 설명으로 잘못된 것은?

- ① 주기적으로 디스크 정리를 이용하여 선택한 디스크의 임시 인터넷 파일이나 다운로드한 프로그램 파일 등을 비워 빈 공간을 유지한다.
 ② 디스크 속도가 예전보다 느려지면 디스크 조각 모음을 실행해 디스크 최적화를 유지한다.

③ NTFS는 FAT32 파일 시스템보다 시스템 안정성이 향상되지만 100GByte 이상의 하드디스크에서는 사용할 수 없다.

④ 디스크 검사를 이용해 하드디스크에 문제가 있는지 정기적으로 검사한다.

7. Windows XP에서 BMP형식의 파일을 수정하고자 할 때 적당한 프로그램은?

- ① 워드패드 ② 그림판
 ③ 메모장 ④ 클립보드

8. 64비트 Windows XP에 대한 설명으로 올바른 것은?

- ① 32비트 전용 CPU에도 64비트 운영체제를 설치할 수 있다.
 ② 64비트 시스템을 꾸미기 위해서 메인보드, 그래픽 카드, 하드디스크 등 모든 하드웨어가 64비트용 이어야 한다.
 ③ 기존의 32비트 장치 드라이버 파일을 그대로 사용할 수 있다.
 ④ 128GB의 RAM과 16TB의 가상 메모리를 지원한다.

9. Windows XP 컴퓨터에서 시스템 자동 복구 만들기(ARS)에 대한 설명으로 잘못된 것은?

- ① 시스템 자동 복구 마법사에서 컴퓨터가 여러 요인으로 인해 부팅이 되지 않는 경우에 대비하여 응급 복구 디스크를 만들 수 있다.
 ② [시작] - [프로그램] - [보조프로그램] - [시스템 도구] - [백업]메뉴를 선택한 후 시스템 자동 복구 마법사를 실행한다.
 ③ Windows의 시스템 설정과 사용자의 로컬 시스템 파티션을 저장할 수 있다.
 ④ [시작] - [설정] - [제어판] - [프로그램 추가/제거] - [시동디스크]를 선택한다.

10. 음성을 위한 압축 포맷에 해당하지 않는 것은?

- ① OGG ② AVI
 ③ VQF ④ MP3

11. windows XP에서 시스템 복원 대상으로 잘못된 것은?

- ① 시스템 파일 ② Windows 구성요소
 ③ 레지스트리 ④ 아래 한글 파일

12. Windows XP에서 공유 폴더 설정에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 최대 100명 까지 접근을 허용할 수 있다.
 ② 공유된 폴더에 접근 할 수 있는 그룹 및 사용자를 지정할 수 있다.
 ③ 명령 프롬프트에서 'net share'명령으로 컴퓨터의 공유된 전체 폴더를 확인할 수 있다.
 ④ 관리 목적으로 공유된 경우 사용 권한을 설정할 수 없다.

13. 디스크 어레이(Array) 구축 방식 중 Windows XP에서 구축할 수 없는 것은?

- ① Raid-0 볼륨 ② Raid-1 볼륨
 ③ Raid-4 볼륨 ④ Raid-5 볼륨

14. 시스템에 둘 이상의 운영체제가 설치되어 있는 경우 사용자가 선택하지 않을 때 시스템 부팅에 사용될 운영체제와 사

용자의 입력을 대기할 시간 등을 설정할 수 있는 곳으로 올바른 것은?

- ① [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [고급] - [시작 및 복구]
 ② [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [고급] - [사용자 프로필]
 ③ [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [하드웨어] - [장치관리자]
 ④ [내 컴퓨터] - [속성] - [시스템 등록 정보] - [하드웨어] - [하드웨어 프로필]

15. 다음의 프로그램 중 성격이 다른 하나는?

- ① Defrag ② Microsoft Security Essentials
 ③ V3 ④ 노턴 안티바이러스 2011

2과목 : PC운영체제

16. 아래에서 설명하는 키보드의 접점방식은?

* 현재 가장 많이 사용되고 있는 유형이다.
 * 가장 아래에는 PCB 혹은 커버가 위치한다.
 * PCB 위에 하부회로막이 있다.
 * 하부회로막과의 쇼트를 막는 절연막을 거쳐서 상부회로막이 위치한다.
 * 마지막으로 상부회로막 위에 탄성체인 러버돔이 존재한다.

- ① 순수 기계식 스위치 타입(Pure Mechanical Switch Type)
 ② 폼 엘레먼트 타입(Form Element Type)
 ③ 멤브레인 스위치 타입(Membrane Switch Type)
 ④ 캐패시터 스위치 타입(Capacitive Switch Type)

17. 그래픽 카드에 장착된 그래픽 프로세서와 비디오램의 상관관계에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① 비디오램은 빠를수록 좋다.
 ② 최신 그래픽 프로세서에는 비디오램이 내장되어 있다.
 ③ 비디오램의 버스폭이 클수록 좋다.
 ④ 장착된 비디오램의 용량이 클수록 해상도가 높다.

18. PCI-Express x16 Bus의 최대 전송 속도는?

- ① 33MB/초 ② 8GB/초
 ③ 66MB/초 ④ 100GB/초

19. 뮤직 신디사이저, 악기, 컴퓨터 등을 상호 접속이 가능하도록 하는 인터페이스 규격은?

- ① MPEG ② MPC
 ③ BUS ④ MIDI

20. 스캐너로 입력받은 문서의 내용을 텍스트로 변경하는 기기는?

- ① OCR ② 디더링
 ③ 캡처 ④ CAD

21. 컴퓨터 본체의 파워 서플라이에서 공급되는 전압의 종류가 아닌 것은?

- ① +3.3V, +5V ② +3.3V, +12V

③ +5V, +12V

④ +5V, +9V

22. PCM 방식으로 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 변환할 때 몇 비트로 표본화하느냐에 따라 음질이 달라진다. 다음 중 CD 음질 수준으로 샘플링할 때의 기준은?

- ① 11.025khz, 8비트, 모노
 ② 22.050khz, 8비트, 모노
 ③ 44.100khz, 8비트, 스테레오
 ④ 44.100khz, 16비트, 스테레오

23. 'IEEE 1284'는 무엇에 대한 규격인가?

- ① 직렬포트 ② USB
 ③ 병렬포트 ④ LAN

24. PC의 메인보드는 메인보드를 제어하는 칩셋에 의하여 성능이 달라질 수 있으나 이러한 하드웨어 뿐만 아니라 제어 소프트웨어도 중요하다. 이러한 것을 무엇이라고 하는가?

- ① BIOS ② CMOS
 ③ CACHE ④ TCP/IP

25. 메인보드의 램 소켓에 기재된 표시로 올바른 것은?

- ① PCI #1 ② PCI/ISA
 ③ AGP #1 ④ BANK 1

26. 다음에 설명하는 기능을 가진 장치는?

그래픽 카드와 CPU 사이에 직접 연결 통로를 제공하며 PCI 버스를 거치지 않고 고속으로 데이터를 보낼 수 있다.

- ① DMA ② Accelerated Graphic Port
 ③ Mpeg Card ④ PC-100

27. CPU 기능 중 하나인 제어장치의 구성요소로 잘못된 것은?

- ① 프로그램 계수기 ② 명령 레지스터
 ③ 명령 해독기 ④ 보수기

28. 다음은 어떤 단위에 대한 설명인가?

* 인쇄선명도의 단위로 사용된다.
 * 인치당 점의 수를 나타낸다.
 * 수치가 클수록 인쇄의 품질이 우수하다.

- ① CPS ② DPI
 ③ PPM ④ LPM

29. ODD 인터페이스 방식이 아닌 것은?

- ① AT-Bus ② SCSI
 ③ EIDE ④ ESDI

30. 램의 종류가 아닌 것은?

- ① SDRAM ② DDR2-DRAM
 ③ TTRAM ④ DDR3-DRAM

3과목 : PC주변기기

31. PC 내부의 발열과 전원 에 대한 설명 중 잘못된 것은?

- ① Geforce 계열의 3D를 지원하는 비디오 카드는 예전 2D만 지원하는 비디오 카드보다 발열량이 매우 적다.
- ② 컴퓨터 케이스에 전류가 흐르는 경우는 파워 또는 케이스의 절연 장치가 불량한 경우이다.
- ③ PC 본체에 연결된 팬(FAN)이 동작할 때 환기가 잘 되도록 배기구에 장애물을 제거한다.
- ④ CPU위에 장착된 쿨러에 이상이 있을 경우 PC의 동작에 문제가 생길 수 있다.
32. Award 바이오스의 BIOS SETUP 중 "CPU의 클럭이나 메모리 타이밍 값을 조정"할 때 사용하는 메뉴는?
- ① Frequency/Voltage Control
- ② PC Health Status
- ③ Integrated Peripherals
- ④ PnP/PCI Configurations
33. 컴퓨터를 켜면 처음에는 아무 문제가 없으나 몇 분이 지나면 시스템이 멈추는 현상이 나타난다. 전원을 끄고 잠시 후 다시 켜면 부팅은 되지만 역시 같은 증상이 반복된다. 원인으로 보기에 타당한 것은?
- ① CPU의 냉각팬이 고장나 CPU의 열을 식혀주지 못한다.
- ② 메인보드의 BIOS 배터리가 방전되었다.
- ③ 그래픽카드의 해상도가 너무 높게 설정되었다.
- ④ 사운드 카드 드라이버가 손상된 것이 원인이다.
34. PC를 처음 조립할 때, 가장 기본적인 부팅 테스트를 하기 위해 반드시 필요한 부품이 아닌 것은?
- ① CD-ROM ② 메인보드
- ③ 파워 서플라이 ④ CPU
35. 시스템에서 BIOS 설정을 통해 부팅 시 암호를 설정했다가 암호를 분실한 경우, 가장 적절한 수리 방법은?
- ① 메모리를 모두 제거한 후 다시 장착한다.
- ② I/O 카드와 VGA 카드, CPU를 제거한 후 다시 장착한다.
- ③ 메인보드에 장착된 배터리를 제거한 후 충분한 시간이 지난 뒤 다시 장착한다.
- ④ 컴퓨터 전원 스위치의 ON/OFF 동작을 반복 해준다.
36. PnP의 발전된 형태로서 운영 중인 시스템의 전원을 끄지 않은 상태에서 장치나 부품을 교체해도 시스템에서 바로 인식하는 기술은?
- ① Hot Swap ② IDE
- ③ PCI ④ ACI
37. 업데이트된 드라이버를 설치했더니 시스템이 불안해지고 Windows XP에 이상이 생긴다. 문제를 해결하기 위한 방법으로 잘못된 것은?
- ① 마지막으로 성공한 구성으로 부팅해 본다.
- ② 드라이버 롤백 작업을 진행한다.
- ③ BIOS 설정에서 부팅 순서를 변경한다.
- ④ 시스템 복원을 실행한다.
38. 일반적인 PC 장애이다. 증상에 따른 원인 또는 대처 방법의 연결이 잘못된 것은?
- ① 하드디스크의 소음이 심해졌다. - 본체에 하드디스크를 고정시키는 나사가 헐거워진 경우에도 소음이 심해질 수 있다.

- ② Windows에서 마우스의 움직임이 둔해졌다. - 볼 마우스의 경우 마우스를 장기간 사용한 경우 먼지 등의 이물질이 마우스의 볼에 붙어 조작감을 둔하게 할 수 있다.
- ③ 하드디스크에 배드 섹터가 생겼다. - Windows의 '디스크 조각 모음' 프로그램으로 배드 섹터를 제거할 수 있다.
- ④ 무선 마우스의 작동이 끊긴다 - 리시버의 위치를 조정하고 배터리를 교체한다.
39. 프로그램을 안전하게 제거하는 방법으로 잘못된 것은?
- ① 제어판의 프로그램 추가/제거 기능을 이용한다.
- ② 프로그램에서 제공하는 Uninstall 기능을 이용한다.
- ③ 탐색기에서 프로그램 폴더를 찾아 삭제한다.
- ④ 클린 스윕(Clean Sweep)과 같은 설치/제거 관리 프로그램을 이용한다.
40. Windows용 음악 프로그램을 이용하여 음악을 들으려 하는데 스피커에서는 아무 소리도 나지 않지만 해당 음악 프로그램은 정상적으로 돌아가고 있다. 이러한 상황이 발생한 원인에 속하지 않는 것은?
- ① 사운드 카드 드라이버가 오류이다.
- ② 그래픽 카드에 문제가 있다.
- ③ Windows의 볼륨 조절 기능에서 소리 출력을 없앴다.
- ④ 스피커의 볼륨을 최대한 작게 설정했다.
41. 인터넷에서 음성이나 영상, 애니메이션 등을 실시간으로 재생 가능하도록 하는 기법으로 올바른 것은?
- ① 멀티태스킹 ② 버퍼링
- ③ 스트리밍 ④ 스폰링
42. 잉크젯 프린터의 노즐이 막혔을 때 대처 요령으로 올바른 것은?
- ① 송곳으로 뚫는다. ② 뜨거운 물에 적서 준다.
- ③ 헤드를 교체한다. ④ 노즐 부분을 건조시킨다.
43. Windows XP의 시스템 파일 중 파티션 정보를 관리하는 것으로 올바른 것은?
- ① partmgr.sys ② mountmgr.sys
- ③ ntoskrnl.exe ④ intelide.sys
44. 다음 질환 중 VDT 증후군에 해당되지 않는 것은?
- ① 습도건조, 호흡저하(호흡계 질환)
- ② 시력저하, 망막건조 백내장(안과계 질환)
- ③ 두통, 스트레스(정신계 질환)
- ④ 손목, 어깨, 허리(신경, 관절계 질환)
45. BIOS를 업그레이드할 때 주의할 사항이 아닌 것은?
- ① BIOS 업그레이드 중간에 전원이 꺼지면 부팅이 안되는 문제가 발생할 수 있다.
- ② Windows 환경에서 BIOS를 업그레이드 할 수도 있다.
- ③ BIOS 업그레이드 후에는 반드시 Format 하여 Windows를 재설치 해야 한다.
- ④ 최신 버전의 BIOS는 ROM이나 BIN 파일로 제공되는 경우가 많다.

46. 인터넷 사용자가 늘면서 여러가지 문제점도 발생하고 있다. 그 중에 하나가 스팸(SPAM)이라는 것이다. 스팸에 대한 설명으로 옳바른 것은?

- ① 특정 내용의 메일을 다른 많은 사람들의 E-메일 박스에 보내는 것을 말한다.
- ② 바이러스를 유포시키는 행위이다.
- ③ 고의로 인터넷 통신을 차단하는 행위이다.
- ④ 남의 개인 정보를 허락없이 갖는 행위이다.

47. G메일에 대한 기능 설명 중 거리가 먼 것은?

- ① 메일 읽기 ② 메일 쓰기
- ③ 메일 저장 ④ 3일 이내 보낸 메일 취소

48. 전송 매체 중 내부에 코어와 이를 감싸는 굴절률이 다른 유리나 플라스틱으로 된 외부 클래딩(Cladding)으로 구성되어 있는 전송매체로 옳바른 것은?

- ① Twist Pair 케이블 ② CATV 동축 케이블
- ③ 광섬유 케이블 ④ Baseband 동축 케이블

49. 네트워크의 허브의 종류가 아닌 것은?

- ① Dummy Hub ② Switch Hub
- ③ Intelligent Hub ④ Queue Hub

50. 루프백(Loopback) 주소를 나타내는 특수 IP 주소는?

- ① 127.0.0.1 ② 1.1.1.1
- ③ 255.255.255.255 ④ 0.0.0.1

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	③	②	③	③	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	①	③	①	①	③	②	②	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	④	③	①	④	②	④	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	①	③	①	③	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	①	①	③	①	④	③	④	①