

## 1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 ①, ②, ③가 의미하는 내용을 순서대로 나열한 것은?

```
[root@localhost ~]# ls -l install.log
-rw-r--r--. 1 root root 57671 2015-08-05 21:51 install.log
  ①   ②   ③
```

- ① 허가권(Permission), 사용자 소유권(User Ownership), 그룹 소유권(Group Ownership)
- ② 허가권(Permission), 그룹 소유권(Group Ownership), 사용자 소유권(User Ownership)
- ③ 사용자 소유권(User Ownership), 허가권(Permission), 그룹 소유권(Group Ownership)
- ④ 그룹 소유권(Group Ownership), 허가권(Permission), 사용자 소유권(User Ownership)

2. 다음 중 허가권 및 소유권과 관련 명령어로 틀린 것은?

- |          |         |
|----------|---------|
| ① chmod  | ② chgrp |
| ③ chkdsk | ④ chown |

3. 다음 중 심볼릭 링크(Symbolic Link) 파일의 그룹 소유권을 변경하기 위한 명령으로 알맞은 것은?

- ① chmod -R 755 nanuminfo
- ② chown -R root nanuminfo
- ③ chmod -h 755 nanuminfo
- ④ chgrp -h root nanuminfo

4. 다음 중 보안상 가장 안전한 umask 설정값으로 알맞은 것은?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ① umask 066 | ② umask 077 |
| ③ umask 022 | ④ umask 002 |

5. 다음 중 data 디렉터리를 공유 모드로 설정할 때 명령으로 알맞은 것은?

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| ① chmod o+s data/ | ② chmod u+s data/ |
| ③ chmod o+t data/ | ④ chmod g+s data/ |

6. 다음 중 리눅스의 파일시스템 관련명령어로 틀린 것은?

- |           |         |
|-----------|---------|
| ① convert | ② fsck  |
| ③ mkfs    | ④ mount |

7. 다음 중 SGI에서 개발한 저널링 파일 시스템으로 알맞은 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① EXT3 | ② XFS  |
| ③ JFS  | ④ NTFS |

8. 다음 중 /dev/hda2를 ext3 파일 시스템으로 생성하려고 할 때 명령으로 틀린 것은?

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| ① mkfs -t ext3 /dev/hda2 | ② mke2fs -t ext3 /dev/hda2 |
| ③ mke2fs -j /dev/hda2    | ④ fsck -t ext3 /dev/hda2   |

9. /etc/fstab 파일 4번째 필드의 주요 옵션 중 로컬(Local) 시스템에서 일반 사용자가 마운트 할 수 있는 권한을 부여하는 옵션으로 알맞은 것은?

- |            |            |
|------------|------------|
| ① defaults | ② grpquota |
| ③ user     | ④ usrquota |

10. 다음 중 nanuminfo 사용자의 디스크 용량을 Soft 10MB, Hard 11MB로 설정하기 위한 명령어로 알맞은 것은?

- ① setquota -u nanuminfo 10M 11M 0 0 /home/nanuminfo
- ② setquota -u nanuminfo 11M 10M 0 0 /home/nanuminfo
- ③ setquota -u nanuminfo 10M 11M 0 0 /home
- ④ setquota -u nanuminfo 11M 10M 0 0 /home

11. 다음 중 셸(Shell)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 커널(Kernel)과 사용자간의 다리 역할을 하는 것으로 사용자로부터 명령을 받아 해석하고 프로그램을 실행하는 역할은 한다.
- ② 셸은 커널에 포함된 프로그램으로 다양한 종류의 셸이 존재하고 현재까지 개발되고 있다.
- ③ 사용자가 시스템에 로그인(login)시 각 사용자에게 설정된 셸이 부여된다.
- ④ 리눅스에서 사용 가능한 셸은 bash, ksh, tcsh, zsh 등이 있다.

12. 다음 중 본 셸(Bourne Shell)을 기반으로 GNU 프로젝트에 의해 개발된 리눅스의 표준 셸로 알맞은 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① bash | ② csh  |
| ③ ksh  | ④ tcsh |

13. 다음 중 AT&T 사의 데이비드 콘(David Korn)이 개발하였고 명령어 완성 기능, 히스토리 기능 등을 지원하고 있는 셸로 알맞은 것은?

- |        |        |
|--------|--------|
| ① bash | ② csh  |
| ③ ksh  | ④ tcsh |

14. 다음 중 리눅스시스템에 로그인 후 사용 중인 셸을 확인하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① 명령 프롬프트 상에서 'echo \$SHELL' 을 실행하여 확인 한다.
- ② 명령 프롬프트 상에서 'chsh -l' 을 실행하여 확인한다.
- ③ 명령 프롬프트 상에서 'cat /etc/shells' 을 실행하여 확인한다.
- ④ 명령 프롬프트 상에서 'chsh' 을 실행하여 확인한다.

15. 다음 중 사용자가 로그인한 후 일정시간 동안 작업을 하지 않을 경우 로그아웃 시킬 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- |         |           |
|---------|-----------|
| ① TERM  | ② PS1     |
| ③ TMOUT | ④ DISPLAY |

16. 다음 중 프롬프트 형식을 현재 사용자 이름 및 맨 마지막 작업 디렉터리만 표시하려고 할 때 관련 설정으로 알맞은 것은?

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| ① PS1='[Wh@ Ww]W\$ ' | ② PS1='[Wh@ WW]W\$ ' |
| ③ PS1='[Wu@ Ww]W\$ ' | ④ PS1='[Wu@ WW]W\$ ' |

17. 다음 중 가장 마지막에 실행한 명령을 재실행 하려고 할 때 알맞은 것은?

- |           |      |
|-----------|------|
| ① history | ② !! |
|-----------|------|

- ③ !100      ④ !a
18. 다음 중 일반사용자가 PATH와 같은 환경변수를 변경하려고 할 때 사용하는 파일로 가장 알맞은 것은?  
 ① /etc/profile      ② ~/.bashrc  
 ③ ~/.bash\_history      ④ ~/.bash\_profile
19. 다음 그림과 가장 관련 있는 프로세스 생성 방식으로 알맞은 것은?
- 
- ① fork      ② exec  
 ③ standalone      ④ inetd
20. 다음 중 [Ctrl]+[c] 입력 시 전송되는 시그널의 번호로 알맞은 것은?  
 ① 1      ② 2  
 ③ 3      ④ 9
21. 하루에 발생하는 서비스별 요청이 아래와 같다. 다음 중 데몬 실행을 단독 실행(standalone) 방식으로 변경 할 경우에 가장 효율적인 서비스로 알맞은 것은?
- |                |
|----------------|
| httpd: 1000회   |
| sendmail: 500회 |
| ssh: 300회      |
| telnet: 20회    |
- ① ssh      ② httpd  
 ③ telnet      ④ sendmail
22. 다음 설명으로 알맞은 것은?  
 주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 계속 실행되는 프로세스이다. 백그라운드 프로세스의 일종으로 보통 서버 역할을 하는 프로그램들이 이에 해당한다.
- ① inetd      ② daemon  
 ③ cron      ④ atd
23. 다음 중 리눅스 커널 2.4 버전부터 inetd의 역할을 대신해 수행하는 데몬명으로 알맞은 것은?  
 ① crond      ② xinetd  
 ③ acpid      ④ xinit
24. 다음에 제시된 NI 값 중에서 우선 순위가 가장 높은 값으로 알맞은 것은? (단, 리눅스에서 지정 가능한 NI 값만을 대상으로 한다.)  
 ① -21      ② -19  
 ③ 0      ④ 19
25. 다음 명령의 결과에 대한 설명으로 알맞은 것은?  
 # nice -10 bash
- ① 우선순위를 낮춘 것이다.  
 ② 우선순위를 높인 것이다.  
 ③ 위의 명령은 일반사용자는 실행할 수 없다.  
 ④ 사용법 오류로 인해 실행되지 않는다.
26. 다음 중 top 명령어 실행 상태에서 NI 값을 조정할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?  
 ① k      ② n  
 ③ l      ④ r
27. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?  
 [posein@www ~]\$  
 [1]- 16589 Stopped (tty output) vim alin.txt  
 [2]+ 16591 Stopped (tty output) vim joon.txt
- ① fg      ② bg  
 ③ jobs      ④ ps
28. 다음 중 crontab 명령을 사용하여 스케줄링 작업을 등록할 때 사용하는 옵션으로 알맞은 것은?  
 ① -e      ② -c  
 ③ -s      ④ -r
29. 다음 중 pico 편집기에서 커서의 위치를 해당 줄의 시작부분으로 이동하는 조합으로 알맞은 것은?  
 ① [Ctrl]+[a]      ② [Ctrl]+[e]  
 ③ [Ctrl]+[s]      ④ [Ctrl]+[c]
30. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?  
 LISP에 기반을 둔 환경 설정 언어를 가지고 있으며 C, LISP, FORTRAN, HTML 등의 소스 코드를 작성할 경우에 각각에 해당하는 모드를 설정할 수 있다.
- ① gedit      ② pico  
 ③ emacs      ④ nano
31. 다음 중 pico 편집기에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① pico 편집기는 GPL 라이선스를 따른다.  
 ② pico의 복제 프로그램에는 nano가 있다.  
 ③ 워싱턴대학의 Aboil Kasar가 개발한 텍스트 편집기이다.  
 ④ Pine이라는 E-mail 클라이언트 프로그램과 같이 배포되었다.
32. vi 편집기로 작업 중인 posein.txt 파일이 비정상적으로 종료되었다. 다음 중 작업 중이던 파일 내용을 불러오는 명령으로 알맞은 것은?  
 ① vi -c posein.txt      ② vi -C posein.txt

③ vi -r posein.txt      ④ vi -R posein.txt

33. 다음 중 vi 명령모드에서 커서가 위치한 줄부터 5줄을 삭제하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① 5dd      ② dd5  
③ 5yy      ④ yy5

34. vi 편집기 실행할 때 줄 번호를 나타나도록 설정하는 과정의 일부이다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$ cat > (①)
(②)
```

- ① (ㄱ) exrc (ㄴ) set nu      ② (ㄱ) .exrc (ㄴ) set nu  
③ (ㄱ) exrc (ㄴ) :set nu      ④ (ㄱ) .exrc (ㄴ) :set nu

35. 다음 중 수세 리눅스의 패키지 관리 기법으로 알맞은 것은?

- ① alien      ② dselect  
③ YaST      ④ yum

36. 다음 중 압축 명령과 압축 해제 명령 조합으로 틀린 것은?

- ① gzip, ungzip      ② xz, unxz  
③ bzip2, bunzip2      ④ compress, uncompress

37. 다음 중 vim 패키지가 설치한 파일 목록을 확인하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# dpkg ( ) vim
```

- ① -l      ② -L  
③ --list      ④ --install

38. 다음 중 apt-get 명령으로 nautilus라는 패키지를 설치하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① apt-get install nautilus      ② apt-get nautilus install  
③ apt-get build nautilus      ④ apt-get nautilus build

39. 다음 중 yum을 이용하여 업데이트가 필요한 패키지에 대한 정보를 출력하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum info updates      ② yum list updates  
③ yum update      ④ yum updates

40. 다음 중 yum 명령으로 play라는 문자열이 포함된 패키지를 찾으려고 할 때 알맞은 것은?

- ① yum info play      ② yum list play  
③ yum search play      ④ yum find play

41. 다음은 시스템에 설치된 모든 패키지 중에 mail이라는 문자열이 들어있는 패키지를 검색하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
# rpm ( ) | grep mail
```

- ① -qa      ② -qi  
③ -ql      ④ -qp

42. 다음은 httpd 패키지를 제거하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

# rpm ( ) httpd

- ① -d      ② -e  
③ -r      ④ -f

43. 다음 중 애플이 개발한 오픈 소스 프린팅 시스템으로 유닉스 계열 운영체제의 시스템을 프린터 서버로 사용 가능하게 해주는 시스템으로 알맞은 것은?

- ① LPRng      ② CUPS  
③ LPRM      ④ IPP

44. 다음 설명으로 알맞은 것은?

사운드 카드용 장치 드라이버를 제공하기 위한 리눅스 커널의 요소이며, 1998년 Jaroslav Kysela에 의해 시작되었고, 현재는 GPL 및 LGPL 라이선스 기반으로 배포되고 있다.

- ① ALSA      ② CUPS  
③ OSS      ④ SANE

45. 다음 중 평판 스캐너, 핸드 스캐너, 비디오 캠 등 이미지 관련 하드웨어를 사용할 수 있도록 해주는 API로 알맞은 것은?

- ① ALSA      ② CUPS  
③ OSS      ④ SANE

46. 다음 중 리눅스 시스템에서 사용하는 프린트 관련 명령어로 틀린 것은?

- ① lpp      ② lpq  
③ lpr      ④ lprm

47. 다음 중 오디오 CD로부터 음악 파일을 추출할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① alsactl      ② alsamixer  
③ cdparanoia      ④ xcam

48. 다음 중 USB 및 SCSI 스캐너와 관련 장치 파일을 찾아주는 명령어로 알맞은 것은?

- ① sane-find-scanner      ② scanimage  
③ scanadf      ④ xcam

## 2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 GNOME에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① GPL 라이선스만 따른다.  
② 대표적인 윈도우 매니저이다.  
③ GNU 프로젝트에 의해서 만들어졌다.  
④ Qt 라이브러리 기반으로 만들어졌다.

50. 다음 중 부팅 관련 런레벨(runlevel)이 5인 경우에만 실행되는 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① 원도 매니저      ② 데스크톱 환경  
③ 사용자 인터페이스      ④ 디스플레이 매니저

51. 다음 그림의 디스플레이 매니저로 알맞은 것은?



58. LAN 구성 방식 중 장애 발생 시에도 다른 시스템에 영향이 적고, 우회할 수 있는 방법이 존재하여 가장 신뢰성이 높은 방식으로 알맞은 것은?
- ① 링형      ② 망형  
③ 버스형      ④ 스타형
59. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?
- 1980년대 초반 IBM에서 개발한 LAN 기술로 IEEE 802.5로 표준화되었다. 데미터는 한쪽 방향으로 흐르도록 하여 한 컴퓨터에서 다음 컴퓨터 순으로 순서대로 전달된다.
60. 다음에서 설명하는 이더넷 매체로 알맞은 것은?
- 장파장(1,300nm)의 광섬유를 전송 규격으로 최대 전송 거리는 다중 모드가 550m, 단일모드가 5Km이다.
61. 다음에서 설명하는 OSI 계층으로 알맞은 것은?
- 미 계층에서는 하위 계층에서 발생할 수 있는 오류를 검출 및 수정을 하는데 필요한 기능, 데미터를 전송하는 단위로 분할하는 기능, 프레임 전달, 전송단위의 순서 제어 기능, 에러 제어 기능, 데미터 흐름 제어기능 등을 제공한다.
62. 다음 중 국제인터넷 주소자원 관리기관에서 인터넷 초창기에 만든 7개의 일반 최상위 도메인에 속하지 않는 것은?
- ① edu      ② int  
③ biz      ④ mil
63. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?
- 네트워크상에서 IP 주소를 물리적 하드웨어 주소로 대응시키기 위해 사용하는 프로토콜이다.
64. NFS는 RPC(Remote Procedure Call) 기반의 인터넷 서비스로서 관련 데몬을 먼저 실행해야 한다. 다음 중 관련 데몬으로 알맞은 것은?
- ① bind      ② rpcinfo  
③ rpcbind      ④ bindinfo
65. 다음은 특정 명령을 이용해서 웹 서비스 동작여부를 확인하는 과정의 일부이다. (괄호) 안에 들어갈 명령어로 알맞은 것은?
- 최강 자격증 기출문제 전자문제집 CBT : www.comcbt.com

- ① XDM      ② KDM  
③ QDM      ④ GDM

52. 다음 중 리눅스 부팅 시에 X 윈도를 실행하기 위해 설정하는 파일로 알맞은 것은?

- ① /etc/xdm      ② /etc/fstab  
③ /etc/inittab      ④ /etc/Xdisplay

53. 다음 중 LibreOffice 패키지에서 스프레드시트(spread sheet) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Impress      ② LibreOffice Draw  
③ LibreOffice Calc      ④ LibreOffice Writer

54. 다음 중 사운드 및 비디오 재생 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① dolphin      ② gimp  
③ Okular      ④ totem

55. 다음 조건으로 실행하려고 할 때 관련 설정으로 알맞은 것은?

X 클라이언트 프로그램을 IP 주소가 203.247.51.100인 시스템에 실행된 첫 번째 X 서버의 두 번째 모니터로 전송한다.

- ① export DISPLAY="203.247.51.100:0.1"  
② export DISPLAY="203.247.51.100:0.2"  
③ export DISPLAY="203.247.51.100:1.1"  
④ export DISPLAY="203.247.51.100:1.2"

56. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

원격지에서 접속하는 X 클라이언트를 허가할 때 IP 주소나 호스트명이 아닌 X윈도 실행 시에 생성되는 키 값으로 인증할 때 사용한다.

- ① xauth      ② xhost  
③ xmodmap      ④ xwininfo

57. 다음 중 T568B의 배열 순서로 알맞은 것은?

- ① 흰녹, 녹, 흰주, 파, 흰파, 주, 흰갈, 갈  
② 흰주, 주, 흰녹, 파, 흰파, 녹, 흰갈, 갈  
③ 흰주, 주, 흰녹, 녹, 흰파, 파, 흰갈, 갈  
④ 흰녹, 녹, 흰파, 파, 흰주, 주, 흰갈, 갈

```
[posein@www ~]$ (      ) www.ihd.or.kr 80
Trying 211.202.42.101...
Connected to www.ihd.or.kr
```

- ① telnet                  ② ftp  
 ③ ssh                  ④ ping

66. FTP는 2개의 포트 번호를 사용한다. 다음 중 전통적으로 사용되는 FTP 관련 포트 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① 20번과 21번                  ② 21번과 22번  
 ③ 21번과 23번                  ④ 22번과 23번

67. 다음 중 메일 서비스와 가장 관련이 없는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① AUTH                  ② SMTP  
 ③ POP3                  ④ IMAP

68. 다음에서 설명하는 인터넷 서비스로 알맞은 것은?

네트워크상에 있는 다른 컴퓨터에 로그인하거나 원격 시스템에서 명령 실행, 파일 복사 등을 가능하게 해주는 서비스로 암호화 기법을 사용해서 안전하다.

- ① ssh                  ② rsync  
 ③ rlogin                  ④ telnet

69. IP 주소가 192.168.5.3인 시스템의 ssh 서비스 포트번호가 180번이다. 다음 중 해당 서버에 접속하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① ssh 192.168.5.3 180                  ② ssh -s 180 192.168.5.3  
 ③ ssh -l 180 192.168.5.3                  ④ ssh -p 180 192.168.5.3

70. 다음 설명일 때 나타나는 netstat 명령의 상태값(State)으로 알맞은 것은?

클라이언트로부터 관련 요청을 받아 3 Way-Handshaking이 완료된 후 서버와 클라이언트가 서로 연결된 상태이다.

- ① LISTEN                  ② SYS-SENT  
 ③ ESTABLISHED                  ④ SYN\_RECEIVED

71. 다음 중 네트워크 인터페이스의 물리적 연결 여부를 확인할 수 있는 명령어로 가장 알맞은 것은?

- ① arp                  ② ifconfig  
 ③ ethtool                  ④ route

72. 다음 중 시스템에 설정된 게이트웨이 주소값을 확인할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① route                  ② ifconfig  
 ③ mii-tool                  ④ ethtool

73. 다음 조건 일 때 생성되는 서브네트워크의 개수로 알맞은 것은?

- 가. C 클래스 IP 주소 대역을 사용 중이다.  
 나. 넷마스크값은 255.255.255.128이다.

- ① 2                  ② 4  
 ③ 64                  ④ 128

74. 다음 그림에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

Address	HWtype	Hwaddress	Flags	Mask	Iface
203.247.40.6	ether	00:22:46:10:d6:b5	C		eth0
203.247.40.1	ether	00:14:0e:3f:d4:40	C		eth0
203.247.40.244	ether	24:f5:a8:c0:c6:dd	C		eth0

- ① arp                  ② route  
 ③ ethtool                  ④ mii-tool

75. 모든 소켓의 PID 및 프로그램명을 출력하고, 호스트명 및 포트명은 숫자값으로 출력하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

```
[posein@www ~]$ netstat (      )
```

- ① -an                  ② -ap  
 ③ -anp                  ④ -aux

76. 다음 (괄호) 안에 들어갈 명령으로 알맞은 것은?

```
[root@www ~]# (      ) eth0
eth0: negotiated 100baseTx-FD flow-control, link ok
```

- ① ip                  ② ifconfig  
 ③ ethtool                  ④ mii-tool

77. 다음에서 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

지속적인 서비스 제공을 목적으로 특정 역할을 하는 노드에 문제가 발생 했을 경우 대기하고 있던 백업 노드가 특정 역할을 대신 수행하도록 한다.

- ① 임베디드 시스템                  ② HPC  
 ③ HA Cluster                  ④ 부하분산 클러스터

78. 다음 중 리눅스 커널을 사용하지 않는 운영체제로 알맞은 것은?

- ① Android                  ② Tizen  
 ③ QNX                  ④ Bada OS

79. 다음 설명하는 내용으로 알맞은 것은?

2009년 2월 BMW, 델파이, GM, 윈드리버 등이 설립하여 만든 리눅스 운영체제 기반의 표준화된 자동차용 IV 플랫폼이다.

- ① QNX IVI                  ② Android IVI  
 ③ Tizen IVI                  ④ GENIVI

80. 다음에서 설명하는 클라우드 서비스의 종류로 알맞은 것은?

업무에 필요한 소프트웨어를 개발할 수 있는 환경을 제공하는 것으로 대표적인 서비스에는 구글 앱엔진이 있다.

- ① IaaS                  ② PaaS  
 ③ SaaS                  ④ DaaS

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	④	②	③	①	②	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	③	①	③	④	②	④	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	②	①	④	③	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	①	②	③	①	②	①	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	②	①	④	①	③	①	③	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	④	①	①	②	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	③	②	③	①	①	①	①	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	①	①	①	③	④	③	③	④	②