

## 1과목 : 식품위생학

## 1. 세균성 식중독 중 일반적으로 잠복기가 가장 짧은 것은?

- ① 황색 포도상구균      ② 장염비브리오균  
③ 대장균      ④ 살모넬라균

## 2. 염장 중 소금의 방부작용이 아닌 것은?

- ① 삼투압에 의한 탈수작용  
② 원형질 분리에 의한 세균세포 사멸  
③ 단백질 분해효소의 저해작용  
④ 산소의 용해도 증가에 의한 작용

## 3. 보툴리누스 식중독이 식품위생상 중요한 이유는?

- ① 항균제로는 아포의 발아 및 균의 증식이 방지되지 않기 때문이다.  
② 발병 전 섭취자에게 항독소를 투여하여도 예방이 되지 않기 때문이다.  
③ 균이 생산한 독소가 열에 의해 파괴되지 않는 복합단백질이기 때문이다.  
④ 균이 생산한 아포가 내열성이 강하여 장시간 끓여도 살균되지 않기 때문이다.

## 4. 식품의 사후관리 강화방안으로 식품의 유통과정에서 문제점이 발생하였을 때 그 제품을 회수하여 폐기하는 제도는?

- ① Quality control 제도      ② Recall 제도  
③ HACCP 제도      ④ GMP 제도

## 5. 식품첨가물과 주요용도의 연결이 틀린 것은?

- ① 황산제일철 - 영양강화제      ② 무수아황산 - 발색제  
③ 아질산나트륨 - 보존료      ④ 질산칼륨 - 발색제

## 6. 신선한 패류의 보존 시 시간의 경과에 따른 pH 변화는?

- ① 높아진다.      ② 낮아진다.  
③ 중성을 유지한다.      ④ 변함없다.

## 7. 부패한 사과가 혼입된 원료를 사용하여 착즙한 사과주스에서 검출될 수 있는 독소 성분은?

- ① aflatoxin      ② patulin  
③ citrinin      ④ ergotoxine

## 8. 김밥 등의 편의식품 등에 존재할 수 있으며 아포를 생성하는 독소형 식중독균은?

- ① 살모넬라      ② 바실러스 세레우스  
③ 리스테리아      ④ 비브리오

## 9. 수질을 나타내는 지표 BOD의 표시 사항은?

- ① 화학적 산소 요구량      ② 생물학적 산소 요구량  
③ 생물학적 환경오염도      ④ 용존 산소량

## 10. 시료의 대장균 검사에서 최확수(MPN)가 300이라면 검체 1L 중에 얼마의 대장균이 들어있는가?

- ① 30      ② 300  
③ 3000      ④ 30000

## 11. 식품의 유통기한 설정 실험 시 조정조건에 대한 설명으로 틀린 것은? (단, 예외규정은 제외한다.)

- ① 실온유통제품 : 실온이라 함은 0~25℃를 말하며, 원칙적으로 25℃를 포함하여 선정한다.  
② 상온유통제품 : 상온이라 함은 15~25℃를 말하며, 25℃를 포함하여 선정하여야 한다.  
③ 냉장유통제품 : 냉장이라 함은 0~10℃를 말하며, 원칙적으로 10℃를 포함한 냉장온도를 선정하여야 한다.  
④ 냉동유통제품 : 냉동이라 함은 -18℃이하를 말하며, 품질변화를 최소화 될 수 있도록 냉동온도를 선정하여야 한다.

## 12. 식품첨가물의 주용도 분류에 해당하지 않는 것은?

- ① 탈수제      ② 착색료  
③ 증점제      ④ 보존료

## 13. 만손주협흡충은 다음 중 어떤 식품을 날것으로 먹었을 때 감염되기 쉬운가?

- ① 분뇨를 사용하여 재배한 채소  
② 브루셀라균에 감염된 젖소에서 생산된 우유  
③ 유기염소제 농약을 살충제로 사용한 과일  
④ 뱀, 개구리, 닭고기 등의 파충류, 양서류, 조류

## 14. 회충알을 사멸시킬 수 있는 능력이 가장 강한처리 또는 조건은?

- ① 중성세제      ② 저온  
③ 건조      ④ 가열

## 15. 인, 질소 등의 농도가 높은 공장이나 도시의 폐수가 해수에 유입되어 폭발적으로 플랑크톤이 대량 증식하여 색조를 띠는 현상은?

- ① 적조 현상      ② 부영양화 현상  
③ 폐사 현상      ④ 수온상승 현상

## 16. 보존료로서의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 독성이 없을 것      ② 색깔이 양호할 것  
③ 사용이 간편할 것      ④ 미량으로 효과가 있을 것

## 17. 식품첨가물의 기준 및 규격 중 사용기준에 규정된 제한 범위가 아닌 것은?

- ① 합성 첨가물만을 사용할 것으로 제한  
② 대상품목의 제한  
③ 사용농도의 제한  
④ 사용목적의 제한

## 18. 선모충(Trichinella spiralis)의 감염을 방지하기 위한 방법은?

- ① 송어 생식금지      ② 쇠고기 생식금지  
③ 어패류 생식금지      ④ 돼지고기 생식금지

## 19. 황변미 식중독의 원인독소가 아닌 것은?

- ① aflatoxin      ② citrinin  
③ islanditoxin      ④ luteoskyrin

## 20. 주류 등의 발효 과정에서 생성되는 부산물로 국제암연구기관(IARC)에 의해 발암성 물질로 분류된 에틸카바메이트의 주요 전구물질이 아닌 것은?

- ① 아르기닌      ② 시트룰린  
③ 우레아      ④ 카바릴

## 2과목 : 식품화학

21. 칼슘(Ca)의 흡수를 저해하는 인자가 아닌 것은?

- ① 수산(oxalic acid)      ② 비타민 D  
③ 피틴산(phytic acid)      ④ 식이섬유

22. 2N HCl 40mL와 4N HCl 60mL를 혼합했을 때의 농도는?

- ① 3.0N      ② 3.2N  
③ 3.4N      ④ 3.6N

23. 과산화물가를 측정하여 알 수 있는 것은?

- ① 유지의 산패도      ② 유지의 불포화도  
③ 유지의 경화도      ④ 유지 중의 불용성 지방 양

24. 제인(zein)은 어디에서 추출하는가?

- ① 밀      ② 보리  
③ 옥수수      ④ 감자

25. 무기질의 기능이 아닌 것은?

- ① 근육 수축 및 신경 흥분, 전달에 관여한다.  
② 체액의 pH 및 삼투압을 조절한다.  
③ 효소, 호르몬 및 항체를 구성한다.  
④ 뼈와 치아 등의 조직을 구성한다.

26. 전분질 식품을 볶거나 구울 때 일어나는 현상은?

- ① 호화 현상      ② 호정화 현상  
③ 노화 현상      ④ 유화 현상

27. 반고형의 식품을 삼킬 수 있는 상태로까지 붕괴시키는데 필요한 힘으로 설명되어지는 식품의 texture 성질은?

- ① 부착성(adhesiveness)      ② 깨짐성(취약성, brittleness)  
③ 저작성(chewyness)      ④ 감성(gumminess)

28. 단백질의 가열변성에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 단백질의 가열변성은 60~70℃ 부근에서 일어나는 경우가 많다.  
② 단백질의 가열변성은 등전점에서 가장 잘 일어난다.  
③ 단백질의 가열변성은 peptide 사슬이 끊어져 -SH 등의 활성기 증가에 기인한다.  
④ 단백질은  $Mg^{2+}$ ,  $Ca^{2+}$  등의 염류에 의해 가열변성이 촉진된다.

29. 점탄성을 나타내는 식품의 경도와 관련이 있는 현상은?

- ① 예사성      ② 바이센베르크(Weissenberg)효과  
③ 경점성      ④ 신전성

30. 온도에 따른 맛이 변화에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 온도의 상승에 따라 단맛은 감소한다.  
② 설탕은 온도 변화에 따라 단맛의 변화가 거의 없다.  
③ 온도 상승에 따라 짠맛과 쓴맛은 감소한다.  
④ 신맛은 온도 변화에 거의 영향을 받지 않는다.

31. 다음 중 환원당 정량 방법은?

- ① Kjeldahl 법      ② Bertrand 법  
③ Karl Fischer 법      ④ Soxhlet 법

32. 액체 속에 기체가 분산되어 있는 콜로이드 식품이 아닌 것은?

- ① 맥주      ② 수프  
③ 사이다      ④ 콜라

33. 단백질 SDS(sodium dodecyl sulfate)젤 전기영동을 할 때 단백질의 이동거리에 가장 크게 영향을 주는 것은?

- ① 단백질의 용해도      ② 단백질의 유화성  
③ 단백질의 분자량      ④ 단백질의 구조

34. 유지의 융점에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 포화지방산은 탄소수 증가에 따라 융점이 높아진다.  
② 불포화지방산은 이중결합수의 증가에 따라 융점이 낮아진다.  
③ Cis형의 지방산에 있어서 이중결합의 위치가 carboxyl기에서 멀어질수록 융점이 높아진다.  
④ 단일 화합물의 유지라도 결정형에 따라 융점이 달라진다.

35. 다음 중 양파의 최루성 성분은?

- ① allicin      ② thiopropionaldehyde  
③ quercetin      ④ propylmercaptane

36. 발색단에 포함되지 않는 원자단은?

- ① -OH      ② >C=O  
③ -NO<sub>2</sub>      ④ -N=N-

37. 선도가 저하된 해산어류의 특유한 비린 냄새의 원인은?

- ① piperidine      ② trimethylamine  
③ methyl mercaptan      ④ actin

38. 천연지방산의 특징이 아닌 것은?

- ① 불포화지방산은 이중결합이 없다.  
② 대부분 탄소수가 짝수이다.  
③ 불포화 지방산은 대부분 cis형이다.  
④ 카르복실기가 하나이다.

39. 15%의 설탕용액에 0.15%의 소금 용액을 동량가하면 용액의 맛은?

- ① 짠맛이 증가한다.      ② 단맛이 증가한다.  
③ 단맛이 감소한다.      ④ 맛의 변화가 없다.

40. 다음 중 비타민 A와 관계가 없는 것은?

- ① chroman 핵      ② cryptoxanthin  
③ β-ionone 핵      ④ axerophthol

## 3과목 : 식품가공학

41. 된장 숙성 중 일반적으로 일어나는 화학변화가 아닌 것은?

- ① 당화작용      ② 알코올 발효  
③ 단백질 분해      ④ 탈색 작용

42. 찹쌀과 멥쌀의 성분상 큰 차이는?

- ① 단백질 함량      ② 지방 함량

- ③ 회분 함량      ④ 아밀로펙틴 함량
43. 햄, 소시지, 베이컨 등의 가공품 제조 시 단백질의 보수력 및 결합성을 증가시키기 위해 사용되는 첨가물은?  
 ① M.S.G      ② ascorbic acid  
 ③ polyphosphate      ④ chlorine
44. 식품 내 함유된 천연 항산화제는?  
 ① 비타민 D      ② 토코페롤  
 ③ 콜레스테롤      ④ 스테로이드
45. 주로 전단력과 충격력에 의하여 분쇄작용이 일어나는 분쇄기는?  
 ① 롤 밀(roll mill)      ② 디스크 밀(dise mill)  
 ③ 버 밀(buhr mill)      ④ 볼 밀(ball mill)
46. 8.2kg의 지방을 함유하는 크림으로 10kg의 버터를 만들었다면 이 버터의 오버런(over-run)은 약 얼마인가?  
 ① 18%      ② 22%  
 ③ 181%      ④ 219%
47. 육류 단백질의 냉동변성을 일으키는 요인이 아닌 것은?  
 ① 염석(salting out)      ② 응집(coagulation)  
 ③ 빙결정(ice crystal)      ④ 유화(emulsion)
48. 식품의 혼합조작과 관련된 설명으로 틀린 것은?  
 ① 혼합(mixing) : 곡물, 입자, 분말 등의 모든 형태의 혼합을 통칭한다.  
 ② 교반(agitation) : 액체-액체 혼합을 말하며 저점도의 액체들을 혼합하거나 소량의 미세한 고형물을 용해 또는 균일하게 부유시킨다.  
 ③ 유화(emulaification) : 액체-액체 혼합으로 서로 녹는 액체를 고루 혼합하는 것이다.  
 ④ 교동(churning) : 버터 제조 등에서 사용하는 혼합법이다.
49. 수분함량 10.5%인 밀 100kg에 물을 첨가하여 밀의 수분함량을 15.0%로 조절하고자 한다. 첨가하여야 할 물의 양은 약 얼마인가?  
 ① 3.42kg      ② 4.05kg  
 ③ 5.29kg      ④ 6.05kg
50. 유지의 정제 공정의 일반적인 순서로 옳은 것은?  
 ① 중화-탈검-탈산-탈색-탈취-탈납  
 ② 중화-탈납-탈검-탈산-탈색-탈검  
 ③ 탈검-탈산-탈취-탈납-탈색-중화  
 ④ 탈검-탈색-탈산-탈취-탈납-중화
51. 유황준증법에 의한 건조과일 제조에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?  
 ① 옥시다아제(oxidase) 등의 산화효소를 파괴시킨다.  
 ② 불쾌취를 제거한다.  
 ③ 미생물 억제효과가 있다.  
 ④ 과육의 갈변을 방지하여 색깔을 유지시켜준다.
52. 무지유고형분의 주 공급원료로 부적합한 것은?

- ① 탈지유      ② 버터밀크  
 ③ 연유      ④ 크림
53. 생·달걀을 다량 섭취 시 난백 단백질 중 비오틴과 결합하여 비오틴의 흡수를 방해하는 물질은?  
 ① 오보무신(ovomucin)  
 ② 오보글로불린(ovoglobulin)  
 ③ 플라보프로테인(flavoprotein)  
 ④ 아비딘(avidin)
54. 염장 원리에서 가장 주요한 요인은?  
 ① 단백질 분해효소의 작용 억제  
 ② 소금의 삼투작용 및 탈수작용  
 ③ CO<sub>2</sub>에 대한 세균의 감도 증가  
 ④ 산소의 용해도를 감소
55. 어떤 과일의 pectin 함량을 알기 위하여 과즙을 시험관에 취하고 이것과 같은 양의 ethyl alcohol을 가하여 잘 혼합한 다음 응고물의 생성 상태를 관찰하였더니 응고물이 액 전체에 떠 있었다. 이 과일의 pectin함량을 옳게 판정한 것은?  
 ① 많음      ② 적음  
 ③ 중간 정도      ④ 아주 적음
56. 옥수수 전분을 습식법으로 제조할 때 생성되는 부산물이 아닌 것은?  
 ① corn steep liquor      ② gluten meal  
 ③ gluten feed      ④ anthocyanin
57. 지방 함량이 30%이상으로 양과자 제조용으로 많이 사용하는 크림은?  
 ① plastic 크림      ② light 크림  
 ③ clotted 크림      ④ whipping 크림
58. 어패류의 사후변화 과정에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 근육의 사후경직이 가장 먼저 일어난다.  
 ② 해당작용에 의해 젖산이 생겨 pH가 낮아진다.  
 ③ 효소작용에 의하여 단백질이 분해된다.  
 ④ pH 저하로 해당작용 중단 후에는 TMA등 염기성물질 증가로 pH가 상승한다.
59. 결합수의 특성으로 옳은 것은?  
 ① 용매로 작용하지 못한다.      ② 미생물 번식에 이용된다.  
 ③ 0℃에서 얼기 시작한다.      ④ 압착 시 제거가 가능하다.
60. 패들 교반기의 종류에 해당되지 않는 것은?  
 ① 평판패들      ② 역회전형패들  
 ③ 터빈패들      ④ 게이트패들

## 4과목 : 식품미생물학

61. 활털곰팡이(*Absidia* 속)에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 폐자기를 형성하는 특징이 있다.  
 ② 대칭과 비대칭으로 포자낭병을 형성한다.  
 ③ 가근과 가근 사이의 포복지 중간에 포자낭병이 있다.  
 ④ 소포자낭을 형성한다.

62. 다음 중 균사에 격벽이 없는 것은?

- ① *Penicillium* 속      ② *Aspergillus* 속  
③ *Fusarium* 속      ④ *Rhizopus* 속

63. 효모의 일반적인 사용 용도가 아닌 것은?

- ① single cell protein(SCP)의 제조  
② 공업용 아밀라아제(amylase)의 제조  
③ 알코올 제조  
④ 핵산물질의 제조

64. 미생물 생육곡선에서 균이 새로운 환경에 적응하는 기간으로 RNA 함량이 증가하고 세포의 크기가 커지는 생육단계는?

- ① 유도기      ② 대수기  
③ 정지기      ④ 사멸기

65. 항생물질인 스트렙토마이신(streptomycin)을 생산하는 균은?

- ① 대장균      ② 방선균  
③ 고초균      ④ 푸른 곰팡이

66. 곰팡이의 형태에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 담자포자 - 담자의 끝에 보통 8개의 담자포자가 형성된다.  
② 분생포자 - 분생자병 끝에 형성된다.  
③ 균총 - 균사체와 자실체를 합친 것을 뜻한다.  
④ 기증 균사 - 배지의 내부나 표면에서 생육하며 영양분을 흡수하는 균사이다.

67. 전분(starch)에 존재하는 미생물을 감소시키는 수단이 아닌 것은?

- ① 소량의 액체염소에 의한 살균  
② 100℃, 30분간 3일에 걸친 간헐살균  
③ 생전분에 차아염소산소다 첨가  
④ pH를 6~7로 조정

68. 개량 메주를 만드는데 사용되는 곰팡이는?

- ① *Saccharomyces cerevisiae*      ② *Aspergillus oryzae*  
③ *Saccharomyces sake*      ④ *Aspergillus niger*

69. 정상발효젖산균(homofermentative lactic acid bacteria)에 의해서 포도당으로부터 생성되는 대사물은?

- ① 포도당 2분자      ② 젖산 2분자  
③ 젖산 1분자와 탄산가스      ④ 젖산 1분자와 맥아당 1분자

70. 1mole의 glucose를 *Saccharomyces cerevisiae*로 발효하였을 때 최대 몇 mole의 ethanol이 생기는가?

- ① 1      ② 2  
③ 3      ④ 4

71. 병행복발효주에 해당하지 않는 것은?

- ① 청주      ② 맥주  
③ 탁주      ④ 약주

72. 다음 중 이상발효 젖산균은?

- ① *Streptococcus* 속      ② *Pediococcus* 속  
③ *Leuconostoc* 속      ④ *Sporolactobacillus* 속

73. 다음 중 유포자효모(ascosporogenous yeast)는?

- ① *Rhodospiridium* 속      ② *Bullera* 속  
③ *Saccharomyces* 속      ④ *Candida* 속

74. 박테리오파아지(bacteriophage)오염에 의한 피해를 입는 발효공업만으로 짝지어진 것은?

- ① 식혜-항생물질 제조  
② 청주-유기산 제조  
③ 식초-요구르트 제조  
④ single cell protein(SCP)-핵산 제조

75. 우유나 포도주의 저온 살균 방법을 고안한 사람은?

- ① 파스퇴르      ② 코흐  
③ 제너      ④ 뢰벤후크

76. 플라스미드(plasmid)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 진핵세포에 존재하는 세포 소기관이다.  
② 원형의 이중 나선구조로 되어 있다.  
③ 약제 내성인자(resistant factor)를 가질 수 있다.  
④ 염색체 DNA와 관계없이 독자적으로 복제할 수 있다.

77. 위균사 효모로서 식재료 효모인 것은?

- ① *Candida* 속      ② *Hansenula* 속  
③ *Rhodotorula* 속      ④ *Cryptococcus* 속

78. 청주 제조용 종균제조에 있어 재를 섞는 목적이 아닌 것은?

- ① Koji균에 무기성분 공급      ② 유해균의 발육저지  
③ 특유한 색깔 조절      ④ 적당한 pH 조절

79. 세포기관 중 산화적 인산화 효소가 다량 함유 되어 있어 에너지를 생산하는 기관은?

- ① 미토콘드리아      ② 소포체  
③ 골지체      ④ 리보솜

80. 식품공정에서의 일반적인 파아지(Phage)예방법으로 가장 적합한 것은?

- ① 이스트와 혼합 배양  
② pH 조건의 변화  
③ 속주를 바꾸는 rotation system의 실시  
④ 온도의 변화

#### 5과목 : 식품제조공정

81. 육류 통조림 가공 및 저장 중 발생하는 흑변과 관련된 함황 아미노산이 아닌 것은?

- ① 메티오닌(methionine)      ② 시스틴(cystine)  
③ 티로신(tyrosine)      ④ 시스테인(cysteine)

82. 아이스크림의 제조공정 중 동결 시에 믹스의 응집방지와 숙성시간을 단축하며, 점도를 증가시켜 아이스크림의 바디와 조직을 개선하는 공정은?

- ① 균질화 공정      ② 숙성 공정

- ③ 동결 공정                      ④ 경화 공정
83. 사과, 복숭아, 오렌지와 같이 둥근 모양의 과일을 선별하는 데 주로 이용되는 선별기는?
- ① 길이선별기                      ② 롤러선별기  
③ 디스크선별기                      ④ 반사선별기
84. 식품종실의 기름을 추출하는 데 사용할 수 없는 용매는?
- ① ethyl alcohol                      ② hexane  
③ cyclohexane                      ④ heptane
85. 여과 장치인 필터 프레스(fiter press)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 대표적인 가압 여과기이다.  
② 분해와 조립에 시간이 많이 걸린다.  
③ 구조가 간단하고 튼튼하며, 높은 압력에 잘 견딘다.  
④ 여과포의 소모가 적고, 찌꺼기를 효율적으로 세척할 수 있다.
86. 과실주스 제조에서 부유물을 침전시키기 위해 사용되는 침전보조제(fiter aid)가 아닌 것은?
- ① 달걀알부민(egg albumin)                      ② 카제인(casein)  
③ 셀룰로오스(cellulose)                      ④ 규조토(diatom earth)
87. 교반기의 일종인 휘퍼(whipper)에 대한 설명으로 틀린 것은?
- ① 버터를 제조할 때 사용하는 교동장치와 그 기능이 유사하다.  
② 유입된 공기방울을 작은 크기로 미세하게 부순다.  
③ 액상 생크림의 유화상태를 유지하도록 한다.  
④ 휘퍼가 회전하는 동안 외부로부터 액상의 생크림 내부로의 공기 유입을 돕는다.
88. 높은 압력으로 식품용액을 작은 구멍으로 밀어 내거나 원심력을 이용하여 생성한 미세한 입자를 열풍과 접촉시켜 건조하는 방법은?
- ① 분무 건조                      ② 피막 건조  
③ 열풍 건조                      ④ 포말 건조
89. 통조림의 살균법으로 가장 많이 사용되는 방법은?
- ① 약제살균                      ② 자외선살균  
③ 방사선살균                      ④ 가압증기살균
90. 가열된 열판의 표면에 건조할 액체상의 식품을 얇은 막으로 도포하여 건조시키는 건조법에 사용되는 건조 장치는?
- ① 드럼건조기(drum drier)  
② 스프레이건조기(spray drier)  
③ 유동층건조기(fluidized bed drier)  
④ 컨베이어건조기(conveyer drier)
91. 터널건조기(tunnel dryer)에서 열풍이 흐르는 방향과 식품이 이동하는 방향이 반대인 경우를 나타내는 용어는?
- ① 향류식                      ② 병류식  
③ 유동층식                      ④ 기송식
92. 비가열 살균에 해당하지 않는 것은?

- ① 자외선 살균                      ② 저온 살균  
③ 방사선 살균                      ④ 전자선 살균
93. 착즙된 오렌지주스는 15%의 당분을 포함하고 있는데 농축공정을 거치면서 당함량이 60%인 농축 오렌지주스가 되어 저장된다. 당함량이 45%인 오렌지주스 제품 100kg을 만들려면 착즙 오렌지주스와 농축 오렌지주스를 어떤 비율로 혼합해야 하는가?
- ① 1:2                      ② 1:2.5  
③ 1:3                      ④ 1:4
94. 10%고형분을 함유한 사과주스를 가공할 때 농축장치를 사용하여 50% 고형분을 함유한 농축사과주스로 제조하고자 한다. 원료주스를 1000kg/h 속도로 투입하면 농축주스의 생산량은 몇 kg/h인가?
- ① 500                      ② 400  
③ 200                      ④ 800
95. 시유제조공정에서 우유지방의 부상으로 생기는 크림층(cream layer)의 생성을 방지하기 위하여 행하는 균질화의 효과적인 압력과 온도는?
- ① 50kg/cm<sup>2</sup>, 10℃                      ② 100kg/cm<sup>2</sup>, 30℃  
③ 150kg/cm<sup>2</sup>, 50℃                      ④ 200kg/cm<sup>2</sup>, 80℃
96. 분쇄에 사용되는 힘의 성질 중 충격력을 이용하여 여러 종류의 식품을 거칠게 또는 곱게 분쇄하는데 사용되며, 회전자(rotor)가 포함된 설비는?
- ① 해머 밀(hammer mill)                      ② 디스크 밀(disc mill)  
③ 볼 밀(ball mill)                      ④ 롤 밀(rolls mill)
97. 우유로부터 크림을 분리할 때 많이 사용되는 분리기술은?
- ① 가열                      ② 여과  
③ 탈수                      ④ 원심분리
98. 식품가공 방법 중 배럴(barrel)의 한쪽에는 원료 투입구가 있고 다른 쪽에는 작은 구멍(die)이 뚫려 있으며 배럴 안쪽에 회전스크류(screw)에 의해 가압된 원료가 나오는 형태의 성형방법은?
- ① 과립성형(agglomeration)                      ② 주조성형(casting)  
③ 압출성형(extrusion)                      ④ 압연성형(sheeting)
99. 식품 성분을 분리할 때 사용하는 막 분리법 중 연결이 옳은 것은?
- ① 농도차 - 삼투압                      ② 온도차 - 투석  
③ 압력차 - 투과                      ④ 전위차 - 한외여과
100. 밀에 섞여있는 보리를 제거할 때 적합한 선별기준과 거리가 먼 것은?
- ① 무게                      ② 크기  
③ 모양                      ④ 광학

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	④	②	②	②	②	②	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	④	④	①	②	①	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	③	③	②	④	③	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	③	③	②	①	②	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	③	②	④	②	④	③	③	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	④	④	②	②	④	④	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	②	①	②	①	④	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	③	③	①	①	①	③	①	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	①	④	③	③	①	④	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	①	③	③	①	④	③	①	③