

1과목 : 과목 구분 없음

- 질병군별 포괄수가제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 진료의 표준화를 유도할 수 있다.
 ② 과잉진료 및 진료비 억제의 효과가 있다.
 ③ 진료비 청구를 위한 행정 사무가 간편하다.
 ④ 의료인의 자율성을 보장하여 양질의 서비스 제공이 가능하다.
- 취약가족 간호대상자 중 가족 구조의 변화로 발생한 것이 아닌 것은?
 ① 만성질환자 가족 ② 한부모 가족
 ③ 별거 가족 ④ 이혼 가족

3. 다음 ㉠에 해당하는 지역사회 유형은?


「지역보건법 시행령」 제8조(보건소의 설치)
 ㉠ 법 제10조에 따른 보건소는 (㉠) 별로 1개씩 설치한다. 다만, 지역주민의 보건의료로 위하여 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 필요한 지역에 보건소를 추가로 설치운영할 수 있다.

- 생태학적 문제의 공동체 ② 특수흥미 공동체
 ③ 지정학적 공동체 ④ 자원 공동체
- 보건교육방법의 토의 유형 중 심포지엄(symposium)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 일명 '팜콘회의'라고 하며, 기발한 아이디어를 자유롭게 제시하도록 하는 방법이다.
 ② 참가자 전원이 상호 대등한 관계 속에서 정해진 주제에 대해 자유롭게 의견을 교환하는 방법이다.
 ③ 전체를 여러 개의 분단으로 나누어 토의시키고 다시 전체 회의에서 종합하는 방법이다.
 ④ 동일한 주제에 대해 전문가들이 다양한 의견을 발표한 후 사회자가 청중을 공개토론 형식으로 참여시키는 방법이다.
- 건강행위에 영향을 미치는 요인을 개인의 특성과 경험, 행위와 관련된 인지와 감정으로 설명하였으며, 사회인지이론과 건강신념모델에 기초하여 개발된 이론은?
 ① 계획된 행위이론 ② 건강증진모형
 ③ 범이론 모형 ④ PRECEDE-PROCEED 모형
- 여름휴가차 바닷가에 온 40대 여성이 오징어와 조개류 등을 생식하고 다음 날 복통, 설사와 미열을 호소하며 병원을 방문하여 진료를 받았다. 이 경우 의심되는 식중독의 특징은?
 ① 7~8월에 주로 발생하며, 원인균은 포도상구균이다.
 ② 화농성질환을 가진 조리사의 식품 조리과정에서 발생한다.
 ③ 감염형 식중독으로 가열해서 먹을 경우 예방이 가능하다.
 ④ 독소형 식중독으로 신경마비성 증상이 나타나 치명률이 높다.
- 리벨과 클라크(Leavell & Clark)는 질병의 자연사에 따른 예방적 수준을 제시하였다. 질병의 자연사 중 초기병변단계(불현성감염기)에 해당하는 예방적 조치는?
 ① 보건교육 ② 조기진단

- ③ 예방접종

- ④ 재활훈련

- 대량 환자가 발생한 재난현장에서 중증도 분류표(triage tag)의 4가지 색상에 대한 분류로 옳은 것은?
 ① 황색-경추를 제외한 척추 손상
 ② 녹색-대량 출혈로 매우 낮은 혈압
 ③ 적색-30분 이상 심장과 호흡의 정지
 ④ 흑색-경증 열상 혹은 타박상
- 다음 그림은 A초등학교 100명의 학생 중 B형 간염 항원 양성자 15명의 발생분포이다. 4월의 B형 간염 발생률(%)은? (단, 소수점 둘째 자리에서 반올림 함)



- ① 2.0 ② 9.0
 ③ 2.2 ④ 9.7
- 보건사업의 우선순위 결정기준 중 BPRS 계산 후 사업의 실현가능성 여부를 판단하는 기준으로 사용되는 것은?
 ① Bryant ② PATCH
 ③ MAPP ④ PEARL
- 지역주민의 건강증진을 위하여 '지역보건의료계획'을 수립하고 시행하도록 한 근거가 되는 법은?
 ① 「보건소법」 ② 「지역보건법」
 ③ 「국민건강보험법」 ④ 「국민건강증진법」
- 지역 주민의 건강문제를 파악하기 위한 2차 자료 수집 방법 은?
 ① 독거노인을 대상으로 실시한 면담
 ② 지역 주민의 보건사업 요구도 조사
 ③ 지역 주민의 행사에 참여하여 관찰
 ④ 통계청에서 제공한 생생통계 활용
- 72세 할머니가 치매를 진단받은 남편의 간호요령에 대해 알고 싶다고 말하였다. 이에 해당하는 브래드쇼(Bradshaw)의 교육 요구는?
 ① 규범적 요구 ② 내면적 요구
 ③ 외향적 요구 ④ 상대적 요구
- 「지역보건법」상 보건소의 기능 및 업무에 해당하지 않는

것은?

- ① 보건의료 관련기관·단체, 학교, 직장 등과의 협력체계 구축
- ② 국민건강증진·구강건강·영양관리사업 및 보건교육
- ③ 정신건강증진 및 생명존중에 관한 사항
- ④ 기후변화에 따른 국민건강영향평가

15. 다음과 같은 지역사회간호의 시대적 흐름과 관련한 설명으로 옳은 것은?

(가) 1900년 이전: 방문간호시대
(나) 1900년~1960년: 보건간호시대
(다) 1960년 이후: 지역사회간호시대

- ① (가) - 한국에서 로선복(Rosenberger)이 태화여자관에 보건사업부를 설치하여 모자보건사업을 실시하였다.
 - ② (나) - 라론드(Lalonde) 보고서의 영향을 받아 건강생활실천을 유도하는 건강증진사업이 활성화되었다.
 - ③ (나) - 릴리안 월드(Lillian Wald)가 가난하고 병든 사람들을 간호하기 위하여 뉴욕 헨리가에 구제사업소를 설립하였다.
 - ④ (다) - 미국에서 메디케어(Medicare)와 메디케이드(Medicaid)의 도입 이후 가정간호가 활성화되었다.
16. 지역사회간호과정을 적용하여 비만여성 운동프로그램을 실시한 경우, 계획단계에서 이루어진 내용으로 옳은 것은?
- ① 비만여성 운동프로그램 참여율에 대한 목표를 설정하였다.
 - ② 여성의 운동부족과 비만문제를 최우선 순위로 설정하였다.
 - ③ 여성의 비만이 건강에 미치는 영향을 조사하였다.
 - ④ 여성의 비만 유병률을 다른 지역과 비교하였다.

17. 다음에 해당하는 지역사회 간호사정의 자료 분석 단계는?


- 부족하거나 더 필요한 자료가 없는지 파악한다.
- 다른 지역의 자료나 과거의 통계자료 등을 비교한다.

- ① 분류
- ② 요약
- ③ 확인
- ④ 결론

18. 우리나라 의료보장제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 1977년 전국민 의료보험이 실시되었다.
- ② 국민건강보험 가입은 국민의 자발적 의사에 따라 선택한다.
- ③ 사회보험 방식의 국민건강보험과 공공부조 방식의 의료급여 제도를 운영하고 있다.
- ④ 국민건강보험 적용대상자는 직장가입자, 지역가입자와 피부양자, 의료급여 수급권자이다.

19. 방문간호사가 K씨 가족을 방문하여 가족간호사정을 실시하였다. 다음의 사정도구에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① K씨와 가족 내·외부 간의 지지 정도를 확인할 수 있다.
 - ② K씨의 가족과 외부체계 간의 자원 흐름을 파악할 수 있다.
 - ③ K씨의 가족구성원 간의 상호관계와 친밀도를 도식화한 것이다.
 - ④ K씨의 가족구성원의 구조를 한눈에 볼 수 있도록 도식화한 것이다.
20. 다음의 인구 현황 표에 따라 산출한 지표에 대한 설명으로 옳은 것은?

구분(세)	인구 수 (명)
0~14	200
15~49	300
50~64	200
65~74	200
75이상	100
계	1,000

- ① 노령화 지수는 30으로 유년인구 100명에 대해 노년인구가 30명임을 뜻한다.
- ② 노인인구 구성 비율은 20%로 총인구 100명에 대해 노인인구가 20명임을 뜻한다.
- ③ 노년부양비는 60으로 생산가능인구 100명이 노년인구 60명을 부양한다는 뜻이다.
- ④ 유년부양비는 20으로 생산가능인구 100명이 유년인구 20명을 부양한다는 뜻이다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	④	②	③	②	①	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	④	④	①	③	③	①	③