

1과목 : 과목 구분 없음

1. 다음과 같은 전자배치를 가지는 원소들 중에서 제1이온화에 너지가 가장 높은 것은?

- ① $1s^22s^1$ ② $1s^22s^22p^4$
 ③ $1s^22s^22p^6$ ④ $1s^22s^22p^63s^1$

2. 대기 중에 존재하는 기체상의 질소산화물 중 대류권에서 온 실가스로 알려져 있고 일명 웃음기체라고 하는 것의 분자식은?

- ① NO ② NO₂
 ③ NO₃ ④ N₂O

3. 다음 중 아세톤에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ 프로필렌과 벤젠으로부터 페놀을 합성하는 공정(Dow chemical process)의 부산물로 얻어진다.
 ㉡ 2차 알코올(미소프로판올)을 산화시켜 제조한다.
 ㉢ 특유의 향기가 있는 무색 휘발성 액체로서 물, 알코올, 에테르 등과 잘 혼합된다.
 ㉣ 휘발성, 마취성, 인화성이 큰 액체이다.

- ① ㉠, ㉡ ② ㉡, ㉣
 ③ ㉠, ㉢, ㉣ ④ ㉢, ㉣, ㉣

4. 다음 중 방사성 원소들의 단위와 양을 나타내는 단위가 아닌 것은?

- ① 그레이(Gy) ② 칸델라(cd)
 ③ 시버트(Sv) ④ 큐리(Ci)

5. 에틸렌(ethylene)을 원료로 하여 만들어지는 석유 화학 제품이 아닌 것은?

- ① 스티렌(styrene)
 ② 비닐클로라이드(vinyl chloride)
 ③ 아세트알데히드(acetaldehyde)
 ④ 아크릴로니트릴(acrylonitrile)


6. 새집 증후군의 원인 물질 중 하나이며, 아토피성 피부염의 원인 물질 중 하나이기도 한 포름알데히드는 다음 중 어떤 화합물을 Ag, CuO와 함께 산화시키면 제조할 수 있는가?

- ① 아세트산 ② 포름산
 ③ 메탄올 ④ 아세톤

7. $^{240}_{92}\text{U}$ 에서 2개의 α 입자와 2개의 β 입자가 방출되었다면 결과물은 무엇인가?

- ① $^{232}_{88}\text{Ra}$ ② $^{232}_{90}\text{Th}$
 ③ $^{236}_{88}\text{Ra}$ ④ $^{236}_{90}\text{Th}$

8. 고분자의 반복단위에 다음의 관능기를 갖는 고분자는?



- ① 폴리카보네이트(polycarbonate)
 ② 폴리아미드(polyamide)
 ③ 폴리우레아(polyurea)
 ④ 폴리우레탄(polyurethane)

9. 분자량 '20,000', '30,000', '50,000'을 같은 mol씩 함유하고 있는 가상 고분자 시료의 중량평균 분자량은?

- ① 35,000 ② 36,000
 ③ 37,000 ④ 38,000


10. 반도체 박막제조에 이용되는 스퍼터링(sputtering)법의 장점이 아닌 것은?





- ① 웨이퍼 전 면적에 걸친 고른 박막의 증착이 가능하다.
 ② 다른 불순물에 의한 오염가능성이 적다.
 ③ 박막의 두께 조절이 용이하다.
 ④ 합금물질을 증착하기 위한 많은 표적물질(target)들이 있다.

11. 수중에서 펄프의 섬유성분을 절단, 해리, 팽윤, 콜로이드화 시켜서 용도에 알맞은 종이의 성질을 발현시키는 공정은?

- ① 초지 ② 고해(beatting)
 ③ 충진 ④ 캘린더링(calendering)

12. 아래 반응의 주생성물로 예상되는 화합물은?



- ①  ② 
 ③  ④ 

13. 인광석에 소다염을 혼합하고, 인산액을 뿌려 입자로 만들어 열처리하여 제조한 것으로 전인산의 96% 이상이 구용성인 인산비료는 무엇인가?

- ① 토마스인비 ② Rhenania인비
 ③ 소성인비 ④ 용성인산3칼슘

14. 석탄의 성분을 분석하니 회분이 7%, 휘발분이 24%, 수분이 18%, 광물질이 9%였다. 고정탄소 함량은 얼마인가?

- ① 47 ② 49

3 51 4 53

15. 옥탄가가 낮은 분해가솔린이나 직류가솔린의 일부를 분해하여 옥탄가가 높은 가솔린으로 변화시키거나 나프텐계 탄화수소, 파라핀을 방향족 탄화수소로 변화시키는 석유전환 공정은 무엇인가?

- 1 스트리핑(stripping) 2 크래킹(cracking)
- 3 토폭(topping) 4 리포밍(reforming)

16. 화학 비료는 비료가 수용액 중에서 나타내는 산도에 따라 산성, 염기성, 중성으로 분류된다. 다음에서 염기성 비료가 아닌 것은?

- 1 요소 2 석회질소
- 3 용성인비 4 석회

17. 고분자에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- 1 용융 전이 온도(T_m , melt transition temperature)는 단단한 비결정성 고분자가 부드러워지기 시작하는 온도를 말한다.
- 2 열경화성 고분자는 가교된 복잡한 네트워크 구조를 가진다.
- 3 폴리스티렌은 열가소성 플라스틱이다.
- 4 결합지를 많이 가진 고분자는 일반적으로 비결정성이며 유연하다.

18. 다음에서 촉매에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르면?

- ㉠ 화학반응에 참가하지만 촉매 스스로가 소모되지 않는 물질이다.
- ㉡ 활성화 에너지를 낮추어서 반응속도를 빠르게 한다.
- ㉢ 평형상수를 변화시켜 평형에 도달하는 속도를 빠르게 한다.
- ㉣ 표면적을 최대화할 수 있는 다공성 물질 표면에 지지시켜 촉매효능을 증가시킬 수 있다.

- 1 ㉠, ㉡ 2 ㉢, ㉣
- 3 ㉠, ㉡, ㉣ 4 ㉡, ㉢, ㉣

19. 할로겐화 화합물(PX_3 , X=F, Cl, Br)의 결합각(X-P-X)을 크기 순서대로 올바르게 나열한 것은?

- 1 $PBr_3 > PCl_3 > PF_3$ 2 $PBr_3 > PF_3 > PCl_3$
- 3 $PCl_3 > PF_3 > PBr_3$ 4 $PF_3 > PCl_3 > PBr_3$

20. 황산나트륨을 중간 생성물로 하여 소금을 소다회로 전환시키는 방법은?

- 1 Leblanc법 2 Solvay법
- 3 황안소다법 4 암모니아산화법

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	4	3	2	4	3	2	4	4	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	1	3	3	4	1	1	3	1	1