

## 1과목 : 조림학

1. 임지가 비옥하거나 식재목이 광선을 많이 요구할 때 실시하며, 소나무나 일본잎갈나무등의 조림지에 가장 적합한 풀베기 방법은?

- ① 줄깎기                      ② 돌레깎기  
③ 전면깎기                  ④ 속아깎기

2. 종자 결실 주기가 가장 긴 수종은?

- ① *Alnus japonica*            ② *Abies holophylla*  
③ *Betula platyphylla*       ④ *Robinia pseudoacacia*

3. 천연림 보육과정에서 간벌작업 시 미래목 관리 방법으로 옳은 것은?

- ① 미래목간의 거리는 2m 정도로 한다.  
② 활엽수는 100~150본/ha 정도로 선정한다.  
③ 침엽수는 200~300본/ha 정도로 선정한다.  
④ 가슴높이에서 10cm의 폭으로 적색 수성 페인트를 둘러서 표시한다.

4. 종자의 검사 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 효율은 발아율과 순량율의 곱으로 계산한다.  
② 실중은 종자 1L에 대한 무게를 kg 단위로 나타낸 것이다.  
③ 순량율은 전체시료무게를 순정종자무게에 대한 백분율로 나타낸 것이다.  
④ 발아세는 발아시험기간 동안 발아입수를 시료수에 대한 백분율로 나타낸 것이다.

5. 묘포에서 시비에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 시비는 무기질 비료, 추비는 속효성 비료를 사용하는 것이 좋다.  
② 시비는 유기질 비료, 추비는 완효성 비료를 사용하는 것이 좋다.  
③ 시비는 완효성 비료, 추비는 유기질 비료를 사용하는 것이 좋다.  
④ 시비는 속효성 비료, 추비는 무기질 비료를 사용하는 것이 좋다.

6. 생가지치기를 피해야 하는 수종이 아닌 것은?

- ① *Acer palmatum*            ② *Zelkova serrata*  
③ *Prunus serrulata*        ④ *Populus davidiana*

7. 산림대에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 우리나라의 남한 지역에는 한 대림이 존재하지 않는다.  
② 우리나라 난대림의 주요 특징 수종으로 가시나무가 있다.  
③ 열대림은 넓은 지역에 걸쳐 단일 수종으로 단순림을 구성할 때가 많다.  
④ 지중해 연안 지역의 산림은 우리나라 온대 북부의 산림 구성과 유사하다.

8. 수목의 광보상점에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 호흡에 의한 이산화탄소 방출량이 최대인 경우의 광도이다.  
② 광합성에 의한 이산화탄소 흡수량이 최대인 경우의 광도이다.  
③ 광합성에 의한 이산화탄소 흡수량이 최소인 경우의 광도

이다.

- ① 호흡에 의한 이산화탄소 방출량과 광합성에 의한 이산화탄소 흡수량이 동일한 경우의 광도이다.

9. 여름 기온이 높고 강수량이 풍부한 낙엽활엽수림에 주로 분포하는 우리나라의 산림토양은?

- ① 갈색산림토양              ② 암적색산림토양  
③ 적황색산림토양        ④ 회갈색산림토양

10. 파종상에 쪼뿔기를 하는 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 잡초의 발생을 억제한다.  
② 약제 살포의 효과를 증대시킨다.  
③ 빗물로 인한 흩과 종자의 유실을 막는다.  
④ 파종상의 습도를 높여 발아를 촉진시킨다.

11. 옥신의 생리적 효과에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 뿌리 생장                  ② 정아 우세  
③ 제초제 효과              ④ 탈리현상 촉진

12. 산벌작업에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 인공적으로 조림하여 갱신한다.  
② 왜림을 조성하기 위한 작업이다.  
③ 음수 수종은 갱신이 어려운 작업이다.  
④ 예비벌, 하종벌, 후벌 순서로 작업을 진행한다.

13. 잎의 끝이 두 갈래로 갈라지는 수종은?

- ① 비자나무                  ② 구상나무  
③ 가문비나무              ④ 일본잎갈나무

14. 수분 부족 스트레스를 받은 수목의 일반적인 현상이 아닌 것은?

- ① 춘재 비율이 추재 비율보다 더 많아진다.  
② 체내의 수분이 부족하여 팽압이 감소한다.  
③ ABA를 생산하기 시작해서 기공의 크기에 영향을 준다.  
④ 생화학적인 반응을 감소시켜 효소의 활동을 둔화시킨다.

15. 수목의 내음성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주목은 음수 수종이다.  
② 소나무는 양수 수종이다.  
③ 수목이 햇빛을 좋아하는 정도이다.  
④ 수목이 그늘에서 견딜 수 있는 정도이다.

16. 천연하중갱신에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 노동력과 비용이 많이 필요하다.  
② 동령단순림으로 숲이 빠르게 성립한다.  
③ 조림지의 교란으로 토양 환경이 악화된다.  
④ 오랜 시간 동안 환경에 적응되어 숲 조성에 실패가 적다.

17. 택벌작업에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 보속수확이 가능하다.  
② 음수 수종 갱신에 적합하다.  
③ 작업 과정에서 하층목의 손상 위험이 매우 작다.  
④ 임분 내에는 다양한 연령의 수목이 존재한다.

18. 조림용 묘목의 규격을 측정하는 기준이 아닌 것은?

- ① 간장                      ② 근원경  
③ 수관폭                      ④ H/D율

19. 버드나무류나 사시나무류의 종자를 채취한 후 바로 파종하는 이유로 옳은 것은?

- ① 종자의 수명이 짧기 때문에  
② 종자의 크기가 작기 때문에  
③ 종자의 발아력이 높기 때문에  
④ 종자가 바람에 잘 흩날리기 때문에

20. 편백에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 암수한그루이다.  
② 편백나무과에 속한다.  
③ 성숙한 구과는 적갈색이다.  
④ 잎에 Y자형의 흰 기공선이 나타난다.

### 2과목 : 산림보호학

21. 매미나방 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 나무주사를 실시한다.  
② 알덩어리는 4월 이전에 제거한다.  
③ 어린 유충시기에 살충제를 살포한다.  
④ Bt균, 핵다각체바이러스 등의 천적미생물을 이용한다.

22. 잎을 주로 가해하는 해충이 아닌 것은?

- ① 솔나방                      ② 박쥐나방  
③ 미국흰불나방              ④ 오리나무잎벌레

23. 수목의 외과적 치료 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 나무주사를 이용하는 방법이다.  
② 부후병, 뿌리썩음병에는 효과가 없다.  
③ 뽕나무 오갈병, 오동나무 빗자루병에는 효과가 없다.  
④ 살균제 성분을 이용하여 수목 피해를 예방하는 것이다.

24. 상주로 인한 묘목의 피해를 예방하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 토양에 모래를 섞는다.  
② 배수가 잘 되도록 한다.  
③ 낙엽 및 벚짖 등을 제거한다.  
④ 이른 봄에 뿌리 부위를 밝아준다.

25. 다음 설명에 해당하는 해충은?

- 성충은 열매에 구멍을 내고 열매 속에 산란한다.  
- 부화유충은 과실 내부를 가해하고 동을 외부로 배출하지 않아 피해 과실을 구별하기 어렵다.

- ① 밤바구미                      ② 버들바구미  
③ 밤나무혹벌                      ④ 복숭아명나방

26. 곤충의 피부 구조 중에서 한 개의 세포층으로 되어 있는 부분은?

- ① 외표피                      ② 원표피

③ 기저막

④ 진피층

27. 해충과 천적 연결이 옳지 않은 것은?

- ① 솔잎혹파리 - 솔노랑잎벌  
② 천막벌레나방 - 독나방살이고치벌  
③ 미국흰불나방 - 나방살이납작맷시벌  
④ 버들재주나방 - 산누에살이납작맷시벌

28. 방제 대상이 아닌 곤충류에도 피해를 주기 가장 쉬운 농약은?

- ① 전착제                      ② 화학불임제  
③ 접촉살충제                      ④ 침투성 살충제

29. 생물학적 방제에 이용하는 미생물과 해당 수목병의 연결이 옳지 않은 것은?

- ① Trichoderma harzianum - 모잘록병  
② Tuberculina maxima - 잣나무 털녹병  
③ Agrobacterium radiobactor - 세균성 뿌리혹병  
④ Phlebiopsis gigantea - 침엽수의 뿌리썩음병

30. 세균이 식물에 침입할 수 있는 자연 개구부에 해당하지 않는 것은?

- ① 각피                      ② 기공  
③ 피목                      ④ 밀선

31. 수목에 피해를 주는 대기오염 물질이 아닌 것은?

- ① PAN                      ② 염화칼슘  
③ 질소산화물                      ④ 아황산가스

32. 솔나방 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 월동 후 유충 활동시기에 아바멕틴 유제를 나무주사한다.  
② 성충 활동기에 수은등이나 유아등을 설치하여 성충을 유살한다.  
③ 7~8월 중순에 산란된 알 덩어리가 붙어 있는 가지를 잘라서 소각한다.  
④ 유충이 가해하는 시기에 디플루벤주론 수화제나 뷰프로페진 수화제를 살포한다.

33. 수목병을 진단하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 지표식물 이용                      ② 항원-항체 반응  
③ 테트라졸륨 검사                      ④ Koch의 원칙 적용

34. 바이러스로 인한 수목병 방제 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 생장점 배양을 한다.  
② 묘포장에서는 윤작을 피한다.  
③ 잡초를 활용하여 간섭효과를 유발한다.  
④ 약독 바이러스를 발병 전에 미리 접종한다.

35. Septoria류 병원균에 의한 수목병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주로 잎에 작은 점무늬를 형성한다.  
② 병든 잎에서 월동하여 1차 전염원이 된다.  
③ 자작나무 갈색점무늬병(갈반병)을 예로 들 수 있다.

① 병원균의 분생포자는 주로 곤충에 의해 전파된다.

36. 밤나무 줄기마름병 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 질소 비료를 적게 준다.
- ② 내병성 품종을 재배한다.
- ③ 상처 부위에 도포제를 바른다.
- ④ 중간기주인 현호색을 제거한다.

37. 오리나무잎벌레 방제 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 알덩어리가 붙어 있는 잎을 소각한다.
- ② 5~6월에 모여 사는 유충을 포살한다.
- ③ 유충 발생기에 트리플루유론 수화제를 살포한다.
- ④ 수은등이나 유아등을 설치하여 성충을 유인한다.

38. 그을음병에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주로 잎의 앞면에 발생한다.
- ② 병원균이 주로 잎의 양분을 탈취한다.
- ③ 잎 표면을 깨끗이 닦아 피해를 줄일 수 있다.
- ④ 진딧물류 및 깍지벌레류가 번성할수록 잘 발생한다.

39. 솔잎혹파리의 월동 형태는?

- ① 알
- ② 유충
- ③ 성충
- ④ 번데기

40. 바다에서 부는 바람에 함유된 염분에 약한 수종으로만 올바르게 나열한 것은?

- ① 곰솔, 돈나무
- ② 삼나무, 뽕나무
- ③ 팽나무, 후박나무
- ④ 자귀나무, 사철나무

3과목 : 임업경영학

41. 소나무 임분의 벌기평균생장량이 6m<sup>3</sup>/ha이고 윤벌기가 50년이라고 할 때 이 임분의 법정연벌량과 법정수확률은 각각 얼마인가?

- ① 300m<sup>3</sup>/ha, 3%
- ② 300m<sup>3</sup>/ha, 4%
- ③ 600m<sup>3</sup>/ha, 3%
- ④ 600m<sup>3</sup>/ha, 4%

42. 측고기를 사용할 때 주의사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 여러 방향에서 측정하면 오차를 줄일 수 있다.
- ② 경사지에서는 가급적 등고 위치에서 측정한다.
- ③ 측정하고자 하는 나무 끝과 근원부가 잘 보이는 지점을 선정해야 한다.
- ④ 측정위치가 멀면 오차도 생기므로 나무 높이의 절반 정도 떨어진 곳에서 측정하는 것이 좋다.

43. 동령림의 직경급별 임분구조는 전형적으로 어떤 형태로 나타나는가? (단, x축은 흉고직경, y축은 본수를 나타냄)

- ① J자 형태
- ② W자 형태
- ③ 역 J자 형태
- ④ 정규분포 형태

44. 임업경영 성과분석 방법으로 임업의존도 계산식에 해당하는 것은? (단, x축은 흉고직경, y축은 본수를 나타냄)

①  $\frac{\text{가계비}}{\text{임업소득}} \times 100$       ②  $\frac{\text{임업소득}}{\text{임가소득}} \times 100$

③  $\frac{\text{임업소득}}{\text{가계비}} \times 100$       ④  $\frac{\text{임업소득}}{\text{임업조수익}} \times 100$

45. 연간 임산물 생산과 관련된 고정비가 2백만원, 변동비가 5천원, 판매단가가 6천원일 경우 손익분기점에 해당하는 임산물 생산량은?

- ① 181개
- ② 334개
- ③ 2,000개
- ④ 20,000개

46. 임반에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 산림구획의 골격을 형성한다.
- ② 고정적 시설을 따라 확정한다.
- ③ 보조임반을 편성할 때는 인접한 임반의 보조번호를 부여한다.
- ④ 임반의 표기는 경영계획구 상류에서 시계방향으로 표기를 시작한다.

47. 수확조정법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Hufnagl법은 재적배분법의 일종이다.
- ② 전 산림면적을 윤벌기 연수와 동일하게 벌구로 나누고 매년 한 벌구씩 수확하는 방법을 구획윤벌법이라 한다.
- ③ 토지의 생산력에 따라 개위면적을 산출하여 벌구면적을 조절, 연수확량을 균등하게 하는 방법을 비례구획윤벌법이라 한다.
- ④ 전 임분을 윤벌기 연수의 1/2 이상 되는 연령의 것과 그 이하의 것으로 나누어 전자는 윤벌기의 전반에, 후자는 윤벌기 후반에 수확하는 방법을 Beckmann법이라 한다.

48. 임업기계의 감가상각비(D)를 정액법으로 구하는 공식으로 옳은 것은? (단, P:기계구입가격, S: 기계 폐기시의 잔존가치, N: 기계의 수명)

①  $D = \frac{S-P}{N}$       ②  $D = \frac{P-S}{N}$

③  $D = \frac{N}{S-P}$       ④  $D = \frac{N}{P-S}$

49. 자연휴양림을 조성 및 신청하려는 자가 제출하여야 하는 예정지의 위치도 축척 크기는?

- ① 1/5,000
- ② 1/15,000
- ③ 1/25,000
- ④ 1/50,000

50. 임분 재적 측정을 위하여 전 임목을 면 개의 계급으로 나누고 각 계급의 본수를 동일하게한 다음 각 계급에서 같은 수의 표준목을 선정하는 방법은?

- ① 단근법
- ② 우리히(Urich)법
- ③ 하르티히(Hartig)법
- ④ 드라우트(Draudt)법

51. 임업 비율의 종류 중 용도에 따른 비율에 해당하는 것은?

- ① 경영비율, 환원비율
- ② 단기비율, 장기비율
- ③ 현실비율, 평정비율
- ④ 공정비율, 시중비율

52. 산림 생산기간에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 회귀년은 택벌작업에 적용되는 용어이다.

- ② 회귀년은 길이와 연벌구역면적은 정비례한다.
- ③ 벌채 후 갱신이 지연되는 경우 늦어지는 기간을 갱신기라고 한다.
- ④ 어떤 임분에서 벌채와 동시에 갱신이 시작되는 경우 윤벌기와 윤벌령은 동일하다.

53. 산림휴양림의 조성 및 관리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 방풍 및 방음형으로 관리할 수 있다.
- ② 공간이용지역과 자연유지지역으로 구분한다.
- ③ 관리목표는 다양한 휴양기능을 발휘할 수 있는 특색 있는 산림조성이다.
- ④ 법령에 의한 자연휴양림 휴양기능 증진을 위해 관리가 필요한 산림을 대상으로 한다.

54. 임업 투자계획의 경제성을 평가하는 방법이 아닌 것은?

- ① 순현재가치                      ② 편익비용비
- ③ 내부수익률                    ④ 수확표 분석

55. 임지를 취득한 후 조림 등 임목 육성에 알맞은 상태로 계량하는 데 소요되는 모든 비용의 후가에서 그 동안 수입의 후가를 공제한 가격을 무엇이라 하는가?

- ① 임지비용가                      ② 임지기망가
- ③ 임지공제가                    ④ 임지매매가

56. 임목의 평균성장량과 연년성장량에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초기에는 연년성장량이 크다.
- ② 연년성장량의 극대점이 평균성장량의 극대정보다 빨리 온다.
- ③ 연년성장량의 극대점에서 연년성장량과 평균성장량은 일치한다.
- ④ 평균성장량의 극대점에서 평균성장량과 연년성장량은 일치한다.

57. 흉고직경 20cm, 수고 10m인 임목의 재적이 약 0.14m³인 경우 형수의 수치는?

- ① 약 0.11                      ② 약 0.14
- ③ 약 0.45                      ④ 약 0.55

58. 임목 평가에 적용하는 Glaser식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 임목 비용가법과 임목기망가법을 절충한 식이다.
- ② 임목 매매가법과 임목비용가법을 절충한 식이다.
- ③ 임목 매매가법과 임목기망가법을 절충한 식이다.
- ④ 예상이익을 현재가치로 환산하여 임목의 가치를 구하는 방법이다.

59. 다음 설명에 해당하는 용어는?

재적이 0.5m³인 통나무 2개 가격의 합보다 재적이 1m³인 통나무 1개의 가격이 훨씬 높다.

- ① 형질생장                      ② 가치생장
- ③ 등귀생장                    ④ 재적생장

60. 시장가역산법으로 임목가를 평정할 때 필요하지 않은 인자는?

- ① 집재비                          ② 운반비
- ③ 조림 및 육림비              ④ 벌목 및 조재비

**4과목 : 임도공학**

61. 산악지대의 임도 노선 선정 방식 중에서 지그재그 방식 또는 대각선 방식이 적당한 임도는?

- ① 사면임도                      ② 계곡임도
- ③ 능선임도                    ④ 평지임도

62. 임도의 최소곡선반지름 크기에 영향을 미치지 않는 인자는?

- ① 임도의 유효폭                  ② 반출목재의 길이
- ③ 임도의 설계속도              ④ 임도의 종단기울기

63. 하베스터와 포워더를 이용한 작업시스템의 목재생산방법은?

- ① 전목생산방법                  ② 전간생산방법
- ③ 단목생산방법                  ④ 전간목생산방법

64. 아래 표는 수준측량에 의한 야장이다. 측점6의 지반고(m)는?

측점	후시 (m)	전시(m)		지반고 (m)
		TP	IP	
BM	2191			10000
1			2507	
2			2325	
3	3019	1496		
4			2513	
5	1846	2811		
6		3817		

- ① 8838                          ② 8932
- ③ 9864                          ④ 9933

65. 점착성이 큰 점질토의 두꺼운 성토층 다짐에 가장 효과적인 롤러는?

- ① 탠덤 롤러                      ② 탬핑 롤러
- ③ 머캐덤 롤러                  ④ 타이어 롤러

66. 임도 설계 도면 제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 평면도는 축척 1/1000으로 한다.
- ② 횡단면도는 축척 1/200으로 한다.
- ③ 종단면도 상부에 곡선계획 등을 기입한다.
- ④ 종단면도 축척은 횡 1/1000, 종 1/200으로 한다.

67. 임도의 기능에 따른 종류가 아닌 것은?

- ① 임시임도                      ② 간선임도
- ③ 작업임도                    ④ 지선임도

68. 임도의 평면 선형에서 곡선의 종류가 아닌 것은?

- ① 단곡선                      ② 배향곡선
- ③ 이중곡선                    ④ 반향곡선

69. 곡선지가 아닌 임도의 유효너비 기준은?

- ① 2.5m                          ② 3m

- ③ 5m                      ④ 6m

70. 임도 설계 업무의 순서로 옳은 것은?

- ① 예비조사 → 답사 → 예측 → 실측 → 설계도 작성  
 ② 예비조사 → 답사 → 실측 → 예측 → 설계도 작성  
 ③ 답사 → 예비조사 → 실측 → 예측 → 설계도 작성  
 ④ 답사 → 예비조사 → 예측 → 실측 → 설계도 작성

71. 시점의 표고가 100m, 종점의 표고가 500m 종단경사가 6%인 임도의 최단 길이는? (단, 임도 우회율은 적용하지 않음)

- ① 약 0.7km                      ② 약 2.4km  
 ③ 약 6.7km                      ④ 약 24km

72. 임도망 계획에서 고려해야 할 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 운재비가 적게 들도록 한다.  
 ② 운반량에 제한이 없도록 한다.  
 ③ 운재방법이 다원화되도록 한다.  
 ④ 계절에 따른 운재능력에 제한이 없도록 한다.

73. 배수관의 유속을 구하는 마닝(Manning)공식에서 R이 나타내는 것은?

$$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}$$

- ① 경심                      ② 조도계수  
 ③ 수면 기울기                      ④ 배수관 반지름

74. 임도설치 대상지 우선선정 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 도시개발이 예정된 임지  
 ② 산림보호 및 관리를 위해 필요한 임지  
 ③ 임도와 도로 연결을 위해 필요한 임지  
 ④ 산림휴양자원의 이용 또는 산촌진흥을 위해 필요한 임지

75. 임도 노선 설치 시 단곡선에서 교각이 30°31'00"이고 곡선 반지름이 150m 일 때 접선 길이는?

- ① 약 4.1m                      ② 약 8.8m  
 ③ 약 41m                      ④ 약 88m

76. 컴퍼스 측량을 할 때 관측하지 않아도 되는 것은?

- ① 거리                      ② 표고  
 ③ 방위                      ④ 방위각

77. 임도에서 성토한 경사면의 기울기 기준은?

- ① 1 : 0.3~0.8                      ② 1 : 0.5~1.2  
 ③ 1 : 0.8~1.5                      ④ 1 : 1.2~2.0

78. 등고선에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 절벽 또는 굴인 경우 등고선이 교차한다.  
 ② 최대경사의 방향은 등고선에 평행한 방향이다.  
 ③ 지표면의 경사가 일정하면 등고선 간격은 같고 평행하다.  
 ④ 일반적으로 등고선은 도중에 소실되지 않으며 폐합된다.

79. 임도의 곡선부에 외쪽기울기를 설치하는 주요 목적은?

- ① 배수 원활                      ② 노면 보호  
 ③ 시거 확보                      ④ 안전 운행

80. 임도의 노체 구성 순서로 옳은 것은?

- ① 노반 → 기층 → 노상 → 표층  
 ② 노상 → 기층 → 노반 → 표층  
 ③ 노반 → 노상 → 기층 → 표층  
 ④ 노상 → 노반 → 기층 → 표층

#### 5과목 : 사방공학

81. 돌쌓기 방법으로 비교적 규격이 일정한 막괘돌이나 견치돌을 이용하며, 층을 형성하지 않기 때문에 막쌓기라고도 하는 것은?

- ① 골쌓기                      ② 켜쌓기  
 ③ 찰쌓기                      ④ 메쌓기

82. 다음 설명에 해당하는 중력침식의 유형은?

주로 집중호우, 융설수에 의하여 토층이 포화되어 비탈면의 지괴가 균형을 잃고 아래쪽으로 무너져 떨어지는 중력침식의 형태이다. 보통 무너진 지괴는 그 비탈면 하단부나 산각부에 쌓여 있는 경우가 많고, 주름모양의 형태를 띠게 된다.

- ① 산붕                      ② 포락  
 ③ 이류                      ④ 붕락

83. 산지 침식의 종류로 가속침식에 해당하는 것은?

- ① 자연침식                      ② 정상침식  
 ③ 붕괴형 침식                      ④ 지질학적 침식

84. 비탈다듬기공사에서 상단의 단면적이 10m<sup>2</sup>, 하단의 단면적이 20m<sup>2</sup>이고 상하단의 거리가 10m일 때 평균 단면적법으로 토사량을 구하면?

- ① 150m<sup>3</sup>                      ② 300m<sup>3</sup>  
 ③ 1500m<sup>3</sup>                      ④ 3000m<sup>3</sup>

85. 사방댐의 위치로 적합하지 않은 곳은?

- ① 상류부가 넓고 댐자리가 좁은 곳  
 ② 계상 및 양안이 견고한 암반인 곳  
 ③ 본류와 지류가 합류하는 지점의 하류  
 ④ 횡침식으로 인한 계상 저하가 예상되는 곳

86. 황폐계천에서 유수로 인한 계안의 횡침식을 방지하고 산각의 안정을 도모하기 위하여 계류 흐름방향을 따라서 축설하는 사방 공작물은?

- ① 수제                      ② 골막이  
 ③ 기슭막이                      ④ 바닥막이

87. 견고한 돌쌓기 공사에서 사용될 수 있도록 특별한 규격으로 다듬은 것으로 단단하고 치밀한 석재는?

- ① 견치돌                      ② 막괘돌  
 ③ 호박돌                      ④ 야면석

88. 사방댐의 안정 계산에 필요한 하중 및 수치중에서 댐 높이

가 15m 미만일 때 고려하지 않은 것은?

- ① 자중                      ② 정수압  
③ 퇴사압                  ④ 양압력

89. 퇴사퇴적구역에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 유수의 유송력이 대부분 상실되는 지점이다.  
② 침적지대 또는 사력퇴적지역 등으로 불린다.  
③ 황폐계류의 최하부로서 계상물매가 급하고 계폭이 좁다.  
④ 유송토사의 대부분이 퇴적되어 계상이 높아지게 된다.

90. 빗물에 의한 침식의 발달 단계로 옳은 것은?

- ① 우격침식 → 면상침식 → 누구침식 → 구곡침식  
② 면상침식 → 우격침식 → 누구침식 → 구곡침식  
③ 우격침식 → 면상침식 → 구곡침식 → 누구침식  
④ 면상침식 → 우격침식 → 구곡침식 → 누구침식

91. 산지사방 중 씨뿌리기에 사용되는 식생에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 초본류는 생장이 빠르고 엽량이 많은 것이 좋다.  
② 초본류는 일년생으로 번식력이 왕성한 것이 좋다.  
③ 목본류는 근계가 잘 발달하고 토양의 긴박효과가 있어야 한다.  
④ 목본류는 척악지나 환경조건에 대한 적응성이나 저항성이 커야 한다.

92. 암석 산지나 암벽 녹화용으로 가장 부적합한 수종은?

- ① 병꽃나무              ② 눈향나무  
③ 노간주나무            ④ 상수리나무

93. 비탈파종녹화를 위한 파종량 산출식으로 옳은 것은? (단, W는 파종량(g/m<sup>2</sup>), S는 평균입수(입/g), B는 발아율(%), P는 순량율(%), C는 발생기대본수(본/m<sup>2</sup>))

- ①  $W = \frac{B}{S \times P \times C}$               ②  $W = \frac{P}{S \times B \times C}$   
③  $W = \frac{S}{P \times B \times C}$               ④  $W = \frac{C}{P \times B \times S}$

94. 기울기가 완만하고 유량과 토사유송이 적은 곳에 설치하는 수로로 가장 적합한 것은?

- ① 떼불임수로              ② 찰불임수로  
③ 메불임수로              ④ 콘크리트수로

95. 산지사방에서 녹화공사에 해당하지 않은 것은?

- ① 단쌓기                  ② 사초심기  
③ 등고선구공법            ④ 산비탈바자엮기

96. 해안사방공의 주요 공종에 해당하지 않는 것은?

- ① 파도막이              ② 모래덮기  
③ 새집공법              ④ 퇴사물세우기

97. 다음 설명에 가장 적합한 불투과형 중력식 사방댐은?

- 땅밀림지, 산사태지 등의 응급복구 사방공사에 적합하다.  
- 터파기는 깊이 1m 정도로 하고 말뚝으로 체제를 유지해야 하며, 높이는 3m이하로 한다.

- ① 흙댐                      ② 돌망태댐  
③ 콘크리트댐              ④ 콘크리트틀댐

98. 유량이 40m<sup>3</sup>/s이고, 평균유속이 5m/s일 때 수로의 횡단면적(m<sup>2</sup>)은?

- ① 0.5                      ② 8  
③ 45                      ④ 200

99. 초기황폐지 단계에서 복구되지 않으면 점점더 급속히 악화되어 가까운 장래에 민둥산이나 붕괴지가 될 위험성이 있는 상태는?

- ① 척악임지              ② 임간나지  
③ 황폐 이행지            ④ 특수 황폐지

100. 바닥막이 시공 장소로 적합하지 않은 것은?

- ① 합류 지점의 하류  
② 계상 굴곡부의 상류  
③ 계상이 낮아질 위험이 있는 곳  
④ 종침식과 횡침식이 발생하는 지역의 하류부

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	②	③	①	①	④	②	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	①	③	④	③	③	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	③	①	④	①	③	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	④	③	③	④	④	④	②	②	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	④	②	③	④	④	②	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	②	①	④	①	③	③	①	①	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	④	③	②	②	④	①	③	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	①	①	③	②	④	②	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	④	③	①	④	③	①	④	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	④	④	①	②	③	②	②	③	②