

1과목 : 심리학개론

- 1. 다음 중 기억정보의 처리과정으로 옳은 것은?
 - ① 부호화→저장→인출 ② 저장→인출→부호화
 - ③ 저장→부호화→인출 ④ 부호화→인출→저장
- 2. 대상영속성 개념이 획득되는 인지 발달 단계는?
 - ① 감각운동 단계 ② 전조작적 단계
 - ③ 구체적 조작 단계 ④ 형식적 조작 단계
- 3. 자전거 기록 경주에서 혼자 달릴 때 보다 다른 사람이 옆에서 달릴 때 기록이 더 빨라지는 경향을 무엇이라고 하는가?
 - ① 동조 ② 사회적 촉진
 - ③ 사회적 태만 ④ 순종
- 4. Erikson의 발달 단계에서 마지막 8단계에 해당되는 노년기를 특징지우는 위기 혹은 해결해야 되는 과제는?
 - ① 친밀감 대 고립감 ② 통합감 대 절망감
 - ③ 생산감과 자기 몰입 ④ 근면감 대 열등감
- 5. 인간 발달의 일반적인 원리에 해당하지 않는 것은?
 - ① 전 생애에 걸쳐 이루어지는 변화 과정을 포함한다.
 - ② 각 발달 단계마다 발달 과업 또는 사회적 기대가 있다.
 - ③ 사지 부분이 먼저 발달하고, 머리와 몸통 부분이 나중에 발달한다.
 - ④ 발달에는 결정적 시기 또는 민감기가 있다.
- 6. 다음 중 동조현상이 가장 적게 발생하는 상황은?
 - ① 타인에게 자신이 잘 모르던 정보를 제공받는 경우
 - ② 개인의 주관이나 확신이 강한 경우
 - ③ 다수의 인정을 받으려는 동기가 높은 경우
 - ④ 이탈에 대한 집 단압력 이 부담스러운 경우
- 7. 다음 중 현상학적 성격이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 사상 자체가 행동을 결정하는 것이 아니라 개인의 주관적 경험이 행동을 결정 한다.
 - ② 각 개인은 세계를 달리 경험하는 방식을 강조하기 때문에 개인의 행동을 예측하고 이해하기 위해서는 개인의 지각을 이해해야 한다.
 - ③ 상황을 객관적으로 측정하거나 어린 시절의 동기를 분석하기 보다는 앞으로 무엇이 발생할 것인가에 초점을 둔다.
 - ④ 개인의 성장방향과 선택의 자유를 강조하는 인본주의적 입장과 주관적 세계와 자기실현의 추구를 강조하는 자기이론적 입장을 포함한다.
- 8. 어떤 신입지원자의 단정한 외모를 좋게 본 면접관이 그지원자가 예의 바르고, 성격이 좋으며, 능력도 뛰어나는 것이라고 추론하여 좋은 점수를 준다면 이는 어떤 이유 때문인가?
 - ① 후광효과 ② 최신 효과
 - ③ 상호성 원리 ④ 잠복효과
- 9. Cattell의 성격 이론에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 성격 요인을 규명 하는데 요인분석을 주로 사용하였다.
 - ② 지능을 성격의 한 요인인 능력특질로 보았다.

- ③ 개인의 특징적 행동을 설명할 수 있는나를 근거로 표면특질과 근원특질로 구분하였다.
- ④ 성격을 구성하는 행위와 성향들이 서열적으로 조직화되어 있다고 본다.
- 10. 아동기에서 성 인기로 옮겨가는 청소년기는 사춘기로 시작된다. 이 때 나타나는 발달 특성으로 틀린 것은?
 - ① 각 신체변화의 비율이 완만한 성장을 보인다.
 - ② 동성 및 이성의 친구를 선택 한다.
 - ③ 성인이 되는 과정으로 많은 심리 사회적 압력이 작용한다.
 - ④ 2차적 인 성 특징들이 발달된다.
- 11. "1B-MKB-SMB-C5.1-66.2-9" 라는 배열을 외우기는 힘들지만 이것을 '1BM-KBS-MBC-5.1-66.2-9'라는 배열로 재구성하면 외우기가 쉽다. 이와 같이 정보를 재부호화하여 하나로 묶는 것은?
 - ① 암송 ② 부호화
 - ③ 청킹 ④ 활동기억
- 12. 엘리베이터에서 심하게 폭행을 당했던 초등학교 3학년 A는 혼자서도 재미있게 댕던 수직 상승, 하강하는 놀이기구를 무서워서 타지 못하게 되었다. A의 행동변화를 설명하는 개념으로 가장 적합한 것은?
 - ① 조작적 조건형성 ② 조건자극의 일반화
 - ③ 학습된 무기력 ④ 이차 조건형성
- 13. 다음 중 망각의 원인에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 분명히 읽었던 정보를 기억할 수 없는 원인은 비효율적인 부호화 때문이라고 할 수 있다.
 - ② 소멸 이론에서 망각은 정보간의 간섭 때문이라고 주장한다.
 - ③ 새로운 학습이 이전의 학습을 간섭하기 때문에 망각이 일어나는 것을 역행성 간섭 이라고 한다.
 - ④ 망각을 인출실패로 간주하는 주장도 있다.
- 14. 당신은 비행기 여행에 대해 상당한 두려움을 가지고 있는 환자를 면담하게 되었다. 당신이 정신분석적 입장을 취하는 사람이라면 이 환자가 가지는 두려움의 원인을 어디에서 찾겠는가?
 - ① 두려운 느낌을 갖게 만드는 무의식적 갈등의 전이
 - ② 어린 시절 사랑하는 부모에게 닥친 비행기 사고의 경험
 - ③ 비행기의 추락 등 비행기 관련 요소들의 통제 불가능성
 - ④ 자율신경계 등 생리적 활동의 이상
- 15. 1964년 뉴욕의 주택 가에서 젊은 여인이 살인극을 당했는데 이 여인이 살인을 당하기 전에 매우 큰 목소리로 도움을 청했으나 그 근처에 살던 30여 가구 중 아무도 그녀를 구하려 하지 않았고 경찰을 부르지도 않았다. 이 러한 상황이 발생한 가장 큰 원인은?
 - ① 상황의 위기에 대한 판단이 불분명하기 때문
 - ② 책임감이 분산되기 때문
 - ③ 다른 사람들의 행동에 동조하기 때문
 - ④ 피해자가 나와 직접적으로 관련이 없기 때문
- 16. 다음 중 성격의 정의에 관한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 성격에는 개인이 가지고 있는 고유하고 독특한 성질이 포함된다.

- ② 개인의 독특성은 시간이 지나도 비교적 안정적으로 변함 없이 일관성을 지닌다.
- ③ 성격은 다른 사람이나 환경과 상호 작용하는 관계에서 행동양식을 통해 드러난다.
- ④ 성격은 타고난 것으로 개인이 속한 가정과 사회적 환경에 영향을 받지 않는다.

17. 다음 중 단기기억에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 단기기억은 저장시간이 제한적이다.
- ② 단기기억의 용량은 제한이 없다.
- ③ 단기기억의 정보는 단절적인 주사를 통해 인출해낸다.
- ④ Miller에 따르면 단기기억의 용량은 5±2개 항목이다.

18. 다음 중 표본조사에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 연구자가 모집단의 모든 성원을 조사할 수 없을 때 표본을 추출한다.
- ② 표본에 추출된 모집단의 특성을 일 반화하기 위해서는 표본은 모집단의 부분집합이어야 한다.
- ③ 표본의 특성을 모집단에 일 반화하기 위해서 우선 표집을 사용한다.
- ④ 표본추출에서의 우연적 실수는 표본의 크기가 작으면 작을수록 적어진다.

19. 다음 중 연구설계에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 실험자에 의해 조작되는 변인을 종속변인이라고 한다.
- ② 실험자의 조작에 의한 피험자의 반응을 독립변인이라고 한다.
- ③ 한 사람에게 집중적으로 조사하여 결론을 얻는 연구 방법을 사례연구라고 한다.
- ④ 관찰연구에서는 연구자가 의도한 결과를 생성시키기 위한 처치가 개입된다.

20. 다음 중 척도에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 범주척도는 서열척도보다 더 많은 정보를 가지고 있다.
- ② 일정 간격을 동일 단위로 취급하는 척도를 등간척도라고 한다.
- ③ 비율척도로 측정된 값은 곱하고 나눈 결과가 그 배수만큼 의미가 있다.
- ④ 순서 척도화된 점수는 원 칙적으로 가산하거나 감산할 수 없다.

2과목 : 이상심리학

21. 4세 아동 A는 어머니와 애정적 관계를 형성하지 못하며, 장난감을 가지고 노는 데는 흥미가 없고 사물을 일렬로 배열하거나 자신의 몸을 앞뒤로 흔들면서 알 수 없는 말을 한다. 아동 A에게 진단할 수 있는 가장 가능성이 높은 장애는?

- ① 자폐성 장애 ② 정신지체
- ③ 틱 장애 ④ 학습장애

22. 다음 중 치매의 진단적 특징이 아닌 것은?

- ① 기억 장애 ② 언어기능장애
- ③ 의식장애 ④ 실행장애

23. 다음 중 성격장애의 하위유형들을 변별 진단하기 위한 기준

으로 틀린 것은?

- ① 편집성 성격장애는 타인에 대한 불신과 냉소의 특징을 보인다.
- ② 분열성 성격장애에서는 타인에 대한 관심이 없어 대인 관계를 피한다.
- ③ 회피성 성격장애에서는 타인에 대한 관심은 있으나 거절당하는 것이 두려워 대인관계를 피한다.
- ④ 강박성 성격장애에서는 규칙과 생산성에 대해 집착함으로써 일에 높은 성과를 보인다.

24. 다음의 환자에게 가능한 진단명은?

담임선생님이 이 아이 때문에 수업진행이 힘들다고 하면서 어머니에게 병원에 가서 진료를 받아 보라고 하며 초등학교 2학년 남아가 어머니와 함께 내원 하였다. 수업시간에 행동이 지나치게 산만하고 가만히 앉아 있지 못하며 옆 친구를 방해하고 자리에서 일어나서 돌아다니며 가끔 큰 소리를 지르기도 한다. 수업의 내용을 따라가지 못하고 친구들과 다투는 일이 많았다.

- ① 전반적 발달 장애 ② 품행 장애
- ③ 적대적 반항장애 ④ 주의력 결핍 및 과잉행동 장애

25. 다음은 어떤 장애 인가?

학교에서 A군은 두통과 복통을 많이 호소하며 어머니와 함께 최근 소아과 검진을 받았는데, 별 문제가 없다는 판정을 받았다. 그러나 A군은 신체적 문제를 자주 호소하였고 집에 가야 한다고 말하면서 학교를 자주 조퇴하였다. 그 결과 학교 성적은 계속 떨어졌다.

- ① 선택적 항구증 ② 반응성 액착장애
- ③ 분리불안 장애 ④ 상동증적 운동장애

26. DSM-IV에서 A군에 해당하는 성격장애는?

- ① 히스테리 성격장애 ② 의존성 성격장애
- ③ 편집성 성격장애 ④ 강박성 성격장애

27. 운동성 틱과 현재 하나 이상의 음성 틱을 가지고 있거나 과거로부터 있어 온 장애를 무엇이라고 하는가?

- ① 레트장애 ② 뚜렛장애
- ③ 이식증 ④ 아스퍼거 장애

28. A씨는 친구가 많지 않으며, 본인도 친구를 많이 사귀고 싶어하지 않는다. 그는 다른 사람들에 관해 무관심하며 고독을 즐긴다. A씨가 보이는 행동은 어떤 성격장애에서 특징적으로 나타나는가?

- ① 자기도취형 성격장애 ② 회피성 성격장애
- ③ 분열성 성격장애 ④ 강박성 성격장애

29. 다음 중 사회공포증의 증상이 아닌 것은?

- ① 당황할 가능성이 있는 사회적 상황에 대한 공포
- ② 백화점, 영화관 등 넓은 공간에 대한 지속적 공포
- ③ 자신의 공포가 과도하고 비합리적임을 인식
- ④ 두려워 하는 사회적 상황을 회피

30. 양극성 장애와 주요 우울장애의 비교설명으로 옳은 것은?

- ① 주요 우울장애와 양극성 장애의 발생률은 비슷하다.
- ② 주요 우울장애는 여자가 남자보다, 양극성 장애는 남자가 여자보다 높은 발병률을 보인다.
- ③ 주요 우울장애는 사회경제적으로 낮은 계층에서 발생비율이 높고, 양극성 장애는 높은 계층에서 더 많이 발견된다.
- ④ 주요 우울장애 환자는 성격적으로 자아가 약하고 의존적이며, 강박적인 사고를 보이는 경우가 많은데 비해, 양극성 장애의 경우에는 병전 성격이 히스테리성 성격장애의 특징을 보인다.

31. 경계선 성격장애의 진단 기준이 아닌 것은?

- ① 관계망상적 사고
- ② 정체성 혼란
- ③ 자살시능 또는 자살행동
- ④ 불안정한 대인관계

32. 전쟁 포로로 잡혀 있다가 풀려난 사람이 종전 후 총소리에 극심하게 불안증상을 느낄 때 가장 가능성이 높은 장애는?

- ① 자폐증
- ② 외상 후 스트레스 장애
- ③ 정신분열증
- ④ 청각장애

33. 정신분열증의 하위유형에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 혼란형 정신분열증 환자는 신조어를 만들거나 바보같은 표정으로 웃음을 터뜨린다.
- ② 망상형 정신분열증 환자는 흥분되어 있으며, 분노에 차 있고 간혹 폭력적이 된다.
- ③ 혼란형 정신분열증 환자는 극단적인 형태의 운동정지로 운동이 수동적이 되며 반복적인 언행을 보이기도 한다.
- ④ 망상형 정신분열증 환자는 자신의 능력을 과대평가하기도 하고 남을 의심하고 모든 일에 자신을 연관시켜 생각하기도 한다.

34. 다음 중 물질의존에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내성이 나타난다.
- ② 금단증상이 나타난다.
- ③ 물질사용을 중단하거나 조절하려고 해도 뜻대로 되지 않는다.
- ④ 물질사용으로 인하여 신체적, 정신적 문제가 생기면 사용을 중지한다.

35. 다음 중 범불안장애 환자가 나타내는 불안의 특징은?

- ① 특정 대상에 대한 과도한 불안
- ② 발작경험에 대한 예기불안
- ③ 불안의 대상이 분명하지 않은 부동불안
- ④ 반복적으로 침투하는 특정 사건에 대한 염려

36. 우울증의 원인이 되는 우울 유발적 귀인 현상에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 성공원인을 외부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
- ② 성공원인을 내부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
- ③ 실패원인을 외부적, 안정적, 특수적 요인에 귀인한다.
- ④ 실패원인을 내부적, 안정적, 전반적 요인에 귀인한다.

37. 다음 중 정신분열증 환자들이 나타내는 양성증상에 해당되는 것은?

- ① 정서적 둔마
- ② 와해된 언어

- ③ 의욕의 저하
- ④ 언어의 빈곤

38. 다음 중 인지적 이론의 주요 특징이 아닌 것은?

- ① 협력적 경험주의
- ② 소크라테스식 대화법
- ③ 안내된 발견
- ④ 조형

39. 해리성 정체감 장애와 특징이 아닌 것은?

- ① 지배적 성격에서는 다른 성격으로 있었던 기간에 대한 기억상실을 호소한다.
- ② 이 장애를 보이는 사람은 흔히 어렸을 때 신체적으로나 성적으로 학대받은 경험이 있다.
- ③ 심한 혼란으로 정신과적인 치료를 받은 경험을 갖고 있다.
- ④ 최면에 잘 걸리지 않는 성격을 보인다.

40. 다음 중 성기능장애에 해당되지 않는 것은?

- ① 조루증
- ② 남성 발기장애
- ③ 성욕감퇴장애
- ④ 성적체감 장애

3과목 : 심리검사

41. 다음 중 발달검사의 특징으로 옳은 것은?

- ① 아동을 직접 검사하지 않고 보호자의 보고에 의존하는 발달검사도구도 있다.
- ② 발달검사의 목적은 유아의 지적능력을 알아보기 위한 것이다.
- ③ 영유아 기준 발달상 미숙한 단계이므로 다양한 영역을 측정하기 어렵다.
- ④ 발달 검사는 주로 언어이해 및 표현능력으로 구성되어 있다.

42. 다음 중 베일리 검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① Mental Scale, Motor Scale, Behavior Rating Scale로 구성되어 있다.
- ② BSID-II 에서는 대상 연령이 1개월에서 42개월 까지 확대되었다.
- ③ 규준자료를 제시하고 있다.
- ④ 전 생애에 걸친 발달 과정을 평가할 수 있다.

43. K-WAIS검사에서 동작성 검사의 측정내용이 아닌 것은?

- ① 숫자 외우기
- ② 빠진 곳 찾기
- ③ 차례 맞추기
- ④ 토막 짜기

44. 지능에 관한 일반적인 정의로 적합하지 않은 것은?

- ① 지능이란 학습능력이다.
- ② 지능이란 적응력이다.
- ③ 지능은 총합적·전체적 능력이다.
- ④ 지능이란 단순한 사고능력이다.

45. 표준화된 검사가 다른 검사에 비하여 객관적인 해석을 가능하게 해주는 이유는?

- ① 타당도가 높기 때문이다.
- ② 규준이 마련되어 있기 때문이다.
- ③ 신뢰도가 높기 때문이다.
- ④ 실시가 용이하기 때문이다.

46. 다음 중 표집시 남녀 비율을 정해놓고 표집하는 방법은?

- ① 유층표집 ② 군집표집
- ③ 체계적 표집 ④ 단순무선표집


47. 다음 중 구성능력을 평가하는데 적절한 신경심리검사는?

- ① 추적검사 ② Boston실어증 검사
- ③ Rey 복잡도형검사 ④ 위스콘신 카드검사

48. 로샤 검사에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 좌우 대칭의 잉크 반점이 나타난 10장의 card를 이용한 검사이다.
- ② 모호한 자극 특성을 이용한 투사법 검사이다.
- ③ 자유로운 연상과 반응을 위해 card는 임의의 순서로 제시하는 것이 좋다.
- ④ 반응시, 카드를 돌려 보아도(회전) 무방하다.

49. 다음의 MMPI 프로파일에 대한 해석적 가정으로 잘못된 것은?



- ① 수동-공격적 V프로파일로 볼 수 있다.
- ② 행동화적 문제를 나타낼 가능성이 매우 높다.
- ③ 비순응적이고 반사회적 경향이 높다고 할 수 있다.
- ④ 대인관계가 피상적이고 이기적일 가능성이 높다.

50. 다음 ()안에 알맞은 것은?

지능검사가 개인의 일반적인 능력을 측정하는 것이라면, ()검사는 특정학과과정이나 직업에 대한 앞으로의 수행능력과 적응도를 예측하는 검사를 말한다.

- ① 창의성 검사 ② 성취도 검사
- ③ 적성검사 ④ 발달검사

51. 다음 중 카우프만 아동용지능검사(K-ABC)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보처리적인 이론적 관점에서 제작되었다.
- ② 성취도를 평가할 수도 있다.
- ③ 언어적 기술에 덜 의존하므로 언어능력의 문제가 있는 아동에게 적합하다.
- ④ 아동용 웨슬러지능검사(WISE)와 동일한 연령대의 아동용 대상으로 한다.

52. 심리검사의 신뢰도에 영향을 주는 요인들에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 검사의 대상이 되는 집단의 개인차가 클수록 신뢰도 계수가 높아진다.
- ② 검사의 문항수가 많아지면 점수의 총점이 커지고 변량이 커져 신뢰도 계수가 높아지게 된다.
- ③ 검사의 측정오차가 많을수록 신뢰도 계수가 과장되게 높게 추정될 가능성이 높다.
- ④ 내적 일관성 계수는 검사-재검사 신뢰도 수치보다 높을 가능성이 있다.

53. HTP검사에서의 반응과 그 해석이 틀린 것은?

- ① 지우개를 과도하게 사용한 경우는 자신에 대한 불안과 초조함을 나타낸다.
- ② 용지의 왼쪽에 그림을 그리는 사람은 충동성과 외향성을 표출하는 것이다.
- ③ 조증환자는 그림을 지나치게 크게 그릴 가능성이 있다.
- ④ 지나치게 작은 그림은 꼼꼼하게 할 수 있다는 자신감의 표현이고 강한 자존감을 보이는 것이다.

54. 46PF(성격요인검사)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① MMPI와 달리 정신질환자가 아닌 정상인의 성격을 측정하기 위해 만든 검사이다.
- ② 상반된 의미의 형용사를 요인분석하여 만든 검사이다.
- ③ Cattell과 Eber가 고안한 검사로 성인은 물론 학령기를 시작하는 6세 이상을 대상으로 하고 있다.
- ④ Cattell에 따르면 임상증상은 표면특성이고 그 배후에는 다양한 근원특성이 있다.

55. 심리검사의 타당도를 평가하기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 전문가를 통해 검사의 문항 내용이 검사의 목적과 얼마나 관련이 있는지 검토하게 하였다.
- ② 동일한 검사를 일정 시간 간격을 두고 다시 한번 실시하여 상관관계를 산출하였다.
- ③ 이미 신뢰도와 타당도가 입증된 유사한 다른 검사를 동시에 실시하여 상관관계를 관찰하였다.
- ④ 검사 점수들을 요인분석하여 문항들 간의 요인구조를 검토하였다.

56. 정신연령과 생활연령을 이용하여 지능지수를 산출할 때 발생하는 가장 큰 문제점은?

- ① 지능지수가 과장되기 쉽다.
- ② 검사 수행 시간이 너무 많이 걸린다.
- ③ 20세 이상의 성인에게 실시할 때 과소평가된다.
- ④ 지능의 선천적인 요인을 평가하기 어렵다.

57. 지능의 측정 영역 중 일반적으로 연령이 증가함에 따라 가장 크게 저하되는 것은?

- ① 귀납적 추리 능력 ② 공간정위
- ③ 수리능력, 지각속도 ④ 언어능력, 언어기억

58. 다면적 인성검사(MMPI)에서 F척도의 상승을 초래할 만한 원인으로 보기 어려운 것은?

- ① 대부분의 문항에 대해 '그렇다' 혹은 '아니다'의 한 방향으로만 응답했을 경우
- ② 혼란, 망상적 사고 또는 다른 정신병력 과정을 겪고 있던 사람이 응답했을 경우
- ③ 자신의 약점을 고의적으로 숨기려는 강한 방어적 태도로 응답했을 경우

75. 상담에서 해석의 제시형태로 적절하지 않은 것은?

- ① 확정적 표현 ② 점진적 진행
- ③ 반복적 제시 ④ 질문형태의 제시

76. 다음 중 임상심리학의 역사에서 제1차 세계대전과 제2차 세계대전 사이에 두드러졌던 일반적 경향이 아닌 것은?

- ① 치료영역에서의 심리학자의 역할이 증대되었다.
- ② 심리학자에 의한 평가활동이 지속되고 확장되었다.
- ③ 행동치료가 임상심리학의 주요 분야로 자리 잡았다.
- ④ 직업적 정체성을 형성하기 위한 임상심리학자의 투쟁이 활발했다.

77. 다음 중 Boulder모델에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 심리학박사(Psy.D)학위를 요구한다.
- ② 과학자-전문가 모델이라고 불리기도 한다.
- ③ 1년간의 전문적 임상 인턴과정을 요구한다.
- ④ 본질적으로 Shakow위원회에서 제안한 것과 일치한다.

78. 다음 중 접수면접의 주요 목적이 아닌 것은?

- ① 환자를 병원이나 진료소에 의뢰할지를 고려한다.
- ② 제공되는 서비스에 대한 환자의 질문에 대답한다.
- ③ 치료자에게 신뢰, 및 희망을 심어주려고 시도한다.
- ④ 환자가 자신이나 다른 사람을 해칠 중대한 위험상태에 있는지 결정한다.

79. 다음 중 반응성 효과가 적고 관찰자로 하여금 광범위한 자연 장면에서 행동을 기록할 수 있도록 해주기 때문에 생태학적 타당도를 높일 수 있는 행동평가 방법은?

- ① 자기-관찰 ② 참여 관찰
- ③ 비참여 관찰 ④ 행동평가 면접

80. 다음 중 주로 인간중심의 치료과정에서 강조되는 내용으로 적합한 것은?

- ① 내담자에게 반복되어 나타나는 소망-방어의 탐색
- ② 내담자의 성장을 촉진하는 치료적 분위기 조성
- ③ 내담자의 비합리적 사고에 대한 논리적 분석
- ④ 치료목표를 향한 구조적, 지시적 접근

5과목 : 심리상담

81. 인지적 결정론에 따른 치료적 접근과 입장이 다른 것은?

- ① 합리적 정서치료 ② 점진적 이완훈련
- ③ 인지치료 ④ 자기교습 훈련

82. 다음 ()안에 알맞은 것은?

정신분석에서 내담자가 지속적이고 반복적인 학습을 통해 자신이 이해하고 통찰한 바를 충분히 소화하는 과정을 ()이라고 한다.

- ① 자기화 ② 훈습
- ③ 완전학습 ④ 통찰의 소화

83. 다음 중 행동치료 기법으로 분류되지 않는 것은?

- ① 강화 ② 모델링

③ 홍수요법

④ 반영

84. 성인상담과 달리 청소년 상담에서 특별히 고려해야 할 요인이 아닌 것은?

- ① 일반적인 청소년의 발달과정에 대한 규준적 정보
- ② 한 개인의 발달단계와 과업수행 정도
- ③ 내담자 개인의 영역별 발달 수준
- ④ 내담자의 이전 상담경력과 관련된 사항

85. 중학교 교사인 상담자가 같은 학교 학생을 상담하는 과정에서 상담을 위한 구조화를 하고자 한다. 이에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상담자와 내담자는 상담관계 이외에 사제관계를 맺고 있으므로 이런 이중적인 관계로 인해 예상되는 문제나 어려움을 사전에 논의한다.
- ② 상담에 대해 현실적으로 기대할 수 있는 바가 무엇인지, 기대의 실현을 위해 상담자와 내담자가 각각 해야 할 역할이 무엇인지에 대해 설명한다.
- ③ 정기적인 상담을 할 계획이라면, 상담자와 내담자가 만나는 요일이나 시간을 정하고, 한번 만나면 매회 면접 시간의 길이와 전체 상담과정의 길이나 회수에 대해서도 알려준다.
- ④ 상담내용에 대한 비밀보장의 원칙을 내담자에게 알려주고, 비밀보장의 한계에 대한 정보는 내담자의 솔직한 자기개방을 저해할 수 있으므로 상담관계의 신뢰성이 충분히 형성된 이후에 알려주는 것이 좋다.

86. 엘리스의 ABCDE 모형의 내용이 알맞게 연결된 것은?

- ① A-문제 장면에 대한 내담자의 신념
- ② B-선행사건
- ③ C-정서적·행동적 결과
- ④ D-비합리적 신념을 논박한 효과

87. 집단상담을 준비할 때 상담자가 주의할 사항이 아닌 것은?

- ① 상담의 목적에 따라 내담자의 성, 연령, 배경 등을 고려해야 한다.
- ② 집단의 크기는 가능한 많을수록 좋다.
- ③ 모임의 빈도는 일주일에 한번 혹은 두 번 정도 만나는 것이 좋다.
- ④ 집단상담을 하는 장소는 너무 크지 않고 외부로부터 방해받지 말아야 한다.

88. 특성요인 상담에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 상담자 중심의 상담방법이다.
- ② 문제의 객관적 이해보다는 내담자에 대한 정서적 이해에 중점을 둔다.
- ③ 내담자에게 정보를 제공하고 학습기술과 사회적 적응 기술을 알려주는 것이 중요시한다.
- ④ 내담자를 객관적으로 이해하고 사례연구를 상담의 중요한 자료로 삼는다.

89. 정신분석에서 사용하는 상담방법이 아닌 것은?

- ① 자유연상 ② 사고 논박
- ③ 전이해석 ④ 꿈분석

90. 내담자가 과거의 중요한 타인에게서 느꼈던 긍정, 부정적 감정이나 환상을 무의식적으로 치료자에게 보이는 것은?

- ① 투사 ② 저항

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	①	②	②	③	②	③	①	④	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	④	①	④	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	④	④	③	③	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	②	③	④	③	④	②	④	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	①	④	②	①	③	③	①	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	④	③	②	③	③	③	②	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	①	③	④	②	③	④	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	③	②	①	③	①	④	②	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
②	②	④	④	④	③	②	②	②	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	①	④	②	②	①	②	④	②