

1과목 : 보관하역론

1. 보관의 원칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 선입선출의 원칙: 먼저 입고하여 보관한 물품을 먼저 출고하는 원칙이다.
 - ② 회전대응의 원칙: 입출고 빈도에 따라 보관 위치를 달리 하는 원칙으로 입출고 도가 높은 화물은 출입구 가까운 장소에 보관한다.
 - ③ 유사성의 원칙: 연대출고가 예상되는 관련 품목을 출하가 용이하도록 모아서 보관하는 원칙이다.
 - ④ 위치표시의 원칙: 보관된 물품의 장소와 선반번호의 위치를 표시하여 입출고 작업의 효율성을 높이는 원칙이다.
 - ⑤ 중량특성의 원칙: 중량에 따라 보관 장소의 높이를 결정하는 원칙으로 중량이 무거운 물품은 하층부에 보관한다.
2. 보관의 기능에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 제품의 시간적 효용 창출
 ㄴ. 제품의 공간적 효용 창출
 ㄷ. 생산과 판매와의 물량 조정 및 완출
 ㄹ. 재고를 보유하며 고객 수요 니즈에 대응
 ㅁ. 수송과 배송의 연계

- ① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄴ, ㄷ, ㅁ
 - ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
 - ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
3. 물류센터의 종류에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 항만 입지형은 부두 창고, 임항 창고, 보세 창고 등이 있다.
 - ② 단지 입지형은 유통업무 단지 등의 유통 거점에 집중적으로 입지를 정하고 있는 물류센터 및 창고로 공동창고, 집배송 단지 및 복합 물류터미널 등이 있다.
 - ③ 임대 시설은 화차로 출하하기 위하여 일시 대기하는 화물의 보관을 위한 물류센터이다.
 - ④ 자가 시설은 제조 및 유통 업체가 자기 책임 하에 운영하는 물류센터이다.
 - ⑤ 도시 근교 입지형은 백화점, 슈퍼마켓, 대형 할인 매장 및 인터넷 쇼핑몰 등을 원하는 창고이다.
 4. ICD(Inland Container Depot)에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

ㄱ. 항만지역과 비교하여 창고 보관 시설용 토지 매입이 어렵다.
 ㄴ. 화물의 소단위화로 운송의 비효율이 발생한다.
 ㄷ. 다양한 교통수단의 높은 연계성이 입지조건인 하나이다.
 ㄹ. 통관의 신속화로 통관비가 절감된다.
 ㅁ. 통관검사 후 재포장이 필요한 경우 ICD 자체 보유 포장시설을 미용할 수 있다.

- ① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄷ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄹ, ㅁ
- ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

5. 복합 물류터미널에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 화물의 혼재기능을 수행한다.
 - ② 환적기능을 구비하여 터미널 기능을 실현한다.
 - ③ 장기보관 위주의 보관 기능을 강화한 시설이다.
 - ④ 수요단위에 적합하게 재포장하는 기능을 수행한다.
 - ⑤ 화물 정보센터의 기능을 강화하여 화물 운송 및 재고 정보 등을 제공한다.
6. 시장 및 생산공장의 위치와 수요량이 아래 표와 같다. 무게중심법에 따라 출된 유통센터의 입지 좌표(X, Y)는?

구 분	위치 좌표(X, Y) (km)	수요량(톤/월)
시장 1	(50, 10)	100
시장 2	(20, 50)	200
시장 3	(10, 10)	200
생산공장	(100, 150)	

- ① X: 35, Y: 55 ② X: 35, Y: 61
 - ③ X: 61, Y: 88 ④ X: 75, Y: 85
 - ⑤ X: 75, Y: 88
7. 물류센터의 설계 시 고려사항에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 물류센터의 규모 산정 시 목표 재고량은 고려하나 서비스 수준은 고려 대상이 아니다.
 - ② 제품의 크기, 무게, 가격 등을 고려한다.
 - ③ 입고방법, 보관방법, 피킹방법, 배송방법 등 운영특성을 고려한다.
 - ④ 설비종류, 운영방안, 자동화 수준 등을 고려한다.
 - ⑤ 물류센터 입지의 결정 시 관련 비용의 최소화를 고려한다.
 8. 물류센터의 일반적인 입지선정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 수요와 공급을 효율적으로 연계할 수 있는 지역을 선정한다.
 - ② 노동력 확보가 가능한 지역을 선정한다.
 - ③ 경제적, 자연적, 지리적 요인 등을 고려해야 한다.
 - ④ 운송수단의 연계가 용이한 지역에 입지한다.
 - ⑤ 토지 가격이 저렴한 지역을 최우선 선정조건으로 고려한다.
 9. 물류센터 투자 타당성을 분석할 때 편익의 현재가치 합계와 비용의 현재가치 합계가 동일하게 되는 수준의 할인율을 활용하는 기법은?
 - ① 순현재가치법 ② 내부수익율법
 - ③ 브라운김슨법 ④ 손익분기점법
 - ⑤ 자본회수기간법
 10. 보관 설비에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 캔틸레버 랙(Cantilever Rack): 긴 철재나 목재의 보관에 효율적인 랙이다.
 - ② 드라이브 인 랙(Drive in Rack): 지게차가 한쪽 방향에서 2개 이상의 깊이로 된 랙으로 들어가 화물을 보관 및 반

출할 수 있다.

- ③ 파렛트 랙(Pallet Rack): 파렛트 화물을 한쪽 방향에서 넣으면 중력에 의해 미끄러져 인출할 때는 반대방향에서 화물을 반출할 수 있다.
- ④ 적층 랙(Mezzanine Rack): 천장이 높은 창고에서 저장 공간을 복층구조로 설치하여 공간 활용도가 높다.
- ⑤ 캐러셀(Carousel): 랙 자체를 회전시켜 저장 및 반출하는 장치이다.

11. 물류센터의 작업 계획 수립 시 세부 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ① 출하 차량 동선 - 평차, 선반 및 특수 시설의 사용 여부
- ② 화물 형태 - 화물의 포장 여부, 포장 방법 및 소요 설비
- ③ 하역 방식 - 하역 자동화 수준, 하역 설비의 종류 및 가격
- ④ 검수 방식 - 검수 기준, 검수 작업 방법 및 소요 설비
- ⑤ 피킹 및 분류 - 피킹 기준, 피킹 방법 및 소팅 설비

12. 물류센터 건설의 업무 절차를 물류거점 분석, 물류센터 설계 그리고 시공 및 운영 등 단계별로 시행하려고 한다. 물류거점 분석 단계에서 수행하는 활동이 아닌 것은?

- ① 지역 분석 ② 하역장비 설치
- ③ 수익성 분석 ④ 투자 효과 분석
- ⑤ 거시환경 분석

13. 3개의 제품(A~C)을 취급하는 1개의 창고에서 기간별 사용 공간이 다음 표와 같다. (ㄱ)임의위치저장(Randomized Storage)방식과 (ㄴ)지정위치저장(Dedicated Storage)방식으로 각각 산정된 창고의 저장소요공간(m²)은?

기간	제품별 사용공간(m ²)		
	A	B	C
1주	14	17	20
2주	15	23	35
3주	34	25	17
4주	18	19	20
5주	15	17	21
6주	34	21	34

- ① ㄱ: 51, ㄴ: 51 ② ㄱ: 51, ㄴ: 67
- ③ ㄱ: 67, ㄴ: 89 ④ ㄱ: 89, ㄴ: 94
- ⑤ ㄱ: 94, ㄴ: 89

14. 오더피킹의 출고형태 중 파렛트 단위로 보관하다가 파렛트 단위로 출고되는 제1형태(P→P)의 적재방식에 활용되는 장비가 아닌 것은?

- ① 트랜스 로보 시스템(Trans Robo System)
- ② 암 랙(Arm Rack)
- ③ 파렛트 랙(Pallet Rack)
- ④ 드라이브 인 랙(Drive in Rack)
- ⑤ 고층 랙(High Rack)

15. 창고에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보세창고는 지방자치단체장의 허가를 받은 경우에는 통관되지 않은 내국물품도 장치할 수 있다.
- ② 영업창고는 임대료를 획득하기 위해 건립되므로 자가창고에 비해 화주 입장의 창고설계 최적화가 가능하다.
- ③ 자가창고는 영업창고에 비해 창고 확보와 운영에 소요되는 비용 및 인력문제와 화물량 변동에 탄력적으로 대응할 수 있다.
- ④ 임대창고는 특정 보관시설을 임대하거나 리스(Lease)하여 물품을 보관하는 창고형태이다.
- ⑤ 공공창고는 특정 보관시설을 임대하여 물품을 보관하는 창고형태로 민간이 설치 및 운영한다.

16. 다음이 설명하는 창고의 기능은?

ㄱ. 물품 생산과 소비의 시간적 간격을 조정하여 일정량의 화물이 체류하도록 한다.
 ㄴ. 물품의 수급을 조정하여 가격안정을 도모한다.
 ㄷ. 물류활동을 연결시키는 터미널로서의 기능을 수행한다.
 ㄹ. 창고에 물품을 보관하여 재고를 확보함으로써 품질을 방지하며 신용을 증대시키는 역할을 수행한다.

- ① ㄱ: 가격조정기능, ㄴ: 수급조정기능, ㄷ: 연결기능, ㄹ: 매매기관적 기능
- ② ㄱ: 수급조정기능, ㄴ: 가격조정기능, ㄷ: 매매기관적 기능, ㄹ: 신용기관적 기능
- ③ ㄱ: 연결기능, ㄴ: 가격조정기능, ㄷ: 수급조정기능, ㄹ: 판매전진기지적 기능
- ④ ㄱ: 수급조정기능, ㄴ: 가격조정기능, ㄷ: 연결기능, ㄹ: 신용기관적 기능
- ⑤ ㄱ: 연결기능, ㄴ: 판매전진기지적 기능, ㄷ: 가격조정기능, ㄹ: 수급조정기능

17. 경제적 주문량(EOQ) 모형에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 주문량이 커질수록 할인율이 높아지기 때문에 가능한 많은 주문량을 설정하는 것이 유리하다.
- ② 조달기간이 일정하며, 주문량은 전량 일시에 입고된다.
- ③ 재고유지비용은 평균재고량에 반비례한다.
- ④ 재고부족에 대응하기 위한 안전재고가 필요하다.
- ⑤ 수요가 불확실하기 때문에 주문량과 주문간격이 달라진다.

18. 분산구매방식과 비교한 집중구매방식(Centralized Purchasing Method)에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 일반적으로 대량 구매가 이루어지기 때문에 수요량이 많은 품목에 적합하다.
- ② 사업장별 다양한 요구를 반영하여 구매하기에 용이하다.
- ③ 사업장별 독립적 구매에 유리하나 수량할인이 있는 품목에는 불리하다.
- ④ 전사적으로 집중구매하기 때문에 가격 및 거래조건이 불리하다.
- ⑤ 구매절차의 표준화가 가능하여 긴급조달이 필요한 자재의 구매에 유리하다.

19. A상품의 2022년도 6월의 실제 판매량과 예측 판매량, 7월의 실제 판매량 자료가 아래 표와 같을 때 지수평활법을 활

용한 8월의 예측 판매량(개)은? (단, 평활상수(α)는 0.4를 적용한다.)

구분	2022년 6월	2022년 7월
실제 판매량	48,000(개)	52,000(개)
예측 판매량	50,000(개)	-

- ① 48,320 ② 49,200
- ③ 50,320 ④ 50,720
- ⑤ 50,880

20. 제품 B를 취급하는 K물류센터는 경제적 주문량(EOQ)에 따라 재고를 관리하고 있다. 재고관리에 관한 자료가 아래와 같을 때 (ㄱ)연간 총 재고비용과 (ㄴ)연간 발주횟수는 각각 얼마인가? (단, 총 재고비용은 재고유지비용과 주문비용만을 고려한다.)

- 연간 수요량: 90,000개
 - 제품 단가: 80,000원
 - 제품당 연간 재고유지비용: 제품 단가의 25 %
 - 1회 주문비용: 160,000원

- ① ㄱ: 12,000,000원, ㄴ: 75회
- ② ㄱ: 12,000,000원, ㄴ: 90회
- ③ ㄱ: 18,000,000원, ㄴ: 75회
- ④ ㄱ: 18,000,000원, ㄴ: 90회
- ⑤ ㄱ: 24,000,000원, ㄴ: 75회

21. 수요예측방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정성적 수요예측방법에는 경영자판단법, 판매원이용법 등이 있다.
- ② 정량적 수요예측방법에는 이동평균법, 지수평활법 등이 있다.
- ③ 델파이법(Delphi Method)은 원인과 결과관계를 가지는 두 요소의 과거 변화량에 대한 인과관계를 분석한 방법으로 정량적 수요예측방법에 해당한다.
- ④ 가중이동평균법은 예측 기간별 가중치를 부여한 예측방법으로 일반적으로 예측대상 기간에 가까울수록 더 큰 가중치를 주어 예측하는 방법이다.
- ⑤ 라이프사이클(Life-cycle) 유추법은 상품의 수명주기 기간별 과거 매출 증감 폭을 기준으로 수요량을 유추하여 예측하는 방법이다.

22. C도매상의 제품판매정보가 아래와 같을 때 최적의 재주문점은? (단, 소수점 첫째자리에서 반올림한다.)

- 연간수요: 14,000 Box
 - 서비스 수준: 90 %, $Z(0,90) = 1,282$
 - 제품 판매량의 표준편차: 20
 - 제품 조달기간: 9일
 - 연간 판매일: 350일

- ① 77 ② 360
- ③ 386 ④ 437
- ⑤ 590

23. 재고에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 고객으로부터 발생하는 제품이나 서비스의 요구에 적절히 대응할 수 있게 한다.
- ② 안전재고는 재고를 품목별로 일정한 로트(Lot) 단위로 조달하기 때문에 발생한다.
- ③ 공급사슬에서 발생하는 수요나 공급의 다양한 변동과 불확실성에 대한 완충역할을 수행한다.
- ④ 재고를 필요이상으로 보유하게 되면 과도한 재고비용이 발생하게 된다.
- ⑤ 재고관리는 제품, 반제품, 원재료, 상품 등의 재화를 합리적·경제적으로 유지하기 위한 활동이다.

24. JIT(Just In Time) 시스템에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 반복적인 생산에 적합하다.
- ② 효과적인 Pull 시스템을 구현할 수 있다.
- ③ 공급업체의 안정적인 자재공급과 엄격한 품질관리가 이루어져야 효과성을 높일 수 있다.
- ④ 제조준비시간 및 리드타임을 단축할 수 있다.
- ⑤ 충분한 안전재고를 확보하여 품질에 대비하기 때문에 공급업체와 생산업체의 상호협력 없이도 시스템 운영이 가능하다.

25. 다음이 설명하는 하역합리화의 원칙은?

ㄱ. 화물의 이동 용이성을 지수로 하며 이 지수의 최대화를 지향하는 원칙으로 관련 작업을 조합하여 화물 하역작업의 효율성을 높이는 것을 목적으로 한다.
 ㄴ. 불필요한 하역작업의 생략을 통해 작업능률을 높이고, 화물의 파손 및 분실 등을 최소화하는 것을 목적으로 한다.
 ㄷ. 하역작업 시 화물의 이동거리를 최소화하는 것을 목적으로 한다.

- ① ㄱ: 시스템화의 원칙, ㄴ: 하역 경제성의 원칙, ㄷ: 거리 최소화의 원칙
- ② ㄱ: 운반 활성화의 원칙, ㄴ: 화물 단위화의 원칙, ㄷ: 인터페이스의 원칙
- ③ ㄱ: 화물 단위화의 원칙, ㄴ: 거리 최소화의 원칙, ㄷ: 하역 경제성의 원칙
- ④ ㄱ: 운반 활성화의 원칙, ㄴ: 하역 경제성의 원칙, ㄷ: 거리 최소화의 원칙
- ⑤ ㄱ: 하역 경제성의 원칙, ㄴ: 운반 활성화의 원칙, ㄷ: 거리 최소화의 원칙

26. 하역의 요소에 관한 내용이다. ()에 들어갈 용어로 옳은 것은?

- (ㄱ): 보관장소에서 물건을 꺼내는 작업이다.
 - (ㄴ): 생산, 유통, 소비 등에 필요하므로 하역의 일부로 볼 수 있으며, 창고 내부와 같이 한정된 장소에서 화물을 이동하는 작업이다.
 - (ㄷ): 컨테이너에 물건을 싣는 작업이다.
 - (ㄹ): 물건을 창고 등의 보관시설 장소로 이동하여 정해진 형태로 정해진 위치에 쌓는 작업이다.

- (가) : 유럽 각국의 국명철도역에서 파렛트 적재 형태로 운송하며, 파렛트를 동시에 교환하며 사용하는 것으로 언제나 교환에 응할 수 있도록 파렛트를 준비해 놓는 방식이다.

- (나) : 개별 기업에서 파렛트를 보유하지 않고, 파렛트 풀 회사에서 일정 기간 동안 임차하는 방식이다.

- ① 가 : 즉시교환방식, 나 : 리스·렌탈방식
 - ② 가 : 대차결제교환방식, 나 : 즉시교환방식
 - ③ 가 : 리스·렌탈방식, 나 : 교환리스병용방식
 - ④ 가 : 교환리스병용방식, 나 : 대차결제교환방식
 - ⑤ 가 : 리스·렌탈방식, 나 : 즉시교환방식
36. 유닛로드 시스템(Unit Load System)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 운송, 보관, 하역 등의 물류활동을 합리적으로 처리하기 위하여 포장화물의 기계취급에 적합하도록 단위화한 방식을 말한다.
 - ② 화물을 파렛트나 컨테이너를 이용하여 벌크선박으로 운송한다.
 - ③ 화물취급단위에 대한 단순화와 표준화를 통하여 하역능력을 향상시키고, 물류비용을 절감할 수 있다.
 - ④ 하역을 기계화하고 운송·보관 등을 일관하여 합리화할 수 있다.
 - ⑤ 화물처리 과정에서 발생할 수 있는 파손이나 실수를 줄일 수 있다.
37. 항만하역기기 중 컨테이너 터미널에서 사용하는 하역기기가 아닌 것은?
- ① 리치 스택커(Reach Stacker)
 - ② 야드 트랙터(Yard Tractor)
 - ③ 트랜스퍼 크레인(Transfer Crane)
 - ④ 탑 핸들러(Top Handler)
 - ⑤ 호퍼(Hopper)
38. 항만운송 사업 중 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 항만하역사업에 해당하는 것은?
- ① 선적화물(船積貨物)을 싣거나 내릴 때 그 화물의 개수를 계산하는 행위
 - ② 선적화물 및 선박(부선을 포함한다)에 관련된 증명·조사·감정을 하는 행위
 - ③ 선적화물을 싣거나 내릴 때 그 화물의 인도·인수를 증명하는 행위
 - ④ 선박을 이용하여 운송된 화물을 화물주(貨物主) 또는 선박운항사업자의 위탁을 받아 항만에서 선박으로부터 인수하거나 화물주에게 인도하는 행위
 - ⑤ 선적화물을 싣거나 내릴 때 그 화물의 용적 또는 중량을 계산하거나 증명하는 행위
39. 주요 포장기법 중 금속의 부식을 방지하기 위한 포장 기술은?
- ① 방청 포장 ② 방수 포장
 - ③ 방습 포장 ④ 진공 포장
 - ⑤ 완충 포장

40. 포장 결속 방법으로 옳지 않은 것은?
- ① 밴드결속 - 플라스틱, 나일론, 금속 등의 재질로 된 밴드를 사용한다.
 - ② 격쇠 물림쇠 - 주로 칸막이 상자 등에서 상자가 고정되도록 사용하는 방법이다.
 - ③ 테이핑 - 용기의 견고성을 유지하기 위해 접착테이프를 사용한다.
 - ④ 대형 골판지 상자 - 작은 부품 등을 꾸러미로 묶지 않고 담을 때 사용한다.
 - ⑤ 슬리브 - 열수축성 플라스틱 필름을 화물에 씌우고 터널을 통과시킬 때 가열하여 필름을 수축시키는 방법이다.

2과목 : 물류관련법규

41. 물류정책기본법상 물류계획에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 특별시장 및 광역시장은 지역물류정책의 기본방향을 설정하는 10년 단위의 지역물류기본계획을 5년마다 수립하여야 한다.
 - ② 국가물류기본계획에는 국가물류정보화사업에 관한 사항이 포함되어야 한다.
 - ③ 국가물류기본계획은 「국토기본법」에 따라 수립된 국토종합계획 및 「국가통합교통체계효율화법」에 따라 수립된 국가기간교통망계획과 조화를 이루어야 한다.
 - ④ 지역물류기본계획은 국가물류기본계획에 배치되지 아니하여야 한다.
 - ⑤ 해양수산부장관은 국가물류기본계획을 수립한 때에는 이를 관보에 고시하여야 한다.
42. 물류정책기본법령상 국토교통부장관이 행정적·재정적 지원을 할 수 있는 환경친화적 물류활동을 위하여 하는 활동에 해당하는 것을 모두 고른 것은?

가. 환경친화적인 운송수단 또는 포장재료의 사용
 나. 기존 물류장비를 환경친화적인 물류장비로 변경
 다. 환경친화적인 물류시스템의 도입 및 개발
 라. 물류활동에 따른 폐기물 감량

- ① 가, 다 ② 가, 라
 - ③ 나, 다 ④ 나, 다, 라
 - ⑤ 가, 나, 다, 라
43. 물류정책기본법령상 물류인력의 양성 및 물류관리사에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 「대한무역투자진흥공사법」에 따른 대한무역투자진흥공사는 물류연수기관이 될 수 없다.
 - ② 물류관리사는 물류활동과 관련하여 전문지식이 필요한 사항에 대하여 계획·조사·연구·진단 및 평가 또는 이에 관한 상담·자문, 그 밖에 물류관리에 필요한 직무를 수행한다.
 - ③ 국토교통부장관은 물류관리사를 고용한 물류관련 사업자에 대하여 다른 사업자보다 우선하여 행정적·재정적 지원을 할 수 있다.
 - ④ 물류관리사는 다른 사람에게 자격증을 대여하여서는 아니된다.
 - ⑤ 물류관리사 자격의 취소를 하려면 청문을 하여야 한다.
44. 물류정책기본법령상 녹색물류협의회기구에 관한 설명으로 옳

- ③ 국토교통부장관이 「화물자동차 운수사업법」에서 정한 기간 내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하지 아니하면 그 기간이 끝난 날에 신고를 수리한 것으로 본다.
- ④ 상속인이 상속신고를 하면 피상속인이 사망한 날부터 신고한 날까지 피상속인에 대한 화물자동차 운송사업의 허가는 상속인에 대한 허가로 본다.
- ⑤ 상속인이 피상속인의 화물자동차 운송사업을 다른 사람에게 양도하려면 국토교통부장관의 승인을 받아야 한다.

59. 화물자동차 운수사업법상 화물자동차 운송주선사업자에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운송주선사업자가 허가사항을 변경하려면 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ② 운송주선사업자는 주사무소 외의 장소에서 상주하여 영업하려면 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ③ 운송주선사업자는 화주로부터 중개를 의뢰받은 화물에 대하여 다른 운송주선사업자에게 수수료를 받고 중개를 의뢰할 수 있다.
- ④ 운송주선사업자가 운송사업자에게 화물운송을 위탁하는 경우에는 운송가맹사업자의 화물정보망을 이용할 수 없다.
- ⑤ 부정확한 방법으로 화물자동차 운송주선사업의 허가를 받고 화물자동차 운송주선사업을 경영한 자는 과태료 부과 대상이다.

60. 화물자동차 운수사업법령상 화물자동차 운송사업의 허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 화물자동차 운송사업자가 감차 조치 명령을 받은 후 6개월이 지났다면 증차를 수반하는 허가사항을 변경할 수 있다.
- ② 화물자동차 운송사업자는 허가받은 날부터 3년마다 허가기준에 관한 사항을 신고하여야 한다.
- ③ 국토교통부장관은 운송사업자가 사업정지처분을 받은 경우 주사무소를 이전하는 변경허가를 할 수 있다.
- ④ 화물자동차 운송사업의 허가에는 기한을 붙일 수 없다.
- ⑤ 화물자동차 운송사업자가 상호를 변경하려면 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

61. 화물자동차 운수사업법령상 적재물배상보험등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 보험등 의무가입자인 화물자동차 운송주선사업자는 각 화물자동차별로 적재물배상보험등에 가입하여야 한다.
- ② 이사화물운송만을 주선하는 화물자동차 운송주선사업자는 사고 건당 2천만원 이상의 금액을 지급할 책임을 지는 적재물배상보험등에 가입하여야 한다.
- ③ 특수용도형 화물자동차 중 「자동차관리법」에 따른 피견인자동차를 소유하고 있는 운송사업자는 적재물배상보험등에 가입하여야 하는 자에 해당하지 않는다.
- ④ 보험등 의무가입자 및 보험회사등은 화물자동차 운송사업의 허가가 취소된 경우 책임보험계약등을 해제하거나 해지할 수 없다.
- ⑤ 적재물배상보험등에 가입하지 아니한 보험등 의무가입자는 형벌 부과 대상이다.

62. 화물자동차 운수사업법령상 운임 및 요금 등에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 운송사업자는 운임과 요금을 정하여 미리 신고하여야 하며, 신고를 받은 국토교통부장관은 30일 이내에 신고수리 여부를 신고인에게 통지하여야 한다.
- ② 화물자동차 안전운임위원회 위원의 임기는 2년으로 하

되, 연임할 수 있다.

- ③ 화물자동차 안전운임위원회에는 기획재정부, 고용노동부의 3급 또는 4급 공무원으로 구성된 특별위원을 둘 수 있다.
- ④ 화물운송계약 중 화물자동차 안전운임에 미치지 못하는 금액을 운임으로 정한 부분은 무효로 하며, 당사자는 운임을 다시 정하여야 한다.
- ⑤ 화물자동차 안전운임위원회는 안전운송원가를 심의·의결함에 있어 운송사업자의 운송서비스 수준을 고려하여야 한다.

63. 화물자동차 운수사업법령상 화물자동차 휴게소에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 국토교통부장관은 휴게소 종합계획을 10년 단위로 수립하여야 한다.
- ② 국토교통부장관은 휴게소 종합계획을 수립하는 경우 미리 시·도지사의 의견을 듣고 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여야 한다.
- ③ 「한국공항공사법」에 따른 한국공항공사는 화물자동차 휴게소 건설사업을 할 수 있는 공공기관에 해당하지 않는다.
- ④ 휴게소 건설사업 시행자는 그 건설계획을 수립하면 이를 공고하고, 관계 서류의 사본을 10일 이상 일반인이 열람할 수 있도록 하여야 한다.
- ⑤ 「항만법」에 따른 항만이 위치한 지역으로서 화물자동차의 일일 평균 왕복 교통량이 1만5천대인 지역은 화물자동차 휴게소의 건설 대상지역에 해당하지 않는다.

64. 화물자동차 운수사업법령상 자가용 화물자동차에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 자가용 화물자동차로서 대통령령으로 정하는 화물자동차로 사용하려는 자는 국토교통부령으로 정하는 기준에 따라 시·도지사의 허가를 받아야 한다.
- ② 천재지변으로 인하여 수송력 공급을 긴급히 증가시킬 필요가 있는 경우, 자가용 화물자동차의 소유자는 시·도지사의 허가를 받으면 자가용 화물자동차를 유상으로 화물운송용으로 임대할 수 있다.
- ③ 자가용 화물자동차를 사용하여 화물자동차 운송사업을 경영한 경우 시·도지사는 6개월 이내의 기간을 정하여 그 자동차의 사용을 제한하거나 금지할 수 있다.
- ④ 자가용 화물자동차의 소유자가 자가용 화물자동차를 사용하여 화물자동차 운송사업을 경영하였음을 이유로 시·도지사가 사용을 금지한 자가용 화물자동차의 소유자는 해당 화물자동차의 자동차등록증과 자동차등록번호판을 반납하여야 한다.
- ⑤ 「화물자동차 운수사업법」을 위반하여 자가용 화물자동차를 유상으로 화물운송용으로 제공한 자는 형벌 부과 대상이다.

65. 화물자동차 운수사업법령상 화물자동차 운송사업의 폐업에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 운송사업자가 화물자동차 운송사업의 전부를 폐업하려면 미리 신고하여야 한다.
- ② 폐업 신고의 의무는 신고에 대한 수리 여부가 신고인에게 통지된 때에 이행된 것으로 본다.
- ③ 운송사업자가 화물자동차 운송사업의 전부를 폐업하려면 미리 그 취지를 영업소나 그밖에 일반 공중이 보기 쉬운 곳에 게시하여야 한다.
- ④ 화물자동차 운송사업의 폐업 신고를 한 운송사업자는 해당 화물자동차의 자동차등록증과 자동차등록번호판을 반납하여야 한다.

으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

- ⑤ 항만운송과 관련된 노사 간 분쟁의 해소에 관한 사항은 항만운송 분쟁협의회의심의·의결사항에 포함되지 않는다.

73. 항만운송사업법상 항만운송에 해당하지 않는 것은?

- ① 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 「해운법」에 따른 해상화물운송사업자가 하는 운송
- ② 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 항만에서 뗏목으로 편성하여 운송된 목재를 수면 목재저장소에 들여놓는 행위
- ③ 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 항만에서 화물을 선박에 싣거나 선박으로부터 내리는 일
- ④ 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 항만에서 선박 또는 부선을 이용하여 운송될 화물을 하역장에서 내가는 행위
- ⑤ 타인의 수요에 응하여 하는 행위로서 항만이나 지정구간에서 목재를 뗏목으로 편성하여 운송하는 행위

74. 항만운송사업법령상 항만운송사업에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 항만운송사업의 종류는 항만하역사업, 검수사업, 감정사업, 검량사업으로 구분된다.
- ② 항만운송사업의 등록신청인이 법인인 경우 그 법인의 정관은 등록신청시 제출하여야 하는 서류에 포함되지 않는다.
- ③ 검수사등의 자격이 취소된 날부터 3년이 지난 사람은 검수사등의 자격을 취득할 수 없다.
- ④ 항만운송사업을 하려는 자는 항만별로 관리청에 등록하여야 한다.
- ⑤ 항만운송사업자가 사업정지명령을 위반하여 그 정지기간에 사업을 계속한 경우는 항만운송사업의 정지사유에 해당한다.

75. 철도사업법령상 철도사업자에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철도사업을 경영하려는 자는 지정·고시된 사업용철도노선을 정하여 국토교통부장관의 면허를 받아야 한다.
- ② 천재지변으로 철도사업자가 국토교통부장관이 지정하는 날에 운송을 시작할 수 없는 경우에는 국토교통부장관의 승인을 받아 날짜를 연기할 수 있다.
- ③ 철도사업의 면허를 받을 수 있는 자는 법인으로 한다.
- ④ 철도사업자는 여객에 대한 운임을 변경하려는 경우 국토교통부장관의 허가를 받아야 한다.
- ⑤ 철도사업자는 사업계획 중 여객열차의 운행구간을 변경하려는 경우 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.

76. 철도사업법상 철도사업의 관리에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 철도사업자는 그 철도사업을 양도·양수하려는 경우에는 국토교통부장관의 인가를 받아야 한다.
- ② 철도시설의 개량을 사유로 하는 경우 휴업기간은 6개월을 넘을 수 없다.
- ③ 철도사업자가 선로 또는 교량의 파괴로 휴업하는 경우에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
- ④ 국토교통부장관은 철도사업자가 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 철도사업의 면허를 받은 경우에는 면허를 취소하여야 한다.
- ⑤ 국토교통부장관은 과징금으로 징수한 금액의 운용계획을

수립하여 시행하여야 한다.

77. 철도사업법령상 전용철도에 관한 설명이다. ()에 들어갈 내용을 바르게 나열한 것은?

- 전용철도운영자가 사망한 경우 상속인이 그 전용철도의 운영을 계속하려는 경우에는 피상속인이 사망한 날부터 (ㄱ) 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.
 - 전용철도운영자가 그 운영의 전부 또는 일부를 휴업한 경우에는 (ㄴ) 이내에 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

- ① ㄱ: 1개월, ㄴ: 1개월 ② ㄱ: 1개월, ㄴ: 2개월
- ③ ㄱ: 2개월, ㄴ: 3개월 ④ ㄱ: 3개월, ㄴ: 1개월
- ⑤ ㄱ: 3개월, ㄴ: 3개월

78. 철도사업법령상 국유철도시설의 점용허가에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 점용허가는 철도사업자와 철도사업자가 출자·보조 또는 출연한 사업을 경영하는 자에게만 한다.
- ② 철골조 건물의 축조를 목적으로 하는 경우에는 점용허가 기간은 20년을 초과하여서는 아니된다.
- ③ 점용허가를 받은 자가 「공공주택 특별법」에 따른 공공주택을 건설하기 위하여 점용허가를 받은 경우에 해당할 때에는 점용료 감면대상이 될 수 없다.
- ④ 국토교통부장관은 점용허가를 받지 아니하고 철도시설을 점용한 자에 대하여 점용료의 100분의 150에 해당하는 금액을 변상금으로 징수할 수 있다.
- ⑤ 점용허가로 인하여 발생한 권리와 의무를 이전하려는 경우에는 국토교통부장관에게 신고하여야 한다.

79. 농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법령상 농산물가격안정기금에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다른 기금으로부터의 출연금은 농산물가격안정기금의 재원으로 할 수 없다.
- ② 농산물의 수출 촉진사업을 위하여 농산물가격안정기금을 대출할 수 없다.
- ③ 농산물가격안정기금의 여유자금은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제4조에 따른 증권의 매입의 방법으로 운용할 수 있다.
- ④ 농림축산식품부장관은 농산물가격안정기금의 여유자금의 운용에 관한 업무를 농업정책보험금융원의 장에게 위탁한다.
- ⑤ 농림축산식품부장관은 농산물가격안정기금의 수입과 지출을 명확히 하기 위하여 농협은행에 기금계정을 설치하여야 한다.

80. 농수산물 유통 및 가격 안정에 관한 법률상 농수산물도매시장에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 도매시장은 중앙도매시장의 경우에는 시·도가 개설하고, 지방도매시장의 경우에는 시·군·구가 개설한다.
- ② 중앙도매시장의 개설자가 업무규정을 변경하는 때에는 농림축산식품부장관 또는 산업통상자원부장관의 승인을 받아야 한다.
- ③ 도매시장법인은 도매시장 개설자가 부류별로 지정하되, 3년 이상 10년 이하의 범위에서 지정 유효기간을 설정할 수 있다.
- ④ 상품성 향상을 위한 규격화는 도매시장 개설자의 의무사

항에 포함된다.

- ⑤ 도매시장법인이 다른 도매시장법인을 인수하거나 합병하는 경우에는 해당 도매시장 개설자에게 신고하여야 한다.

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	⑤	③	③	①	⑤	②	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	②	④	②	④	④	②	①	③	⑤
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	⑤	④	②	①	④	⑤	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
⑤	②	⑤	①	①	②	⑤	④	①	⑤
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
⑤	⑤	①	③	⑤	④	②	⑤	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	③	④	②	③	④	①	⑤
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	⑤	②	①	②	③	⑤	③	②	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	②	①	①	④	②	④	①	③	④