

1과목 : 미용이론

- 일반적으로 모발길이가 30cm 이상인 처녀모에 염색약을 바를 때 머리카락의 어느 부분을 가장 나중에 바르는가? (단, 콘디셔너(conditioner)를 쓰지 않았을 경우)
 - 머리카락 끝 부분
 - 머리카락 중간 부분
 - 두피부분
 - 어느 부분이든 상관없다.
- 얼굴형에 따른 화장술의 설명으로 옳은 것은?
 - 삼각형의 얼굴의 경우 아래로 처진 눈썹을 그려준다.
 - 사각형 얼굴의 경우 일자형의 눈썹을 그려준다.
 - 마름모형 얼굴의 경우 광대뼈 부분을 밝게 표현 한다.
 - 역삼각형 얼굴의 경우 볼을 밝게 표현 한다.
- 마사지(massage) 시술 시 주의사항으로 옳은 것은?
 - 혈압이 높은 고객은 마사지를 시술함으로써 안정시킬 수 있으므로 보다 힘찬 마사지를 시술 한다.
 - 시술자의 손은 크림, 오일, 로션 등으로 항상 부드럽게 한다.
 - 마사지 동작의 방향은 근육의 기시점(origin)에서 종지점(insertion)을 팔에만 국한시켜 시술 한다.
 - 관절운동법(joint movement)은 팔에만 국한시켜 시술한다.
- 스컬프처 컬(Sculpture curl)과 반대되는 컬은?
 - 플랫 컬(Flat curl)
 - 메이폴 컬(Maypole curl)
 - 리프트 컬(Lift curl)
 - 스탠드업 컬(Stand-up curl)
- 다공성모발에 대한 사항 중 틀린 것은?
 - 다공성모란 두발의 간층물질이 소실되어 두발 조직 중에 공동이 많고 보습작용이 적어져서 두발이 건조해지기 쉬운 손상모를 말 한다.
 - 다공성모는 두발이 얼마나 빨리 유액을 흡수 하느냐에 따라 그 정도가 결정 된다.
 - 다공성의 정도에 따라서 콜드웨이빙의 프로세싱 타임과 웨이빙 용액의 강도가 좌우되게 한다.
 - 다공성 정도가 클수록 모발에 탄력이 적으므로 프로세싱 타임을 길게 한다.
- 손톱을 자른 후 모양을 가다듬으려고 할 때 사용하기에 가장 적합한 기구는?
 - 네일 니퍼
 - 네일 버퍼
 - 네일 파일
 - 네일 크림
- 퍼머먼트 웨이브 시술시 굵은 두발에 대한 와인딩을 바르게 설명한 것은?
 - 블로킹을 크게 하고 로드의 직경도 작은 것으로 한다.
 - 블로킹을 작게 하고 로드의 직경도 작은 것으로 한다.
 - 블로킹을 크게 하고 로드의 직경은 큰 것으로 한다.
 - 블로킹을 작게 하고 로드의 직경은 큰 것으로 한다.
- 다음 효과에 따른 팩제의 분류 중 옳게 짝지어진 것은?
 - 청정팩 - 벌꿀팩, 효소팩, 오이팩
 - 영양팩 - 명반팩, 안식향팩, 진흙팩
 - 수렴성팩 - 레몬팩, 딸기팩, 계란노른자팩
 - 소염·진정팩 - 감자팩, 수박팩, 살구팩

- 콜드웨이브 직후 헤어다이를 하면 두피가 과민해져서 피부염을 일으키게 될 우려가 있다. 이 경우 최소 며칠 정도가 지나서 헤어다이를 하는 것이 좋은가?
 - 3일 후
 - 1주일 후
 - 20일 후
 - 30일 후
- 염색제의 연화제는 어떤 두발에 주로 사용되는가?
 - 염색모
 - 다공질모
 - 손상모
 - 저항성모
- 고대 중국 당나라시대의 메이크업과 가장 거리가 먼 것은?
 - 백분, 연지로 얼굴형 부각
 - 액황을 이마에 발라 입체감 살림
 - 10가지 종류의 눈썹모양으로 개성을 표현
 - 일본에서 유입된 가부끼 화장이 서민에게 까지 성행
- 미용의 의의와 목적에 대해 설명한 것 중 틀린 것은?
 - 유행을 보급시키기 위해 미용의 건전한 발달이 요구 된다
 - 미용은 개인의 보건위생에 직접적인 관계가 있다
 - 미용은 그 시대의 문화, 풍속을 구성하는 중요한 요소이다
 - 교육과 지도가 필요하므로 미용의 구성요소를 법률로 정해 놓았다
- 페더링(feathering)이라고도 하며 두발 끝을 점차적으로 가늘게 커트하는 방법은?
 - 클리핑(clipping)
 - 테이퍼링(tapering)
 - 트리밍(trimming)
 - 틴닝(thinning)
- 미안술의 올바른 순서는?
 - 세안 → 마사지 → 팩 → 피부정돈 → 영양
 - 세안 → 마사지 → 피부정돈 → 팩 → 영양
 - 세안 → 피부정돈 → 팩 → 마사지 → 영양
 - 마사지 → 팩 → 세안 → 피부정돈 → 영양
- 형태가 이루어진 모발 전에 손상모 등의 불필요한 모발 끝을 제거하거나 정리 정돈하기 위하여 가볍게 손질하는 커트법은?
 - 나칭(notching)
 - 클리핑(clipping)
 - 스트 북(stroke)
 - 트리밍(trimming)
- 작은 코의 화장법으로 가장 좋은 것은?
 - 코 양쪽 세로에 진한 색, 콧등은 옅은 색
 - 코 전체에는 진한 색, 콧등은 옅은 색
 - 코 전체에 진한 색, 콧등은 옅은 색
 - 코 전체에는 옅은 색, 양 측면에는 진한 색
- 다음 각 파트(part)의 설명 중 틀린 것은?
 - 라운드 파트- 둥글게 가르마를 타는 파트
 - 스퀘어 파트- 사이드 파트의 가르마를 대각선 뒤쪽위로 올린 파트
 - 백 센터 파트- 뒷머리 중심에서 똑바로 가르는 파트
 - 센터 파트- 헤어라인 중심에서 두정부를 향한 직선가르마

18. 우드램프(wood lamp)를 사용할 때 여드름과 피지는 어떤 색으로 나타나는가?

- ① 오렌지 색 ② 크림색
③ 짙은 보라색 ④ 갈색, 암갈색

19. 우리나라 고대 여성의 머리형에 속하지 않는 것은?

- ① 엷은머리 ② 높은 머리
③ 쪽진 머리 ④ 큰 머리

20. 핑거 웨이브(fing wave)의 주요 3대 요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 크레스트 ② 루프의 크기
③ 리지 ④ 트로프

2과목 : 공중보건학

21. 체감온도(감각온도)의 3요소가 아닌 것은?

- ① 기온 ② 기습
③ 기류 ④ 기압

22. 상수 수질오염의 대표적 지표로 사용하는 것은?

- ① 이질균 ② 일반세균
③ 대장균 ④ 플랑크톤

23. 연탄가스 중 인체에 중독현상을 일으키는 주된 물질은?

- ① 일산화탄소 ② 이산화탄소
③ 탄산가스 ④ 메탄가스

24. 일산화탄소(CO)의 환경기준은 8시간 기준으로 얼마인가?

- ① 9ppm ② 1 ppm
③ 0.03ppm ④ 25ppm

25. 다음 중 이 미용업소의 실내온도로 가장 알맞은 것은?

- ① 10°C ② 14°C
③ 21°C ④ 26°C

26. 소음에 관한 건강장애와 관련된 요인에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?

- ① 소음의 크기, 주파수, 방향에 따라 다르다.
② 소음의 크기, 주파수, 내용에 따라 다르다.
③ 소음의 크기, 주파수, 폭로기간에 따라 다르다.
④ 소음의 크기, 주파수, 발생지에 따라 다르다.

27. 합성세제에 의한 오염과 가장관계가 같은 것은?

- ① 수질오염 ② 중금속오염
③ 토양오염 ④ 대기오염

28. 다음 중 환경위생 사업이 아닌 것은?

- ① 오물처리 ② 예방접종
③ 구충구서 ④ 상수도 관리

29. 트리코마(트리흙)에 설명 중 틀린 것은?

- ① 획득면역은 장기기간이다.
② 예방접종으로 면역이 된다.

③ 실명의 원인이 되기도 한다.

④ 전염원은 환자의 눈물, 콧물 등이다.

30. 질병발생의 요인 중 숙주적 요인에 해당되지 않는 것은?

- ① 선천적 요인 ② 연령
③ 생리적 방어기전 ④ 경제적 수준

3과목 : 소독학

31. 구내염, 입안세척 및 상처소독에 발포작용으로 소독이 가능한 것은?

- ① 알콜 ② 과산화수소
③ 승홍수 ④ 크레졸비누액

32. 다음 중 화학적 소독법은?

- ① 건열소독법 ② 여과세균소독법
③ 포르말린소독법 ④ 자외선소독법

33. 다음 중 소독의 소독 약효를 감소시킬 수 있는 원인이라 볼 수 없는 것은? (단, 희석 자체에 의한 약효저하는 제외한다.)

- ① 정수로 희석한 경우 ② 경수로 희석한 경우
③ 고온에 노출될 경우 ④ 햇빛에 노출될 경우

34. 금속제품의 자비소독 시 살균력을 강하게 하고 금속의 녹을 방지하는 효과를 나타낼 수 있도록 첨가하는 약품은?

- ① 1~2%의 염화칼슘 ② 1~2%의 탄산나트륨
③ 1~2%의 알콜 ④ 1~2%의 승홍수

35. 일반적으로 소독약품의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 살균력이 강할 것 ② 표백성이 강할 것
③ 안정성이 높을 것 ④ 용해성이 높을 것

36. 다음 중 산소가 없는 곳에서만 증식을 하는 균은?

- ① 파상풍균 ② 결핵균
③ 디프테리아균 ④ 백일해균

37. 이,미용실에 사용하는 소독약 중 무색, 무취하고, 맥동성이 강하여 아무데나 방치하면 위험하므로 착색을 하여 잘 보관하여야 하는 소독약품은?

- ① 석탄산수 ② 포르말린수
③ 승홍수 ④ 크레졸수

38. 역성비누의 설명 중 틀린 것은?

- ① 독성이 적다. ② 냄새가 거의 없다.
③ 세정력이 강하다. ④ 물에 잘 녹는다.

39. 포자를 형성하는 세균의 멸균에 가장 적절한 방법은?

- ① 고압증기멸균 ② 일광소독
③ 염소소독 ④ 말콜 소독

40. 혈청이나 약제, 백신 등 열에 불안정한 액체의 멸균에 주로 이용되는 멸균법은?

- ① 초음파멸균법 ② 방사선멸균법
③ 초단파멸균법 ④ 여과멸균법

4과목 : 피부학

41. 다음 중 성격이 다른 하나는?
 ① 화이트닝 크림 ② 데이 크림
 ③ 영양 크림 ④ 나이트 크림
42. 다음 중 UV-A(장파장 자외선)의 파장 범위는?
 ① 320 ~ 400nm ② 290 ~ 320nm
 ③ 200 ~ 290nm ④ 100 ~ 200nm
43. 햇빛에 노출되었을 때 피부 내에서 어떤 성분이 생성 되는가?
 ① 비타민B ② 글리세린
 ③ 천연보습인자 ④ 비타민D
44. 화장품에 배합되는 에탄올의 역할이 아닌 것은?
 ① 청량감 ② 수렴효과
 ③ 소독작용 ④ 보습작용
45. 여드름 관리를 위한 일상생활에서 의 주의사항에 해당 하지 않는 것은?
 ① 과로를 피한다.
 ② 적당하게 일광을 쬐인다.
 ③ 배변이 잘 이루어지도록 한다.
 ④ 가급적 유성 화장품을 사용한다.
46. 피부 노화인자 중 외부인자가 아닌 것은?
 ① 나이 ② 자외선
 ③ 산화 ④ 건조
47. 임모근의 역할 중 가장 중요한 것은?
 ① 수분 조절 ② 체온 조절
 ③ 피지 조절 ④ 호르몬 조절
48. 대상포진(헤르페스)의 특징에 대한 설명으로 맞는 것은?
 ① 지각신경 분포를 따라 군집 수포성 발진이 생기며 통증이 동반된다.
 ② 바이러스를 갖고 있지 않다.
 ③ 전염되지는 않는다.
 ④ 목과 눈꺼풀에 나타나는 전염성 비대 증식현상이다.
49. 비타민 E에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① 부족하면 야맹증이 된다.
 ② 자외선을 받으면 피부표면에서 만들어져 흡수된다.
 ③ 부족하면 피부나 점막에 출혈이 된다.
 ④ 호르몬 생성, 임신 등 생식기능과 관계가 깊다.
50. 피부질환의 초기 병변으로 건강한 피부에서 발생하지만 질병으로 간주되지 않는 피부의 변화는?
 ① 알레르기 ② 속발진
 ③ 원발진 ④ 발진열

5과목 : 공중위생법규

51. 이·미용업 영업자의 지위를 승계한 자는 얼마의 기간 이내

에 관계기관장에게 신고해야 하는가?

- ① 7일 이내 ② 15일 이내
 ③ 1월 이내 ④ 2월 이내
52. 영업소의 폐쇄명령을 받고도 계속하여 영업을 하는 때에 영업소를 폐쇄하기 위해 관계공무원이 행할 수 있는 조치가 아닌 것은?
 ① 영업소의 간판기타 영업표지물의 제거
 ② 위법한 영업소임을 알리는 게시물 등의 부착
 ③ .영업을 위하여 필수불가결한 기구 또는 시설물을 사용할 수 없게 하는 봉인
 ④ 출입문의 봉쇄
53. 이·미용업 영업소의 일부 시설의 사용중지명령을 받고도 계속하여 그 시설을 사용한 자에 대한 벌칙사항은?
 ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 1년 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
 ③ 6월 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
 ④ 6월 이하의 징역 또는 3백만원 이하의 벌금
54. 공중위생 영업자는 그 이용자에게 건강상 ()이 발생하지 아니하도록 영업관련 시설 및 설비를 안전하게 관리해야 한다. ()안에 알맞은 단어는?
 ① 질병 ② 사망
 ③ 위해요인 ④ 전염병
55. 이용사 또는 미용사가 아닌 사람이 이용 또는 미용의 업무에 종사할 때에 대한 벌칙은?
 ① 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ② 6월 이하의 징역 또는 5백만원 이하의 벌금
 ③ 300만원 이하의 벌금
 ④ 100만원 이하의 벌금
56. 공중위생감시원 업무법위에 해당되지 않는 것은?
 ① 시설 및 설비의 확인
 ② 시설 및 설비의 위생상태 확인·검사
 ③ 위생관리업무 이행여부 확인
 ④ 위생관리 등급 표시 부착 확인
57. 이·미용업 영업자가 준수하여야 하는 위생관리 기준으로 틀린 것은?
 ① 손님이 보기 쉬운 곳에 준수사항을 게시하여야 한다.
 ② 이·미용요금표를 게시하여야 한다.
 ③ 영업장 안의조명도는 75룩스 이상이어야 한다.
 ④ 일회용 면도날은 손님 1인에 한하여 사용하여야 한다.
58. 이·미용업의 영업자가 받아야 하는 위생교육의 시간은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)
 ① 매년 4시간 ② 분기별 4시간
 ③ 매년 8시간 ④ 분기별 8시간
59. 이용 또는 미용의 영업자에게 공중위생에 관하여 필요한 보고 및 출입·검사 등을 할 수 있게 하는 자가 아닌 것은?
 ① 보건복지부장관 ② 구청장
 ③ 시·도지사 ④ 시장

60. 이·미용 영업을 개설할 수 있는 자의 자격은?

- ① 자기 자금이 있을 때
- ② 이·미용의 면허증이 있을 때
- ③ 이·미용의 자격이 있을 때
- ④ 영업소 내에 시설을 완비 하였을 때

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	④	②	②	④	③	②	④	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	②	①	②	④	②	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	①	③	③	①	②	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	③	①	②	②	①	③	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	④	④	④	①	②	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	③	③	④	①	①	①	②