

1과목 : 과목 구분 없음

- 틸(Thiel)이 제안한 '공간형태 표시법'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 연속적 경험의 표시는 공간의 형태, 면, 인간의 움직임 등을 나타내는 기호(symbol)로 구성된다.
  - ② 외부공간은 한정된 공간(spaces)과 닫힌 공간(volumes), 2가지 유형으로 정의된다.
  - ③ 한정된 공간과 닫힌 공간은 각각 선적 공간(run)과 면적 공간(area)으로 구분된다.
  - ④ 도면에는 공간의 형태와 높이, 진행위치를 중심으로 한 좌우 폭의 비례 등이 기록된다.
- 어린이놀이시설 안전관리법령상 안전점검의 항목으로 옳지 않은 것은?
  - ① 어린이놀이시설의 연결 상태
  - ② 어린이놀이시설의 청결 상태
  - ③ 어린이놀이시설의 위치정보
  - ④ 위험물질의 존재 여부
- 건축법령상 '공개공지'에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 공개공지는 건축물과 연계하여 필로티 구조로 설치하거나 운용할 수 없다.
  - ② 농수산물유통시설의 대지에는 공개공지를 설치해야 한다.
  - ③ 공개공지의 면적은 대지면적의 100분의 20 이하의 범위에서 건축조례로 정한다.
  - ④ 공개공지를 설치할 때에는 긴 의자 또는 조경시설 등 건축조례로 정하는 시설을 설치해야 한다.
- 단풍의 색이 다른 하나는?
  - ① *Euonymus alatus*
  - ② *Diospyros kaki*
  - ③ *Cornus kousa*
  - ④ *Cercidiphyllum japonicum*
- (가), (나)에 들어갈 용어로 옳은 것은?

(가)은(는) 같은 도로에서 보행자와 차량의 통행이 허용되며 보행 안전성에 위험이 될 수 있는 방식이며, (나)은(는) 같은 도로에서 보행자와 차량의 통행이 허용되지만, 보행 안전성을 확보하면서 도로를 단순한 교통시설이 아닌 주민 생활의 중심으로 만드는 방식이다.

	(가)	(나)
①	보차분리	보차공존
②	보차혼용	보차공존
③	보차공존	보차혼용
④	보차혼용	보차분리

- ① ①
  - ② ②
  - ③ ③
  - ④ ④
- 다음 정의에 가장 부합하는 개념은?

- 비용 효율적이면서 동시에 환경적·사회적·경제적 이점을 제공하고 복원력을 구축하는 데 도움이 되는, 자연에서 영감을 얻거나 지원을 받는 방안(유럽연합 집행위원회, EC)
- 자연적 또는 변형된 생태계를 보호하고 지속가능하게 관리·복원하기 위한 활동이며, 효과적으로 사회문제를 해결하는 동시에 인간 복지와 생물다양성의 혜택을 제공하는 활동(세계자연보전연맹, IUCN)

- ① Nature-based Solution
  - ② Smart Growth
  - ③ Landscape Urbanism
  - ④ ecosystem service
- 조경기본계획도에 포함되지 않는 것은?
  - ① 대안평가
  - ② 동선체계
  - ③ 토지이용
  - ④ 식재
- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」상 용도지구에 해당하는 것만을 모두 고르면?
 

가. 보호지구    나. 보전지구    다. 취락지구  
 라. 미관지구    마. 방재지구    바. 개발제한지구

  - ① 가, 다, 마
  - ② 가, 나, 라, 바
  - ③ 나, 다, 라, 마
  - ④ 가, 나, 다, 라, 바
- 문화재보호법령상 문화재 기초조사의 절차와 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
  - ① 지방자치단체장은 조사계획서를 작성하여 조사 착수 후 14일 안에 문화재청장에게 제출하여야 한다.
  - ② 조사기간이 1년을 초과할 때에는 중간보고서를 조사가 시작된 후 6개월이 되는 때마다 작성해야 한다.
  - ③ 해당 문화재의 일반적인 사항이나 현재 상태는 감독관의 허가를 득한 후 중간보고서에서 배제할 수 있다.
  - ④ 문화재청장은 문화재 기초조사가 끝난 후 60일 안에 결과보고서를 작성해야 한다.
- 「조경기준」상 조경기준으로 옳은 것은?
  - ① 식재토심:옥상조경의 경우, 소관목은 15cm 이상의 토심을 확보한다.
  - ② 수목수량:수고 5m 이상이고, 흉고직경 18cm 이상인 낙엽교목 1주는 교목 4주로 산정한다.
  - ③ 식재수량:주거지역에서 교목은 1m<sup>2</sup>당 0.1주 이상 식재한다.
  - ④ 옥상조경 면적:구조물의 벽면녹화의 경우, 근원경 4cm 이상인 수목은 1주당 0.2m<sup>2</sup>로 산정한다.
- 도시공원법 및 녹지 등에 관한 법령상 도시공원 안 공원시설 부지면적 허용비율이 다른 것은?
  - ① 근린공원
  - ② 수변공원
  - ③ 어린이공원
  - ④ 도시농업공원
- 조선시대 조경 요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
  - ① 방지원도(方池圓島)의 지당(池塘)은 둥근 하늘과 네모난 땅을 상징한다.
  - ② 석지(石池)는 석연지(石蓮池)라고도 하며, 수생식물을 심

- 어 관상하거나 하늘의 투영미를 감상하는 점경물이다.
- ③ 석상(石床)은 개성미 있고 기이하게 생긴 1m 미만의 자연석으로 주로 화계나 담장 아래에 배치하였다.
- ④ 민가(民家) 안마당에는 교목 식재를 지양하고 집 주위에는 소나무를, 문 앞에는 회화나무를 주로 식재하였다.
13. 「안전한 가로환경 조성지침」상 일반가로에 적용되는 범죄예방설계(CPTED)의 공통기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 가로수, 가로등, 표지판 등은 자연적 감시를 위해 시야가 방해되지 않도록 적절한 위치 및 규모로 제한한다.
- ② 차량과 오토바이 등을 이용한 노상범죄 예방과 보행자 안전을 위해 차로와 보행로를 명확하게 구분한다.
- ③ 통행량이 적은 곳이나 막다른 도로 등 사각지대에서는 조명을 강화하여 고립되지 않은 공간이라는 이미지를 형성한다.
- ④ 도로와 접한 광장이나 공개공지에서는 은폐된 공간을 만들어 이용자의 프라이버시를 강화한다.
14. 다음 설명에 해당하는 의사결정방법론은?
- 복수 대안에 대한 다면적 평가를 통해 의사결정을 지원한다.

- 설명변수 및 대안 간의 쌍대비교로 상대적인 중요성을 결정한다.
- ① 델파이 기법                      ② AHP 기법
- ③ SWOT 기법                      ④ 오버레이 기법
15. 「조경설계기준」상 지형변경을 위한 재료와 설계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 방음용 마운딩은 음원과 수음점과의 거리를 크게 하고 음원쪽 마운딩을 높게 한다.
- ② 유지관리 시 표토 유실을 방지하고 표토의 형성을 유도할 수 있는 식재방안을 우선적으로 고려하여 설계한다.
- ③ 투수성이 요구되는 곳에 사용되는 흙은 포화투수계수가  $10^{-3}\text{cm/sec}$  이상이어야 한다.
- ④ 식재를 위한 비탈면의 최대 기울기가 66.6%인 경우, 안전을 고려하여 관목류와 교목류를 식재한다.
16. 산림문화·휴양에 관한 법령상 '숲속야영장 시설'에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 숲속야영장에는 안전과 도난을 방지하기 위해 모노레일, 임산물 판매장, 매점 등 편의시설의 설치를 배제한다.
- ② 자동차야영장의 야영시설은 야영공간당  $50\text{m}^2$  이상을 확보하고, 텐트 간 이격거리를 6m 이상 확보한다.
- ③ 일반야영장의 야영시설은 야영공간당  $15\text{m}^2$  이상을 확보하고, 텐트 간 이격거리를 6m 이상 확보한다.
- ④ 시설은 자연배수가 잘되고 평균경사도가  $25^\circ$  이내의 평지 또는 완경사 지역에 설치한다.
17. 「조경설계기준」상 입면녹화용 식물과 특성을 바르게 연결한 것은?

	식물	특성
①	동수국, 빈카, 송악	포복형
②	남오미자, 인동덩굴, 말꿀	감기형
③	시계꽃, 으마리, 덩굴장미	기대기형
④	담쟁이덩굴, 쥐다래, 노박덩굴	부착형

- ① ①                                      ② ②
- ③ ③                                      ④ ④
18. 장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법령상 경사로(ramp) 설계에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ① 경사로의 기울기는 10분의 1 이하로 한다. 다만 기존시설의 경사로인 경우, 8분의 1까지 완화한다.
- ② 건축물을 신축할 경우, 휠체어가 통행할 수 있는 경사로의 유효폭은 0.9m 이상으로 한다.
- ③ 바닥면으로부터 높이 0.75m 이내마다 휴식을 위해 수평면으로 된 참을 설치한다.
- ④ 곡선 경사로의 시종점, 굴절부 그리고 참에는  $1.2\text{m} \times 1.2\text{m}$  이상의 활동공간을 확보한다.
19. 도동서원(A)과 필암서원(B)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① A는 전재후당(前齋後堂), B는 전당후재(前堂後齋)의 배치구조를 갖는다.
- ② A는 수월루, B는 학연루라는 유식(遊息) 활동을 지원하는 누각이 있다.
- ③ A와 B는 모두 서원 내부에 지당(池塘)이 없다.
- ④ A는 B와 달리 강당에서 수월루를 바라볼 때 왼쪽에 서재, 오른쪽에 동재가 배치되었다.
20. 「조경설계기준」상 옥상녹화 설계를 위한 도입식물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 주로 점토나 유기질 토양에서 순응한 다년초를 선정한다.
- ② 온실에서 재배한 식물은 직접 식재하지 않는다.
- ③ 식재 기반층이 얇을 때는 뿌리분이 평평한 식물을 심는다.
- ④ 경량형 녹화에는 생육이 양호하고 적정량의 질소(N) 시비로 키운 식물을 심는다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?  
종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.  
PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	④	②	①	①	①	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	④	②	④	①	②	③	④	①