

1과목 : 세정이론

1. 의류에 대한 기술 진단의 방법이 아닌 것은?

- ① 오점의 진단 ② 가공표시의 진단
 ③ 부속품의 유무 진단 ④ 의류의 마모 진단

2. 석유계 용제로 세정 시 세정온도가 몇°C 이하로 되면 용해력이 저하되는가?

- ① 10°C ② 15°C
 ③ 20°C ④ 35°C

3. 드라이클리닝 용제로서 바람직하지 않은 것은?

- ① 기계의 부식성이나 독성이 적을 것
 ② 인화점이 낮고 가연성을 것
 ③ 의류품을 상하게 하지 않을 것
 ④ 값이 싸고 공급이 안정할 것

4. 의류의 기술 진단 시 고액상품 그룹에 해당 되지 않는 것은?

- ① 모피 제품 ② 폴리에스테르 제품
 ③ 실크 제품 ④ 유명 브랜드 제품

5. 다음의 표백제 중 염소계 산화표백제는?

- ① 차아염소산나트륨 ② 아황산가스
 ③ 하이드로슬파이트 ④ 과산화수소

6. 클리닝에서 보다 고차원의 기능을 다하는 특수서비스에 해당 되는 것은?

- ① 프레스 서비스 ② 패션케어 서비스
 ③ 스팀 서비스 ④ 살균 서비스

7. 합성 섬유를 세탁 후 유연제로 처리함으로써 얻을 수 있는 주된 효과는?

- ① 강도 증가 ② 통기성 증가
 ③ 대전성 방지 ④ 취화성 감소

8. 세정액 청정화 장치의 종류로서 맞는 것은?

- ① 리프필터, 투브필터, 스프링필터, 증류식
 ② 여과제, 흡착제, 필터, 청정통, 카트리지
 ③ 필터, 청정통, 카트리지, 증류식
 ④ 리프필터, 필터, 파우다, 청정통, 카트리지

9. 계면활성제에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 물의 계면장력을 증가시켜 준다.
 ② 친수기와 친유기를 동시에 갖는다.
 ③ 직물에 묻은 오염물질을 유화 분산시킨다.
 ④ 기포성을 증가하고 세척작용을 향상 시킨다.

10. 드라이클리닝의 준비공정에서 용제의 조정사항 중 틀린 것은?

- ① 펌프를 회전시켜 용제를 탱크로부터 퍼올려 와서, 필터 간을 순환시킨다.
 ② 분말에 용제를 첨가하여 반죽상태로 된 것을 투입구에 투입 한다.
 ③ 필터의 오점 제거 작동이 시작하기 전 그리고 투시유리가 투명하게 되기 전에 반드시 용제를 순환시킨다.

- ④ 소프에 소량의 물을 첨가하여 그 위에 소량의 용제로 끓게한 것을 투입구에 넣는다.

11. 세탁용 보일러의 증기압력과 온도가 맞게 짹지워진 것은?

- ① 증기압 2.0kg/cm², 온도 99.1°C
 ② 증기압 3.0kg/cm², 온도 119.2°C
 ③ 증기압 4.0kg/cm², 온도 142.9°C
 ④ 증기압 6.0kg/cm², 온도 151.9°C

12. 다음 중 오점이 가장 잘 제거되는 섬유는?

- ① 비단 ② 양모
 ③ 면 ④ 비닐론

13. 다음 중 수용성 얼룩이 아닌 것은?

- ① 땀 ② 식용유
 ③ 된장국 ④ 간장

14. 다음의 섬유 중 가장 오염이 쉽게 되는 것은?

- ① 비닐론 ② 나일론
 ③ 양모 ④ 비스코스레이온

15. 면, 모, 견 등에 결합하는 경우가 많고, 기름으로 더러워진 얼룩을 장기간 방치할 때 기름이 섬유에서 산화되어 결합하며, 표백제로 분해하여 제거가 가능한 오염의 부착 상태는?

- ① 물리적 부착 ② 정전기에 의한 부착
 ③ 화학 결합에 의한 부착 ④ 섬유 내로의 분산

16. 비누 거품이 가장 잘 생기는 물은?

- ① 연수 ② 경수
 ③ 해수 ④ 지하수

17. 게이지의 압력이 6kg/cm²인 보일러의 압력을 절대압력 (kg/cm²) 으로 계산하면 얼마인가?

- ① 4 ② 5
 ③ 6 ④ 7

18. 다음 중 카트리지식 청정장치를 설명한 것은?

- ① 흡착제와 용제의 접촉이 길어 청정능력이 높아 가장 많이 사용되고 있다.
 ② 쇠망에 여과제 층을 부착시킨 장치이며 여과지와 흡착지가 분류된 것이다.
 ③ 여과지와 흡착제다 별도로 되어 있고, 여과 면적이 넓고 흡착제의 양이 많아 오래사용한다.
 ④ 스크린필터라고도 하며 모양은 평판 상으로 필터를 8~10개 나란히 세운 것이 1세트이다.

19. 대전방지제인 4차 암모늄염, 부식방지제인 아민염 등의 계면 활성제는?

- ① 양이온계 ② 음이온계
 ③ 양성계 ④ 비이온계

20. 석유계 용제로 드라이클리닝 할 때 재오염이 많이 발생 되는 시간대는?

- ① 3~5분 경과시 ② 9~10분 경과시
 ③ 12~15분 경과시 ④ 17~20분 경과시

2과목 : 기술관리

21. 가정용 세탁기에 비해 론드리(laundry) 방법의 특징이 아닌 것은?

- ① 끝마무리에서 고온, 고압이 사용되므로 마무리 효과가 좋다.
- ② 알칼리 조제의 사용으로 오염이 잘 빠진다.
- ③ 마무리 하는 시간이 짧고 기술적인 숙달이 필요 없다.
- ④ 물에 침지하여 행구는 방식으로 가정용 세탁기에 비해 세제, 물 등의 절약 효과가 크다.

22. 물속에 용해되어 있는 경화염류의 함유량을 표시하는 단위는?

- | | |
|------|--------|
| ① 농도 | ② 경도 |
| ③ 산가 | ④ 알칼리도 |

23. 론드리(laundry) 공정에서 애벌빨래에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 알칼리 세제를 사용하여 저온으로 오염을 제거 할 수 있다.
- ② 오염이 많아 세제의 낭비가 되는 것을 막을 수 있다.
- ③ 금속비누가 되는 것을 방지한다.
- ④ 일반적으로 합성섬유에 많이 이용되고, 주로 와셔를 사용하며 세제로 때를 완전히 없앤다.

24. 수성 잉크얼룩을 제거하려고 과망간산칼륨을 칠하였더니 진한 자주 색이 되었다. 이것을 환원시키고자 한다면 어떤 표백제를 사용하는 것이 가장 좋은가?

- | | |
|------------|---------|
| ① 하이드로설파이트 | ② 메탈알콜 |
| ③ 과산화수소 | ④ 아황산가스 |

25. 다음의 손세탁 방법 중에서 모직이나 편성을 또는 실크 등의 의류를 손상하지 않게 세탁하는 방법으로 가장 적당한 것은?

- | | |
|----------|----------|
| ① 두드려 빨기 | ② 흔들어 빨기 |
| ③ 비벼 빨기 | ④ 삶아 빨기 |

26. 드ライ클리닝 처리공정 중 전처리 공정에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 전처리는 용제를 공정하는 공정이다.
- ② 일반적으로 스프레이법과 브러싱법이 있다.
- ③ 본 세탁에서 쉽게 제거되는 오점을 제거하는 공정이다.
- ④ 브러싱을 할 때는 옷감의 털이 다소 일어나더라도 오점을 완전히 제거해야 한다.

27. 드라이클리닝이 불가능한 것을 세제액으로 적신 후 곧 바로 처리하는 고급 세탁 방법으로 맞는 것은?

- | | |
|--------|----------|
| ① 건식세탁 | ② 웨트클리닝 |
| ③ 론드리 | ④ 스트롱 차지 |

28. 다음 중에서 다림질의 최적 조건에 포함되는 항목으로 가장 좋은 것은?

- ① 압력, 공기, 수분, 영양
- ② 공기, 시간, 증기, 풀
- ③ 온도, 압력, 수분, 시간
- ④ 온도, 수분, 시간, 용제

29. 다음 중 웨트클리닝을 필요로 하는 의류는?

- ① 지퍼가 달린 면바지
- ② 무늬가 있는 속치마
- ③ 여러 개의 호크가 달린 남방
- ④ 염화비닐 합성피혁

30. 드라이클리닝으로 인하여 의류제품의 손상이 가장 적은 것은?

- ① 합성피혁, 고무제품, 코팅제품, 비닐제품
- ② 모직물, 합성섬유, 견직물류
- ③ 은박이나 금박 접착제품, 합성수지 제품
- ④ 모피류, 쇄무제품, 고무제품류

31. 다음 중 물세탁의 특징이 아닌 것은?

- ① 세탁방법이 간단하다.
- ② 특별한 설비가 필요 없다.
- ③ 세탁방법이 다소 복잡하나 옷감의 손상이 적다
- ④ 깨끗하게 세탁할 수 있다.

32. 섬유가 마찰 등에 의하여 발생된 전기적 힘에 의하여 생기는 오염 부착 기구는?

- ① 기계적 부착
- ② 정전기에 의한 부착
- ③ 화학결합에 의한 부착
- ④ 분자 간 인력에 의한 부착

33. 폴더(Folder)라는 기계의 설명이 옳은 것은?

- ① 물품을 시트 둘러에 잘 들어가도록 한 장씩 펴주는 기계다.
- ② 물품을 좌·우 양방향과 앞쪽으로 당기면서 시트 둘러에 밀어 넣는 기계다.
- ③ 마무리에서 다림질한 물품을 접어 개는 기계다
- ④ 시트가 접어 개어진 후 쌓고, 일정의 장수가 되면 컨베이어에 의해 물품을 포장하는 곳으로 보내는 기계다.

34. 웨트클리닝에서 주의해야 할 점이 아닌 것은?

- ① 세탁 전에 색이 빠지는가 조사한다.
- ② 수축되기 쉬운 것은 치수를 재어 놓는다.
- ③ 색이 빠지기 쉬운 것은 될 수 있는 대로 한점씩 뺀다.
- ④ 의류의 종류, 성질에 관계없이 일률적으로 처리한다.

35. 세정작용 과정의 순서가 바르게 된 것은?

- ① 습윤→침투→흡착→팽윤→분리→분산→유화
- ② 침투→흡착→습윤→팽윤→분리→분산→유화
- ③ 습윤→팽윤→흡착→침투→분리→분산→유화
- ④ 유화→침투→흡착→팽윤→분산→분리→습윤

36. 다음에서 동물성 섬유가 아닌 것은?

- ① 양모
- ② 캐시미어
- ③ 견
- ④ 아크릴

37. 재생섬유에 대한 설명 중 가장 좋은 것은?

- ① 재생섬유는 면, 마와는 달리 물속에서는 강도가 많이 떨어지므로 물세탁에 주의하여야 한다.

- ② 재생섬유는 면, 마와는 달리 물속에서는 강도가 어느 정도 증가한다.
 ③ 재생섬유는 면, 마와 같이 물속에서 강도가 같다.
 ④ 재생섬유는 면, 마와는 달리 물속에서는 강도가 80% 정도 떨어진다.

38. 폴리노직 레이온은 어느 계통의 섬유에 속하는가?

- ① 동물성 섬유 ② 식물성 섬유
 ③ 재생섬유 ④ 합성 섬유

39. 다음 그림과 같은 기호로 표시된 제품의 취급 방법은?



- ① 물세탁은 되지 않는다.
 ② 물세탁을 낮은 온도에서 한다.
 ③ 물세탁은 하되 세제를 사용하지 않는다.
 ④ 드라이클리닝 하지 말고 중성세제로 물세탁 한다.

40. 다음 중 저마 섬유에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 현미경으로 관찰하면 측면은 리본모양으로 되어 있고, 꼬임이 있다.
 ② 열 전도성이 좋아 동절기 옷감으로 사용되고, 세탁 시 알칼리에 대한 침해가 적다.
 ③ 일명 삼베라고도 하며 섬유의 단면은 삼각형이고 측면에는 마디와 선이 있다.
 ④ 일명 모시라고도 하며 오래전부터 한복감으로 사용되었고 식물성섬유 중 강도가 가장 크다.

3과목 : 클리닝대상품

41. 벨벳(velvet)과 같은 옷감은 어떤 제품에 속하는가?

- ① 파일 제품 ② 부직포 제품
 ③ 편직물 제품 ④ 모피 제품

42. 폴리에스테르 직물을 염색할 수 있는 염료로 가장 적당한 것은?

- ① 반응성 염료 ② 분산 염료
 ③ 염기성 염료 ④ 직접 염료

43. 섬유의 분류에서 아세테이트는 어느 섬유에 해당 되는가?

- ① 셀룰로스 섬유 ② 단백질 섬유
 ③ 합성 섬유 ④ 반합성 섬유

44. 다음 중 재생섬유의 원료는?

- ① a-셀룰로스 ② B-셀룰로스
 ③ 합성 섬유 ④ 반합성 섬유

45. 셀룰로스 섬유의 염색에 적합하지 못한 염료는?

- ① 직접 염료 ② 분산 염료
 ③ 반응성 염료 ④ 배트 염료

46. 산성염료에 가장 염색이 불량한 것은?

- ① 양털 ② 명중
 ③ 나일론 ④ 무명

47. 직물에 비교해 편물의 특성을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 신축성이 크다. ② 유연성이 크다
 ③ 함기량이 많다. ④ 내구성이 크다.

48. 클리닝 대상품에 관한 다음 사항 중 옳게 기술된 것은?

- ① 클리닝 대상품은 섬유 제품만이다.
 ② 클리닝의 주된 대상품은 산업재료이다.
 ③ 섬유 제품뿐만 아니라 비 섬유 제품도 클리닝 대상품으로써 그 양이 점차 증가 되고 있다.
 ④ 클리닝 대상품이란 특수 의류만 말하는 것이다

49. 한복 세탁에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 면, 마는 용제속에서 세탁하면 모, 나일론에 비해 세척률이 낮기 때문에 물세탁을 하여야 한다.
 ② 오염이 심한 견으로 만든 한복은 물세탁을 하여도 무방하다.
 ③ 견으로 만든 한복을 물세탁하면 광택이나 촉감이 저하하고, 풀기로 인한 맵시가 알칼리성에 의해 손상받기 쉽다.
 ④ 견으로 만든 한복만이라도 제품의 품질관리 표시사항에 물세탁이 가능한 표시가 없으면 드라이클리닝 하는 것이 원칙이다.

50. 면 섬유의 정련에 사용할 수 있는 약제로 가장 적당한 것은?

- ① 수산화나트륨 ② 초산
 ③ 질산 ④ 염산

51. 세탁 견뢰도의 등급은 몇 등급으로 이루어져 있는가?

- ① 2 ② 3
 ③ 4 ④ 5

52. 무명섬유의 산과 알칼리에 대한 작용으로 옳은 것은?

- ① 산이나 알칼리 양쪽 모두 강한 편이다.
 ② 산에는 강하고, 알칼리에는 약한 편이다.
 ③ 산에는 약하고 알칼리에는 강한 편이다.
 ④ 산이나 알칼리 양쪽 모두 약한 편이다.

53. 명주 섬유의 종량이나 매염제로 이용되는 약품은?

- ① 질산 ② 염산
 ③ 탄닌산 ④ 과산화수소

54. 견 섬유와 일광과의 관계 중에서 옳은 것은?

- ① 다른 천연섬유에 비하여 일광에 가장 약하다.
 ② 자외선은 수일간 조사하여도 견 섬유에 변화가 없다.
 ③ 견 섬유를 구성하는 아미노산은 자외선에 강하다.
 ④ 생사가 정련 견보다 일광에 약하다.

55. 양털섬유를 형성하는 단백질의 주성분은?

- ① 셀룰로스 ② 케라틴
 ③ 피브로인 ④ 글리신

4과목 : 공중위생법규

56. 세제를 사용하는 세탁용 기계의 안전관리를 위하여 밀폐형

이거나 용제회수기가 부착된 세탁용 기계를 사용하지 아니한 때 3차 위반 시 행정처분 기준은?

- | | |
|--------|------------|
| ① 경고 | ② 영업정지 10일 |
| ③ 개선명령 | ④ 영업장 폐쇄명령 |

57. 영업소 폐쇄명령을 받고도 계속하여 영업을 하는 때에 관계 공무원이 폐쇄하기 위한 행위로 올바르지 않은 조치는?

- ① 영업소의 간판 기타 영업 표지물의 제거 행위
- ② 영업을 위한 기구 도는 시설물을 사용할 수 없게 하는 봉인 작업
- ③ 영업소에 고객이 출입할 수 없도록 출입문에 지켜서 있는 행위**
- ④ 당해 영업소가 위법한 영업소임을 알리는 게시물의 부착 행위

58. 다음 중 공중위생 감시원의 자격이 없는 사람은?

- ① 환경산업기사 이상의 자격증이 있는 자
- ② 대학에서 위생학 분야를 전공하고 졸업한 자
- ③ 2년 이상 공중위생 행정에 종사한 경력이 있는 자**
- ④ 외국에서 환경기사의 면허를 받은 자

59. 의류, 기타 섬유제품이나 피혁제품 등을 세탁하는 영업은?

- | | |
|-------|-----------|
| ① 세탁업 | ② 제조업 |
| ③ 판매업 | ④ 위생관리용역업 |

60. 세탁업자가 준수하여야 하는 위생관리 기준으로 틀린 것은?

- ① 드라이클리닝용 세탁기는 유기용제의 누출이 없도록 항상 점검하여야 한다.
- ② 세탁물에는 세탁물의 처리에 사용된 세제가 남지 아니하도록 하여야 한다.
- ③ 보관중인 세탁물에 쟁이나 곰팡이 등이 생성되지 않도록 위생적으로 관리 하여야 한다.
- ④ 영업장 안의 조명도는 100룩스 이상이 되도록 유지하여야 한다.**

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	②	①	②	③	③	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	④	③	①	④	①	①	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	④	①	②	②	②	③	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	④	①	④	①	③	①	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	②	④	①	②	④	④	③	②	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	③	①	②	②	③	③	①	④