

## 1과목 : 축산개론

- 목초의 분류 중 이용형태에 따른 분류인 것은?  
① 채초용                      ② 1년생(한해살이)  
③ 방석형                      ④ 화본과 목초
- 전업축산의 단점이 아닌 것은?  
① 질병의 발생률이 높다.  
② 생산물 가격 파동에 위험성이 있다.  
③ 부산물 처리에 추가적인 비용이 적다.  
④ 자연재해에 위험성이 크다.
- 다음 유동부채에 해당하는 것은?  
① 장기차입금                ② 단기차입금  
③ 출자금                      ④ 외상매출금
- 답리작에 알맞는 사료작물의 특성을 잘못 설명하고 있는 것은?  
① 내습성이 강해야 한다.  
② 추위에 강해야 한다.  
③ 다년생이어야 한다.  
④ 청초가 부족한 이른 봄에 수량이 높아야 한다.
- 염소 또는 양에 허리마비병을 일으키는 병원체인 사상충을 매개하는 곤충은?  
① 모기                        ② 파리  
③ 진드기                      ④ 벼룩
- 사료작물은 주로 방목이나 청제로 이용하고 있으며 이용 목적에 따라 초형도 달리하는 것이 좋다. 그러면 다음 중 방목 위주의 초지에 유리한 초형으로 짝지어진 것은?  
① 다발형-상번초              ② 방석형-하번초  
③ 다발형-하번초              ④ 방석형-상번초
- 다음 중독 원인물 중 돼지의 중독과 관계가 없는 것은?  
① 고사리                      ② 감자  
③ 식염                        ④ 수은
- 병아리 사양관리에 관한 사항 중 틀린 것은?  
① 첫주에는 온도를 95°F로 맞춰 주고 1주에 5°F씩 낮추어 사양한다.  
② 병아리 사양에 적합한 습도는 60~70% 수준이다.  
③ 환기공, 환기창을 설치하여 환기를 실시하며, 일광욕을 시키는 것도 좋다.  
④ 병아리가 커갈수록 사료 중의 단백질 함량을 높여야 한다.
- 콩과 목초 재배시 뿌리혹 박테리아(근류균)에 의해 고정되는 비료 성분은 어느 것인가?  
① 질소                        ② 인산  
③ 칼륨                        ④ 마그네슘
- 다음 목초 중 추위는 물론 더위에 특히 강하여 여름철을 잘 넘기며, 척박한 토양 및 산성 토양에도 강하여 환경적응성과 지속성은 매우 강하나 이삭이 나온(출수) 후에는 빨리 군어지고 기호성이 낮아지는 특성이 있어 세심한 예취관리가

이루어져야 하는 목초는?

- ① 오차드그라스              ② 토올 페스큐  
③ 캔터키 블루그라스      ④ 페레니얼 라이그라스
- 축산물 가격의 기능이라고 볼 수 없는 것은?  
① 양축부분과 비양축부분 간의 자원이동을 유발시킨다.  
② 농공간의 소득이전을 일으킨다.  
③ 축산물 가격의 상대적 상승은 양축농가의 소득효과를 통해서 농촌 저축의 증대를 유도한다.  
④ 축산물 가격의 상대적 하락은 생산자와 소비자를 동시에 보호할 수 있다.
- 건유는 유선세포의 휴식과 태아발육을 도와 건강한 송아지 생산 및 산유량을 증가시키기 위해서인데 보통 건유기간으로 적당한 것은?  
① 20~30일                      ② 31~41일  
③ 50~60일                      ④ 80~90일
- 방목 이용에 알맞는 목초의 초장은?  
① 5 - 10cm                      ② 15 - 25cm  
③ 30 - 50cm                      ④ 55 - 65cm
- 건초에 대한 설명으로 알맞은 것은?  
① 건초는 미생물의 작용에 의해 만들어진다.  
② 수분함량이 15% 이하가 되도록 말린 조사료다.  
③ 운반과 저장이 불편하다.  
④ 기호성이 우수한 다즙질 사료이다.
- 각종 병원균이 서식하는데 필요한 조건이 아닌 것은?  
① 일광                        ② 온도  
③ 습도                        ④ 산소유무
- 다음 진단지표 중 양축농가의 기술수준과 관련된 것은?  
① 수익성 지표                  ② 안정성 지표  
③ 생산력 지표                  ④ 비용성 지표
- 수단 그라스, 이탈리아인 라이그라스 등의 첫번 풋베기의 설명으로 옳은 것은?  
① 그루를 2~3 cm 남기고 베다.  
② 그루를 3~5 cm 남기고 베다.  
③ 그루를 6~10 cm 남기고 베다.  
④ 그루를 10~15 cm 남기고 베다.
- 세균성 법정전염병으로 소가 감염되면 가벼운 기침을 하고 호흡곤란을 느끼는 질병은?  
① 우역                        ② 우폐역  
③ 구제역                      ④ 탄저병
- 사료작물의 기후적 선택조건으로 거리가 먼 것은?  
① 생육적온                      ② 일조량  
③ 강수량                        ④ 토양산도
- 가축과 축산물의 유통과정에서 가장 중요하다고 생각되는 것은 무엇인가?  
① 축산물의 집하조직              ② 축산물의 질

③ 축산물의 적정가격

④ 축산물의 규격생산

**2과목 : 사료작물**

21. 가축체형 측정에서 기갑부의 가장 높은 곳에서 지면까지 수직 높이를 잴 것을 무엇이라 하는가?

- ① 체장                      ② 체고  
③ 흉심                      ④ 고장

22. 양돈 경영에서 생산비 중 가장 높은 비율을 차지하는 것은 무엇인가?

- ① 사료값                      ② 방역비  
③ 인공수정료              ④ 돼지수송비

23. 콩과 목초의 특성과 관계가 없는 것은?

- ① 식물성 단백질 공급원이다.  
② 토양의 비옥도를 증진시킨다.  
③ 산성이 강한 땅에서 잘 자라지 않는다.  
④ 고온건조한 기후를 좋아한다.

24. 조수익이 1,000,000원, 경영비가 600,000원, 소득율이 90%인 사람의 소득은 얼마인가?

- ① 360,000원              ② 400,000원  
③ 1,000,000원          ④ 1,600,000원

25. 젖소 비육우의 유통기구와 관계되는 것은?

- ① 집유소                      ② 보급소  
③ 중앙도매시장              ④ 사육자

26. 전업 낙농가의 연간 우유판매수입 3,800만원, 송아지 판매수입 1,000만원, 구비평가액 200만원, 사료비 3,350만원, 위생비 50만원, 제 재료비 50만원, 고용노임 300만원, 융자금이자 150만원, 토지임차료 100만원, 가족노동비 350만원, 자기 기본이자 50만원일 때 경영비는 얼마인가?

- ① 1,000만원              ② 2,000만원  
③ 3,000만원              ④ 4,000만원

27. 비타민은 왜 공급해 주어야 하는가?

- ① 영양소 대사 기능 및 내병성 증진  
② 에너지 발생 및 체온 유지  
③ 면역항체 형성  
④ 체 단백질 합성

28. 면양 거세의 목적에 적합하지 않은 것은?

- ① 도체의 품질개선          ② 성질이 온순하여 혼합사육 가능  
③ 육질 향상                  ④ 사료효율 향상

29. 지력을 유지 증진할 수 있을 뿐 아니라 가축의 사료를 얻을 수 있는 토지 이용방식은?

- ① 방목식                      ② 소전식  
③ 개량삼포식              ④ 자유식

30. 체액이나 림프액이 피하조직에 권 상태의 피부병변을 무엇이라고 하는가?

- ① 기종                      ② 부종  
③ 수포                      ④ 미란

31. 축산물을 주원료로 하는 가공공장의 설치에서 장소의 선정에 가장 큰 영향을 미치는 것은?

- ① 축산물 가격              ② 자금구입 사정  
③ 축산물 운송비              ④ 가공 기술

32. 연맥의 특징에 관하여 바르게 설명한 것은?

- ① 따뜻한 지역이 원산지이므로 여름철에 잘 자란다.  
② 맥류 중 목초의 특성에 가장 가깝다.  
③ 일반적으로 논뒷그루로 재배하기에 알맞다.  
④ 맥류 중 토양을 가리는 성질이 가장 적고 월동성이 뛰어나다.

33. 도시근교형 낙농경영의 특징이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 도시 근교에 입지하여 시유용 원유를 생산·공급하는 데 유리한 경영형태이다.  
② 토지면적이 좁고 구입사료에 의존하므로 사료의 자급률이 낮다.  
③ 경영의 집약도가 조방적이다.  
④ 대부분 착유전업형 낙농형태를 갖고 있다.

34. 소가 생리적으로 풀을 필요로 하는 이유가 아닌 것은?

- ① 소화 장애가 일어난다.  
② 되새김을 하지 않고 침의 분비가 잘 안된다.  
③ 저급 지방산 중 초산이 증가한다.  
④ 유지율이 떨어진다.

35. 옥수수의 지상 부위에 흑 처럼 흰 껍질을 쓴 부분이 생겨 이상 비대를 하게 되며 나중에 터져서 검은 가루가 날리게 되는 병은?

- ① 깨씨 무늬병              ② 그을음 무늬병  
③ 잎 마름병                  ④ 광부기병

36. 비타민(Vitamin) A의 부족으로 오는 병은 어느 것인가?

- ① 식도경색                  ② 고창증  
③ 요도결석                  ④ 창상성위염

37. 계사를 관리하는데 있어서 주의하여야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 온도                      ② 축사색깔  
③ 습도                      ④ 환기상태

38. 낙농 경영의 진단 목표 중 생산성 진단시의 기술지표와 거리가 먼 것은?

- ① 원가계산서                  ② 분만횟수  
③ 유사비                      ④ 착유우 마리당 연간 산유량

39. 양호한 사일리지 조제를 위해 재료의 자르기(절단)에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 수분함량이 높은 것은 짧게 자른다.  
② 수분함량이 낮은 것은 짧게 자른다.  
③ 잎이 많고 부드러울 때에는 짧게 자른다.  
④ 거칠고 여물 때에는 길게 자른다.

40. 균일돈 생산을 위한 사료급여법으로 적당한 것은?

- ① 자돈기 때 위축되지 않게 한다.

- ② 가끔씩 제한급여를 시킨다.  
 ③ 가능한 입불이사료는 급여하지 않는다.  
 ④ 체중이 적은 자돈은 복부쪽 유두를 빨게 한다.

### 3과목 : 축산경영

41. 육용종 소 품종에 해당되는 것은?  
 ① 로우드 아일랜드 ② 오-오 핑턴  
 ③ 앵거스 ④ 오골계
42. 젖소 번식장애의 원인 중에 대표적인 것은?  
 ① 태반의 정체 ② 자궁의 염좌  
 ③ 난소낭종 ④ 산욕열
43. 다음 중 원산지가 동양종인 닭은?  
 ① 레그혼 ② 코친  
 ③ 플리머스록 ④ 미노르카
44. 농업경영 중에서 고정자본을 가장 많이 필요로 하는 경영은?  
 ① 양계경영 ② 양돈경영  
 ③ 낙농경영 ④ 번식돈경영
45. 우리나라 한우의 생산 및 유통측면에서의 현황과 문제점을 열거한 것 중 잘못된 것은?  
 ① 조사료 생산기반이 양호하여 배합사료 의존도가 낮음에도 불구하고 사육규모가 영세하다.  
 ② 한우 개량체계가 미흡하여 외국 육용우에 비해 한우의 생산성이 떨어진다.  
 ③ 가축시장이 영세하고 그 기능이 취약하여 농가문전 거래가 일반화되어 있다.  
 ④ 소값 하락시 타격이 가장 큰 송아지 생산농가에 대한 보호장치가 미흡하다.
46. 돼지 품종 중 미국원산으로 어깨에 백색띠가 있는 품종은?  
 ① 바이크셔종 ② 요오크셔종  
 ③ 햄프셔종 ④ 탐위스종
47. 축산물유통의 물적 유통기능이 아닌 것은?  
 ① 수송기능 ② 저장기능  
 ③ 가공기능 ④ 등급화
48. 엔실리지 발효에 관계하는 유익한 균으로 저장성을 높여 주는 혐기성 균은?  
 ① 젖산균 ② 고초균  
 ③ 대장균 ④ 방선균
49. 낙농경영에서 주산물 수입은?  
 ① 우유수입 ② 송아지수입  
 ③ 구비수입 ④ 노폐물수입
50. 조방적(組放的)으로 관리가 이루어지는 초지의 종류는?  
 ① 목야지(牧野地) ② 목초지(牧草地)  
 ③ 채초지(採草地) ④ 간이초지(簡易草地)
51. 다음 중 경영진단의 순서가 바르게 된 것은?

- ㉠ 경영상 장, 단점 판단    ㉡ 원인 분석  
 ㉢ 경영상 실태 파악    ㉣ 처방과 대책

- ① ㉠ - ㉢ - ㉡ - ㉣    ② ㉡ - ㉠ - ㉢ - ㉣  
 ③ ㉢ - ㉠ - ㉡ - ㉣    ④ ㉢ - ㉡ - ㉠ - ㉣
52. 내부 기생충(유충류) 중 흡충류에 속하는 것은?  
 ① 버록 ② 디스토마  
 ③ 이 ④ 모기
53. 엔실리지용 옥수수의 좋은 품종 선택조건에 해당되지 않는 것은?  
 ① 추위에 강할 것 ② 건물수량이 많을 것  
 ③ 종실생산이 많을 것 ④ 병충해에 강할 것
54. 다음 낙농경영에 있어 고정자산에 해당하는 것은?  
 ① 사료비 ② 외상매출금  
 ③ 착유우 ④ 소농기구
55. 감가상각비를 계산하는데 필요하지 않은 것은?  
 ① 제작회사의 신뢰도 ② 기초가격  
 ③ 잔존가격 ④ 내용연수
56. 사일리지를 조제하는 가장 간단한 방법으로 재료를 지상 위에 퇴적하여 발효시키는 방법의 사일로는?  
 ① 원통 사일로 ② 트렌치 사일로  
 ③ 벙커 사일로 ④ 스택 사일로
57. 준비 방목의 설명으로 알맞은 것은?  
 ① 방목하기 전에 가축을 가까운 초지에서 점차 시간을 늘려 가면서 목초를 뜯어 먹게 하는 것을 말한다.  
 ② 목초의 초장이 20-25cm에 방목을 실시하는 것을 말한다.  
 ③ 화본과 목초가 무성하게 자라는 것을 억제하는 방법으로 서 좀 일찍 방목하는 것을 말한다.  
 ④ 가축의 발굽에 의한 목초의 피해를 줄이기 위해 미리 적은 수의 가축을 방목시키는 것을 말한다.
58. 초지 조성시 토양개량제로 석회를 살포하는 주 목적은?  
 ① 토양산도 교정 ② 유기물 보충  
 ③ 인산질 보충 ④ 토양 수분 유지
59. 사초의 분류 방식 중 식물의 꽃차례나 외부형태 및 세포학, 생화학, 생리학 등의 지식을 총동원하여 분류하는 방식은?  
 ① 형태에 의한 분류 ② 생존년한에 의한 분류  
 ③ 이용형태에 의한 분류 ④ 식물학적 분류
60. 목초의 생육은 기상요인에 의해 많은 영향을 받는다. 따라서 초지조성을 위한 초종을 선택하기 전에 기상요인들을 먼저 분석하고 이해하는 것이 필요하다. 그러면 다음 중 목초와 기상요인과의 관계를 가장 바르게 설명한 것은?  
 ① 목초의 생육적온은 초종과 품종에 관계없이 일정하다.  
 ② 목초의 수분요구량은 작물보다 낮고, 수분효율은 높다.  
 ③ 북방형(한지형) 목초의 기원은 아프리카가 대부분이고 고온다습을 좋아한다.  
 ④ 목초의 생육은 총강우량도 중요하지만 강우량의 계절적

분포가 더욱 중요하다.

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	③	①	②	①	④	①	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	②	①	③	③	②	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	①	④	②	③	④	①	④	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	③	③	④	③	②	①	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	②	③	①	③	④	①	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	③	①	④	①	①	④	④